

**hergom**

**COLECCIONES  
TARIFA MAYO 2016**

HearthStone  
Glance  
Nature  
Divamii  
Nostrum

# HERGÓM COLECCIONES

## TARIFA MAYO 2016

---

Los precios indicados no incluyen IVA, que se cargará en factura.



---

Colección **HEARTHSTONE**



---

Serie **GLANCE**



---

Serie **NATURE**



---

Colección **DIVAMII**



---

Colección **NOSTRUM**



# MANCHESTER

Colección HEARTHSTONE



CÓDIGO	OPCIÓN	P.V.P. (€)
2073000	Pintado Negro Mate	1.975
2073010	Esmaltado Marrón Mayólica	2.436
2073031	Esmaltado Crema	2.846

Hierro fundido  
Doble cuerpo  
Intercambiador de calor en hierro fundido  
Doble combustión  
Puerta lateral  
Cajón cenicero  
Salida de humos superior o trasera  
Entrada de aire exterior

Potencia nominal: 12,6 kW  
Rendimiento: 75,2%  
Medidas exteriores: 770 x 780 x 600 mm.  
Puerta de carga frontal: 570 x 370 mm.  
Puerta de carga lateral: 270 x 360 mm.  
Salida de humos: Ø 150 mm. int.  
Peso: 236 Kgs.

# BENNINGTON

Colección HEARTHSTONE



CÓDIGO	OPCIÓN	P.V.P. (€)
2075000	Pintado Negro Mate	2.385
2075010	Esmaltado Marrón Mayólica	2.910
2075031	Esmaltado Crema	3.084

Hierro fundido  
Doble cuerpo  
Intercambiador de calor en hierro fundido  
Doble combustión  
Puerta lateral  
Cajón cenicero  
Salida de humos superior o trasera  
Entrada de aire exterior

Potencia nominal: 13,1 kW  
Rendimiento: 75,4%  
Medidas exteriores: 770 x 740 x 550 mm.  
Puerta de carga frontal: 536 x 352 mm.  
Puerta de carga lateral: 270 x 379 mm.  
Salida de humos: Ø 150 mm. int.  
Peso: 210 Kgs.



# SHELBURNE

Colección HEARTHSTONE

CÓDIGO	OPCIÓN	P.V.P. (€)
2074000	Pintado Negro Mate	1.653
2074010	Esmaltado Marrón Mayólica	1.943

Hierro fundido  
Doble combustión  
Cajón cenicero  
Salida de humos superior o trasera  
Entrada de aire exterior

Potencia nominal: 10,5 kW  
Rendimiento: 78,5%  
Medidas exteriores: 670 x 740 x 550 mm.  
Puerta de carga frontal: 501 x 298 mm.  
Salida de humos: Ø 150 mm. int.  
Peso: 180 Kgs.



# CRAFTSBURY

Colección HEARTHSTONE

CÓDIGO	OPCIÓN	P.V.P. (€)
2078100	Pintado Negro Mate	1.273
2078110	Esmaltado Marrón Mayólica	1.573

Hierro fundido  
Doble combustión  
Cajón cenicero  
Salida de humos superior o trasera  
Entrada de aire exterior

Potencia nominal: 11,5 kW  
Rendimiento: 84,4%  
Medidas exteriores: 570 x 670 x 560 mm.  
Puerta de carga frontal: 430 x 350 mm.  
Salida de humos: Ø 150 mm. int.  
Peso: 130 Kgs.



# HERITAGE

Colección HEARTHSTONE

CÓDIGO	OPCIÓN	P.V.P. (€)
2076000	Pintado Negro Mate	2.632
2076040	Esmaltado Azul Mayólica	2.786

Hierro fundido  
Piedra esteatita, con capacidad de retención térmica  
Intercambiador de calor  
Doble combustión  
Puerta lateral  
Cajón cenicero  
Salida de humos superior o trasera  
Entrada de aire exterior

Potencia nominal: 16,3 kW  
Rendimiento: 79,2%  
Medidas exteriores: 740 x 690 x 550 mm.  
Puerta de carga frontal: 524 x 350 mm.  
Puerta de carga lateral: 280 x 340 mm.  
Salida de humos: Ø 150 mm. int.  
Peso: 216 Kgs.

# MANCHESTER PELLET

Colección HEARTHSTONE



CÓDIGO	OPCIÓN	P.V.P. (€)
2073500	Pintado Negro Mate	4.055
2073510	Esmaltado Marrón Mayólica	4.226

Hierro fundido  
Cámara de combustión y brasero de fundición  
Modos manual, auto, programable y termostático  
Funcionamiento modulante con sonda de ambiente  
Programación diaria y semanal  
Cajón cenicero  
Tolva con capacidad hasta 23 kg

Potencia global: 13,6 kW  
Rendimiento: 88%  
Consumo medio: 2,9 kg/h  
Medidas exteriores: 780 x 780 x 730  
Salida de humos: Ø 100 mm. int.  
Peso: 147 Kgs.

# HERITAGE PELLET

Colección HEARTHSTONE



CÓDIGO	OPCIÓN	P.V.P. (€)
2076500	Pintado Negro Mate / Esteatita	4.215
2076510	Esmaltado Marrón / Piedra Arena	4.482

Hierro fundido y piedra natural  
Cámara de combustión y brasero de fundición  
Modos manual, auto, programable y termostático  
Funcionamiento modulante con sonda de ambiente  
Programación diaria y semanal  
Cajón cenicero  
Tolva con capacidad hasta 23 kg

Potencia global: 13,6 kW  
Rendimiento: 88%  
Consumo medio: 2,9 kg/h  
Medidas exteriores: 780 x 780 x 730  
Salida de humos: Ø 100 mm. int.  
Peso: 200 Kgs.

# ACCESORIOS

Colección HEARTHSTONE



CÓDIGO	DENIOMINACIÓN	P.V.P. (€)
6005730	Kit ventiladores de convección - Bennington	271
2075201	Kit toma de aire exterior - Manchester	128
2075201	Kit toma de aire exterior - Bennington	128
2074201	Kit toma de aire exterior - Shelburne	176
2076201	Kit toma de aire exterior - Craftsbury	68
2076201	Kit toma de aire exterior - Heritage	68



Serie  
**GLANCE**

## GLANCE

Serie **GLANCE**



CÓDIGO	OPCIÓN	P.V.P. (€)
2005030	MV (Salida de humos superior)	1.750
2005010	MH (Salida de humos trasera)	1.750

Hierro fundido  
Visión del fuego frontal y lateral  
Doble cuerpo  
Doble combustión  
Cajón cenicero  
Salida de humos superior y trasera  
Entrada de aire exterior

Potencia nominal: 7 kW  
Rendimiento: 80%  
Medidas exteriores: 550 x 825 x 415 mm.  
Puerta de carga frontal: 550 x 546 mm.  
Salida de humos: Ø 150 mm. int.  
Peso: 160 Kgs.

## GLANCE PARED

Serie **GLANCE**



CÓDIGO	OPCIÓN	P.V.P. (€)
2005020	MVP (Salida de humos superior)	1.939
2005040	MHP (Salida de humos trasera)	1.939

Hierro fundido  
Visión del fuego frontal y lateral  
Doble cuerpo  
Doble combustión  
Cajón cenicero  
Salida de humos superior y trasera  
Entrada de aire exterior

Potencia nominal: 7 kW  
Rendimiento: 80%  
Medidas exteriores: 550 x 550 x 415 mm.  
Puerta de carga frontal: 550 x 546 mm.  
Salida de humos: Ø 150 mm. int.  
Peso: 151 Kgs.



Serie  
**NATURE**



## NATURE 100

Serie NATURE



CÓDIGO	OPCIÓN	P.V.P. (€)
2010232	Interior hierro fundido	2.295
2010235	Interior refractario	2.295

Hierro fundido  
Turbina de convección con velocidad ajustable  
Carenado para convección  
Doble combustión  
Control con mando a distancia  
Cajón cenicero  
Collarín ajustable  
Entrada de aire exterior

Potencia nominal: 12 kW  
Rendimiento: 77,1%  
Medidas exteriores: 998 x 633 x 543 mm.  
Salida de humos: Ø 200 mm. int.  
Salidas de canalización: Ø 120 mm. int.  
Peso: 134 Kgs.

## NATURE 80

Serie NATURE



CÓDIGO	OPCIÓN	P.V.P. (€)
2010222	Interior hierro fundido	1.995
2010225	Interior refractario	1.995

Hierro fundido  
Turbina de convección con velocidad ajustable  
Carenado para convección  
Doble combustión  
Control con mando a distancia  
Cajón cenicero  
Collarín ajustable  
Entrada de aire exterior

Potencia nominal: 10 kW  
Rendimiento: 76,5%  
Medidas exteriores: 798 x 586 x 492 mm.  
Salida de humos: Ø 150 mm. int.  
Salidas de canalización: Ø 120 mm. int.  
Peso: 114 Kgs.

# NATURE 70

Serie NATURE



CÓDIGO	OPCIÓN	P.V.P. (€)
2010212	Interior hierro fundido	1.895
2010215	Interior refractario	1.895

Hierro fundido  
Turbina de convección con velocidad ajustable  
Carenado para convección  
Doble combustión  
Control con mando a distancia  
Cajón cenicero  
Collarín ajustable  
Entrada de aire exterior

Potencia nominal: 8,5 kW  
Rendimiento: 75,4%  
Medidas exteriores: 698 x 584 x 492 mm.  
Salida de humos: Ø 150 mm. int.  
Salidas de canalización: Ø 120 mm. int.  
Peso: 95 Kgs.

# ACCESORIOS

Serie NATURE



CÓDIGO	DENIOMINACIÓN	P.V.P. (€)
9901777	Marco 3 caras - Nature 70	96
9901787	Marco 3 caras - Nature 80	98
9901780	Marco 3 caras - Nature 100	105
9901778	Marco 4 caras - Nature 70	119
9901788	Marco 4 caras - Nature 80	121
9901781	Marco 4 caras - Nature 100	135

Acero pintado  
Anchura de cada cara: 74 mm.



Colección  
**DIVAMII**



## STILKAMIN S-460

Colección DIVAMII



CÓDIGO	P.V.P. (€)
2020170	2.189

Hogares en acero  
Apertura deslizante vertical y oscilante lateral  
Interior en hierro fundido y cerámica refractaria  
Carenado para convección  
Cajón cenicero  
Turbina opcional

Potencia nominal: 17,5 kW  
Rendimiento: 79%  
Medidas exteriores: 919 x 1.553 x 599 mm.  
Medidas cristal: 720 x 460 mm.  
Salida de humos: Ø 200 mm. int.  
Salidas de canalización: Ø 120 mm. int.  
Peso: 250 Kgs.

## STILKAMIN S-600

Colección DIVAMII



CÓDIGO	P.V.P. (€)
2020130	2.205

Hogares en acero  
Apertura deslizante vertical y oscilante lateral  
Interior en hierro fundido y cerámica refractaria  
Carenado para convección  
Cajón cenicero  
Turbina opcional

Potencia nominal: 17 kW  
Rendimiento: 77%  
Medidas exteriores: 919 x 1.553 x 599 mm.  
Medidas cristal: 720 x 600 mm.  
Salida de humos: Ø 200 mm. int.  
Salidas de canalización: Ø 120 mm. int.  
Peso: 258 Kgs.



# STILKAMIN L

Colección DIVAMII

CÓDIGO	P.V.P. (€)
2020180	2.780

Hogares en acero  
 Apertura deslizante vertical y oscilante lateral  
 Interior en hierro fundido y cerámica refractaria  
 Carenado para convección  
 Cajón cenicero  
 Turbina opcional  
 Patas de apoyo regulables

Potencia nominal: 20 kW  
 Rendimiento: 76%  
 Medidas exteriores: 1.121 x 1.471 x 591 mm.  
 Medidas cristal: 920 x 520 mm.  
 Salida de humos: Ø 250 mm. int.  
 Salidas de canalización: Ø 120 mm. int.  
 Peso: 268 Kgs.



# STILKAMIN XL

Colección DIVAMII

CÓDIGO	P.V.P. (€)
2020190	3.101

Hogares en acero  
 Apertura deslizante vertical y oscilante lateral  
 Interior en hierro fundido y cerámica refractaria  
 Carenado para convección  
 Cajón cenicero  
 Turbina opcional  
 Patas de apoyo regulables

Potencia nominal: 23 kW  
 Rendimiento: 75%  
 Medidas exteriores: 1.315 x 1.475 x 501 mm.  
 Medidas cristal: 1.120 x 520 mm.  
 Salida de humos: Ø 250 mm. int.  
 Salidas de canalización: Ø 120 mm. int.  
 Peso: 308 Kgs.



# PRISMA

Colección DIVAMII

CÓDIGO	P.V.P. (€)
2020140	2.813

Hogares en acero  
 Apertura deslizante vertical y oscilante lateral  
 Interior en hierro fundido y cerámica refractaria  
 Carenado para convección  
 Cajón cenicero  
 Turbina opcional

Potencia nominal: 13 kW  
 Rendimiento: 75%  
 Medidas exteriores: 859 x 1.486 x 656 mm.  
 Medidas cristal: 710 x 600 mm.  
 Salida de humos: Ø 250 mm. int.  
 Salidas de canalización: Ø 120 mm. int.  
 Peso: 232 Kgs.



# ECK

Colección DIVAMII

CÓDIGO	OPCIÓN	P.V.P. (€)
2020110	Izquierdo	2.453
2020120	Derecho	2.453

Hogares en acero  
 Apertura deslizante vertical y oscilante lateral  
 Interior en hierro fundido y cerámica refractaria  
 Carenado para convección  
 Cajón cenicero  
 Turbina opcional

Potencia nominal: 13 kW  
 Rendimiento: 75%  
 Medidas exteriores: 849 x 1.313 x 615 mm.  
 Medidas cristal (frontal): 771 x 460 mm.  
 Medidas cristal (lateral): 345 x 460 mm.  
 Salida de humos: Ø 250 mm. int.  
 Salidas de canalización: Ø 120 mm. int.  
 Peso: 252 Kgs.

## ACCESORIOS

Colección DIVAMII



CÓDIGO	DENOMINACIÓN	P.V.P. (€)
QH2220016	Kit ventiladores	410

Ventilador centrífugo con caudal de 660 m3/h.  
 Centralita electrónica  
 Mando de control remoto para la regulación del ventilador



CÓDIGO	DENOMINACIÓN	P.V.P. (€)
2020177	Marco Stilkamin S-460, 3 caras	219
2020137	Marco Stilkamin S-600, 3 caras	212
2020187	Marco Stilkamin L, 3 caras	266
2020197	Marco Stilkamin XL, 3 caras	250
2020178	Marco Stilkamin S-460, 4 caras	271
2020138	Marco Stilkamin S-600, 4 caras	259
2020188	Marco Stilkamin L, 4 caras	317
2020198	Marco Stilkamin XL, 4 caras	304

Acero pintado  
 Compuestos por premarco y marco decorativo  
 Anchura de cada cara: 40 mm.

Colección  
**NOSTRUM**



## MALLORCA

Colección **NOSTRUM**

CÓDIGO	OPCIÓN	P.V.P. (€)
2090101	Pintado gris	7.900
2090111	Pintado negro	7.900



Chimenea en acero  
Doble cristal curvo giratorio  
Luz interior  
Control de tiro  
Cajón cenicero  
Chimenea Ø 300 mm. incluida (1,5 m.)

Potencia nominal: 19 kW  
Medidas exteriores cuerpo: 1.098 x 1.533 mm.  
Salida de humos: Ø 300 mm. int.  
Peso: 220 Kgs.

## CRETA

Colección **NOSTRUM**

CÓDIGO	OPCIÓN	P.V.P. (€)
2090106	Opción pared - Pintado gris	3.204
2090116	Opción pared - Pintado negro	3.204
2090123	Opción colgada - Pintado gris	3.716
2090124	Opción colgada - Pintado negro	3.716



Chimenea en acero  
Regulación de aire  
Cajón cenicero  
Chimenea Ø 164 mm. incluida para  
opción colgada (2 m.)

Potencia nominal: 12,7 kW  
Rendimiento: 84%  
Medidas exteriores cuerpo: 645 x 1.040 x 530 mm.  
Salida de humos (opción pared): Ø 200 mm. int.  
Salida de humos (opción pared): Ø 164 mm. int.  
Peso: 183 Kgs.



# SANTORINI CFS

Colección **NOSTRUM**

CÓDIGO	P.V.P. (€)
2090132	4.446

Chimenea en acero  
Incluye base y cubretubo decorativo  
Doble combustión  
Control de aire primario y secundario  
Cajón cenicero  
Entrada de aire exterior

Potencia nominal: 10,5 kW  
Rendimiento: 77,7%  
Medidas exteriores cuerpo: 555 x 904 x 456 mm.  
Altura cubretubo: mín. 1.225 mm. - máx. 1.850 mm.  
Altura base: 241 mm.  
Salida de humos: Ø 200 mm. int.



# SANTORINI CP

Colección **NOSTRUM**

CÓDIGO	P.V.P. (€)
2090133	4.026

Chimenea en acero  
Incluye cubretubo decorativo y anclaje a pared  
Doble combustión  
Control de aire primario y secundario  
Cajón cenicero  
Entrada de aire exterior

Potencia nominal: 10,5 kW  
Rendimiento: 77,7%  
Medidas exteriores cuerpo: 555 x 904 x 456 mm.  
Altura cubretubo: mín. 1.225 mm. - máx. 1.850 mm.  
Salida de humos: Ø 200 mm. int.



# SANTORINI FS

Colección **NOSTRUM**

CÓDIGO	P.V.P. (€)
2090130	3.883

Chimenea en acero  
Incluye base  
Doble combustión  
Control de aire primario y secundario  
Cajón cenicero  
Entrada de aire exterior

Potencia nominal: 10,5 kW  
Rendimiento: 77,7%  
Medidas exteriores cuerpo: 555 x 904 x 456 mm.  
Altura base: 241 mm.  
Salida de humos: Ø 200 mm. int.



# SANTORINI P

Colección **NOSTRUM**

CÓDIGO	P.V.P. (€)
2090131	3.467

Chimenea en acero  
Incluye anclaje a pared  
Doble combustión  
Control de aire primario y secundario  
Cajón cenicero  
Entrada de aire exterior

Potencia nominal: 10,5 kW  
Rendimiento: 77,7%  
Medidas exteriores cuerpo: 555 x 904 x 456 mm.  
Salida de humos: Ø 200 mm. int.

## ACCESORIOS

Colección **NOSTRUM**

Las chimeneas de la Colección NOSTRUM, por sus características, requieren en cada caso y según las particularidades de cada instalación de determinados accesorios (remates, tubos, codos, adaptadores, etc.) que pueden diferir ligeramente según su ubicación y el tipo de instalación. Por lo tanto es necesario completar la información con un detalle específico de cada instalación para fabricar los accesorios de remate a pared y techo de acuerdo con las características exactas de la vivienda a la que van destinadas. Para ello se acompaña un formulario que deberá ser cumplimentado en todos los casos.

Franquicia rotura cristal:

HearthStone, Glance, Nature (mod. 70 y 80): **55 €**

Divamii, Nature 100: **75 €**

Nostrum: Consultar



# CONDICIONES GENERALES DE VENTA

---

## **PORTES DEBIDOS.**

Los precios de esta tarifa se entienden para mercancía puesta en nuestra fábrica de Soto de la Marina (Cantabria), o bien sobre vagón, camión o muelle de origen.

## **TRANSPORTE DE MERCANCIAS. RECLAMACIONES.**

Todas las mercancías que Hergóm envía por Agencia tienen un plazo de reclamación de 24 horas para comunicar cualquier anomalía, que es cubierta por el seguro de la Agencia. La reclamación a la Agencia de Transporte debe de hacerse inmediatamente. Cualquier daño exterior de la mercancía, por pequeño que parezca, debe de reflejarse en el apartado de Observaciones del albarán de entrega. En el caso de no poder verificarlo en el momento de la recepción, recuerde que tiene un plazo de 24 horas para indicarlo. Una reclamación fuera de plazo imposibilita hacer la correspondiente reclamación a la Agencia transportadora y por lo tanto queda sin efecto el Seguro de la mercancía, lo que a su vez imposibilita a Hergóm para hacerse cargo de los desperfectos de la misma.

## **MATERIAL EN GARANTÍA.**

Todos los productos que por defecto de fabricación o durante el uso requieran la intervención de Hergóm "En Garantía", dentro del plazo que contempla la Legislación vigente, deben de llegar a fábrica acompañados de la correspondiente factura de compra y la tarjeta verde de inspección incluida en el producto para validar la garantía de los mismos. De igual forma en los casos de intervención de los Servicios Técnicos Oficiales en el domicilio donde están instalados.

## **SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE DEVOLUCIONES.**

La devolución de material a Hergóm debe de estar en todo momento documentada, reflejando fielmente los motivos de dicha devolución. Para ello es necesario que todas las mercancías que deban ser devueltas a fábrica por algún motivo justificado tengan antes la autorización de Hergóm, con objeto de que estén debidamente controladas y autorizadas, de tal forma que la atención al cliente sea lo más eficaz posible.

Desde Hergóm se enviará la Solicitud de Devolución por fax o e-mail que, debidamente cumplimentada, dará lugar al aviso a la Agencia de Transporte para que se haga cargo de la mercancía y la retorne a fábrica. El coste de transporte por devolución sin causa justificada, pero autorizada por Hergóm, será por cuenta del comprador. Una devolución de material lleva implícito por parte de Hergóm la responsabilidad de apertura, reinspección, adecuación y reenvío al operador logístico, por lo que Hergóm, en concepto de manipulación del producto pasará cargo de 70 €.

En caso de litigio, las partes se someterán a los tribunales de Santander.

En todas nuestras ventas se aplicarán los precios vigentes el día de la facturación.

## DISTRIBUIDOR



App catálogo Hergóm  
disponible para tabletas  
iOS / Android.



Industrias Hergóm, S.A. - 39110 SOTO DE LA MARINA (Cantabria)  
Apartado de Correos, 208 de Santander - 39080 Santander (Spain)  
Tel.: 942 58 70 00 Fax: 942 58 70 01  
e-mail: [hergom@hergom.com](mailto:hergom@hergom.com)

Industrias Hergóm, S.A. se reserva el derecho a introducir modificaciones en su gama de productos, sin previo aviso.  
La disponibilidad de productos puede variar según el país.  
Las condiciones de garantía y seguro de los productos pueden variar según el país.

© Copyright Hergóm 2016

[hergom.com](http://hergom.com)