

colección

Galanes y Centros de planchado

Bentley®

*Always
on duty*



Complementos de Baño / Bathroom Complements



Ref. G400300-D

IRON DRY

- Plancha en seco con desconexión automática.
- Auto shut off dry iron.

PLANCHA EN SECO CON SISTEMA DE AUTOAPAGADO:

- Apagado automático en posición de planchado, sin ser utilizada, a los 30 segundos.
- Apagado automático en posición vertical, sin ser utilizada, a los 8 minutos.
- Potencia 1100 W.
- Voltaje 220/240 V. (50 Hz.).
- Fácil de guardar, con gancho suspendido, patentado para la plancha y colocación en el armario.

AUTO SHUT OFF DRY IRON:

- Safety firts auto shut off, after 30 seconds in horizontal position.
- Safety firts auto shut off, after 8 minuts in vertical position.
- 1100 Watt.
- 220/240 Volt. (50 Hz.).
- Easy to store in wardrobe due to built-in garment rail hook and patented click lock system.

Ref. G400300-S

IRON STEAM

- Plancha de vapor con desconexión automática.
- Auto shut off steam iron.

**PLANCHA DE VAPOR CON SISTEMA DE AUTOAPAGADO:**

- Apagado automático en posición de planchado, sin ser utilizada, a los 30 segundos.
- Apagado automático en posición vertical, sin ser utilizada, a los 15 minutos.
- Botón de vapor con posibilidad de spray (70g/min.).
- Depósito de agua de 150 ml. (incluye 2 envases de relleno).
- Potencia 1600 W.
- Voltaje 220/240 V. (50 Hz.).
- Fácil de guardar, con gancho suspendido, patentado para la plancha y colocación en el armario.

AUTO SHUT OFF DRY IRON:

- Safety firts auto shut off, after 30 seconds in horizontal position.
- Safety firts auto shut off, after 15 minuts in vertical position.
- Powerful steam blast button with spray facilities (70g/min).
- 150 ml. water tank (2 filing cups included).
- 1600 Watt.
- 220/240 Volt. (50 Hz.).
- Easy to store in wardrobe due to built-in garment rail hook and patented click lock system.

Ref. G400100-S

INDIGO STEAM

- Centro de planchado suelo.
- Floor ironing centre.

Dimensiones tabla /Dimensions:
420 mm. x 1200 mm.
(Altura regulable 700-850 mm.)



Ref. G400500-S
CON PLANCHA VAPOR/WITH IRON STEAM
Ref. G400500-D
CON PLANCHA EN SECO/WITH IRON DRY

CENTRO DE PLANCHADO INDIGO

MEDIDAS/DIMENSIONS

- Conjunto Tabla/Mesh 200 mm. x 420 mm. x 1430 mm.
- Superficie de planchado/Ironing surface 1180 mm. x 420 mm.

Ref. G400400-S
CON PLANCHA VAPOR/WITH IRON STEAM
Ref. G400400-D
CON PLANCHA EN SECO/WITH IRON DRY

CENTRO DE PLANCHADO COBALT

MEDIDAS/DIMENSIONS

- Conjunto Tabla/Mesh 160 mm. x 410 mm. x 1430 mm.
- Superficie de planchado/Ironing surface 960 mm. x 400 mm.

Ref. G400100-S
CON PLANCHA VAPOR/WITH IRON STEAM
Ref. G400100-D
CON PLANCHA EN SECO/WITH IRON DRY

CENTRO DE PLANCHADO AZURE

MEDIDAS/DIMENSIONS

- Conjunto Tabla/Mesh 230 mm. x 410 mm. x 1430 mm.
- Superficie de planchado/Ironing surface 960 mm. x 400 mm.



/Ironing centres

Ref. G400200

NAVY

- Centro de planchado pared.
- Wall ironing centre.

Dimensiones tabla/Dimensions:

Plegado/Stored: 170 mm. x 310 mm. x 1140 mm.

Desplegado/Open: 310 mm. x 500 mm. x 900 mm.

Superficie tabla/Ironing surface: 850 mm. x 310 mm.





Ref. G401700

ROYAL

- Cabina de planchado.
- Ironing cabinet.

Dimensiones:

436 mm. x 166 mm. x 926 mm.



- Plancha con apagado automático en posición de planchado, sin ser utilizada, a los 30 segundos.
- Plancha con apagado automático en posición vertical, sin ser utilizada, a los 8 minutos.
- Potencia 1100 W.
- Voltaje 220/240 V. (50-60 Hz.).
- Iron with auto shut off, after 30 seconds in horizontal position.
- Iron with auto shut off, after 8 minuts in vertical position.
- 1100 Watt.
- 220/240 Volt. (50-60 Hz.).



Ref. G401600

BURNET

- Galán eléctrico + tabla.
- Trouser presses + ironing board.

Dimensiones:

450 mm. x 110 mm. x 950 mm.

- Plancha con apagado automático en posición de planchado, sin ser utilizada, a los 30 segundos.
- Plancha con apagado automático en posición vertical, sin ser utilizada, a los 8 minutos.
- Galán con apagado automático a los 30 minutos.
- Potencia 1100 W.
- Voltaje 220/240 V. (50-60 Hz.).
- Resto de características igual Galán de pared.
- Iron with auto shut off, after 30 seconds in horizontal position.
- Iron with auto shut off, after 8 minuts in vertical position.
- Auto shut off 30 minutes.
- 1100 Watt.
- 220/240 Volt. (50-60 Hz.).
- Rest of characteristical like wall mounted press.



/Ironing centres



Galan pie cerezo
Free-standing cherry

Ref. G400600

Galan pie haya
Free-standing beech

Ref. G400700

Galan pie caoba
Free-standing mahogany

Ref. G400800

Galan pie negro
Free-standing black ash

Ref. G400900

Galan pie blanco
Free-standing white

Ref. G401000



Galan pared cerezo
Wall-mounted cherry

Ref. G401100

Galan pared haya
Wall-mounted beech

Ref. G401200

Galan pared caoba
Wall-mounted mahogany

Ref. G401300

Galan pared negro
Wall-mounted black ash

Ref. G401400

Galan pared blanco
Wall-mounted white

Ref. G401500

- 10% más ancho que los galanes similares.
- Interruptor de encendido y desconexión después de 30 minutos.
- Portaobjetos con tapa.
- Potencia 200 W. Voltaje 220/240 V. (50-60 Hz.).

Dimensiones Galán suelo:
Measures Free-standing:
470 mm. x 400 mm. x 950 mm.

- 10% wider than any other press.
- Safe single switch, auto shut off 30 minutes.
- Compartment with cover for personal accessories.
- Power 200 Watt. 220/240 Volt. (50-60 Hz.).

Dimensiones Galán pared:
Measures Wall-mounted:
450 mm. x 120 mm. x 920 mm.