

**hergom**

**COLECCIONES  
TARIFA MAYO 2017**

HearthStone  
Glance  
Nature  
Divamii  
Nostrum



Colección

**HEARTHSTONE**

## MANCHESTER

Colección **HEARTHSTONE**



| CÓDIGO  | OPCIÓN                    | P.V.P. (€)   |
|---------|---------------------------|--------------|
| 2073000 | Pintado Negro Mate        | <b>2.015</b> |
| 2073010 | Esmaltado Marrón Mayólica | <b>2.485</b> |
| 2073031 | Esmaltado Crema           | <b>2.903</b> |

Hierro fundido  
Doble cuerpo  
Intercambiador de calor en hierro fundido  
Doble combustión  
Puerta lateral  
Cajón cenicero  
Salida de humos superior o trasera  
Entrada de aire exterior

Potencia nominal: 12,6 kW  
Rendimiento: 75,2%  
Medidas exteriores: 770 x 780 x 600 mm.  
Puerta de carga frontal: 570 x 370 mm.  
Puerta de carga lateral: 270 x 360 mm.  
Salida de humos: Ø 150 mm. int.  
Peso: 236 Kgs.

## SHELBURNE

Colección **HEARTHSTONE**



| CÓDIGO  | OPCIÓN                    | P.V.P. (€)   |
|---------|---------------------------|--------------|
| 2074000 | Pintado Negro Mate        | <b>1.686</b> |
| 2074010 | Esmaltado Marrón Mayólica | <b>1.982</b> |

Hierro fundido  
Doble combustión  
Cajón cenicero  
Salida de humos superior o trasera  
Entrada de aire exterior

Potencia nominal: 10,5 kW  
Rendimiento: 78,5%  
Medidas exteriores: 670 x 740 x 550 mm.  
Puerta de carga frontal: 501 x 298 mm.  
Salida de humos: Ø 150 mm. int.  
Peso: 180 Kgs.

# CRAFTSBURY

Colección HEARTHSTONE



| CÓDIGO  | OPCIÓN                    | P.V.P. (€)   |
|---------|---------------------------|--------------|
| 2078100 | Pintado Negro Mate        | <b>1.298</b> |
| 2078110 | Esmaltado Marrón Mayólica | <b>1.604</b> |

Hierro fundido  
Doble combustión  
Cajón cenicero  
Salida de humos superior o trasera  
Entrada de aire exterior

Potencia nominal: 11,5 kW  
Rendimiento: 84,4%  
Medidas exteriores: 570 x 670 x 560 mm.  
Puerta de carga frontal: 430 x 350 mm.  
Salida de humos: Ø 150 mm. int.  
Peso: 130 Kgs.

# HERITAGE

Colección HEARTHSTONE



| CÓDIGO  | OPCIÓN                  | P.V.P. (€)   |
|---------|-------------------------|--------------|
| 2076000 | Pintado Negro Mate      | <b>2.685</b> |
| 2076040 | Esmaltado Azul Mayólica | <b>2.842</b> |

Hierro fundido  
Piedra esteatita, con capacidad de retención térmica  
Intercambiador de calor  
Doble combustión  
Puerta lateral  
Cajón cenicero  
Salida de humos superior o trasera  
Entrada de aire exterior

Potencia nominal: 16,3 kW  
Rendimiento: 79,2%  
Medidas exteriores: 740 x 690 x 550 mm.  
Puerta de carga frontal: 524 x 350 mm.  
Puerta de carga lateral: 280 x 340 mm.  
Salida de humos: Ø 150 mm. int.  
Peso: 216 Kgs.

# MANCHESTER PELLET

Colección HEARTHSTONE



| CÓDIGO  | OPCIÓN                    | P.V.P. (€)   |
|---------|---------------------------|--------------|
| 2073500 | Pintado Negro Mate        | <b>4.136</b> |
| 2073510 | Esmaltado Marrón Mayólica | <b>4.311</b> |

Hierro fundido  
Cámara de combustión y brasero de fundición  
Modos manual, auto, programable y termostático  
Funcionamiento modulante con sonda de ambiente  
Programación diaria y semanal  
Cajón cenicero  
Tolva con capacidad hasta 23 kg

Potencia global: 13,6 kW  
Rendimiento: 88%  
Consumo medio: 2,9 kg/h  
Medidas exteriores: 780 x 780 x 730  
Salida de humos: Ø 100 mm. int.  
Peso: 147 Kgs.



# HERITAGE PELLET

Colección HEARTHSTONE

| CÓDIGO  | OPCIÓN                          | P.V.P. (€) |
|---------|---------------------------------|------------|
| 2076500 | Pintado Negro Mate / Esteatita  | 4.299      |
| 2076510 | Esmaltado Marrón / Piedra Arena | 4.572      |

Hierro fundido y piedra natural  
Cámara de combustión y brasero de fundición  
Modos manual, auto, programable y termostático  
Funcionamiento modulante con sonda de ambiente  
Programación diaria y semanal  
Cajón cenicero  
Tolva con capacidad hasta 23 kg

Potencia global: 13,6 kW  
Rendimiento: 88%  
Consumo medio: 2,9 kg/h  
Medidas exteriores: 780 x 780 x 730  
Salida de humos: Ø 100 mm. int.  
Peso: 200 Kgs.



## ACCESORIOS

Colección HEARTHSTONE

| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN                           | P.V.P. (€) |
|---------|----------------------------------------|------------|
| 2075201 | Kit toma de aire exterior - Manchester | 131,56     |
| 2074201 | Kit toma de aire exterior - Shelburne  | 180,52     |
| 2076201 | Kit toma de aire exterior - Craftsbury | 70,36      |
| 2076201 | Kit toma de aire exterior - Heritage   | 70,36      |

## REPUESTOS

Colección HEARTHSTONE

| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN                          | P.V.P. (€) |
|---------|---------------------------------------|------------|
| 9917381 | Cristal Manchester                    | 140,30     |
| 6005733 | Cristal derecho Bennington            | 67,71      |
| 6005732 | Cristal izquierdo Bennington          | 52,85      |
| 6005801 | Cristal Shelburne                     | 124,34     |
| 6001504 | Cristal Craftsbury                    | 97,05      |
| 6007011 | Cristal Heritage                      | 119,15     |
| 9917387 | Parrilla superior Manchester          | 35,33      |
| 9917390 | Parrilla inferior Manchester          | 40,50      |
| 6005734 | Parrilla Bennington                   | 23,03      |
| 6005802 | Parrilla Shelburne                    | 18,78      |
| 6001535 | Parrilla inferior Craftsbury          | 22,02      |
| 6001505 | Parrilla superior Craftsbury          | 17,51      |
| 9917350 | Deflector cerámico Manchester         | 51,70      |
| 6005777 | Deflector cerámico Bennington         | 29,92      |
| 6005826 | Deflector cerámico inferior Shelburne | 25,92      |
| 6005827 | Deflector cerámico superior Shelburne | 32,54      |
| 6001506 | Deflector cerámico Craftsbury         | 23,43      |

Franquicia de rotura cristal HearthStone: 55€

Serie  
**GLANCE**

# GLANCE

Serie **GLANCE**



| CÓDIGO  | OPCIÓN                        | P.V.P. (€)   |
|---------|-------------------------------|--------------|
| 2005030 | MV (Salida de humos superior) | <b>1.785</b> |
| 2005010 | MH (Salida de humos trasera)  | <b>1.785</b> |

Hierro fundido  
Visión del fuego frontal y lateral  
Doble cuerpo  
Doble combustión  
Cajón cenicero  
Salida de humos superior y trasera  
Entrada de aire exterior

Potencia nominal: 7 kW  
Rendimiento: 80%  
Medidas exteriores: 550 x 825 x 415 mm.  
Puerta de carga frontal: 550 x 546 mm.  
Salida de humos: Ø 150 mm. int.  
Peso: 160 Kgs.

# GLANCE PARED

Serie **GLANCE**



| CÓDIGO  | OPCIÓN                         | P.V.P. (€)   |
|---------|--------------------------------|--------------|
| 2005020 | MVP (Salida de humos superior) | <b>1.978</b> |
| 2005040 | MHP (Salida de humos trasera)  | <b>1.978</b> |

Hierro fundido  
Visión del fuego frontal y lateral  
Doble cuerpo  
Doble combustión  
Cajón cenicero  
Salida de humos superior y trasera  
Entrada de aire exterior

Potencia nominal: 7 kW  
Rendimiento: 80%  
Medidas exteriores: 550 x 550 x 415 mm.  
Puerta de carga frontal: 550 x 546 mm.  
Salida de humos: Ø 150 mm. int.  
Peso: 151 Kgs.



# GLANCE L

NUEVO

Serie **GLANCE**

| CÓDIGO  | OPCIÓN                        | P.V.P. (€) |
|---------|-------------------------------|------------|
| 2005050 | MV (Salida de humos superior) |            |
| 2005060 | MH (Salida de humos trasera)  |            |

Hierro fundido  
Visión del fuego frontal y lateral  
Doble cuerpo  
Doble combustión  
Cajón cenicero  
Salida de humos superior y trasera  
Entrada de aire exterior

Potencia nominal: 9,5 kW  
Rendimiento: 77%  
Medidas exteriores: 700 x 825 x 411 mm.  
Puerta de carga frontal: 700 x 537  
Salida de humos: Ø 150 mm. int.  
Peso: 198 Kgs.

Franquicia de rotura cristal Glance: **55€**



# NATURE 100

Serie **NATURE**

| CÓDIGO  | OPCIÓN                  | P.V.P. (€)   |
|---------|-------------------------|--------------|
| 2010232 | Interior hierro fundido | <b>2.336</b> |
| 2010235 | Interior refractario    | <b>2.336</b> |



Hierro fundido  
Turbina de convección con velocidad ajustable  
Carenado para convección  
Doble combustión  
Control con mando a distancia  
Cajón cenicero  
Collarín ajustable  
Entrada de aire exterior

Potencia nominal: 12 kW  
Rendimiento: 77,1%  
Medidas exteriores: 998 x 633 x 543 mm.  
Salida de humos: Ø 200 mm. int.  
Salidas de canalización: Ø 120 mm. int.  
Peso: 134 Kgs.



# NATURE 80

Serie NATURE

| CÓDIGO  | OPCIÓN                  | P.V.P. (€)   |
|---------|-------------------------|--------------|
| 2010222 | Interior hierro fundido | <b>2.031</b> |
| 2010225 | Interior refractario    | <b>2.031</b> |

Hierro fundido  
Turbina de convección con velocidad ajustable  
Carenado para convección  
Doble combustión  
Control con mando a distancia  
Cajón cenicero  
Collarín ajustable  
Entrada de aire exterior

Potencia nominal: 10 kW  
Rendimiento: 76,5%  
Medidas exteriores: 798 x 586 x 492 mm.  
Salida de humos: Ø 150 mm. int.  
Salidas de canalización: Ø 120 mm. int.  
Peso: 114 Kgs.



# NATURE 70

Serie NATURE

| CÓDIGO  | OPCIÓN                  | P.V.P. (€)   |
|---------|-------------------------|--------------|
| 2010212 | Interior hierro fundido | <b>1.929</b> |
| 2010215 | Interior refractario    | <b>1.929</b> |

Hierro fundido  
Turbina de convección con velocidad ajustable  
Carenado para convección  
Doble combustión  
Control con mando a distancia  
Cajón cenicero  
Collarín ajustable  
Entrada de aire exterior

Potencia nominal: 8,5 kW  
Rendimiento: 75,4%  
Medidas exteriores: 698 x 584 x 492 mm.  
Salida de humos: Ø 150 mm. int.  
Salidas de canalización: Ø 120 mm. int.  
Peso: 95 Kgs.

# ACCESORIOS

Serie NATURE



| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN               | P.V.P. (€)    |
|---------|----------------------------|---------------|
| 9901777 | Marco 3 caras - Nature 70  | <b>98,92</b>  |
| 9901787 | Marco 3 caras - Nature 80  | <b>100,96</b> |
| 9901780 | Marco 3 caras - Nature 100 | <b>108,10</b> |
| 9901778 | Marco 4 caras - Nature 70  | <b>122,38</b> |
| 9901788 | Marco 4 caras - Nature 80  | <b>124,42</b> |
| 9901781 | Marco 4 caras - Nature 100 | <b>138,70</b> |
| 9920667 | Kit toma de aire exterior  | <b>19,12</b>  |

Acero pintado  
Anchura de cada cara: 74 mm.

Franquicia de rotura cristal Nature: **75€**



## STILKAMIN S-460

Colección DIVAMII

| CÓDIGO  | P.V.P. (€) |
|---------|------------|
| 2020170 | 2.233      |

Hogares en acero  
Apertura deslizante vertical y oscilante lateral  
Interior en hierro fundido y cerámica refractaria  
Carenado para convección  
Cajón cenicero  
Turbina opcional

Potencia nominal: 17,5 kW  
Rendimiento: 79%  
Medidas exteriores: 919 x 1.553 x 599 mm.  
Medidas cristal: 720 x 460 mm.  
Salida de humos: Ø 200 mm. int.  
Salidas de canalización: Ø 120 mm. int.  
Peso: 250 Kgs.



## STILKAMIN S-600

Colección DIVAMII

| CÓDIGO  | P.V.P. (€) |
|---------|------------|
| 2020130 | 2.249      |

Hogares en acero  
Apertura deslizante vertical y oscilante lateral  
Interior en hierro fundido y cerámica refractaria  
Carenado para convección  
Cajón cenicero  
Turbina opcional

Potencia nominal: 17 kW  
Rendimiento: 77%  
Medidas exteriores: 919 x 1.553 x 599 mm.  
Medidas cristal: 720 x 600 mm.  
Salida de humos: Ø 200 mm. int.  
Salidas de canalización: Ø 120 mm. int.  
Peso: 258 Kgs.



# STILKAMIN L

Colección DIVAMII

| CÓDIGO  | P.V.P. (€) |
|---------|------------|
| 2020180 | 2.836      |

Hogares en acero  
Apertura deslizante vertical y oscilante lateral  
Interior en hierro fundido y cerámica refractaria  
Carenado para convección  
Cajón cenicero  
Turbina opcional  
Patas de apoyo regulables

Potencia nominal: 20 kW  
Rendimiento: 76%  
Medidas exteriores: 1.121 x 1.471 x 591 mm.  
Medidas cristal: 920 x 520 mm.  
Salida de humos: Ø 250 mm. int.  
Salidas de canalización: Ø 120 mm. int.  
Peso: 268 Kgs.



# STILKAMIN XL

Colección DIVAMII

| CÓDIGO  | P.V.P. (€) |
|---------|------------|
| 2020190 | 3.163      |

Hogares en acero  
Apertura deslizante vertical y oscilante lateral  
Interior en hierro fundido y cerámica refractaria  
Carenado para convección  
Cajón cenicero  
Turbina opcional  
Patas de apoyo regulables

Potencia nominal: 23 kW  
Rendimiento: 75%  
Medidas exteriores: 1.315 x 1.475 x 501 mm.  
Medidas cristal: 1.120 x 520 mm.  
Salida de humos: Ø 250 mm. int.  
Salidas de canalización: Ø 120 mm. int.  
Peso: 308 Kgs.



# PRISMA

Colección DIVAMII

| CÓDIGO  | P.V.P. (€) |
|---------|------------|
| 2020140 | 2.869      |

Hogares en acero  
Apertura deslizante vertical y oscilante lateral  
Interior en hierro fundido y cerámica refractaria  
Carenado para convección  
Cajón cenicero  
Turbina opcional

Potencia nominal: 13 kW  
Rendimiento: 75%  
Medidas exteriores: 859 x 1.486 x 656 mm.  
Medidas cristal: 710 x 600 mm.  
Salida de humos: Ø 250 mm. int.  
Salidas de canalización: Ø 120 mm. int.  
Peso: 232 Kgs.



# ECK

Colección DIVAMII

| CÓDIGO  | OPCIÓN    | P.V.P. (€)   |
|---------|-----------|--------------|
| 2020110 | Izquierdo | <b>2.502</b> |
| 2020120 | Derecho   | <b>2.502</b> |

Hogares en acero  
Apertura deslizante vertical y oscilante lateral  
Interior en hierro fundido y cerámica refractaria  
Carenado para convección  
Cajón cenicero  
Turbina opcional

Potencia nominal: 13 kW  
Rendimiento: 75%  
Medidas exteriores: 849 x 1.313 x 615 mm.  
Medidas cristal (frontal): 771 x 460 mm.  
Medidas cristal (lateral): 345 x 460 mm.  
Salida de humos: Ø 250 mm. int.  
Salidas de canalización: Ø 120 mm. int.  
Peso: 252 Kgs.

## ACCESORIOS

Colección DIVAMII



| CÓDIGO    | DENOMINACIÓN     | P.V.P. (€) |
|-----------|------------------|------------|
| QH2220016 | Kit ventiladores | <b>420</b> |

Ventilador centrífugo con caudal de 660 m3/h.  
Centralita electrónica  
Mando de control remoto para la regulación del ventilador



| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN                   | P.V.P. (€) |
|---------|--------------------------------|------------|
| 2020177 | Marco Stilkamin S-460, 3 caras | <b>223</b> |
| 2020137 | Marco Stilkamin S-600, 3 caras | <b>216</b> |
| 2020187 | Marco Stilkamin L, 3 caras     | <b>271</b> |
| 2020197 | Marco Stilkamin XL, 3 caras    | <b>255</b> |
| 2020178 | Marco Stilkamin S-460, 4 caras | <b>276</b> |
| 2020138 | Marco Stilkamin S-600, 4 caras | <b>264</b> |
| 2020188 | Marco Stilkamin L, 4 caras     | <b>323</b> |
| 2020198 | Marco Stilkamin XL, 4 caras    | <b>310</b> |

Acero pintado  
Compuestos por premarco y marco decorativo  
Anchura de cada cara: 40 mm.

Franquicia de rotura cristal Divamii: **75€**



# MALLORCA

Colección **NOSTRUM**

| CÓDIGO  | OPCIÓN        | P.V.P. (€)   |
|---------|---------------|--------------|
| 2090111 | Pintado negro | <b>8.137</b> |

Chimenea en acero  
Doble cristal curvo giratorio  
Luz interior  
Control de tiro  
Cajón cenicero  
Chimenea Ø 300 mm. incluida (1,5 m. y remate techo)

Potencia nominal: 19 kW  
Medidas exteriores cuerpo: 1.098 x 1.533 mm.  
Salida de humos: Ø 300 mm. int.  
Peso: 220 Kgs.



# CRETA

Colección **NOSTRUM**

| CÓDIGO  | OPCIÓN                       | P.V.P. (€)   |
|---------|------------------------------|--------------|
| 2090116 | Opción pared - Pintado negro | <b>3.300</b> |

Chimenea en acero  
Regulación de aire  
Cajón cenicero  
Chimenea Ø 164 mm. incluida para opción colgada (2 m.)

Potencia nominal: 12,7 kW  
Rendimiento: 84%  
Medidas exteriores cuerpo: 645 x 1.040 x 530 mm.  
Salida de humos (opción pared): Ø 200 mm. int.  
Salida de humos (opción pared): Ø 164 mm. int.  
Peso: 183 Kgs.



## ACCESORIOS

Las chimeneas de la Colección NOSTRUM, por sus características, requieren en cada caso y según las particularidades de cada instalación de determinados accesorios (remates, tubos, codos, adaptadores, etc.) que pueden diferir ligeramente según su ubicación y el tipo de instalación. Por lo tanto es necesario completar la información con un detalle específico de cada instalación para fabricar los accesorios de remate a pared y techo de acuerdo con las características exactas de la vivienda a la que van destinadas. Para ello se acompaña un formulario que deberá ser cumplimentado en todos los casos.

Franquicia de rotura cristal Nostrum: Consultar

## DISTRIBUIDOR



App catálogo Hergóm  
disponible para tabletas  
iOS / Android.



Industrias Hergóm, S.L.- 39110 SOTO DE LA MARINA (Cantabria)  
Apartado de correos, 208 de Santander- 39080 Santander (Spain)  
Tel.: 942 58 70 00 Fax: 942 58 70 01  
e-mail: [hergom@hergom.com](mailto:hergom@hergom.com)

Industrias Hergóm, S.L. se reserva el derecho a introducir modificaciones en su gama de productos, sin previo aviso.  
La disponibilidad de productos puede variar según el país.  
Las condiciones de garantía y seguro de los productos pueden variar según el país.

© Copyright Hergóm 2017

[hergom.com](http://hergom.com)