

hergom

**COLECCIONES
TARIFA MAYO 2018**

HearthStone

Glance

Nature

Divamii

Nostrum

Colección

HEARTHSTONE



MANCHESTER

Colección **HEARTHSTONE**



CÓDIGO	OPCIÓN	P.V.P. (€)
2073000	Pintado Negro Mate	2.049
2073031	Esmaltado Crema	2.952

Hierro fundido
Doble cuerpo
Intercambiador de calor en hierro fundido
Doble combustión
Puerta lateral
Cajón cenicero
Salida de humos superior o trasera
Entrada de aire exterior

Potencia nominal: 12,6 kW
Rendimiento: 75,2%
Medidas exteriores: 770 x 780 x 600 mm.
Puerta de carga frontal: 570 x 370 mm.
Puerta de carga lateral: 270 x 360 mm.
Salida de humos: Ø 150 mm. int.
Peso: 236 Kgs.

SHELBURNE

Colección **HEARTHSTONE**



CÓDIGO	OPCIÓN	P.V.P. (€)
2074000	Pintado Negro Mate	1.715
2074010	Esmaltado Marrón Mayólica	2.016

Hierro fundido
Doble combustión
Cajón cenicero
Salida de humos superior o trasera
Entrada de aire exterior

Potencia nominal: 10,5 kW
Rendimiento: 78,5%
Medidas exteriores: 670 x 740 x 550 mm.
Puerta de carga frontal: 501 x 298 mm.
Salida de humos: Ø 150 mm. int.
Peso: 180 Kgs.

CRAFTSBURY

Colección HEARTHSTONE



CÓDIGO	OPCIÓN	P.V.P. (€)
2078100	Pintado Negro Mate	1.320
2078110	Esmaltado Marrón Mayólica	1.631

Hierro fundido
Doble combustión
Cajón cenicero
Salida de humos superior o trasera
Entrada de aire exterior

Potencia nominal: 11,5 kW
Rendimiento: 84,4%
Medidas exteriores: 570 x 670 x 560 mm.
Puerta de carga frontal: 430 x 350 mm.
Salida de humos: Ø 150 mm. int.
Peso: 130 Kgs.

HERITAGE

Colección HEARTHSTONE



CÓDIGO	OPCIÓN	P.V.P. (€)
2076000	Pintado Negro Mate	2.731
2076040	Esmaltado Azul Mayólica	2.890

Hierro fundido
Piedra esteatita, con capacidad de retención térmica
Intercambiador de calor
Doble combustión
Puerta lateral
Cajón cenicero
Salida de humos superior o trasera
Entrada de aire exterior

Potencia nominal: 16,3 kW
Rendimiento: 79,2%
Medidas exteriores: 740 x 690 x 550 mm.
Puerta de carga frontal: 524 x 350 mm.
Puerta de carga lateral: 280 x 340 mm.
Salida de humos: Ø 150 mm. int.
Peso: 216 Kgs.

MANCHESTER PELLET

Colección HEARTHSTONE



CÓDIGO	OPCIÓN	P.V.P. (€)
2073500	Pintado Negro Mate	4.136

Hierro fundido
Cámara de combustión y brasero de fundición
Modos manual, auto, programable y termostático
Funcionamiento modulante con sonda de ambiente
Programación diaria y semanal
Cajón cenicero
Tolva con capacidad hasta 23 kg

Potencia global: 13,6 kW
Rendimiento: 88%
Consumo medio: 2,9 kg/h
Medidas exteriores: 780 x 780 x 730
Salida de humos: Ø 100 mm. int.
Peso: 147 Kgs.

ACCESORIOS



CÓDIGO	DENOMINACIÓN	P.V.P. (€)
2075201	Kit toma de aire exterior - Manchester	134,19
2074201	Kit toma de aire exterior - Shelburne	184,13
2076201	Kit toma de aire exterior - Craftsbury	71,77
2076201	Kit toma de aire exterior - Heritage	71,77

REPUESTOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	P.V.P. (€)
9917381	Cristal Manchester	143,11
6005733	Cristal derecho Bennington	69,06
6005732	Cristal izquierdo Bennington	53,91
6005801	Cristal Shelburne	126,83
6001504	Cristal Craftsbury	98,99
6007011	Cristal Heritage	121,53
9917387	Parrilla superior Manchester	36,04
9917390	Parrilla inferior Manchester	41,31
6005734	Parrilla Bennington	23,49
6005802	Parrilla Shelburne	19,16
6001535	Parrilla inferior Craftsbury	22,46
6001505	Parrilla superior Craftsbury	17,86
9917350	Deflector cerámico Manchester	52,73
6005777	Deflector cerámico Bennington	30,52
6005826	Deflector cerámico inferior Shelburne	26,44
6005827	Deflector cerámico superior Shelburne	33,19
6001506	Deflector cerámico Craftsbury	23,90

Franquicia de rotura cristal HearthStone: **60€**

Serie
GLANCE



GLANCE

Serie **GLANCE**



CÓDIGO	OPCIÓN	P.V.P. (€)
2005030	MV (Salida de humos superior)	1.815
2005010	MH (Salida de humos trasera)	1.815

Hierro fundido
Visión del fuego frontal y lateral
Doble cuerpo
Doble combustión
Cajón cenicero
Salida de humos superior y trasera
Entrada de aire exterior

Potencia nominal: 7 kW
Rendimiento: 80%
Medidas exteriores: 550 x 825 x 415 mm.
Puerta de carga frontal: 550 x 546 mm.
Salida de humos: Ø 150 mm. int.
Peso: 160 Kgs.

GLANCE PARED

Serie **GLANCE**



CÓDIGO	OPCIÓN	P.V.P. (€)
2005020	MVP (Salida de humos superior)	2.012
2005040	MHP (Salida de humos trasera)	2.012

Hierro fundido
Visión del fuego frontal y lateral
Doble cuerpo
Doble combustión
Cajón cenicero
Salida de humos superior y trasera
Entrada de aire exterior

Potencia nominal: 7 kW
Rendimiento: 80%
Medidas exteriores: 550 x 550 x 415 mm.
Puerta de carga frontal: 550 x 546 mm.
Salida de humos: Ø 150 mm. int.
Peso: 151 Kgs.



GLANCE L NUEVO

Serie **GLANCE**

CÓDIGO	OPCIÓN	P.V.P. (€)
2005050	MV (Salida de humos superior)	1.983
2005060	MH (Salida de humos trasera)	1.983

Hierro fundido
 Visión del fuego frontal y lateral
 Doble cuerpo
 Doble combustión
 Cajón cenicero
 Salida de humos superior y trasera
 Entrada de aire exterior

Potencia nominal: 9,5 kW
 Rendimiento: 77%
 Medidas exteriores: 700 x 825 x 411 mm.
 Puerta de carga frontal: 700 x 537
 Salida de humos: Ø 150 mm. int.
 Peso: 198 Kgs.

Franquicia de rotura cristal Glance: **80€**



Serie
NATURE

NATURE 100

Serie **NATURE**

CÓDIGO	OPCIÓN	P.V.P. (€)
2010232	Interior hierro fundido	2.376
2010235	Interior refractario	2.376



Hierro fundido
 Turbina de convección con velocidad ajustable
 Carenado para convección
 Doble combustión
 Control con mando a distancia
 Cajón cenicero
 Collarín ajustable
 Entrada de aire exterior

Potencia nominal: 12 kW
 Rendimiento: 77,1%
 Medidas exteriores: 998 x 633 x 543 mm.
 Salida de humos: Ø 200 mm. int.
 Salidas de canalización: Ø 120 mm. int.
 Peso: 134 Kgs.

NATURE 80

Serie NATURE



CÓDIGO	OPCIÓN	P.V.P. (€)
2010222	Interior hierro fundido	2.066
2010225	Interior refractario	2.066

Hierro fundido
 Turbina de convección con velocidad ajustable
 Carenado para convección
 Doble combustión
 Control con mando a distancia
 Cajón cenicero
 Collarín ajustable
 Entrada de aire exterior

Potencia nominal: 10 kW
 Rendimiento: 76,5%
 Medidas exteriores: 798 x 586 x 492 mm.
 Salida de humos: Ø 150 mm. int.
 Salidas de canalización: Ø 120 mm. int.
 Peso: 114 Kgs.

NATURE 70

Serie NATURE



CÓDIGO	OPCIÓN	P.V.P. (€)
2010212	Interior hierro fundido	1.962
2010215	Interior refractario	1.962

Hierro fundido
 Turbina de convección con velocidad ajustable
 Carenado para convección
 Doble combustión
 Control con mando a distancia
 Cajón cenicero
 Collarín ajustable
 Entrada de aire exterior

Potencia nominal: 8,5 kW
 Rendimiento: 75,4%
 Medidas exteriores: 698 x 584 x 492 mm.
 Salida de humos: Ø 150 mm. int.
 Salidas de canalización: Ø 120 mm. int.
 Peso: 95 Kgs.

ACCESORIOS

Serie NATURE



CÓDIGO	DENOMINACIÓN	P.V.P. (€)
9901777	Marco 3 caras - Nature 70	100,60
9901787	Marco 3 caras - Nature 80	102,68
9901780	Marco 3 caras - Nature 100	109,94
9901778	Marco 4 caras - Nature 70	124,46
9901788	Marco 4 caras - Nature 80	126,54
9901781	Marco 4 caras - Nature 100	141,06
9920667	Kit toma de aire exterior	19,58

Acero pintado
 Anchura de cada cara: 74 mm.

Franquicia de rotura cristal Nature: **80€**



STILKAMIN S-460

Colección DIVAMII



CÓDIGO	P.V.P. (€)
2020170	2.278

Hogares en acero
Apertura deslizante vertical y oscilante lateral
Interior en hierro fundido y cerámica refractaria
Carenado para convección
Cajón cenicero
Turbina opcional

Potencia nominal: 17,5 kW
Rendimiento: 79%
Medidas exteriores: 919 x 1.553 x 599 mm.
Medidas cristal: 720 x 460 mm.
Salida de humos: Ø 200 mm. int.
Salidas de canalización: Ø 120 mm. int.
Peso: 250 Kgs.



STILKAMIN S-600

Colección DIVAMII

CÓDIGO	P.V.P. (€)
2020130	2.294

Hogares en acero
Apertura deslizante vertical y oscilante lateral
Interior en hierro fundido y cerámica refractaria
Carenado para convección
Cajón cenicero
Turbina opcional

Potencia nominal: 17 kW
Rendimiento: 77%
Medidas exteriores: 919 x 1.553 x 599 mm.
Medidas cristal: 720 x 600 mm.
Salida de humos: Ø 200 mm. int.
Salidas de canalización: Ø 120 mm. int.
Peso: 258 Kgs.



STILKAMIN L

Colección DIVAMII

CÓDIGO	P.V.P. (€)
2020180	2.893

Hogares en acero
 Apertura deslizando vertical y oscilante lateral
 Interior en hierro fundido y cerámica refractaria
 Carenado para convección
 Cajón cenicero
 Turbina opcional
 Patas de apoyo regulables

Potencia nominal: 20 kW
 Rendimiento: 76%
 Medidas exteriores: 1.121 x 1.471 x 591 mm.
 Medidas cristal: 920 x 520 mm.
 Salida de humos: Ø 250 mm. int.
 Salidas de canalización: Ø 120 mm. int.
 Peso: 268 Kgs.



STILKAMIN XL

Colección DIVAMII

CÓDIGO	P.V.P. (€)
2020190	3.226

Hogares en acero
 Apertura deslizando vertical y oscilante lateral
 Interior en hierro fundido y cerámica refractaria
 Carenado para convección
 Cajón cenicero
 Turbina opcional
 Patas de apoyo regulables

Potencia nominal: 23 kW
 Rendimiento: 75%
 Medidas exteriores: 1.315 x 1.475 x 501 mm.
 Medidas cristal: 1.120 x 520 mm.
 Salida de humos: Ø 250 mm. int.
 Salidas de canalización: Ø 120 mm. int.
 Peso: 308 Kgs.



PRISMA

Colección DIVAMII

CÓDIGO	P.V.P. (€)
2020140	2.926

Hogares en acero
 Apertura deslizando vertical y oscilante lateral
 Interior en hierro fundido y cerámica refractaria
 Carenado para convección
 Cajón cenicero
 Turbina opcional

Potencia nominal: 13 kW
 Rendimiento: 75%
 Medidas exteriores: 859 x 1.486 x 656 mm.
 Medidas cristal: 710 x 600 mm.
 Salida de humos: Ø 250 mm. int.
 Salidas de canalización: Ø 120 mm. int.
 Peso: 232 Kgs.



ECK

Colección DIVAMII

CÓDIGO	OPCIÓN	P.V.P. (€)
2020110	Izquierdo	2.552
2020120	Derecho	2.552

Hogares en acero
Apertura deslizante vertical y oscilante lateral
Interior en hierro fundido y cerámica refractaria
Carenado para convección
Cajón cenicero
Turbina opcional

Potencia nominal: 13 kW
Rendimiento: 75%
Medidas exteriores: 849 x 1.313 x 615 mm.
Medidas cristal (frontal): 771 x 460 mm.
Medidas cristal (lateral): 345 x 460 mm.
Salida de humos: Ø 250 mm. int.
Salidas de canalización: Ø 120 mm. int.
Peso: 252 Kgs.

ACCESORIOS

Colección DIVAMII



CÓDIGO	DENOMINACIÓN	P.V.P. (€)
QH2220016	Kit ventiladores	428

Ventilador centrífugo con caudal de 660 m3/h.
Centralita electrónica
Mando de control remoto para la regulación del ventilador



CÓDIGO	DENOMINACIÓN	P.V.P. (€)
2020177	Marco Stilkamin S-460, 3 caras	227
2020137	Marco Stilkamin S-600, 3 caras	227
2020187	Marco Stilkamin L, 3 caras	276
2020197	Marco Stilkamin XL, 3 caras	286
2020178	Marco Stilkamin S-460, 4 caras	282
2020138	Marco Stilkamin S-600, 4 caras	282
2020188	Marco Stilkamin L, 4 caras	329
2020198	Marco Stilkamin XL, 4 caras	339

Acero pintado
Compuestos por premarco y marco decorativo
Anchura de cada cara: 40 mm.

Franquicia de rotura cristal Divamii: **80€**

Colección
NOSTRUM



MALLORCA

Colección **NOSTRUM**

CÓDIGO	OPCIÓN	P.V.P. (€)
2090111	Pintado negro	8.275

Chimenea en acero
Doble cristal curvo giratorio
Luz interior
Control de tiro
Cajón cenicero
Chimenea Ø 300 mm. incluida (1,5 m. y remate techo)

Potencia nominal: 19 kW
Medidas exteriores cuerpo: 1.098 x 1.533 mm.
Salida de humos: Ø 300 mm. int.
Peso: 220 Kgs.

ACCESORIOS

Las chimeneas de la Colección NOSTRUM, por sus características, requieren en cada caso y según las particularidades de cada instalación de determinados accesorios (remates, tubos, codos, adaptadores, etc.) que pueden diferir ligeramente según su ubicación y el tipo de instalación. Por lo tanto es necesario completar la información con un detalle específico de cada instalación para fabricar los accesorios de remate a pared y techo de acuerdo con las características exactas de la vivienda a la que van destinadas. Para ello se acompaña un formulario que deberá ser cumplimentado en todos los casos. Franquicia de rotura cristal Nostrum: Consultar

App catálogo Hergóm
disponible para tabletas
iOS / Android.



hergom.com

*Industrias Hergóm, S.L. se reserva el derecho a introducir modificaciones en su gama de productos, sin previo aviso.
La disponibilidad de productos puede variar según el país.
Las condiciones de garantía y seguro de los productos pueden variar según el país.*

© Copyright Hergóm 2018

Industrias Hergóm, S.L.- 39110 SOTO DE LA MARINA (Cantabria)
Apartado de Correos, 208 de Santander- 39080 Santander (Spain)
Tel.: 942 58 70 00 Fax: 942 58 70 01
e-mail: comercia@hergom.com