


# Hogares



Los hogares de hierro fundido de Hergóm están diseñados no sólo para que usted pueda disfrutar de la belleza del fuego sino también para convertirse en potentes sistemas de calefacción. Una completa familia con gran variedad de modelos, estilos y tamaños, siempre con una gran eficiencia calorífica. Tan eficientes, que varios modelos pueden convertirse en el corazón de un sistema de calefacción por radiadores de agua o turbo-convección por aire para otras habitaciones de la casa.



### **FÁCIL CONTROL DE LA COMBUSTIÓN.**


El fuego se controla en todo momento gracias a los reguladores de aire primario y secundario, que permiten adecuar la cantidad de aire que se aporta a la combustión.

### **ALTA POTENCIA CALORÍFICA.**

Las cajas de fuego de gran tamaño y su extraordinaria capacidad de carga hacen posible que los hogares proporcionen calefacción a grandes áreas. Los modelos Turbo y calefactores, con su capacidad para distribuir calor, pueden convertirse en sistemas de calefacción para toda la casa.

### **FÁCIL LIMPIEZA.**

Los grandes cajones cenicero extraíbles garantizan la limpieza y comodidad en la retirada de cenizas.



### **LOS MEJORES MATERIALES.**

Todos los hogares Hergóm están fabricados en hierro fundido un acabado de alta calidad, una gran resistencia y una transferencia de calor óptima.

### **COMBUSTIÓN LIMPIA Y ALTOS RENDIMIENTOS.**

Los avanzados sistemas de combustión, con canalización de aire primario y secundario, aseguran un quemado completo que ofrece más calor con menos leña, y menor acumulación de residuos, cuidando el medio ambiente y reduciendo el gasto en combustible y mantenimiento.

### **ESPECTACULAR VISIÓN DEL FUEGO.**

Las grandes superficies de cristal cerámico se mantienen limpias por más tiempo gracias al sistema Airwash de limpieza de cristal, que dirige una corriente de aire hacia la superficie interior del cristal, manteniéndolo libre de depósitos.

- Fabricados en hierro fundido.
- Cámara de combustión en hierro fundido.
- Cristal cerámico.
- Sistema airwash de limpieza de cristal.
- Regulación de aire primario y aire secundario.
- Cajón cenicero extraíble frontalmente.
- Terminación en pintura anticalórica gris.

# H-03



Hogar H-03 PLANE

## H-03/80



### H-03/80

Potencia nominal:..... 13 kW  
 Rendimiento:..... 76,1%  
 Dimensiones (An. x Al. x P.): 800 x 730 x 470

Hogar H-03/80 CALEFACTOR  
 Con frentes CLASSIC, PLANE y CURVO.

Con paila incorporada, con la que podrá obtener los servicios de calefacción por radiadores y agua caliente sanitaria.

Hogar H-03/80 TURBOCONVECTOR  
 Con frentes CLASSIC, PLANE y CURVO.

Con carenado metálico para la redistribución del aire caliente de la cámara a través de su potente turbina (410 m<sup>3</sup>/hora) y su canalización a través de las cuatro toberas preparadas al efecto para su distribución a las distintas habitaciones.



Hogar H-03 CURVO



Hogar H-03 CLASSIC

## H-03/70



## H-03/70

Potencia nominal:..... 10 kW

Rendimiento:..... 76,5%

Dimensiones (An. x Al. x P.): 700 x 676 x 470

Hogar H-03/70  
Con frentes CLASSIC, PLANE y CURVO.

Hogar H-03/70 TURBO  
Con frentes CLASSIC, PLANE y CURVO.

Turbina con caudal de 410 m<sup>3</sup>/h. a distribuir a habitaciones a través de sus dos toberas.

Potencia nominal:..... 13 kW  
Rendimiento:..... 76,1%  
Dimensiones (An. x Al. x P.): 1.100 x 1.190 x 547

- Fabricados en hierro fundido.
- Revestimiento metálico.
- Cámara de combustión en hierro fundido.
- Cristal cerámico.
- Sistema airwash de limpieza de cristal.
- Regulación de aire primario y aire secundario.
- Cajón cenicero extraíble frontalmente.
- Terminación en pintura anticalórica negra.

# H-03/E



El hogar H-03/80 E ofrece una fácil solución a la instalación, ya que no precisa de obras para su revestimiento. El carenado metálico proporciona calefacción por convección de aire caliente a la estancia.



Potencia nominal:..... 13 kW  
Rendimiento:..... 77%  
Dimensiones (An. x Al. x P.): 785 x 1.190 x 530

- Fabricados en hierro fundido.
- Cámara de combustión en hierro fundido.
- Cristal cerámico.
- Sistema airwash de limpieza de cristal.
- Regulación de aire primario.
- Cajón cenicero extraíble frontalmente.
- Terminación en pintura anticalórica gris.

# H-02



Hogar H-02



Hogar TC-1 TURBOCONVECTOR



Hogar H-02 CALEFACTOR

Con carenado metálico para la redistribución del aire caliente de la cámara a través de su potente turbina (710 m<sup>3</sup>/hora) y su canalización a través de las cuatro toberas preparadas al efecto para su distribución a las distintas habitaciones.

Con paila incorporada, con la que podrá obtener los servicios de calefacción por radiadores y agua caliente sanitaria.

Potencia nominal:..... 23 kW  
Rendimiento:..... 75%  
Dimensiones (An. x Al. x P.):. 1.000 x 1.238 x 690

- Cámara de combustión en hierro fundido.
- Gran capacidad de carga.
- Cristal cerámico.
- Sistema airwash de limpieza de cristal.
- Regulación de aire primario y aire secundario.
- Cajón cenicero extraíble frontalmente.
- Terminación en pintura anticalórica negra.
- Opciones: juego de parrillas dobles con soporte.



# H-05



Potencia nominal:..... 20,6 kW  
Rendimiento:..... 43%  
Dimensiones (An. x Al. x P.):. 750 x 1.500 x 560

# HV-2007



- Estructura en acero.
- Cámara de combustión revestida en hierro fundido.
- Puerta elevable.
- Puerta frontal practicable para limpieza del cristal
- Gran capacidad de carga.
- 3 cristales cerámicos.
- Terminación en pintura anticorrosiva gris.
- Opciones: turbina de convección.





Potencia nominal:..... 23 kW  
Rendimiento:..... 75%  
Dimensiones (An. x Al. x P.): 1.140 x 1.390 x 760

- Fabricado en hierro fundido.
- Cámara de combustión en hierro fundido.
- Puerta elevable.
- Guías de desplazamiento del cristal para un suave deslizamiento y cierre firme.
- Puerta practicable para limpieza del cristal
- Cristal cerámico.
- Sistema airwash de limpieza de cristal.
- Gran capacidad de carga.
- Terminación en pintura anticalórica negra

# H-08



HOGAR H-08/45



HOGAR H-08/55



Palanca de apertura de la puerta de cristal para su limpieza.



Posición inclinada del cristal para favorecer su cómoda limpieza.



"Mano fría" para las funciones de abrir y cerrar el cristal. Sencillo y preciso.



Guías de conducción del cristal con dispositivo para una presión adecuada y uniforme contra el cuerpo del hogar.

Potencia nominal:..... 11 kW  
Rendimiento:..... 39%  
Dimensiones (An. x Al. x P.):. 924 x 1.038 x 588

- Hogares asadores abiertos.
- Fabricados en hierro fundido
- Cámara de combustión revestida en hierro fundido con base de ladrillo refractario.
- Gran capacidad de carga.
- Terminación en pintura anticalórica negra.
- Opciones: lámpara de horno, soporte de parrilla con parrillas dobles, puerta acristalada (sólo modelo H-04/80)

# H-04/80



Potencia nominal:..... 8,9 kW  
Rendimiento:..... 35%  
Dimensiones (An. x Al. x P.): 1.000 x 955 x 610

# H-04/100



## ACCESORIOS OPCIONALES



Soporte de parrilla con Parrillas dobles y Lámpara de interior para visualización de los alimentos.