



Tarifa de precios nº 40 | abril 2013



Teka Cocina

GRUPO TEKA	2
Hornos	8
Compactos	22
Microondas	27
Encimeras	34
Campanas	57
Frigoríficos y vinotecas	74
Lavadoras	89
Lavavajillas	98
Termos eléctricos	107
Fregaderos	109
Grifería	139
Accesorios	154
Glosario	159
BAÑO	163



Una marca con una dilatada experiencia

Hace más de 80 años, el grupo Teka comenzó la fabricación de fregaderos de acero inoxidable y cocinas, apostando desde el principio por el concepto del encastre. Gracias a ello, Teka es actualmente líder nacional en la venta de fregaderos, cocinas, hornos, campanas y microondas integrables, ofreciendo todo el equipamiento para la cocina bajo una única marca.

Hoy en día, Teka cuenta en nuestro país con la mayor red de comercialización existente en el sector gracias a sus delegaciones comerciales que aseguran la distribución capilar en todo el territorio nacional y el mejor servicio a nuestros clientes y distribuidores. Teka cuenta con fábricas en la Península Ibérica y centros logísticos, fabricando fregaderos de acero inoxidable, encimeras de gas, eléctricas y vitrocerámicas, campanas tradicionales y decorativas, hornos y grifería a las que se unen el resto de fábricas repartidas por Europa, Asia y América.

Introducción al Grupo Teka

Teka: un grupo industrial Europeo

Teka es un grupo industrial europeo de ámbito mundial dedicado a la fabricación y comercialización de electrodomésticos, fregaderos, grifería, productos esmaltados y contenedores industriales. Además es una referencia europea en electrodomésticos de encastre, fregaderos en acero inoxidable, campanas, encimeras y hornos. El Grupo también es líder mundial en la fabricación de barriles de cerveza. Teka tiene fábricas en Europa, América y Asia, y dispone de una red de ventas que comercializa sus productos en más de 100 países repartidos por los cinco continentes.



DIVISIÓN COCINA Y BAÑO

Teka se encuentra entre los líderes mundiales en fabricación y venta de electrodomésticos, fregaderos y grifería, gracias a la amplitud de su gama y la contrastada calidad de sus productos.

La división cocina se ve reforzada por sus fábricas de esmaltados y el negocio procedente de la personalización de productos. Su presencia en baño responde al objetivo estratégico del Grupo de ofrecer a sus clientes todo el potencial de un proveedor integral de equipamiento para la cocina y el baño.

Para Teka, electrodomésticos, fregaderos y grifería forman una unidad y no simplemente dos productos complementarios:

- Fregaderos
- Lavavajillas
- Grifería baño
- Grifería cocina
- Frigoríficos
- Grifería termostática
- Encimeras
- Congeladores
- Grifería temporizada
- Hornos
- Lavadoras
- Sistemas de ducha
- Microondas
- Secadoras
- Accesorios de acero inoxidable
- Campanas
- Máquinas de café



COCINA PROFESIONAL

Fabrica y comercializa cocinas profesionales y equipamiento de catering para hoteles, restaurantes y colectividades. Siempre productos de alta calidad, diseñados y probados para un continuo uso en las condiciones de trabajo más exigentes.

Los productos se hacen a medida, conforme a las especificaciones del cliente, pero pueden agruparse en las siguientes categorías:

- Unidades de cocción modular
- Hornos de convección y de cocinado al vapor
- Equipamiento para catering
- Mobiliario en acero inoxidable
- Cocinas de libre movilidad



CONTENEDORES DE BEBIDAS Y GAS

Esta división produce y distribuye contenedores de bebidas y contenedores de gas, como los barriles para las empresas cerveceras y de refrescos, así como bombonas de gas para uso doméstico o profesional.

- Barriles de bebidas
- Contenedores y botellas de gas
- Equipamiento de frío, de cocina y sanitario
- Piezas forjadas en caliente




CONTENEDORES INDUSTRIALES

Esta gama de producto es tan variada como son las necesidades de nuestros clientes. El común denominador es la elevada exigencia de calidad en todo el proceso y el uso de acero inoxidable en la fabricación de contenedores para el transporte que deben ser cuidadosamente calibrados, especialmente en el caso de que los materiales a transportar o almacenar sean peligrosos.

- Grandes contenedores
- Recipientes a presión para líquidos
- Silos de almacenaje
- Sistemas de almacenamiento al vacío











HORNOS

Tiempo para ti y tu familia



¡Presentamos el único horno que se limpia con un simple vaso de agua, en tan sólo 24 minutos!



Teka presenta la tecnología más avanzada del mercado, con su nuevo sistema HYDROCLEAN. El único horno que, gracias al esmalte especial que lleva en las bandejas, se limpia al vapor, de una forma 100% natural y eficiente en tan sólo 24 minutos.

Sólo Teka podía adelantarse al futuro para hacerte la vida más y más fácil, porque...

¡Teka, estando contigo se siente feliz!



El esmalte exclusivo TEKA HYDROCLEAN® asegura la mejor limpieza del mercado

El esmalte Teka Hydroclean es el único del mercado que ha sido desarrollado inspirado en la naturaleza. Su micro-estructura está basada en la estructura de las hojas de la planta de loto, conocida por sus propiedades auto-limpiantes, denominado "efecto loto".

Teka HYDROCLEAN®



Un vaso de agua y el horno limpio en veinticuatro minutos sin apenas esfuerzo.

- 1 Con el horno en frío, se vierte un vaso de agua en la solera del horno. Al seleccionar la función Hydroclean®, se evapora el agua de la solera, haciendo condensar el vapor en las paredes de la cavidad.
- 2 La acción conjunta del vapor generado en el interior de la cavidad del horno y la tecnología Hydroclean®, hacen que la grasa y los restos de suciedad adheridos, se desprendan sin ningún esfuerzo.
- 3 La limpieza con tecnología Hydroclean® incluye una fase de enfriamiento, por lo que al terminar el ciclo, la temperatura del horno nos permite retirar los restos de suciedad del interior evitando el riesgo de quemaduras involuntarias.
- 4 Hydroclean® es todo lo que se necesita para la limpieza; esto es, al terminar el ciclo de limpieza no hay que repasar la cavidad interior con ningún producto de limpieza adicional, ni anti-grasa. El ciclo de limpieza con tecnología Hydroclean® y la posterior limpieza de los restos de suciedad es suficiente para una perfecta higiene del horno.

Principales ventajas:



• **COMODIDAD:** Además del interior del horno, elementos adicionales como las bandejas de cocinado incorporan también la tecnología Hydroclean® para facilitar la limpieza de las mismas.



• **AHORRO:** Al ser un ciclo de limpieza más corto y a menor temperatura que otros sistemas de limpieza existentes, los niveles de ahorro energéticos son elevados.



• **SEGURIDAD:** Al apenas superar los 60°C en el interior del horno e incluir una fase de enfriamiento en el ciclo de limpieza, se evita el riesgo de quemaduras.



• **DURABILIDAD:** Hydroclean® es más que un simple recubrimiento. Es una revolución práctica que no se deteriora con el tiempo ni pierde capacidad de limpieza con el uso.



COOL TOUCH SYSTEM®



El revolucionario COOL TOUCH SYSTEM consigue una temperatura máxima en puerta de 60°C, muy por debajo de la norma UNE-EN 60335, gracias a la optimización de la salida de aire caliente de la cavidad y a la puerta interior todo cristal. Y no sólo se reduce así el riesgo de quemaduras, también se consigue rebajar la temperatura del hueco de encastre, evitando agresiones térmicas exageradas a los muebles de la cocina.

GUÍAS EXTRACCIÓN PLUS



Además del sistema de guías extraíbles (una, dos o tres alturas), muchos hornos incorporan la nueva GUÍA EXTRACCIÓN PLUS que permite una extracción total de la bandeja de alimentos. Las guías telescópicas Teka facilitan la manipulación de las bandejas de forma suave, sin riesgo de vuelcos accidentales ni quemaduras.



Horno **Combo**: ahorra el doble de tiempo y energía

El horno Combo es un innovador concepto de horno que permite que en un hueco de encastre estándar, se pueda contar con dos auténticos hornos independientes que reducen los tiempos de cocinado, con el consecuente ahorro energético. Las cavidades de los hornos Combo son más rápidas de calentar por sus dimensiones, lo que permite mejorar el cocinado frente a un horno tradicional ahorrando de este modo tiempo y energía.

Los hornos Combo permiten cocinar diferentes platos al mismo tiempo sin que se mezclen los olores gracias a sus dos cavidades físicamente diferenciadas de 45 cm y 15 cm de alto. Con el concepto Combo podremos preparar un gran asado para nuestros invitados mientras al mismo tiempo preparamos una cena (pizza, hamburguesas, salchichas, pasta, bocadillos...) para nuestros pequeños.



HL 45.15

Funciones



REF. 41595020

EAN: 8421152100400

Horno COMBO

Horno Multifunción | Acero inoxidable antihuella | Mandos ocultos (escamoteables) | Display digital Touch Control | Ventilación forzada | Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos | Clasificación energética A cavidad superior. CAVIDAD SUPERIOR: Display digital con programador de inicio y paro de cocción | 5 versiones de funcionamiento | Grill | Cuatro alturas de cocinado | Capacidad: 40 litros | Bandeja pastelera y profunda especial asados con esmalte Crystal Clean y parrilla reforzada | Cavidad interior esmaltada Crystal Clean. CAVIDAD INFERIOR: 4 versiones de funcionamiento | Programador de inicio y paro | Sistema de extracción completa, una altura de cocinado | Desconexión de seguridad en apertura de puerta | Capacidad: 19 litros | Grill en la parte superior e inferior | Interior en acero inoxidable.

Color: INOX | Precio: **655,00 €** | RAEE: **2,59 €**


Premium



HPL 870

Funciones

REF. 41594240
EAN: 8421152090312



Pirólítico - Multifunción turbo

Acero inoxidable antihuella | Sistema de 2 guías extraíbles, una con extracción plus | 10 versiones de funcionamiento | Asesor personal de cocinado (10 recetas preprogramadas) | Sistema de Autolimpieza Pirofítica con cierre automático de seguridad | 3 modos de limpieza pirofítica | Catalizador por resistencia | Capacidad: 59 litros | Mandos ocultos (escamoteables) | Display digital Touch Control multifunción | Función Eco de cocinado baja temperatura | Función calentamiento rápido automático | Grill dos posiciones | Bandejas pastelera y profunda especial asados con esmalte Crystal Clean y parrilla | Puerta cuatro cristales, interior todo cristal | Ventilación forzada con cámara de mezclas MCS | Sistema de evacuación de gases por bóveda | Programador Touch Control de inicio y paro de cocción | Selección automática de temperatura según función | Desconexión de seguridad en apertura de puerta | Bloqueo de seguridad para niños | Cavidad interior esmaltada especial pirólisis.


Color: **INOX** | Precio: **690,00 €** | RAEE: **2,59 €**



HPL 830

Funciones

REF. 41594230
EAN: 8421152090305



Pirólítico - Multifunción

Acero inoxidable antihuella | 8 versiones de funcionamiento | Sistema de Autolimpieza Pirofítica con cierre automático de seguridad | 3 modos de limpieza pirofítica | Catalizador por resistencia | Capacidad: 59 litros | Mandos ocultos (escamoteables) | Grill dos posiciones | Bandeja profunda especial asados con esmalte Crystal Clean y parrilla | Sistema de una guía extraíble, cinco alturas de cocinado | Puerta triple cristal, interior todo cristal | Ventilación forzada con cámara de mezclas MCS | Sistema de evacuación de gases por bóveda | Desconexión de seguridad en apertura de puerta | Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos | Display digital con programador de inicio y paro de cocción | Indicativo de calentamiento en display de reloj | Cavidad interior esmaltada especial pirólisis.


Color: **INOX** | Precio: **655,00 €** | RAEE: **2,59 €**



HL 890

Funciones

REF. 41558710
EAN: 8421152088906



Teka Hydroclean® - Multifunción turbo

Acero inoxidable antihuella | Sistema de 2 guías extraíbles, una con extracción plus | 15 versiones de funcionamiento | Asesor personal de cocinado (17 recetas preprogramadas) | Propuesta automática de temperatura y tiempo según función seleccionada | Capacidad: 59 litros | Panel de mandos Touch Control multifunción | Doble display táctil gráfico de texto | Función cocción por sonda térmica | Función de limpieza Teka Hydroclean® | Función Eco de cocinado baja temperatura | Función calentamiento rápido automático | Función mantenimiento de calor | Grill dos posiciones y abatible | Bandejas pastelera y profunda especial asados, con esmalte Teka Hydroclean® y dos parrillas reforzadas | Doble iluminación halógena lateral | Puerta triple cristal, interior todo cristal | Ventilación forzada con cámara de mezclas MCS | Sistema de evacuación de gases por bóveda | Programador Touch Control de inicio y paro de cocción | Desconexión de seguridad en apertura de puerta | Bloqueo de seguridad para niños | Cavidad interior esmaltada Teka Hydroclean®


Color: **INOX** | Precio: **815,00 €** | RAEE: **2,59 €**



HL 870

Funciones

REF. 41579810
EAN: 8421152088890



Teka Hydroclean® - Multifunción turbo

Acero inoxidable antihuella | Sistema de 2 guías extraíbles, una con extracción plus | 10 versiones de funcionamiento | Asesor personal de cocinado (10 recetas preprogramadas) | Propuesta automática de temperatura y tiempo según función seleccionada | Capacidad: 59 litros | Mandos ocultos (escamoteables) | Panel de mandos Touch Control multifunción | Triple display digital | Función de limpieza Teka Hydroclean® | Función Eco de cocinado baja temperatura | Función calentamiento rápido automático | Grill dos posiciones y abatible | Bandejas pastelera y profunda especial asados, con esmalte Teka Hydroclean® y parrilla reforzada | Iluminación lateral | Puerta interior todo cristal | Ventilación forzada con cámara de mezclas MCS | Sistema de evacuación de gases por bóveda | Programador Touch Control de inicio y paro de cocción | Bloqueo de seguridad para niños | Display digital de temperatura, duración del cocinado y tiempo restante | Cavidad interior esmaltada Teka Hydroclean®

Color: **INOX** | Precio: **595,00 €** | RAEE: **2,59 €**



HL 840

Funciones

REF. 41552810
EAN: 8421152088883



Teka Hydroclean® - Multifunción turbo

Acero inoxidable antihuella | Sistema de 1 guía extraíble, cinco alturas de cocinado | 10 versiones de funcionamiento | Capacidad: 59 litros | Mandos ocultos (escamoteables) | Display digital Touch Control | Función de limpieza Teka Hydroclean® | Grill dos posiciones y abatible | Bandeja profunda especial asados con esmalte Teka Hydroclean® y parrilla reforzada | Puerta interior todo cristal | Ventilación forzada con cámara de mezclas MCS | Sistema de evacuación de gases por bóveda | Display digital con programador de inicio y paro de cocción | Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos | Cavidad interior esmaltada Teka Hydroclean®


Color: **INOX** | Precio: **475,00 €** | RAEE: **2,59 €**



HL 830

Funciones

REF. 41575310
EAN: 8421152088876



Multifunción

Acero inoxidable antihuella | Sistema de 1 guía extraíble, cinco alturas de cocinado | 5 versiones de funcionamiento | Capacidad: 59 litros | Mandos ocultos (escamoteables) | Display digital Touch Control | Bandeja profunda especial asados con esmalte Crystal Clean y parrilla reforzada | Puerta interior todo cristal | Ventilación dinámica | Sistema de evacuación de gases por bóveda | Display digital con programador de inicio y paro de cocción | Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos | Cavidad interior esmaltada Crystal Clean


Color: **INOX** | Precio: **385,00 €** | RAEE: **2,59 €**

Excellence Inox



HPE 735

Funciones



REF. 41594320
EAN: 8421152061756

Pirólítico - Multifunción turbo


Acero inoxidable antihuella | 9 versiones de funcionamiento | Sistema de Autolimpieza Pirofítica con cierre automático de seguridad | 3 modos de limpieza pirofítica | Catalizador por resistencia | Capacidad: 59 litros | Mandos ocultos (escamoteables) | Grill dos posiciones | Bandejas pastelera y profunda especial asados con esmalte Crystal Clean y parrilla | Sistema de 1 guía extraíble, cinco alturas de cocinado | Puerta cuatro cristales, interior todo cristal | Ventilación forzada con cámara de mezclas MCS | Sistema de evacuación de gases por bóveda | Display digital con programador de inicio y paro de cocción | Indicativo de calentamiento en display de reloj | Información al usuario de progreso de temperatura, indicador de tiempo restante de cocinado e indicador de calor residual | Cavidad interior esmaltada especial pirólisis.

Color: INOX | Precio: **545,00 €** | RAEE: **2,59 €**



HPE 635

Funciones



REF. 41594310
EAN: 8421152061749

Pirólítico - Multifunción

Acero inoxidable antihuella | 8 versiones de funcionamiento | Sistema de Autolimpieza Pirofítica con cierre automático de seguridad | 3 modos de limpieza pirofítica | Catalizador por resistencia | Capacidad: 59 litros | Grill dos posiciones | Bandeja profunda especial asados con esmalte Crystal Clean y parrilla | Guías cromadas cinco alturas de cocinado | Puerta triple cristal, interior todo cristal | Ventilación forzada con cámara de mezclas MCS | Sistema de evacuación de gases por bóveda | Display digital con programador de inicio y paro de cocción | Indicativo de calentamiento en display de reloj | Información al usuario de progreso de temperatura, indicador de tiempo restante de cocinado e indicador de calor residual | Cavidad interior esmaltada especial pirólisis.

Color: INOX | Precio: **470,00 €** | RAEE: **2,59 €**



HE 735

Funciones



REF. 41523010
EAN: 8421152061237

Multifunción turbo


Acero inoxidable antihuella | Sistema de 1 guía extraíble, cinco alturas de cocinado | 9 versiones de funcionamiento | Capacidad: 59 litros | Mandos ocultos (escamoteables) | Grill dos posiciones y abatible | Bandejas pastelera y profunda especial asados, con esmalte Crystal Clean y parrilla | Puerta interior todo cristal | Ventilación forzada con cámara de mezclas MCS | Sistema de evacuación de gases por bóveda | Display digital con programador de inicio y paro de cocción | Indicativo de calentamiento en display de reloj | Cavidad interior esmaltada Crystal Clean.

Color: INOX | Precio: **410,00 €** | RAEE: **2,59 €**



HE 635

Funciones



REF. 41519810
EAN: 8421152077184

Multifunción


Acero inoxidable antihuella | Sistema de 1 guía extraíble, cinco alturas de cocinado | 8 versiones de funcionamiento | Capacidad: 59 litros | Grill dos posiciones | Bandeja profunda especial asados con esmalte Crystal Clean y parrilla | Puerta interior todo cristal | Ventilación dinámica | Sistema de evacuación de gases por bóveda | Display digital con programador de inicio y paro de cocción | Indicativo de calentamiento en display de reloj | Cavidad interior esmaltada Crystal Clean.

Color: INOX | Precio: **365,00 €** | RAEE: **2,59 €**



HE 615

Funciones



REF. 41516810
EAN: 8421152077177

Multifunción

Acero inoxidable antihuella | Sistema de 1 guía extraíble, cinco alturas de cocinado | 5 versiones de funcionamiento | Capacidad: 59 litros | Bandeja profunda especial asados con esmalte Crystal Clean y parrilla | Puerta interior todo cristal | Ventilación dinámica | Sistema de evacuación de gases por bóveda | Programador de la cocción con temporizador de paro | Piloto indicativo de calentamiento | Cavidad interior esmaltada Crystal Clean.

Color: INOX | Precio: **325,00 €** | RAEE: **2,59 €**



HE 535

Funciones



REF. 41509010
EAN: 8421152061091

Convencional

Acero inoxidable antihuella | 3 versiones de funcionamiento | Capacidad: 59 litros | Bandeja profunda especial asados con esmalte Crystal Clean y parrilla | Guías cromadas, cinco alturas de cocinado | Ventilación dinámica | Sistema de evacuación de gases por bóveda | Programador de la cocción con temporizador de paro | Piloto indicativo de calentamiento | Cavidad interior esmaltada Crystal Clean.


Color: INOX | Precio: **280,00 €** | RAEE: **2,59 €**

Excellence Black & White



HE 720

Funciones



REF. 41523013
EAN: 8421152063699

Multifunción turbo


Sistema de 1 guía extraíble, cinco alturas de cocinado | 9 versiones de funcionamiento | Capacidad: 59 litros | Mandos ocultos (escamoteables) | Grill dos posiciones y abatible | Bandejas pastelera y profunda especial asados, con esmalte Crystal Clean y parrilla | Puerta interior todo cristal | Ventilación forzada con cámara de mezclas MCS | Sistema de evacuación de gases por bóveda | Display digital con programador de inicio y paro de cocción | Indicativo de calentamiento en display de reloj | Cavidad interior esmaltada Crystal Clean.

Color: **BLACK** | Precio: **395,00 €** | RAEE: **2,59 €**



HE 720

Funciones



REF. 41523011
EAN: 8421152061213

Multifunción turbo

Sistema de 1 guía extraíble, cinco alturas de cocinado | 9 versiones de funcionamiento | Capacidad: 59 litros | Mandos ocultos (escamoteables) | Grill dos posiciones y abatible | Bandejas pastelera y profunda especial asados, con esmalte Crystal Clean y parrilla | Puerta interior todo cristal | Ventilación forzada con cámara de mezclas MCS | Sistema de evacuación de gases por bóveda | Display digital con programador de inicio y paro de cocción | Indicativo de calentamiento en display de reloj | Cavidad interior esmaltada Crystal Clean.

Color: **WHITE** | Precio: **395,00 €** | RAEE: **2,59 €**



HE 610

Funciones



REF. 41516013
EAN: 8421152063668

Multifunción

5 versiones de funcionamiento | Capacidad: 59 litros | Bandeja profunda especial asados con esmalte Crystal Clean y parrilla | Guías cromadas, cinco alturas de cocinado | Puerta interior todo cristal | Ventilación dinámica | Sistema de evacuación de gases por bóveda | Programador de la cocción con temporizador de paro | Piloto indicativo de calentamiento | Cavidad interior esmaltada Crystal Clean.

Color: **BLACK** | Precio: **295,00 €** | RAEE: **2,59 €**



HE 610

Funciones



REF. 41516011
EAN: 8421152061169

Multifunción

5 versiones de funcionamiento | Capacidad: 59 litros | Bandeja profunda especial asados con esmalte Crystal Clean y parrilla | Guías cromadas, cinco alturas de cocinado | Puerta interior todo cristal | Ventilación dinámica | Sistema de evacuación de gases por bóveda | Programador de la cocción con temporizador de paro | Piloto indicativo de calentamiento | Cavidad interior esmaltada Crystal Clean.

Color: **WHITE** | Precio: **295,00 €** | RAEE: **2,59 €**



HE 510

Funciones



REF. 41509013
EAN: 8421152063644

Convencional

3 versiones de funcionamiento | Capacidad: 59 litros | Bandeja profunda especial asados con esmalte Crystal Clean y parrilla | Guías cromadas, cinco alturas de cocinado | Ventilación dinámica | Sistema de evacuación de gases por bóveda | Programador de la cocción con temporizador de paro | Piloto indicativo de calentamiento | Cavidad interior esmaltada Crystal Clean.

Color: **BLACK** | Precio: **270,00 €** | RAEE: **2,59 €**



HE 510

Funciones



REF. 41509011
EAN: 8421152061060

Convencional

3 versiones de funcionamiento | Capacidad: 59 litros | Bandeja profunda especial asados con esmalte Crystal Clean y parrilla | Guías cromadas, cinco alturas de cocinado | Ventilación dinámica | Sistema de evacuación de gases por bóveda | Programador de la cocción con temporizador de paro | Piloto indicativo de calentamiento | Cavidad interior esmaltada Crystal Clean.

Color: **WHITE** | Precio: **270,00 €** | RAEE: **2,59 €**



900



HL 940

Funciones



REF. 41592210
EAN: 8421152088913



Teka Hydroclean® - Multifunción turbo


Acero inoxidable antihuella | Sistema de 2 guías extraíbles, una con extracción plus | 10 versiones de funcionamiento | Capacidad: 78 litros | Mandos ocultos (escamoteables) | Display digital Touch Control | Función de limpieza Teka Hydroclean® | Grill dos posiciones y abatible | Bandejas pastelera y profunda especial asados, con esmalte Teka Hydroclean® y parrilla reforzada | Doble iluminación halógena lateral | Puerta triple cristal, interior todo cristal | Ventilación forzada | Sistema de evacuación de gases por bóveda | Desconexión de seguridad en apertura de puerta | Display digital con programador de inicio y paro de cocción | Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos | Cavidad interior esmaltada Teka Hydroclean®.

Color: INOX | Precio: 995,00 € | RAEE: 2,59 €



HE 900

Funciones



REF. 41592200
EAN: 8421152086537

Multifunción

Acero inoxidable antihuella | Guías cromadas, cinco alturas de cocinado | 7 versiones de funcionamiento | Capacidad: 78 litros | Grill dos posiciones y abatible | Bandeja profunda especial asados con esmalte Crystal Clean y parrilla | Doble iluminación lateral | Puerta interior todo cristal | Ventilación dinámica | Sistema de evacuación de gases por bóveda | Programador de la cocción con temporizador de paro | Piloto indicativo de calentamiento | Cavidad interior esmaltada Crystal Clean.

Color: INOX | Precio: 820,00 € | RAEE: 2,59 €



❖ Country Style



▼ HR 750 ANTRACITA

Funciones



REF. 41564313
EAN: 8421152088456

Multifunción turbo

Sistema de 2 guías extraíbles, cinco alturas de cocinado | 9 versiones de funcionamiento | Capacidad: 59 litros | Grill dos posiciones y abatible | Bandejas pastelera y profunda especial asados, con esmalte Crystal Clean y parrilla | Puerta interior todo cristal | Ventilación forzada con cámara de mezclas MCS | Sistema de evacuación de gases por bóveda | Reloj analógico con programador de paro | Desconexión automática de seguridad en apertura de puerta | Piloto indicativo de calentamiento | Cavidad interior esmaltada Crystal Clean.

Color: **NEGRO** | Precio: **475,00 €** | RAEE: **2,59 €**



▼ HR 550 ANTRACITA

Funciones



REF. 41561313
EAN: 8421152088463

Multifunción

Sistema de 1 guía extraíble, cinco alturas de cocinado | 5 versiones de funcionamiento | Capacidad: 59 litros | Bandeja profunda especial asados con esmalte Crystal Clean y parrilla | Puerta interior todo cristal | Ventilación forzada con cámara de mezclas MCS | Sistema de evacuación de gases por bóveda | Reloj analógico con programador de paro | Piloto indicativo de calentamiento | Cavidad interior esmaltada Crystal Clean.

Color: **NEGRO** | Precio: **430,00 €** | RAEE: **2,59 €**



➤ Conjuntos polivalentes



▼ HE 615 ME

Funciones



REF. 41516820

EAN: 8421152088449

Multifunción

Acero inoxidable antihuella | Sistema de una guía extraíble, cinco alturas de cocinado | 5 versiones de funcionamiento | Capacidad: 59 litros | Bandeja profunda especial asados con esmalte Crystal Clean y parrilla | Puerta interior todo cristal | Ventilación dinámica | Sistema de evacuación de gases por bóveda | Programador de la cocción con temporizador de paro | Piloto indicativo de calentamiento | Cavidad interior esmaltada Crystal Clean | Horno polivalente: control de la gama encimeras polivalentes ME.

Color: **INOX** | Precio: **335,00 €** | RAEE: **2,59 €**



▼ HE 435 ME

Funciones



REF. 41506000

EAN: 8421152100622

Convencional

Acero inoxidable | 3 versiones de funcionamiento | Capacidad: 59 litros | Bandeja pastelera con esmalte Crystal Clean | Puerta con doble cristal | Sistema de evacuación de gases por bóveda | Ventilación dinámica | Frente en acero inoxidable | Piloto indicativo de calentamiento | Cavidad interior esmaltada Crystal Clean | Horno polivalente: control de la gama encimeras polivalentes ME.

Color: **INOX** | Precio: **255,00 €** | RAEE: **2,59 €**



▼ HE 490 ME

Funciones



Convencional


3 versiones de funcionamiento | Capacidad: 59 litros | Bandeja pastelera con esmalte Crystal Clean | Puerta doble cristal | Sistema de evacuación de gases por bóveda | Ventilación dinámica | Piloto indicativo de calentamiento | Cavidad interior esmaltada Crystal Clean | Horno polivalente: control de la gama encimeras polivalentes ME.

Color: **BLANCO** | REF. 41506001 | EAN: 8421152100639

Precio: **250,00 €** | RAEE: **2,59 €**

Color: **NEGRO** | REF. 41506003 | EAN: 8421152100646

Precio: **250,00 €** | RAEE: **2,59 €**



▼ **VTC B**

REF. 10204072
EAN: 8421152027912

MEDIDAS EXTERIORES mm:

☞ 600 | ☞ 510

Marco inoxidable

Elementos calefactores: Dos placas ultra rápidas High Light ø 145 mm; una placa ultra rápida High Light ø 180 mm, y una placa ultra rápida High Light ø 210 mm | Indicadores de calor residual | Potencia nominal máxima: 6.300 W.

Color: **INOX** | Precio: **250,00 €** | RAEE: **2,59 €**



▼ **VT N DC**

REF. 10204063
EAN: 8421152021781

MEDIDAS EXTERIORES mm:

☞ 590 | ☞ 510

Marco inoxidable

Elementos calefactores: Una placa ultra rápida High Light ø 145 mm; dos placas ultra rápidas High Light ø 180 mm, y una placa doble circuito High Light ø 120/210 mm | Indicadores de calor residual | Potencia nominal máxima: 6.900 W.

Color: **INOX** | Precio: **275,00 €** | RAEE: **2,59 €**



▼ **CGC 4G AI AL**

Funciones

AI

AL

GAS BUTANO

REF. 10205019
EAN: 8421152027868

GAS NATURAL

REF. 10205219
EAN: 8421152027875

MEDIDAS EXTERIORES mm:

☞ 600 | ☞ 510

Marco cristal

Placa de cocción a gas (butano/propano o natural) | Superficie de vidrio templado | Seguridad por termopar integrada en quemador individual | Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando | Quemadores de gas: Un quemador auxiliar, 1,00 kW, dos quemadores semi-rápidos, 1,75 kW y un quemador rápido, 3,00 kW | Parrillas de fundición individuales.

Color: **CRISTAL 4G AI AL** | Precio: **360,00 €** | RAEE: **0€**



▼ **CG.1 4G AI AL**

Funciones

AI

AL

GAS BUTANO

REF. 10205083
EAN: 8421152066492

GAS NATURAL

REF. 10205283
EAN: 8421152066508

MEDIDAS EXTERIORES mm:

☞ 590 | ☞ 510

Marco inoxidable

Placa de cocción a gas (butano/propano o natural) | Marco inoxidable | Superficie de vidrio templado | Seguridad por termopar integrada en quemador individual | Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando | Quemadores de gas: Un quemador auxiliar, 1,00 kW; dos quemadores semi-rápidos, 1,75 kW, y un quemador rápido, 3,00 kW | Parrillas de fundición individuales.

Color: **INOX 4G AI AL** | Precio: **380,00 €** | RAEE: **0 €**





Características técnicas

MODELOS	COMBO	PREMIUM						
	HL 45.15 (superior / inferior)	HL 940	HPL 870	HPL 830	HL 890	HL 870	HL 840	HL 830
DIMENSIONES INTERIORES								
Alto (mm)	215 / 117	311	313	313	313	313	313	313
Ancho (mm)	452 / 418	615	455	455	455	455	455	455
Fondo (mm)	395 / 368	388	396	396	396	396	396	396
Capacidad neta/ bruta (litros)	40-19 / 48-31	78 / 91	59 / 65	59 / 65	59 / 65	59 / 65	59 / 65	59 / 65
CONEXIÓN ELÉCTRICA								
Tensión (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Potencia nominal máxima (W)	2505 / 3643	3.553	3.460	3.460	3.248	3.223	3.223	2.623
Longitud cable de conexión (cm)	110	190	110	110	110	110	110	110
CONSUMOS ELÉCTRICOS								
Resistencia solera (W)	1050 / 1800	1.055	1.000	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
Resistencia grill: normal/maxigrill (W)	1400 / 1800	1.050/2.750	1.400/2.400	1.400/2.400	1.500/2.600	1.500/2.600	1.500/2.600	1.400
Resistencia bóveda + solera (W)	2450 / 3600	2.755	2.000	2.000	2.250	2.250	2.250	2.550
Resistencia turbo (W)	- / -	2.400	2.000	-	2.000	2.000	2.000	-
Turbina multifunción (W)	30 / -	30	30	30	30	30	30	30
Iluminación interior (W)	25 / 25	25 + 25	25	25	25 + 25	25	25	25
Motor refrigeración (W)	18 / -	18	30	30	18	18	18	18
SISTEMAS DE SEGURIDAD								
Desconexión autom. en puerta	- / √	√	-	-	√	√	-	-
Bloqueo de seguridad del panel	√ / √	√	√	√	√	√	√	√
Protector de grill	√ / -	√	√	√	√	√	√	√
Anti-vuelco de parrillas	√ / √	√	√	√	√	√	√	√
Nº de cristales en puerta	2 / 2	3	4	3	3	2	2	2
CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA								
Eficiencia energética ⁽¹⁾	A / -	A	A	A	A	A	A	A

MODELOS	EXCELLENCE							COUNTRY STYLE	
	HE 900	HPE 735	HPE 635	HE 735 HE 720	HE 635	HE 615 HE 610	HE 535 HE 510	HR 750	HR 550
DIMENSIONES INTERIORES									
Alto (mm)	311	313	313	313	313	313	313	313	313
Ancho (mm)	615	455	455	455	455	455	455	455	455
Fondo (mm)	388	396	396	396	396	396	409	396	396
Capacidad neta/ bruta (litros)	78 / 91	59 / 65	59 / 65	59 / 65	59 / 65	59 / 65	59 / 65	59 / 65	59 / 65
CONEXIÓN ELÉCTRICA									
Tensión (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Potencia nominal máxima (W)	2.848	3.460	3.460	2.693	2.693	2.623	2.593	2.693	2.623
Longitud cable de conexión (cm)	110	110	110	110	110	110	110	110	110
CONSUMOS ELÉCTRICOS									
Resistencia solera (W)	1.055	1.000	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Resistencia grill: normal/maxigrill (W)	1.050/2.750	1.400/2.400	1.400/2.400	1.500/2.600	1.500/2.600	1.400	1.400	1.500/2.600	1.400
Resistencia bóveda + solera (W)	2.755	2.000	2.000	2.250	2.250	2.550	2.550	2.650	2.550
Resistencia turbo (W)	-	2.000	-	2.000	-	-	-	2.000	-
Turbina multifunción (W)	30	30	30	30	30	30	-	30	30
Iluminación interior (W)	25 + 25	25	25	25	25	25	25	25	25
Motor refrigeración (W)	18	30	30	18	18	18	18	18	18
SISTEMAS DE SEGURIDAD									
Desconexión autom. en puerta	-	-	-	-	-	-	-	√	-
Bloqueo de seguridad del panel	-	√	√	-	-	-	-	-	-
Protector de grill	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Anti-vuelco de parrillas	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Nº de cristales en puerta	2	4	3	2	2	2	2	2	2
CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA									
Eficiencia energética ⁽¹⁾	A	A	A	A	A	A	A	A	A

⁽¹⁾ En una escala que abarca desde A (más eficiente) a G (menos eficiente)






DIAGRAMAS DE ENCASTRE



MODELOS	HORNOS POLIVALENTES ME		
	HE 615 ME	HE 435 ME	HE 490 ME
DIMENSIONES INTERIORES			
Alto (mm)	313	313	313
Ancho (mm)	455	450	450
Fondo (mm)	396	409	409
Capacidad neta/ bruta (litros)	59 / 65	59 / 65	59 / 65
CONEXIÓN ELÉCTRICA			
Tensión (V)	220-240	220-240	220-240
Potencia nominal máxima (W)	2.623	2.593	2.593
Longitud cable de conexión (cm)	110	110	110
CONSUMOS ELÉCTRICOS			
Resistencia solera (W)	1.150	1.150	1.150
Resistencia grill: normal/maxigrill (W)	1.400	1400/ -	1400/ -
Resistencia bóveda + solera (W)	2.550	2.550	2.550
Turbina multifunción (W)	30	-	-
Iluminación interior (W)	25	25	25
Motor refrigeración (W)	18	18	18
SISTEMAS DE SEGURIDAD			
Desconexión autom. en puerta	-	-	-
Protector de grill	√	√	√
Anti-vuelco de parrillas	√	-	-
Nº de cristales en puerta	2	2	2
CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA			
Eficiencia energética ⁽¹⁾	A	A	A

MODELOS	ENCIMERAS POLIVALENTES ME			
	VTC B	VT N DC	CGC 4G AI AL	CG.1 4G AI AL
DIMENSIONES INTERIORES				
Ancho (mm)	580	570	580	570
Fondo (mm)	492	492	492	492
Capacidad neta/ bruta (litros)	115	115	100	115
CONEXIÓN ELÉCTRICA				
Tensión (V)	230	230	-	-
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60	-	-
Potencia nominal máxima (W)	6.300	6.900	-	-
Cable de conexión (cm)	90	90	-	-
Sistema de conexión eléctrica	-	-	-	-
Sistema de conexión cardan	√	√	√	√
CONEXIÓN DE GAS				
Potencia máxima Kw	-	-	7,5	7,5
Funcionamiento con gas butano o natural	-	-	√	√
ELEMENTOS CALEFACTORES				
Doble circuito High light Ø 120/210, 700/2.100 W	-	1	-	-
High light Ø 210, 2.100 W	1	-	1	1
High light Ø 180, 1.800 W	1	2	2	2
High light Ø 160, 1.500 W	-	-	1	1
High light Ø 145, 1.200 W	2	1	-	-
Queimador de gas rápido, 3,00 kW	-	-	1	1
Queimador de gas semi-rápido, 1,75 kW	-	-	2	2
Queimador de gas auxiliar, 1,00 kW	-	-	1	1
ACABADO DE LA ENCIMERA				
Encimera de cantos redondeados	-	√	-	√
Encimera rectangular	√	-	√	-
Marco inox	√	√	-	√
Cristal vitrocerámico	√	√	-	√
Cristal templado	-	-	√	√

(1) En una escala que abarca desde A (más eficiente) a G (menos eficiente)





COMPACTOS

Menos espacio. Mismas prestaciones.

Compactos que ahorran espacio y energía

¿Cómo piensas instalar tu horno de vapor y la cafetera automática? ¿En vertical, en horizontal, junto al microondas? Todas las combinaciones son posibles con esta moderna gama compacta. Modela tu cocina y optimiza el espacio. ¿Que cual es el secreto? ¡Muy fácil! Los compactos Teka ofrecen las ventajas de los equipos de gama alta en una medida única de 45 cm. de altura. Y además de ahorrar espacio ahorrarás

energía: la cavidad de un horno compacto se calienta mucho más rápido y con un menor consumo eléctrico.

La gama compacta está compuesta por hornos convencionales, multifunción, Hydroclean y de vapor. Microondas, hornos-microondas combi, cafetera automática y calentaplatos.



Horno vapor combi

Gracias al horno vapor combi HKL 970 SC puedes hacer un gran asado o cocinar al vapor, tú eliges. Mejor aún, la función combinada de aire caliente y vapor te permitirá preparar deliciosos asados, jugosos por dentro y crujientes por fuera.

Mantiene todas las vitaminas y nutrientes

Con una cocción convencional se puede perder hasta un 45% de las propiedades nutritivas de un alimento. Con la función vapor, tus alimentos mantienen todas las vitaminas y nutrientes habitualmente eliminados en los métodos de cocción tradicionales.

Conserva todo el sabor, color y textura

La conservación del sabor, color y textura son otros de los beneficios asociados con la cocción al vapor. No solamente te divertirás cocinando, también disfrutarás de una comida perfecta donde todos los sabores, colores y texturas se potencian gracias a las propiedades del vapor.

Otros beneficios

Además de conciliar un hábito de alimentación saludable con cocinar sabrosos platos, no debemos olvidar un aspecto tan importante como el tiempo. La cocción al vapor no sólo te ayuda a mantenerte en forma, también te ayuda a ahorrar tiempo. Todos estos beneficios casan perfectamente con tu frenético ritmo de vida.

Horno microondas combi



¿Un microondas de gran capacidad o un horno multifunción más rápido? Los hornos microondas combi MCL 32 BIS y MCE 32 BI ofrecen las prestaciones habituales de los hornos multifunción Teka combinadas con las ventajas de los hornos microondas. La potencia, capacidad y rapidez se consiguen con un potente grill y una resistencia turbo de 1.500 W. Además, dispones de un microondas de gran capacidad que permite preparar deliciosos platos mediante su exclusiva función Crunch, además de las funciones más habituales.



Compactos



HKL 870

Funciones



REF. 41591050
EAN: 8421152093320

MEDIDAS EXTERIORES mm:

595 | 455 | 562



Teka Hydroclean® - Multifunción Turbo

Acero inoxidable antihuella | Capacidad: 40 litros | Mandos ocultos (escamoteables) | Panel de mandos Touch Control multifunción | Asesor personal de cocinado (10 recetas preprogramadas) | Propuesta automática de temperatura y tiempo según función seleccionada | Programador Touch Control de inicio y paro de cocción | Triple display digital | Display digital de temperatura, cocinado y tiempo restante | Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos | 10 versiones de funcionamiento | Función de limpieza Teka Hydroclean® | Función calentamiento rápido automático | Grill dos posiciones y abatible | Sistema de 1 guía extraíble con extracción plus, 5 alturas de cocinado | Bandejas pastelera y profunda especial asados, con esmalte Teka Hydroclean® y parrilla reforzada | Iluminación lateral | Puerta interior todo cristal | Ventilación forzada | Sistema de evacuación de gases por bóveda | Desconexión de seguridad en apertura de puerta | Cavidad interior esmaltada Teka Hydroclean®.

Color: INOX | Precio: **660,00 €** | RAAE: **2,59 €**



HKL 840

Funciones



REF. 41591040
EAN: 8421152093313

MEDIDAS EXTERIORES mm:

595 | 455 | 562



Teka Hydroclean® - Multifunción Turbo

Acero inoxidable antihuella | Capacidad: 40 litros | Mandos ocultos (escamoteables) | Display digital Touch Control multifunción con programador de inicio y paro de cocción | Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos | 10 versiones de funcionamiento | Función de limpieza Teka Hydroclean® | Grill dos posiciones y abatible | Sistema de 1 guía extraíble, 5 alturas de cocinado | Bandeja profunda especial asados con esmalte Teka Hydroclean® y parrilla reforzada | Puerta interior todo cristal | Ventilación forzada | Sistema de evacuación de gases por bóveda | Cavidad interior esmaltada Teka Hydroclean®.

Color: INOX | Precio: **545,00 €** | RAAE: **2,59 €**



MCL 32 BIS

Funciones



REF. 40587100
EAN: 8421152097274

MEDIDAS EXTERIORES mm:

595 | 455 | 542

Horno microondas Combi


Acero inoxidable antihuella | Capacidad: 32 litros | Display digital Touch Control multifunción con selector de tiempo y funciones | Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos | 6 versiones de funcionamiento | Tres menús de acceso directo | Propuesta automática de potencia y tiempo | Función Turbo, 1.600 W | Grill abatible, 1.500 W | Función crunch (plato tostador) | 6 niveles de potencia como microondas, 1.000 W salida | Temporizador de 0 a 90 minutos | Función + 1 minuto | Descongelación automática por tiempo y peso | Cuatro alturas de cocinado | Plato giratorio integrado, 32 cm diámetro | Bandeja de cristal, parrilla metálica rectangular y plato tostador | Ventilación forzada tangencial | Interior en acero inoxidable.

Color: INOX | Precio: **760,00 €** | RAAE: **2,59 €**



MWL 32 BIS

Funciones



REF. 40586100
EAN: 8421152097267

MEDIDAS EXTERIORES mm:

595 | 455 | 472

Microondas + grill

Acero inoxidable antihuella | Capacidad: 32 litros | Display digital Touch Control multifunción con selector de tiempo y funciones | Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos | 3 versiones de funcionamiento | Tres menús de acceso directo | Propuesta automática de potencia y tiempo | Grill abatible, 1.500 W | Función Crunch (plato tostador) | 6 niveles de potencia, 1.000 W salida | Temporizador de 0 a 90 minutos | Función + 1 minuto | Descongelación automática por tiempo y peso | Plato giratorio integrado, 32 cm de diámetro | Dos parrillas y un plato tostador | Ventilación forzada tangencial | Interior en acero inoxidable.

Color: INOX | Precio: **610,00 €** | RAAE: **2,59 €**



HKL 970 SC vapor

Funciones



REF. 40589000
EAN: 8421152097298

MEDIDAS EXTERIORES mm:

595 | 455 | 542

Multifunción vapor Combi

Acero inoxidable antihuella | Capacidad: 32 litros | Display digital multifunción | Mandos ocultos (escamoteables) | Panel de mandos electrónico con selector de tiempo y funciones | 5 versiones de funcionamiento | Función de cocción al vapor (40° - 80° - 100° C) | Sensores de temperatura y presión | Función Turbo, 1.600 W | Descongelación por tiempo | Grill, 1.200 W | Indicador luminoso de falta de agua | Depósito de agua (1,4 litros) | Guías cromadas, cuatro alturas de cocinado | Dos bandejas de acero inoxidable (40 y 20 mm) | Una parrilla rectangular | Sonda térmica | Ventilación forzada | Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos | Cavidad interior en acero inoxidable.

Color: INOX | Precio: **995,00 €** | RAAE: **2,59 €**



CPEL 15

Funciones



REF. 40589900
EAN: 8421152097700

MEDIDAS EXTERIORES mm:

595 | 140 | 557

Calientaplatos

Acero inoxidable antihuella | Termostato regulable 30° - 80° C | Potencia nominal máxima: 430 W | Indicador luminoso de funcionamiento | Capacidad para 6 servicios, ejemplos: 6 platos llanos (24 cm), 6 platos hondos (10 cm) y 3 fuentes (17, 19 y 32 cm) o 20 platos llanos (28 cm) o 40 tazas de té o 80 tazas de café | Cajón telescópico extraíble | Sistema de apertura push-pull | Base antideslizante.

Color: INOX | Precio: **355,00 €** | RAAE: **2,59 €**



▼ CML 45

Funciones



REF. 40589510
EAN: 8421152097342

MEDIDAS EXTERIORES mm:

☞ 595 | ☞ 455 | ☞ 413

Cafetera automática

Acero inoxidable antihuella | Panel de control electrónico | 30 programas automáticos | Capacidad: 2 tazas a la vez | Dispensadores ajustables de café, vapor y agua caliente | Molinillo integrado de acero para café natural en grano | 13 posiciones de molido del grano | Depósito para granos de café, capacidad 200 gramos | Depósito para café premolido | Depósito de agua, capacidad 1,8 litros | Cajón para café usado de fácil extracción | Función auto-limpieza | Descalcificación automática | Capacidad para regular intensidad, temperatura y cantidad de café | Iluminación por LEDs | Raíles telescópicos para una fácil extracción de la cafetera.

Color: **INOX** | Precio: **1.410,00 €** | RAEE: **2,59 €**



▼ HKE 635

Funciones



REF. 41591200
EAN: 8421152072011

MEDIDAS EXTERIORES mm:

☞ 595 | ☞ 455 | ☞ 562

Multifunción

Acero inoxidable antihuella | Capacidad: 40 litros | Display digital multifunción con programador de inicio y paro de cocción | Indicativo de calentamiento en el display del reloj | 8 versiones de funcionamiento | Grill dos posiciones | Sistema de 1 guía extraíble, cuatro alturas de cocinado | Bandeja profunda especial asados con esmalte Crystal Clean y parrilla reforzada | Ventilación forzada | Sistema de evacuación de gases por bóveda | Cavidad interior esmaltada Crystal Clean.

Color: **INOX** | Precio: **415,00 €** | RAEE: **2,59 €**



▼ HKE 535

Funciones



REF. 41591210
EAN: 8421152088432

MEDIDAS EXTERIORES mm:

☞ 595 | ☞ 455 | ☞ 562

Convencional

Acero inoxidable antihuella | Capacidad: 40 litros | Programador de la cocción con temporizador de paro | Piloto indicativo de calentamiento | 3 versiones de funcionamiento | Guías cromadas, cuatro alturas de cocinado | Bandeja profunda especial asados con esmalte Crystal Clean y parrilla | Ventilación forzada | Sistema de evacuación de gases por bóveda | Cavidad interior esmaltada Crystal Clean.

Color: **INOX** | Precio: **375,00 €** | RAEE: **2,59 €**



▼ MCE 32 BI

Funciones



REF. 40587030
EAN: 8421152088265

MEDIDAS EXTERIORES mm:

☞ 595 | ☞ 455 | ☞ 542

Horno microondas Combi

Acero inoxidable antihuella | Capacidad: 32 litros | Programador de la cocción con temporizador de paro | 6 versiones de funcionamiento | Función Turbo, 1.600 W | Grill abatible, 1.200 W | 5 niveles de potencia como microondas, 800 W salida | Temporizador de 0 a 60 minutos | Descongelación por tiempo | Cuatro alturas de cocinado | Plato giratorio integrado, 32 cm diámetro | Bandeja de cristal y parrilla metálica rectangular | Ventilación forzada tangencial | Interior en acero inoxidable.

Color: **INOX** | Precio: **595,00 €** | RAEE: **2,59 €**



▼ MWE 32 BI

Funciones



REF. 40586020
EAN: 8421152075623

MEDIDAS EXTERIORES mm:

☞ 595 | ☞ 455 | ☞ 472

Microondas + grill

Acero inoxidable antihuella | Capacidad: 32 litros | Panel de mandos mecánico | 3 versiones de funcionamiento | Grill 1.500 W | 5 niveles de potencia, 1.000 W salida | Temporizador de 0 a 60 minutos | Descongelación por tiempo | Plato giratorio integrado, 32 cm de diámetro | Una parrilla | Ventilación forzada tangencial | Interior en acero inoxidable.

Color: **INOX** | Precio: **535,00 €** | RAEE: **2,59 €**



MICROONDAS

Adiós plato giratorio. Bienvenida base cerámica.



Teka introduce la base cerámica: más limpia, cocción más homogénea y alarga la vida del microondas

Teka dispone de una de las gamas de columnas de cocción (instalación vertical de horno + microondas) más completas y vanguardistas del mercado tanto en estética HL como en estética HE. Su cuidado y elegante diseño reconocido con el **premio de diseño industrial DELTA ADI-FAD** y sus completas prestaciones hacen de ésta una solución muy interesante en cualquier ambiente de cocina.



En los microondas de integración MWL 22 EG, MWE 22 EG y MWE 22 BI el tradicional plato giratorio es sustituido por una base cerámica que permite una óptima cocción de los alimentos más rápida con un menor gasto energético. Además de una distribución de ondas más homogénea, los microondas con base cerámica presentan muchas otras ventajas como la de disponer de una superficie de cocinado útil mayor y una cavidad mucho más fácil de limpiar.

Estos nuevos modelos con apertura de puerta electrónica siguen una estética a juego con la de los hornos HL y HE. Los modelos MWL 22 EG y MWE 22 EG se pueden adquirir en sus versiones derecha o izquierda dependiendo de la apertura lateral que se desee. De esta manera, las versiones EGL tienen las bisagras situadas a la izquierda para facilitar su apertura izquierda mientras que las versiones EGR abren su puerta de izquierda a derecha.

La combinación perfecta

Todas las versiones de acero inoxidable están fabricadas en acero antihuella del mismo tipo y tonalidad que el utilizado en el resto de la gama de electrodomésticos Teka. De esta manera, Teka garantiza una combinación perfecta entre sus modelos y una mayor facilidad de limpieza resultado de la protección que aporta la fina película aplicada a la superficie del acero.

La perfecta combinación entre nuestros hornos y microondas también queda definida en el resto de colores y acabados.

Función Crunch

El plato tostador de ferrita situado encima del plato giratorio integrado de los microondas compactos garantiza que los alimentos queden crujientes y que los resultados de cocción sean uniformes.

Es una forma sencilla y saludable de cocinar porque se pueden freír todo tipo de alimentos con una cucharada de aceite.



Cómo cocinar con el plato tostador:

1. Precalear el plato tostador seleccionando la función de Microondas y Grill de 3 a 5 minutos con potencia de microondas de 600 W.
2. Extender aceite por el plato tostador para que se doren bien los alimentos.
3. Colocar los alimentos en el plato tostador. Usted puede colocar alimentos congelados (como pizza congelada) sin descongelar previamente.
4. Colocar el plato tostador sobre el plato giratorio en el horno microondas.
5. Seleccionar la función Microondas+Grill y el tiempo de cocción como se ha descrito anteriormente. Hay que dejar reposar los quiches y pasteles durante 3 minutos para que se establezca la temperatura.

Fácil sistema de instalación

Todos los microondas de integración con marco de 18 litros incorporan un fácil sistema de instalación y desmontaje frontal del marco.


- **Mucho más rápido**, instalación entre 5 y 10 minutos.

- **Más sencillo**, menos componentes. Solamente hay que atornillar 4 tornillos al mueble.

- **El marco va sujeto al microondas** en lugar de al mueble.

Pasos

1. El microondas de integrar incluye 4 piezas de plástico que van adosadas a la carcasa exterior.
2. Se coloca el microondas en el nicho hasta que las 4 piezas tocan el frente del mueble. Después de centrar el microondas, se fijan 4 tornillos al mueble.
3. El marco de integración se fija a las 4 piezas por una acción de encaje.



Integración



▼ MWL 22 EG

Funciones



APERTURA DERECHA (EGR)

REF. 40582300

EAN: 8421152088296



APERTURA IZQUIERDA (EGL)

REF. 40582301

EAN: 8421152088302



MEDIDAS EXTERIORES mm:

595 | 390 | 334

Microondas base cerámica + grill

Acero inoxidable antihuella | Mandos ocultos (escamoteables) | Panel de mandos Touch Control con reloj digital | Grill, 1.200 W | Cinco niveles de potencia, 850 W | Capacidad: 22 litros | Interior en acero inoxidable | Puerta cristal exterior e interior | Base cerámica de calentamiento homogéneo | Temporizador de 0 a 90 minutos | Botón + 1 minuto | Descongelación automática por tiempo y peso | Selector de tiempo y funciones electrónicas | Tres menús de acceso directo | Bloqueo de seguridad para niños en el panel de mandos | Apertura electrónica de puerta.

Color: INOX | Precio: **460,00 €** | RAEE: **2,59 €**



▼ MWL 20 BIS

Funciones

REF. 40583400

EAN: 8421152097236



MEDIDAS EXTERIORES mm:

595 | 390 | 325

Microondas + grill

Acero inoxidable antihuella | Panel de mandos electrónico | Grill simultáneo de cuarzo, 1.000 W | Cinco niveles de potencia, 800 W salida | Capacidad: 18 litros | Interior en acero inoxidable | Puerta cristal exterior e interior | Plato giratorio integrado | Ventilación forzada tangencial | Temporizador de 0 a 90 minutos | Descongelación automática por tiempo y peso | Selector de tiempo y funciones electrónicas | Tres menús de acceso directo | Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos.

Color: INOX | Precio: **400,00 €** | RAEE: **2,59 €**



▼ MWL 20 BI

Funciones

REF. 40583500

EAN: 8421152097205



MEDIDAS EXTERIORES mm:

595 | 390 | 325

Microondas + grill

Acero inoxidable antihuella | Panel de mandos mecánico | Grill simultáneo de cuarzo, 1.000 W | Cinco niveles de potencia, 800 W salida | Capacidad: 18 litros | Interior en acero inoxidable | Puerta cristal exterior e interior | Plato giratorio integrado | Ventilación forzada tangencial | Temporizador de 0 a 60 minutos | Descongelación por tiempo.

Color: INOX | Precio: **325,00 €** | RAEE: **2,59 €**



▼ MWE 22 EG

Funciones

APERTURA DERECHA (EGR)

REF. 40582200

EAN: 8421152088272



MEDIDAS EXTERIORES mm:

595 | 390 | 334

Microondas base cerámica + grill

Acero inoxidable antihuella | Mandos ocultos (escamoteables) | Panel de mandos electrónico con reloj digital | Grill, 1.200 W | Cinco niveles de potencia, 850 W | Capacidad: 22 litros | Interior en acero inoxidable | Puerta cristal exterior e interior | Base cerámica de calentamiento homogéneo | Temporizador de 0 a 90 minutos | Descongelación automática por tiempo y peso | Selector de tiempo y funciones electrónicas | Un menú de acceso directo | Bloqueo de seguridad para niños en el panel de mandos | Apertura electrónica de puerta.

Color: INOX | Precio: **435,00 €** | RAEE: **2,59 €**



▼ MWE 22 BI

Funciones

REF. 40582000

EAN: 8421152086735



MEDIDAS EXTERIORES mm:

595 | 390 | 334


Microondas base cerámica

Acero inoxidable antihuella | Panel de mandos mecánico | Cinco niveles de potencia, 850 W | Capacidad: 22 litros | Interior en acero inoxidable | Puerta cristal exterior e interior | Base cerámica de calentamiento homogéneo | Ventilación forzada tangencial | Temporizador de 0 a 60 minutos | Descongelación por tiempo | Apertura electrónica de puerta izquierda.

Color: INOX | Precio: **340,00 €** | RAEE: **2,59 €**

**MEDIDAS EXTERIORES mm:**

595 | 390 | 325

▼ **TMW 18 BIH****Funciones****INOX**REF. 40580500
EAN: 8421152749944**BLANCO**REF. 40580502
EAN: 8421152038338**NEGRO**REF. 40580503
EAN: 8421152050804**MEDIDAS EXTERIORES mm:**

595 | 390 | 325

▼ **TMW 18 BI****Funciones****INOX**REF. 40580000
EAN: 8421152749937**BLANCO**REF. 40580002
EAN: 8421152038321**NEGRO**REF. 40580003
EAN: 8421152050798**Microondas**

Acero inoxidable antihuella | Panel de mandos electrónicos | Cinco niveles de potencia, 800 W salida | Capacidad: 18 litros | Interior en acero inoxidable | Plato giratorio integrado | Temporizador de 0 a 90 minutos | Descongelación automática por tiempo y peso | Función memoria | Tres menús de acceso directo | Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos.

Color: **INOX** | Precio: **290,00 €** | RAEE: **2,59 €**Color: **BLANCO** | Precio: **275,00 €** | RAEE: **2,59 €**Color: **NEGRO** | Precio: **275,00 €** | RAEE: **2,59 €****Microondas**

Acero inoxidable antihuella | Panel de mandos mecánico | Cinco niveles de potencia, 800 W salida | Capacidad: 18 litros | Interior en acero inoxidable | Plato giratorio integrado | Temporizador de 0 a 60 minutos | Descongelación por tiempo.

Color: **INOX** | Precio: **235,00 €** | RAEE: **2,59 €**Color: **BLANCO** | Precio: **225,00 €** | RAEE: **2,59 €**Color: **NEGRO** | Precio: **225,00 €** | RAEE: **2,59 €****MEDIDAS EXTERIORES mm:**

595 | 370 | 325

▼ **MW 18 MI****Funciones****INOX**REF. 40576100
EAN: 8421152054895**Microondas**

Acero inoxidable antihuella | Panel de mandos mecánico | Cinco niveles de potencia, 800 W salida | Capacidad: 18 litros | Interior en acero inoxidable | Plato giratorio integrado | Temporizador de 0 a 60 minutos | Descongelación por tiempo.

Color: **INOX** | Precio: **220,00 €** | RAEE: **2,59 €**❖ **Encastre****MEDIDAS EXTERIORES mm:**

595 | 388 | 400

▼ **MWE 250 FI****Funciones****INOX**REF. 40581120
EAN: 8421152112168**NOVEDAD****Microondas**

Microondas + grill | Acero inoxidable antihuella | Panel de mandos electrónico | Grill simultáneo de cuarzo, 1.000 W | Cinco niveles de potencia, 900 W salida | Capacidad: 25 litros | Interior en acero inoxidable | Puerta cristal exterior e interior | Plato giratorio Ø 310 mm. | Temporizador de 0 a 95 minutos | Descongelación automática por tiempo y peso | Selector de tiempo y funciones electrónicas | Ocho menús de acceso directo | Botón inicio rápido +30 segundos | Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos.

Color: **INOX** | Precio: **215,00 €** | RAEE: **2,59 €****MEDIDAS EXTERIORES mm:**

595 | 388 | 343

▼ **MWE 205 FI****Funciones****INOX**REF. 40581110
EAN: 8421152084281**NOVEDAD****Microondas**

Acero inoxidable antihuella | Panel de mandos electrónico | Grill simultáneo 1.000 W | Cinco niveles de potencia, 800 W salida | Capacidad: 20 litros | Interior en acero inoxidable | Puerta cristal exterior e interior | Plato giratorio Ø 245 mm | Temporizador de 0 a 95 minutos | Descongelación automática por tiempo y peso | Selector de tiempo y funciones electrónicas | Ocho menús de acceso directo | Función +30 segundos | Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos.

Color: **INOX** | Precio: **185,00 €** | RAEE: **2,59 €**

Libre instalación



MWE 230 G

Funciones



REF. 40590440
EAN: 8421152112083

MEDIDAS EXTERIORES mm:
485 | 292 | 386

NOVEDAD

Microondas + grill

Panel de mandos electrónico | Grill simultáneo de cuarzo, 1.000 W | Cinco niveles de potencia, 800 W salida | Capacidad: 23 litros | Interior inox | Plato giratorio | Temporizador de 0 a 95 minutos | Función + 30 segundos | Descongelación automática por tiempo y peso | Ocho menús de acceso directo | Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos.

Color: **INOX** | Precio: **126,00 €** | RAEE: **2,59 €**



MWE 230 G

Funciones



REF. 40590441
EAN: 8421152112090

MEDIDAS EXTERIORES mm:
485 | 292 | 386

NOVEDAD

Microondas + grill

Panel de mandos electrónico | Grill simultáneo de cuarzo, 1.000 W | Cinco niveles de potencia, 800 W salida | Capacidad: 23 litros | Interior pintado | Plato giratorio | Temporizador de 0 a 95 minutos | Función + 30 segundos | Descongelación automática por tiempo y peso | Ocho menús de acceso directo | Bloqueo de seguridad para niños.

Color: **BLANCO** | Precio: **118,00 €** | RAEE: **2,59 €**



MWE 205 G

Funciones



REF. 40590410
EAN: 8421152067864

MEDIDAS EXTERIORES mm:
440 | 258 | 340

NOVEDAD

Microondas + grill

Acero inoxidable | Panel de mandos electrónico | Grill simultáneo de cuarzo, 1.000 W | Cinco niveles de potencia, 800 W salida | Capacidad: 20 litros | Interior pintado gris | Plato giratorio Ø 245 mm | Temporizador de 0 a 95 minutos | Función + 30 segundos | Descongelación automática por tiempo y peso | Ocho menús de acceso directo | Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos.

Color: **INOX** | Precio: **114,00 €** | RAEE: **2,59 €**



MWE 200 G

Funciones



REF. 40590425
EAN: 8421152088395

MEDIDAS EXTERIORES mm:
440 | 258 | 340

Microondas + grill

Panel de mandos electrónico | Grill simultáneo de cuarzo, 1.000 W | Cinco niveles de potencia, 700 W | Capacidad: 20 litros | Interior pintado | Plato giratorio | Temporizador de 0 a 95 minutos | Función +30 segundos | Descongelación automática por tiempo y peso | Ocho menús de acceso directo | Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos.

Color: **BLANCO** | Precio: **97,00 €** | RAEE: **2,59 €**



MW 200 G

Funciones



REF. 40590420
EAN: 8421152088388

MEDIDAS EXTERIORES mm:
440 | 258 | 340

Microondas + grill

Panel de mandos mecánico | Grill simultáneo de cuarzo, 1.000 W | Cinco niveles de potencia, 700 W | Capacidad: 20 litros | Interior pintado | Plato giratorio | Temporizador de 0 a 35 minutos | Descongelación por tiempo.

Color: **BLANCO** | Precio: **85,00 €** | RAEE: **2,59 €**



MW 200

Funciones



REF. 40590426
EAN: 8421152089989

MEDIDAS EXTERIORES mm:
440 | 258 | 340

Microondas

Panel de mandos mecánico | Cinco niveles de potencia, 700 W | Capacidad: 20 litros | Interior pintado | Plato giratorio | Temporizador de 0 a 35 minutos | Descongelación por tiempo.








Color: **BLANCO** | Precio: **80,00 €** | RAEE: **2,59 €**

Características técnicas

MODELOS	INTEGRACIÓN						
	MWL 22 EG	MWL 20 BIS	MWL 20 BI	MWE 22 EG	MWE 22 BI	TMW 18 BIH	TMW 18 BI
DIMENSIONES INTERIORES							
Alto (mm)	220	210	210	220	220	210	210
Ancho (mm)	350	305	305	350	350	305	305
Fondo (mm)	280	280	280	280	280	280	280
Capacidad (litros)	22	18	18	22	22	18	18
CONEXIÓN ELÉCTRICA							
Tensión (V)	220-240	230	230	220-240	220-240	230	230
Potencia salida microondas (W)	850	800	800	850	850	800	800
Potencia grill (W)	1.200	1.000	1.000	1.200	-	-	-
Tipo de grill	resistenc. abatible	cuarzo	cuarzo	resistenc. abatible	-	-	-
Potencia nominal máxima (W)	2.500	1.200	1.200	2.500	1.300	1.200	1.200
CONSUMOS ELÉCTRICOS							
Marco de integración	-	✓	✓	-	-	✓	✓
Parrilla para cocinado con grill	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Plato tostador	✓	-	-	-	-	-	-
Plato giratorio (Ø cm)	-	24	24	-	-	24	24
SISTEMAS DE SEGURIDAD							
Bloqueo de seguridad del panel	✓	✓	-	✓	-	✓	-
Termostato de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Puerta con apertura de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ventilación forzada tangencial	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Apertura electrónica de puerta	✓	-	-	✓	✓	-	-

MODELOS	INTEGRACIÓN	GAMA ENCASTRE		GAMA LIBRE INSTALACIÓN				
	MW 18 MI	MWE 250 FI	MWE 205 FI	MWE 230 G	MWE 205 G	MWE 200 G	MW 200 G	MW 200
DIMENSIONES INTERIORES								
Alto (mm)	210	206	218	201	175	208	208	208
Ancho (mm)	305	328	295	314	275	306	306	306
Fondo (mm)	280	368	315	347	300	307	307	307
Capacidad (litros)	18	25	20	23	20	20	20	20
CONEXIÓN ELÉCTRICA								
Tensión (V)	230	230	230	230	230	230	230	230
Potencia salida microondas (W)	800	900	800	800	800	700	700	700
Potencia grill (W)	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-
Grill integrado	-	cuarzo	resistencia	cuarzo	cuarzo	cuarzo	cuarzo	-
Potencia nominal máxima (W)	1.200	1.450	1.250	1.250	1.270	1.050	1.050	1.050
CONSUMOS ELÉCTRICOS								
Marco de integración	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
Parrilla para cocinado con grill	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Plato tostador	-	-	-	-	-	-	-	-
Plato giratorio (Ø cm)	24	31,5	24,5	27	24,5	25,5	25,5	25,5
SISTEMAS DE SEGURIDAD								
Bloqueo de seguridad del panel	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Termostato de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Puerta con apertura de seguridad	✓	-	-	-	-	-	-	-
Ventilación forzada tangencial	-	-	-	-	-	-	-	-
Apertura electrónica de puerta	-	-	-	-	-	-	-	-

DIAGRAMAS DE ENCASTRE







ENCIMERAS

Nunca había sido tan fácil de usar la tecnología



Inducción: más limpia, más segura, más funcional

En las encimeras de inducción Teka, el recipiente se **calienta por activación de un campo magnético** con lo que el calor se transmite **directamente a la base del recipiente**.

Facilidad de instalación: Nuestras vitrocerámicas de inducción incorporan carcasas de material sintético que permiten reducir la altura total de la encimera, favoreciendo la instalación sin restricciones con otros aparatos como lavavajillas, hornos termoventilados o con cajones cuberteros.



Mando TCS (Touch control Slider)

Gracias a los mandos Touch control Slider (TCS) disponibles, tanto en modelos vitrocerámicos como de inducción, el acceso a la potencia de cocinado deseada nunca había sido tan rápido y fácil. Además, la zona de control es más estética con la disposición piramidal de los mandos Touch control.



Sistema de Optimización del Recipiente

Este innovador sistema integrado en el diseño de nuestros generadores de inducción y exclusivo en la gama de inducción de Teka, consigue alcanzar el nivel de potencia seleccionado por el usuario en cada zona de cocción, independientemente de la calidad ferrítica del recipiente.

Con este exclusivo sistema, Teka sigue innovando para facilitar el uso eficiente de nuestras encimeras.



iQuick Boiling®

Es un sistema exclusivo desarrollado por Teka. Las encimeras de inducción con control del punto de ebullición comienzan la ebullición a máxima potencia una vez detectado el recipiente.

Cuando el agua alcanza el punto de ebullición, el sistema avisa al usuario mediante señal acústica para que comience el cocinado.

Al mismo tiempo, reduce la potencia automáticamente sin necesidad de que lo haga manualmente el usuario, para mantener el nivel de ebullición constante, controlando el consumo de energía.

Teka Flex: 30% de espacio extra para cocinar

Teka cuenta con la gama más amplia y atractiva de encimeras del mercado, tanto en versión vitrocerámica como en inducción. Nuestra amplia gama de modelos longitudinales que se instalan cerca de la pared, ganando una valiosa zona de trabajo con una posición más cómoda de cocinado y mejorando la capacidad de extracción de la campana.


A esa flexibilidad en el diseño se le une, ahora, la propia flexibilidad de las zonas de cocción de las nuevas IRS 943, IPF 641, e IRF 641. Estas encimeras de inducción cuentan con una innovadora zona que permite cocinar con recipientes de gran tamaño gracias a sus dos módulos de inducción de 18 x 27 cm. que cubren un área de cocción de 1.060 cm².

Nueva zona de inducción

La nueva zona de inducción es una de las más amplias del mercado, cubriendo una superficie de 38 x 28 cm. Esta amplitud te permite cocinar con numerosos recipientes a la vez.

Puedes, además, utilizarla como dos zonas de cocción independientes gracias a que la zona se puede dividir en dos de 18 x 27 cm. y seleccionar diferentes niveles de potencia.

Zona de inducción 280 x 385 mm. Ejemplos de cocinado





Inducción



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 950 | 520

VR TC 95 4I

Funciones



REF. 10210069
 EAN: 8421152112939

NOVEDAD

Cristal biselado | Touch Control "Slider" con sensores acústicos y bloqueo de seguridad | Función Synchro: cocinado simultáneo con las zonas de 180 mm | Función Power Plus | Función STOP & GO | Función mantenimiento de calor | Programador del tiempo de cocción con visualizador independiente para cada placa | Detector de recipientes | Función iQuick Boiling | Sistema de optimización del recipiente | Elementos calefactores: una placa de inducción Ø 145 mm, dos placas de inducción Ø 180 mm, una placa de inducción de 280 mm | Función Power Plus de máxima potencia en todas las placas inductivas (1.800W - 2.500W - 3.700W) | Indicadores de calor residual | Potencia nominal máxima: 7.400 W.

Color: **CRISTAL** | Precio: **1.390,00 €** | RAEE: **2,59 €**



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 900 | 520

IR 950

Funciones



REF. 40205450
 EAN: 8421152089903

Cristal biselado | Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad | Función Synchro: cocinado simultáneo de las 2 zonas de Ø180 mm | Función STOP & GO | Función mantenimiento de calor | Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las placas de cocción a la vez) | Función cronómetro con avisador acústico | Función golpe de cocción | Detector de recipientes | Elementos calefactores: una placa de inducción de Ø145 mm, dos placas de inducción Ø180 mm, una placa de inducción Ø210 mm, una placa de inducción Ø270 mm | Función power de máxima potencia en todas las placas inductivas (2.200 W - 3.000 W - 3.700 W - 5.500W) | Potencia nominal máxima: 11.100 W.

Color: **CRISTAL** | Precio: **1.295,00 €** | RAEE: **2,59 €**



IRS 943

Funciones

REF. 10210029
EAN: 8421152091982



MEDIDAS EXTERIORES mm:

900 | 510

Cristal biselado | Touch Control Slider con sensores acústicos y bloqueo de seguridad | Función Power Plus | Función Stop & GO | Función mantenimiento de calor | Programador del tiempo de cocción con visualizador independiente para cada placa | Función iQuick Boiling | Sistema de optimización del recipiente | Elementos calefactores: una placa de inducción Ø145 mm., una placa de inducción gigante Ø280 mm. y una zona de inducción 280 x 385 mm. | Función Power de máxima potencia en todas las placas inductivas (1.800 W - 2.500 W - 3.700 W) | Posibilidad de dividir la zona de 280 x 385 en dos zonas inductivas de 270 x 180 mm | Indicadores de calor residual | Potencia nominal máxima: 7.400 W.

Color: **CRISTAL** | Precio: **770,00 €** | RAEE: **2,59 €**



IRS 843

Funciones

REF. 10210009
EAN: 8421152088241



MEDIDAS EXTERIORES mm:

800 | 510

Cristal biselado | Touch Control "Slider" con sensores acústicos y bloqueo de seguridad | Función Synchro: cocinado simultáneo con las 2 zonas de Ø180 mm | Función Power Plus | Función STOP & GO | Función mantenimiento de calor | Programador del tiempo de cocción con visualizador independiente para cada placa | Detector de recipientes | Función iQuick Boiling | Sistema de optimización del recipiente | Elementos calefactores: una placa de inducción de Ø145 mm, dos placas de inducción Ø180 mm, una placa de inducción de Ø280 mm | Función power de máxima potencia en todas las placas inductivas (1.800 W - 2.500 W - 3.700 W) | Indicadores de calor residual | Potencia nominal máxima: 7.400 W.

Color: **CRISTAL** | Precio: **715,00 €** | RAEE: **2,59 €**



IRS 933 HS

Funciones

REF. 10210010
EAN: 8421152088258



MEDIDAS EXTERIORES mm:

900 | 400

Cristal biselado | Touch Control "Slider" con sensores acústicos y bloqueo de seguridad | Función Power Plus | Función STOP & GO | Función mantenimiento de calor | Programador del tiempo de cocción con visualizador independiente para cada placa | Detector de recipientes | Función iQuick Boiling | Sistema de optimización del recipiente | Elementos calefactores: una placa de inducción de Ø145 mm, una placa de inducción Ø210 mm, una placa de inducción de doble circuito Ø180/280 mm | Función power de máxima potencia en todas las placas inductivas (1.800 W - 3.200 W - 2.500 - 3.700 W) | Indicadores de calor residual | Potencia nominal máxima: 7.400 W

Color: **CRISTAL** | Precio: **685,00 €** | RAEE: **2,59 €**



IR 831

Funciones

REF. 10208059
EAN: 8421152063989




MEDIDAS EXTERIORES mm:

800 | 400

Cristal biselado | Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad | Función mantenimiento de calor | Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las placas a la vez) | Detección de recipientes | Sistema de optimización del recipiente | Elementos calefactores: una placa de inducción Ø 145 mm, una placa de inducción Ø 210 mm y una placa de inducción doble circuito Ø 180 / 270 mm | Función Power Plus de máxima potencia en todas las placas inductivas (1.800 W - 3.000 W - 2.400-3.200 W) | Indicadores de calor residual | Función limitación potencia | Potencia nominal máxima: 6.400 W.

Color: **CRISTAL** | Precio: **555,00 €** | RAEE: **2,59 €**



IQS 633

Funciones

REF. 10210011
EAN: 8421152088418



MEDIDAS EXTERIORES mm:

600 | 510

Cristal biselado e-inox metalizado | Touch Control "Slider" con sensores acústicos y bloqueo de seguridad | Función Power Plus | Función STOP & GO | Función mantenimiento de calor | Programador del tiempo de cocción con visualizador independiente para cada placa | Detector de recipientes | Función iQuick Boiling | Sistema de optimización del recipiente | Elementos calefactores: una placa de inducción de Ø145 mm, una placa de inducción Ø210 mm, una placa de inducción de doble circuito Ø180/280 mm | Función power de máxima potencia en todas las placas inductivas (1.800 W - 3.200 W - 2.500-3.700 W) | Indicadores de calor residual | Potencia nominal máxima: 7.400 W.

Color: **E-INOX (Q)** | Precio: **780,00 €** | RAEE: **2,59 €**



IRS 633

Funciones

REF. 10208081
EAN: 8421152076491




MEDIDAS EXTERIORES mm:

600 | 510

Cristal biselado | Touch Control "Slider" con sensores acústicos y bloque de seguridad | Función Power Plus | Función STOP & GO | Función mantenimiento de calor | Programador del tiempo de cocción con visualizador independiente para cada placa | Detector de recipientes | Función iQuick Boiling | Sistema de optimización del recipiente | Elementos calefactores: una placa de inducción Ø145 mm, una placa de inducción Ø210 mm y una placa de inducción de doble circuito Ø180/280 mm | Función power de máxima potencia en todas las placas inductivas (1.800W - 3.200W - 2.500-3.700W) | Indicadores de calor residual | Potencia nominal máxima: 7.400 W.

Color: **CRISTAL** | Precio: **650,00 €** | RAEE: **2,59 €**



▼ **IP 631**

Funciones



REF. 10210045
EAN: 8421152112908

MEDIDAS EXTERIORES mm:

600 | 510

NOVEDAD

Panel de control antihuella | Touch control "slider" con sensores acústicos y bloqueo de seguridad | Función mantenimiento de calor | Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las placas de cocción a la vez) | Detector de recipientes | Sistema de optimización del recipiente | Elementos calefactores: una placa de inducción Ø 145 mm, una placa de inducción Ø 210 mm y una placa de inducción doble circuito Ø 180/270 mm | Función Power de máxima potencia en todas las placas inductivas (1.800 W - 3.000 W - 2.400-3.200 W) | Indicadores de calor residual | Potencia nominal máxima: 6.400 W.

Color: **CRISTAL** | Precio: **495,00 €** | RAEE: **2,59 €**



▼ **IRS 631**

Funciones



REF. 10210071
EAN: 8421152114216

MEDIDAS EXTERIORES mm:

600 | 510

NOVEDAD

Cristal biselado | Touch Control "slider" con sensores acústicos y bloqueo de seguridad | Función mantenimiento de calor | Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las placas de cocción a la vez) | Detector de recipientes | Sistema de optimización de recipiente | Elementos calefactores: una placa de inducción Ø 145 mm, una placa de inducción Ø 210 mm y una placa de inducción Ø 180/270 mm | Función Power de máxima potencia en todas las placas inductivas (1.800 W - 2.400-3.200 W) | Indicadores de calor residual | Potencia nominal máxima: 6.400 W.

Color: **CRISTAL** | Precio: **510,00 €** | RAEE: **2,59 €**



▼ **IR 630**

Funciones



REF. 10208050
EAN: 8421152060674

MEDIDAS EXTERIORES mm:

600 | 510

Cristal biselado | Touch control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad | Función mantenimiento de calor | Detector de recipientes | Sistema de optimización del recipiente | Elementos calefactores: una placa de inducción Ø145 mm, una placa de inducción Ø180 mm y una placa de inducción doble circuito Ø180/270 mm | Función Power de máxima potencia en todas las placas inductivas (1.800W - 2.300W - 2.400-3.200W) | Indicadores de calor residual | Función limitación potencia | Potencia nominal máxima: 6.100 W.

Color: **CRISTAL** | Precio: **485,00 €** | RAEE: **2,59 €**



▼ **IR/IB 6030**

Funciones



BISELADO (IR)
REF. 10210065
EAN: 8421152112632

REDONDEADO (IB)
REF. 10210066
EAN: 8421152112649

MEDIDAS EXTERIORES mm:

600 | 510

NOVEDAD

Cristal biselado/cristal sin marco | Touch control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad | Función mantenimiento de calor | Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico | Detector de recipientes | Elementos calefactores: una placa inducción Ø 145 mm, una placa de inducción Ø 180 mm y una placa de inducción Ø 240 | Función Power de máxima potencia en todas las placas inductivas (1.500W - 2.100W - 2.300W) | Indicadores de calor residual | Función limitación potencia | Potencia nominal máxima: 5.900 W.

Color: **CRISTAL (IR)** | Precio: **420,00 €** | RAEE: **2,59 €**
Color: **CRISTAL (IB)** | Precio: **395,00 €** | RAEE: **2,59 €**



▼ **IRC 631**

Funciones



REF. 10208052
EAN: 8421152060698

MEDIDAS EXTERIORES mm:

590 | 510

Cristal biselado con efecto diamante | Touch control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad | Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las placas de cocción a la vez) | Detector de recipientes | Sistema de optimización del recipiente | Elementos calefactores: una placa de inducción Ø 145 mm, una placa de inducción Ø 180 mm, una placa de inducción de doble circuito Ø 180/270 mm | Función Power de máxima potencia en todas las placas inductivas (1.800W - 2.300W - 2.400-3.200W) | Indicadores de calor residual | Función limitación potencia | Potencia nominal máxima: 6.100 W.

Color: **CRISTAL** | Precio: **560,00 €** | RAEE: **2,59 €**



▼ **IR 531**

Funciones




REF. 10208080
EAN: 8421152073131

MEDIDAS EXTERIORES mm:

600 | 435

Cristal biselado | Touch control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad | Función mantenimiento de calor | Programación del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las placas de cocción a la vez) | Detector de recipientes | Sistema de optimización de recipiente | Elementos calefactores: una placa de inducción Ø145 mm y una placa de inducción doble circuito Ø180 / 270 mm | Función power de máxima potencia en todas las placas inductivas (1.800W - 1.800W - 2.400-3.200W) | Indicadores de calor residual | Función limitación potencia | Potencia nominal máxima: 5.800 W.

Color: **CRISTAL** | Precio: **545,00 €** | RAEE: **2,59 €**



IPF 641

Funciones



REF. 10210050
EAN: 8421152112922

MEDIDAS EXTERIORES mm:

600 | 510

NOVEDAD

Panel de control antihuella | Touch Control "slider" con sensores acústicos y bloqueo de seguridad | Función mantenimiento de calor | Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las placas de cocción a la vez) | Detector de recipientes | Sistema de optimización de recipiente | Elementos calefactores: una placa de inducción Ø 145 mm, una placa de inducción Ø 210 mm, una zona de inducción flexible 235 x 395 mm | Función Power de máxima potencia en todas las placas inductivas (1.800 W - 2.300 W - 3.000 W) | Indicadores de calor residual | Potencia nominal máxima: 6.400 W.

Color: **CRISTAL** | Precio: **560,00 €** | RAEE: **2,59 €**



IRF 641

Funciones



REF. 10210042
EAN: 8421152101124

i h o b®

MEDIDAS EXTERIORES mm:

600 | 510

NOVEDAD

Cristal biselado | Touch Control "slider" con sensores acústicos y bloqueo de seguridad | Función mantenimiento de calor | Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las placas de cocción a la vez) | Detector de recipientes | Sistema de optimización de recipiente | Elementos calefactores: una placa de inducción Ø 145 mm, una placa de inducción Ø 210 mm, una zona de inducción flexible 235 x 395 mm | Función Power de máxima potencia en todas las placas inductivas (1.800 W - 2.300 W - 3.000 W) | Indicadores de calor residual | Potencia nominal máxima: 6.400 W.

Color: **CRISTAL** | Precio: **570,00 €** | RAEE: **2,59 €**



IRS 643

Funciones



REF. 10208094
EAN: 8421152083505

MEDIDAS EXTERIORES mm:

600 | 510

Cristal biselado | Touch Control "Slider" con sensores acústicos y bloqueo de seguridad | Función Synchro: cocinado simultáneo de las 2 zonas de Ø180 mm | Función Power Plus | Función STOP & GO | Función mantenimiento de calor | Programador del tiempo de cocción con visualizador independiente para cada placa | Detector de recipientes | Función iQuick Boiling | Sistema de optimización del recipiente | Elementos calefactores: una placa de inducción de Ø145 mm, dos placas de inducción Ø180 mm, una placa de inducción de Ø210 mm | Función power de máxima potencia en todas las placas inductivas (1.800 W - 2.500 W - 3.200 W) | Indicadores de calor residual | Potencia nominal máxima: 7.400 W.

Color: **CRISTAL** | Precio: **655,00 €** | RAEE: **2,59 €**



IRS 641

Funciones



REF. 10210072
EAN: 8421152114223

MEDIDAS EXTERIORES mm:

600 | 510

NOVEDAD

Cristal biselado | Touch control "slider" con sensores acústicos y bloqueo de seguridad | Función mantenimiento de calor | Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las placas de cocción a la vez) | Detector de recipientes | Sistema de optimización del recipiente | Elementos calefactores: una placa de inducción Ø 145 mm, dos placas de inducción Ø 180 mm, una placa de inducción Ø 210 mm | Función Power de máxima potencia en todas las placas inductivas (1.800 W - 2.300 W - 3.000 W) | Indicadores de calor residual | Potencia nominal máxima: 6.400 W.

Color: **CRISTAL** | Precio: **510,00 €** | RAEE: **2,59 €**



IR/IB 6040

Funciones



BISELADO (IR)
REF. 10210067
EAN: 8421152112656

REDONDEADO (IB)
REF. 10210068
EAN: 8421152112663

MEDIDAS EXTERIORES mm:

600 | 510

NOVEDAD

Cristal biselado/cristal sin marco | Touch control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad | Función mantenimiento de calor | Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico | Detector de recipientes | Elementos calefactores: dos placas inducción Ø 145 mm, una placa de inducción Ø 180 mm y una placa de inducción Ø 210 mm | Función Power de máxima potencia en todas las placas inductivas (1.500W - 1.500W - 2.100W - 2.300W) | Indicadores de calor residual | Función limitación potencia | Potencia nominal máxima: 7.200 W.

Color: **CRISTAL (IR)** | Precio: **420,00 €** | RAEE: **2,59 €**

Color: **CRISTAL (IB)** | Precio: **395,00 €** | RAEE: **2,59 €**

Vitrocerámicas



MEDIDAS EXTERIORES mm:

950 | 520

VR TC 95

Funciones



REF. 40206060

EAN: 8421152063309

Cristal biselado | Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad | Función STOP & GO | Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las placas de cocción a la vez) | Función cronómetro con avisador acústico | Función golpe de cocción | Elementos calefactores: una placa doble circuito High Light Ø120/180 mm, una placa triple circuito High Light Ø120/180/210 mm y dos placas High Light Ø180 mm | Indicadores de calor residual | Potencia nominal máxima: 7.600 W.

Color: **CRISTAL** | Precio: **890,00 €** | RAEE: **2,59 €**



MEDIDAS EXTERIORES mm:

590 | 510

TC 620

Funciones



REF. 10208018

EAN: 8421152034330

Marco inoxidable | Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad | Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las placas de cocción a la vez) | Función cronómetro con avisador acústico | Función golpe de cocción | Elementos calefactores: una placa ultra rápida High Light 145 mm, una placa ultra rápida High Light 160 mm, una placa ultra rápida High Light 180 mm y una placa doble circuito High Light 180/210 mm | Indicadores de calor residual | Potencia nominal máxima: 6.500 W.

Color: **INOX** | Precio: **355,00 €** | RAEE: **2,59 €**



MEDIDAS EXTERIORES mm:

900 | 400

TR 941 HZ

Funciones



REF. 10210003

EAN: 8421152086315

Cristal biselado | Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad | Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las zonas de cocción a la vez) | Función cronómetro con avisador acústico | Función STOP & GO | Función golpe de cocción | Elementos calefactores: dos placas High Light de Ø145 mm, una placa doble circuito High Light de Ø120/180 mm, y una placa gigante triple circuito High Light Ø120/180/210 mm | Indicadores de calor residual | Potencia nominal máxima: 6.400 W.

Color: **CRISTAL** | Precio: **460,00 €** | RAEE: **2,59 €**



MEDIDAS EXTERIORES mm:

800 | 400

TR 831 HZ

Funciones



REF. 10210004

EAN: 8421152086322

Cristal biselado | Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad | Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las zonas de cocción a la vez) | Función cronómetro con avisador acústico | Función STOP & GO | Función golpe de cocción | Elementos calefactores: una placa High Light de Ø145 mm, una placa High Light de Ø180 mm, y una placa gigante triple circuito High Light Ø145/210/270 mm | Indicadores de calor residual | Potencia nominal máxima: 5.700 W.

Color: **CRISTAL** | Precio: **420,00 €** | RAEE: **2,59 €**



MEDIDAS EXTERIORES mm:

900 | 510

TR 951

Funciones




REF. 10210002

EAN: 8421152086308

Cristal biselado | Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad | Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las zonas de cocción a la vez) | Función cronómetro con avisador acústico | Función STOP & GO | Función golpe de cocción | Elementos calefactores: una placa High Light de Ø145 mm, una placa High Light de Ø160, una placa High Light de Ø180, una placa doble circuito High Light de Ø120/180 mm y una placa gigante triple circuito High Light de Ø145/210/270 mm | Indicadores de calor residual | Potencia nominal máxima: 8.900 W.

Color: **CRISTAL** | Precio: **610,00 €** | RAEE: **2,59 €**



MEDIDAS EXTERIORES mm:

800 | 510

TR 841

Funciones




REF. 10210005

EAN: 8421152086339

Cristal biselado | Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad | Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las zonas de cocción a la vez) | Función cronómetro con avisador acústico | Función STOP & GO | Función golpe de cocción | Elementos calefactores: dos placas High Light de Ø145 mm, una placa doble circuito High Light de Ø120/180 mm, y una placa gigante triple circuito High Light Ø145/210/270 mm | Indicadores de calor residual | Potencia nominal máxima: 6.800 W.

Color: **CRISTAL** | Precio: **540,00 €** | RAEE: **2,59 €**



TR 530

Funciones



REF. 10208082
EAN: 8421152076507

MEDIDAS EXTERIORES mm:

600 | 435

Cristal biselado | Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad | Función golpe de cocción | Programación del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las placas de cocción a la vez) | Función cronómetro con avisador acústico | Elementos calefactores: una placa ultra rápida High Light Ø100 mm, una placa doble circuito High Light Ø120/180 mm y una placa doble circuito High Light Ø180/230 mm | Indicadores de calor residual | Potencia nominal máxima: 4.750 W.

Color: **CRISTAL** | Precio: **345,00 €** | RAEE: **2,59 €**



TRS 635

Funciones



REF. 10208062
EAN: 8421152066485

MEDIDAS EXTERIORES mm:

600 | 510

Cristal biselado | Touch Control "Slider" con sensores acústicos y bloqueo de seguridad | Programación del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las placas de cocción a la vez) | Elementos calefactores: una placa ultra rápida High Light Ø145 mm, una placa ultra rápida High Light Ø180 mm y una placa gigante triple circuito High Light Ø145/210/270 mm | Indicadores de calor residual | Potencia nominal máxima: 5.700 W.

Color: **CRISTAL** | Precio: **350,00 €** | RAEE: **2,59 €**



TR 640

Funciones



REF. 10204092
EAN: 8421152028452

MEDIDAS EXTERIORES mm:

600 | 510

Cristal biselado | Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad | Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las placas de cocción a la vez) | Función cronómetro con avisador acústico | Función golpe de cocción | Elementos calefactores: una placa ultra rápida High Light Ø145 mm, una placa doble circuito High Light Ø120/180 mm y una placa gigante doble circuito High Light Ø210/270 mm | Indicadores de calor residual | Potencia nominal máxima: 5.600 W.

Color: **CRISTAL** | Precio: **355,00 €** | RAEE: **2,59 €**



TR 633

Funciones




REF. 10208040
EAN: 8421152055359

MEDIDAS EXTERIORES mm:

600 | 510

Cristal biselado | Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad | Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las placas de cocción a la vez) | Función cronómetro con avisador acústico | Elementos calefactores: una placa ultra rápida High Light Ø145 mm, una placa ultra rápida High Light Ø180 mm y una placa gigante triple circuito High Light Ø145/210/270 mm | Indicadores de calor residual | Potencia nominal máxima: 5.700 W.

Color: **CRISTAL** | Precio: **345,00 €** | RAEE: **2,59 €**



TR/TT/TB 630

Funciones



CRISTAL (TR)
REF. 10208033
EAN: 8421152054215

INOX (TT)
REF. 10208014
EAN: 8421152033586

REDONDEADO (TB)
REF. 10208071
EAN: 8421152069448

MEDIDAS EXTERIORES mm:


600 | 510

Cristal biselado/marco inoxidable | Touch control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad | Función golpe de cocción | Elementos calefactores: una placa ultra rápida High Light Ø145 mm, una placa ultra rápida High Light Ø180 mm y una placa gigante doble circuito High Light Ø210/270 mm | Indicadores de calor residual | Potencia nominal máxima: 5.400 W.

Color: **CRISTAL (TR)** | Precio: **290,00 €** | RAEE: **2,59 €**

Color: **INOX (TT)** | Precio: **280,00 €** | RAEE: **2,59 €**

Color: **REDONDEADO (TB)** | Precio: **260,00 €** | RAEE: **2,59 €**



TR 610 / TB 610

Funciones



CRISTAL (TR)
REF. 10210013
EAN: 8421152088579

REDONDEADO (TB)
REF. 10210012
EAN: 8421152088562


MEDIDAS EXTERIORES mm:

600 | 510

Cristal biselado | Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad | Elementos calefactores: una placa High Light de Ø145 mm, una placa High Light de Ø180 mm y una placa doble circuito High Light de Ø180/230 mm | Indicadores de calor residual | Potencia nominal máxima: 5.100 W

Color: **CRISTAL** | Precio: **280,00 €** | RAEE: **2,59 €**

Color: **REDONDEADO (TB)** | Precio: **250,00 €** | RAEE: **2,59 €**



▼ TRS 645

Funciones



REF. 10208064
EAN: 8421152066546

MEDIDAS EXTERIORES mm:

600 | 510

Cristal biselado | Touch Control "Slider" con sensores acústicos y bloqueo de seguridad | Programación del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las placas de cocción a la vez) | Elementos calefactores: dos placas ultra rápida High Light Ø145 mm, una placa ultra rápida High Light Ø180 mm y una placa doble circuito High Light Ø180/210 mm | Indicadores de calor residual | Potencia nominal máxima: 6.200 W.

Color: **CRISTAL** | Precio: **345,00 €** | RAEE: **2,59 €**



▼ TR 620

Funciones



REF. 10204088
EAN: 8421152028216

MEDIDAS EXTERIORES mm:

600 | 510

Cristal biselado | Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad | Función golpe de cocción | Elementos calefactores: una placa ultra rápida High Light Ø145 mm, una placa ultra rápida High Light Ø160 mm, una placa ultra rápida High Light Ø180 mm y una placa doble circuito High Light Ø120/210 mm | Indicadores de calor residual | Potencia nominal máxima: 6.600 W.

Color: **CRISTAL** | Precio: **345,00 €** | RAEE: **2,59 €**



▼ TT 620

Funciones




REF. 10204086
EAN: 8421152028063

MEDIDAS EXTERIORES mm:

600 | 510

Marco inoxidable | Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad | Función golpe de cocción | Elementos calefactores: una placa ultra rápida High Light Ø145 mm, una placa ultra rápida High Light Ø160 mm, una placa ultra rápida High Light Ø180 mm y una placa doble circuito High Light Ø180/210 mm | Indicadores de calor residual | Potencia nominal máxima: 6.500 W.

Color: **INOX** | Precio: **320,00 €** | RAEE: **2,59 €**



▼ TR/TT/TB 600

Funciones



CRISTAL (TR)
REF. 10208022
EAN: 8421152035191

INOX (TT)
REF. 10208004
EAN: 8421152032923

REDONDEADO (TB)
REF. 10208021
EAN: 8421152034811

MEDIDAS EXTERIORES mm:


600 | 510

Cristal biselado/marco inoxidable | Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad | Función golpe de cocción | Elementos calefactores: dos placas ultra rápidas High Light Ø145 mm, una placa ultra rápida High Light Ø180 mm y una placa ultra rápida High Light Ø210 mm | Indicadores de calor residual | Potencia nominal máxima: 6.300 W.

Color: **CRISTAL (TR)** | Precio: **280,00 €** | RAEE: **2,59 €**

Color: **INOX (TT)** | Precio: **270,00 €** | RAEE: **2,59 €**

Color: **REDONDEADO (TB)** | Precio: **260,00 €** | RAEE: **2,59 €**



▼ VT CM

REF. 10204016
EAN: 8421152089163

MEDIDAS EXTERIORES mm:

600 | 510

Marco inoxidable | Mandos laterales metalizados incorporados | Elementos calefactores: dos placas ultra rápidas High Light Ø145 mm y dos placas ultra rápidas High Light Ø180 mm | Indicadores de calor residual | Potencia nominal máxima: 6.000 W.

Color: **INOX** | Precio: **325,00 €** | RAEE: **2,59 €**



▼ **VR 90 4G AI AL TR**

Funciones

- AI
- AL
- TR

GAS BUTANO

REF. 10205076
EAN: 8421152052464

GAS NATURAL

REF. 10205276
EAN: 8421152054246

MEDIDAS EXTERIORES mm:

📏 900 | 📏 510

Placa de cocción a gas (butano/propano o natural) | Acabado con marco biselado | Mandos frontales incorporados | Superficie de vidrio templado | Seguridad por termopar integrada en quemador individual | Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando | Quemadores de gas: un quemador auxiliar, 1,00k W; un quemador semi-rápido, 1,75 kW; un quemador rápido, 3,00 kW, y un quemador triple anillo, 3,5 kW | Parrillas de fundición individuales.
Color: **CRISTAL** | Precio: **515,00 €** | RAEE: **0 €**



▼ **CGW LUX 70 5G AI AL TR**

Funciones

- AI
- AL
- TR

GAS BUTANO

REF. 40215080
EAN: 8421152100219

GAS NATURAL

REF. 40215280
EAN: 8421152100226

MEDIDAS EXTERIORES mm:

📏 710 | 📏 510

Placa de cocción a gas (butano/propano o natural) | Acabado sin marco exterior | Mandos frontales incorporados | Superficie de vidrio templado | Seguridad por termopar integrada en quemador individual | Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando | Quemadores de gas: un quemador auxiliar, 1,00 kW; un quemador semi-rápido, 1,40 kW; un quemador semi-rápido, 1,75 kW; un quemador rápido, 2,80 kW; y un quemador de triple anillo, 4,0 kW | Parrillas de fundición | Encastrable en muebles de 60 cm.
Color: **CRISTAL** | Precio: **435,00 €** | RAEE: **0 €**



▼ **CGW LUX 60 4G AI AL**

Funciones

- AI
- AL

GAS BUTANO

REF. 40216010
EAN: 8421152099711

GAS NATURAL

REF. 40216210
EAN: 8421152099728

MEDIDAS EXTERIORES mm:

📏 610 | 📏 510

Placa de cocción a gas (butano/propano o natural) | Acabado sin marco exterior | Mandos frontales incorporados | Superficie de vidrio templado | Seguridad por termopar integrada en quemador individual | Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando | Quemadores de gas: un quemador auxiliar, 1,00 kW; un quemador semi-rápido, 1,40 kW; un quemador semi-rápido, 1,75 kW; y un quemador rápido, 2,80 kW | Parrillas de fundición.
Color: **CRISTAL** | Precio: **310,00 €** | RAEE: **0 €**



▼ **CGW LUX 60 3G AI AL TR**

Funciones

- AI
- AL
- TR

GAS BUTANO

REF. 40216000
EAN: 8421152099698

GAS NATURAL

REF. 40216200
EAN: 8421152099704

MEDIDAS EXTERIORES mm:

📏 610 | 📏 510

Placa de cocción a gas (butano/propano o natural) | Acabado sin marco exterior | Mandos frontales incorporados | Superficie de vidrio templado | Seguridad por termopar integrada en quemador individual | Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando | Quemadores de gas: un quemador auxiliar, 1,00 kW; un quemador rápido, 2,80 kW; y un quemador de triple anillo, 4,0 kW | Parrillas de fundición.
Color: **CRISTAL** | Precio: **310,00 €** | RAEE: **0 €**

Gas



MEDIDAS EXTERIORES mm:

870 | 520

EW 90 5G AI AL TR

Funciones



GAS BUTANO

REF. 40219000
EAN: 8421152075579

GAS NATURAL

REF. 40219200
EAN: 8421152075586



MEDIDAS EXTERIORES mm:

590 | 520

EW 60 4G AI AL

Funciones



GAS BUTANO

REF. 40218000
EAN: 8421152075555

GAS NATURAL


REF. 40218200
EAN: 8421152075562

Placa de cocción a gas (butano/propano o natural) | Zona de cocción enrasada | Mandos frontales metalizados incorporados | Seguridad por termopar integrada en quemador individual | Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando | Soporte wok de fundición | Quemadores de gas: un quemador auxiliar, 1,00 kW; un quemador semi-rápido, 1,40 kW; un quemador semi-rápido, 1,75 kW; un quemador rápido, 2,80 kW, y un quemador de triple anillo, 3,10 kW | Parrillas de fundición.

Color: **INOX** | Precio: **415,00 €** | RAEE: **0 €**

Placa de cocción a gas (butano/propano o natural) | Zona de cocción enrasada | Mandos frontales metalizados incorporados | Seguridad por termopar integrada en quemador individual | Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando | Quemadores de gas: un quemador auxiliar, 1,00 kW; un quemador semi-rápido, 1,40 kW; un quemador semi-rápido, 1,75 kW, y un quemador rápido, 2,80 kW | Parrillas de fundición.

Color: **INOX** | Precio: **310,00 €** | RAEE: **0 €**



MEDIDAS EXTERIORES mm:

680 | 500

EX 70 5G AI AL TR

Funciones



GAS BUTANO

REF. 40223000
EAN: 8421152746783

GAS NATURAL

REF. 40223200
EAN: 8421152746813



MEDIDAS EXTERIORES mm:

580 | 500

EX 60 3G AI AL TR

Funciones



GAS BUTANO

REF. 40222000
EAN: 8421152076620

GAS NATURAL

REF. 40222200
EAN: 8421152076637

Placa de cocción a gas (butano/propano o natural) | Mandos frontales metalizados incorporados | Seguridad por termopar integrada en quemador individual | Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando | Quemadores de gas: un quemador auxiliar, 1,00 kW; dos quemadores semi-rápidos, 1,75 kW; un quemador rápido, 3,00 kW, y un quemador triple anillo, 3,10 kW | Parrillas de fundición | Encastrable en muebles de 60 cm

Color: **INOX** | Precio: **295,00 €** | RAEE: **0 €**

Placa de cocción a gas (butano/propano o natural) | Mandos frontales metalizados incorporados | Seguridad por termopar integrada en quemador individual | Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando | Quemadores de gas: un quemador semi-rápido, 1,75 kW; un quemador rápido, 3,00 kW, y un quemador de triple anillo, 3,10 kW | Parrillas de fundición.

Color: **INOX** | Precio: **245,00 €** | RAEE: **0 €**



MEDIDAS EXTERIORES mm:

600 | 510

EM 60 4G AI AL TR

Funciones



GAS BUTANO

REF. 10209007
EAN: 8421152033210

GAS NATURAL

REF. 10209207
EAN: 8421152033432



MEDIDAS EXTERIORES mm:

600 | 510

EM 60 4G AI AL

Funciones



GAS BUTANO

REF. 10209053
EAN: 8421152066225

GAS NATURAL

REF. 10209253
EAN: 8421152066249

Placa de cocción a gas (butano/propano o natural) | Mandos frontales metalizados incorporados | Seguridad por termopar integrada en quemador individual | Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando | Quemadores con faldón decorativo | Quemadores de gas: un quemador auxiliar, 1,00 kW; un quemador semi-rápido, 1,75 kW; un quemador rápido, 3,00 kW, y un quemador triple anillo, 3,80 kW | Parrillas de fundición.

Color: **INOX** | Precio: **265,00 €** | RAEE: **0 €**

Placa de cocción a gas (butano/propano o natural) | Mandos frontales metalizados incorporados | Seguridad por termopar integrada en quemador individual | Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando | Quemadores de gas: un quemador auxiliar, 1,00 kW; dos quemadores semi-rápidos, 1,75 kW, y un quemador rápido, 3,00 kW | Parrillas esmaltadas.

Color: **INOX** | Precio: **220,00 €** | RAEE: **0 €**



MEDIDAS EXTERIORES mm:

600 | 510

▼ E/60.3 4G AL

Funciones

AL

GAS BUTANO

REF. 40207040

EAN: 8421152099476

GAS NATURAL

REF. 40207240

EAN: 8421152099483



MEDIDAS EXTERIORES mm:

600 | 510

▼ E/60.3 3G 1P AL

Funciones

AL

GAS BUTANO

REF. 40207060

EAN: 8421152099490

GAS NATURAL

REF. 40207260

EAN: 8421152099506

Placa de cocción a gas (butano/propano o natural) | Mandos laterales metalizados incorporados | Seguridad por termopar integrada en quemador individual | Quemadores de gas: un quemador auxiliar, 1,00 kW; dos quemadores semi-rápidos, 1,75 kW; y un quemador rápido, 3,0 kW | Parrillas esmaltadas.

Color: INOX | Precio: **175,00 €** | RAEE: 0 €

Placa de cocción a gas (butano/propano o natural) | Mandos laterales metalizados incorporados | Seguridad por termopar integrada en quemador individual | Quemadores de gas: un quemador auxiliar, 1,00 kW; un quemador semi-rápido, 1,75 kW; y un quemador rápido, 3,00 kW | Placa eléctrica blindada rápida con limitador térmico Ø145 mm, 1.500 W | Parrillas esmaltadas | Piloto indicativo de funcionamiento de placa eléctrica

Color: INOX | Precio: **195,00 €** | RAEE: **2,59 €**



MEDIDAS EXTERIORES mm:

600 | 510

▼ E/60.2 4P

Funciones

REF. 10206007

EAN: 8421152705148

Placa de cocción eléctrica | Mandos laterales metalizados incorporados | Elementos calefactores: una placa eléctrica blindada Ø 145 mm, 1.000 W, dos placas eléctricas blindadas con limitador térmico Ø 180 mm, 1.500 W, una placa eléctrica blindada rápida con limitador térmico Ø 145 mm 1.500W | Piloto indicativo de funcionamiento.

Color: INOX | Precio: **180,00 €** | RAEE: **2,59 €**



MEDIDAS EXTERIORES mm:

580 | 500

▼ HLX 60 4G AL

Funciones

AL

GAS BUTANO

REF. 40229080

EAN: 8421152103166

GAS NATURAL

REF. 40229280

EAN: 8421152103173



MEDIDAS EXTERIORES mm:

600 | 435

▼ HLX 50 4G AL

Funciones

AL

GAS BUTANO

REF. 40229050

EAN: 8421152063767

GAS NATURAL

REF. 40229250

EAN: 8421152063774


NOVEDAD

Placa de cocción a gas (butano/propano o natural) | Mandos laterales incorporados | Seguridad por termopar integrada en quemador individual | Quemadores de gas: un quemador auxiliar, 1,00 kW; dos quemadores semi-rápidos, 1,75 kW, y un quemador rápido, 3,00 kW | Parrillas esmaltadas | Modelo para instalar en muebles de 60 cm de fondo.

Color: INOX | Precio: **140,00 €** | RAEE: 0 €

Placa de cocción a gas (butano/propano o natural) | Mandos laterales incorporados | Seguridad por termopar integrada en quemador individual | Quemadores de gas: un quemador auxiliar, 1,00 kW; dos quemadores semi-rápidos, 1,75 kW, y un quemador rápido, 3,00 kW | Parrillas esmaltadas | Modelo para instalar en muebles de 50 cm de fondo.

Color: INOX | Precio: **140,00 €** | RAEE: 0 €



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 450 | 520

▼ **IR 421**

Funciones REF. 10210017
 EAN: 8421152090275



Inducción

Cristal biselado | Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad | Función mantenimiento de calor | Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las zonas de cocción a la vez) | Detector de recipientes | Sistema de optimización del recipiente | Elementos calefactores: una placa de inducción de Ø145 mm y una placa de inducción Ø250 mm | Función power de máxima potencia en todas las placas inductivas (1.800 W-3.000 W) | Indicadores de calor residual | Potencia nominal máxima: 3.200 W.
 Color: **CRISTAL** | Precio: **460,00 €** | RAEE: **2,59 €**



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 300 | 520

▼ **IR 321**

Funciones REF. 10208093
 EAN: 8421152082485



Inducción

Cristal biselado | Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad | Función mantenimiento de calor | Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las zonas de cocción a la vez) | Detector de recipientes | Sistema de optimización del recipiente | Elementos calefactores: una placa de inducción de Ø145 mm y una placa de inducción Ø210 mm | Función power de máxima potencia en todas las placas inductivas (1.800 W-3.000 W) | Indicadores de calor residual | Potencia nominal máxima: 3.200 W.
 Color: **CRISTAL** | Precio: **370,00 €** | RAEE: **2,59 €**



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 300 | 520

▼ **VT TC 1G**

Funciones REF. 40204311
 EAN: 8421152730768



Cristal biselado | Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad | Elementos calefactores: un Grill de 200 x 325 mm | Indicadores de calor residual | Potencia nominal máxima: 1.400 W.
 Color: **CRISTAL** | Precio: **405,00 €** | RAEE: **2,59 €**



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 300 | 520

▼ **VT TC 2P.1**

Funciones REF. 40204301
 EAN: 8421152728765



Cristal biselado | Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad | Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las placas de cocción a la vez) | Elementos calefactores: una placa ultra rápida High Light Ø145 mm y una placa doble circuito High Light Ø120/180 mm | Indicadores de calor residual | Potencia nominal máxima: 2.900 W.
 Color: **CRISTAL** | Precio: **270,00 €** | RAEE: **2,59 €**



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 300 | 520

▼ VT CM 30 1G AI AL TR

Funciones

AI

AL

TR

GAS BUTANO

REF. 10205090

EAN: 8421152076415

GAS NATURAL

REF. 10205290

EAN: 8421152076422



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 300 | 520

▼ VT CM 30 2G AI AL

Funciones

AI

AL

GAS BUTANO

REF. 10205084

EAN: 8421152071021

GAS NATURAL

REF. 10205284

EAN: 8421152071656

Placa de cocción a gas (butano/propano o natural) | Acabado con marco biselado | Superficie de vidrio vitrocerámico | Mandos frontales metalizados incorporados | Seguridad por termopar integrada en quemador individual | Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando | Quemadores de gas: un quemador triple anillo, 3,5 Kw | Parrilla de fundición.

Color: **CRISTAL** | Precio: **245,00 €** | RAEE: **0 €**

Placa de cocción a gas (butano/propano o natural) | Acabado con marco biselado | Superficie de vidrio vitrocerámico | Mandos frontales metalizados incorporados | Seguridad por termopar integrada en quemador individual | Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando | Quemadores de gas: un quemador auxiliar, 1,0 Kw, y un quemador rápido, 3,00 Kw | Parrillas de fundición individuales.

Color: **CRISTAL** | Precio: **245,00 €** | RAEE: **0 €**



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 300 | 520

▼ VT CM 30 2P

REF. 10208049

EAN: 8421152060407



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 300 | 510

▼ VM/30 2P

Cristal biselado | Mandos frontales metalizados | Elementos calefactores: Una placa rápida Ø145 mm y una placa rápida Ø180 mm | Indicadores de calor residual | Potencia nominal máxima: 3.000 W.

Color: **CRISTAL** | Precio: **235,00 €** | RAEE: **2,59 €**

Mandos frontales metalizados incorporados | Elementos calefactores: Una placa rápida Ø145 mm y una placa rápida Ø180 mm | Piloto indicativo de funcionamiento | Indicadores de calor residual | Potencia nominal máxima 2.900 W.

Color: **INOX** | REF. 10208009 | EAN: 8421152033265
 Precio: **205,00 €** | RAEE: **2,59 €**

OPCIÓN CON TEMPORIZADOR DE 60'

Color: **INOX (2P-T)** | REF. 10208010 | EAN: 8421152033272
 Precio: **225,00 €** | RAEE: **2,59 €**



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 300 | 510

▼ EM/30 2P

Placa de cocción eléctrica | Mandos frontales metalizados incorporados | Elementos calefactores: Una placa eléctrica blindada rápida con limitador térmico Ø145 mm, 1.500 W y una placa eléctrica blindada con limitador térmico Ø180 mm, 1.500 W | Piloto indicativo de funcionamiento | Potencia nominal máxima 3.000 W.

Color: **INOX** | REF. 10209011 | EAN: 8421152033258
 Precio: **105,00 €** | RAEE: **2,59 €**

OPCIÓN CON TEMPORIZADOR DE 60'

Color: **INOX (2P-T)** | REF. 10209012 | EAN: 8421152033289
 Precio: **125,00 €** | RAEE: **2,59 €**



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 300 | 510

▼ EM/30 2G AL

Funciones

AL

GAS BUTANO

REF. 10209051

EAN: 8421152065662

GAS NATURAL

REF. 10209251

EAN: 8421152065679

Placa de cocción a gas (butano/propano o natural) | Mandos frontales metalizados incorporados | Seguridad por termopar integrada en quemador individual | Quemadores con faldón decorativo | Elementos calefactores: un quemador auxiliar, 1,00 kW y un quemador rápido, 3,00 kW | Parrilla esmaltada.

Color: **INOX (2G AL)** | Precio: **125,00 €** | RAEE: **0 €**

❖ Cocinas libre instalación



▼ FS 501 4VE W

Funciones REF. 40297402
EAN: 8421152110782

MEDIDAS EXTERIORES mm:
500 | 850/905 | 605

NOVEDAD

Cocina eléctrica de libre instalación

Cristal vitrocerámico | Elementos calefactores: dos placas ultrarrápidas High Light Ø 140 mm y Dos placas ultrarrápidas High Light Ø 180 mm | Pilotos indicativos de funcionamiento | Horno convencional | 2 versiones de funcionamiento | Capacidad: 53 litros | Grill eléctrico | Bandeja pastelera esmaltada y parrilla | Puerta doble cristal, interior todo cristal | Sistema de evacuación de gases integrado | Cavity interior esmaltada | Clasificación energética clase B | Cajón de almacenaje bajo el horno | Patas regulables en altura.

Color: **BLANCO** | Precio: **515,00 €** | RAEE: **2,59 €**



▼ FS 501 4GG W LPG

Funciones REF. 40297401
EAN: 8421152110775

MEDIDAS EXTERIORES mm:
500 | 850/905 | 605

NOVEDAD

Cocina a gas butano de libre instalación

Superficie esmaltada | Quemadores de gas: un quemador auxiliar, 1,00 kW; dos quemadores semi-rápidos, 1,75 kW, y un quemador rápido, 2,7 kW | Tapa y parrillas esmaltadas | Seguridad integrada para corte de gas | Horno y grill a gas | 2 versiones de funcionamiento | Capacidad: 53 litros | Bandeja pastelera esmaltada y parrilla | Puerta doble cristal, interior todo cristal | Sistema de evacuación de gases integrado | Cavity interior esmaltada | Cajón de almacenaje bajo el horno | Patas regulables en altura.

Color: **BLANCO** | Precio: **390,00 €** | RAEE: **0€**

Características técnicas

MODELOS	GAMA INDUCCIÓN								
	VRTC 95 4I	IR 950	IRS 943	IRS 843	IRS 933	IR 831	IRS 633 / IQS 633	IP 631	IRS 631
DIMENSIONES DEL MUEBLE									
Ancho (mm)	930	860	860	750	900	780	560	560	560
Fondo (mm)	500	490	490	490	400	380	490	490	490
Profundidad mínima (mm)	50	52	55	50	50	55	50	50	50
CONEXIÓN ELÉCTRICA									
Tensión (V)	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Potencia nominal máxima (W)	7.400	11.100	7.400	7.400	7.400	6.400	7.400	6.400	6.400
Cable de conexión (cm.)	150	150	110	110	110	110	110	110	110
ZONAS DE COCCIÓN									
Inducción Ø 280 mm, 2.300/3.700 W	1	-	1	1	-	-	-	-	-
Inducción Ø 180/280 mm, 2.500/3.700 W	-	-	-	-	1	-	1	-	-
Inducción Ø 180/270 mm, 2.400/3.200 W	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Inducción Ø 270 mm, 3.000/5.500 W	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Inducción Ø 270 mm, 2.400/3.200 W	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inducción Ø 210 mm, 2.100/3.700 W	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Inducción Ø 210 mm, 2.200/3.200 W	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inducción Ø 210 mm, 2.300/3.200 W	-	-	-	-	1	-	1	-	-
Inducción Ø 210 mm, 2.100/3.000 W	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Inducción Ø 180 mm, 1.850/3.000 W	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Inducción Ø 180 mm, 1.850/2.500 W	2	-	-	2	-	-	-	-	-
Inducción Ø 145 mm, 1.400/2.200 W	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Inducción Ø 145 mm, 1.400/1.800 W	1	-	1	1	1	-	1	-	-
Inducción Ø 145 mm, 1.100/1.800 W	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Inducción oval 270x180 mm, 1.850/2.500 W	-	-	2	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE SEGURIDAD									
Indicador de calor residual	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bloqueo de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Desconexión automática de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

MODELOS	GAMA INDUCCIÓN								
	IR 630	IR 6030 / IB 6030	IRC 631	IR 531	IRS 643	IPF 641	IRF 641	IRS 641	IR 6040 / IB 6040
DIMENSIONES DEL MUEBLE									
Ancho (mm)	560	560	570	580	560	560	560	560	560
Fondo (mm)	490	490	592	415	490	490	490	490	490
Profundidad mínima (mm)	50	50	64	50	50	50	50	50	50
CONEXIÓN ELÉCTRICA									
Tensión (V)	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Potencia nominal máxima (W)	6.100	5.900	6.100	6.000	7.400	6.400	6.400	6.400	7.200
Cable de conexión (cm.)	1100	110	100	110	110	110	110	110	110
ZONAS DE COCCIÓN									
Inducción Ø 180/270 mm, 2.400/3.200 W	1	-	1	1	-	-	-	-	-
Inducción Ø 240 mm, 2.000/2.300 W	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Inducción Ø 210 mm, 2.100/3.700 W	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inducción Ø 210 mm, 2.200/3.200 W	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inducción Ø 210 mm, 2.300/3.200 W	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Inducción Ø 210 mm, 2.100/3.000 W	-	-	-	-	-	1	1	1	-
Inducción Ø 210 mm, 2.000/2.300 W	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Inducción Ø 180 mm, 1.850/3.000 W	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inducción Ø 180 mm, 1.850/2.500 W	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Inducción Ø 180 mm, 1.600/2.300 W	1	-	1	-	-	-	-	2	-
Inducción Ø 180 mm, 1.700/2.100 W	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Inducción Ø 145 mm, 1.400/2.200 W	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inducción Ø 145 mm, 1.400/1.800 W	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Inducción Ø 145 mm, 1.100/1.800 W	1	-	1	2	-	1	1	1	-
Inducción Ø 145 mm, 1.200/1.500 W	-	1	-	-	-	-	-	-	2
Inducción oval 270x180 mm, 1.850/2.500 W	-	-	-	-	-	2	2	-	-
SISTEMAS DE SEGURIDAD									
Indicador de calor residual	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bloqueo de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Desconexión automática de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

GAMA VITROCERÁMICAS									
MODELOS	VR TC 95	TR 951	TR 941 HZ	TR 831 HZ	TR 841	TRS 635	TR 640	TR 633	TR/TT/TB 630
DIMENSIONES DEL MUEBLE									
Ancho (mm)	930	860	860	780	750	560	560	560	560
Fondo (mm)	500	490	380	380	490	490	490	490	490
Profundidad mínima (mm)	55	632	63	63	63	63	63	63	63
CONEXIÓN ELÉCTRICA									
Tensión (V)	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Potencia nominal máxima (W)	7.600	8.900	6.400	5.700	6.800	5.700	5.600	5.700	5.400
Cable de conexión (cm.)	90	110	110	110	110	100	150	110	110
ZONAS DE COCCIÓN									
High light Ø 145/210/270, 1.050/1.950/2.700 W	-	1	-	1	1	1	-	1	-
High light Ø 120/180/210, 800/1600/2300 W	1	-	1	-	-	-	-	-	-
High light Ø 210/270, 1.500/2.400 W	-	-	-	-	-	-	-	-	1
High light Ø 210/270, 1.800/2.700 W	-	-	-	-	-	-	1	-	-
High light Ø 180/230, 1500/2400 W	-	-	-	-	-	-	-	-	-
High light Ø 180/210, 1.400/2.000 W	-	-	-	-	-	-	-	-	-
High light Ø 120/210, 750/2.200 W	-	-	-	-	-	-	-	-	-
High light Ø 120/180, 700/1.700 W	1	1	1	-	1	-	1	-	-
High light Ø 210, 2.100 W	-	-	-	-	-	-	-	-	-
High light Ø 180, 1.800 W	2	1	-	1	-	1	-	1	1
High light Ø 160, 1.500 W	-	1	-	-	-	-	-	-	-
High light Ø 145, 1.200 W	-	1	2	1	2	1	1	1	1
High light Ø 100, 600 W	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE SEGURIDAD									
Indicador de calor residual	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bloqueo de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Desconexión automática de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

GAMA VITROCERÁMICAS								
MODELOS	TR/TB 610	TRS 645	TR 620	TT 620	TR/TT/TB 600	TR 530	TC 620	VT CM
DIMENSIONES DEL MUEBLE								
Ancho (mm)	560	560	560	580	560	580	570	580
Fondo (mm)	490	490	490	492	490	415	492	492
Profundidad mínima (mm)	63	63	63	63	63	50	63	60
CONEXIÓN ELÉCTRICA								
Tensión (V)	230	230	230	230	230	230	230	230
Potencia nominal máxima (W)	5.100	6.200	6.600	6.500	6.300	4.750	6.500	6.000
Cable de conexión (cm.)	110	100	100	100	100	110	100	90
ZONAS DE COCCIÓN								
High light Ø 145/210/270, 1.050/1.950/2.700 W	-	-	-	-	-	-	-	-
High light Ø 120/180/210, 800/1600/2300 W	-	-	-	-	-	-	-	-
High light Ø 210/270, 1.500/2.400 W	-	-	-	-	-	-	-	-
High light Ø 210/270, 1.800/2.700 W	-	1	-	-	-	-	-	-
High light Ø 180/230, 1500/2400 W	1	-	-	-	-	1	-	-
High light Ø 180/210, 1.400/2.000 W	-	-	-	1	-	-	1	-
High light Ø 120/210, 750/2.200 W	-	-	1	-	-	-	-	-
High light Ø 120/180, 700/1.700 W	-	1	-	-	-	1	-	-
High light Ø 210, 2.100 W	-	-	-	-	1	-	-	-
High light Ø 180, 1.800 W	1	-	1	1	1	-	1	2
High light Ø 160, 1.500 W	-	-	1	1	-	-	1	-
High light Ø 145, 1.200 W	1	2	1	1	2	-	1	2
High light Ø 100, 600 W	-	-	-	-	-	1	-	-
SISTEMAS DE SEGURIDAD								
Indicador de calor residual	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bloqueo de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Desconexión automática de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

GAMA ENCIMERAS DE GAS							
MODELOS	VR 90 4G AI	CGW LUX 70 5G	CGW LUX 60 4G	CGW LUX 60 3G	EW/90 5G	EW/60 4G AI AL	EX/70 5G AI
	TR AL	AI AL TR	AI AL	AI AL TR	AI AL TR		AL TR
DIMENSIONES DEL MUEBLE							
Ancho (mm)	880	553	553	553	845	565	553
Fondo (mm)	490	473	473	473	495	495	473
Profundidad mínima (mm)	55	54	54	54	70	70	80
CONEXIÓN ELÉCTRICA							
Tensión (V)	230	230	230	230	230	230	230
Potencia nominal, eléctrica (kW)	0,6	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	0,6
Potencia máxima, gas (kW)	9,25	13,95	6,95	7,8	10,05	6,95	10,4
Cable de conexión cm.	100	120	120	120	120	120	120
ZONAS DE COCCIÓN							
Placa eléctrica Ø 180 mm/1.500 W	-	-	-	-	-	-	-
Placa eléctrica rápida Ø 145 mm/1.500 W	-	-	-	-	-	-	-
Placa eléctrica rápida Ø 145 mm/1.000 W	-	-	-	-	-	-	-
Quemador de gas triple anillo, 4,00 kW	-	1	-	1	-	-	-
Quemador de gas triple anillo, 3,80 kW	-	-	-	-	-	-	-
Quemador de gas triple anillo, 3,50 kW	1	-	-	-	-	-	-
Quemador de gas triple anillo, 3,10 kW	-	-	-	-	1	-	1
Quemador de gas rápido, 3,00 kW	1	-	-	-	-	-	1
Quemador de gas rápido, 2,80 kW	-	1	1	1	1	1	-
Quemador de gas semi-rápido, 1,75 kW	1	1	1	-	1	1	2
Quemador de gas semi-rápido, 1,40 kW	-	1	1	-	1	1	-
Quemador de gas auxiliar, 1,00 kW	1	1	1	1	1	1	1
SISTEMAS DE SEGURIDAD							
Indicador de calor residual	-	-	-	-	-	-	-
Seguridad por termopar	√	√	√	√	√	√	√

GAMA ENCIMERAS DE GAS								
MODELOS	EX 60 3G AI	EM 60 4G AI	EM 60 4G	E/60.3 4G AL	E/60.3 3G	E/60.2 4P	HLX 60 4G AL	HLX 50 4G AL
	AL TR	AL TR	AI AL		1P AL			
DIMENSIONES DEL MUEBLE								
Ancho (mm)	553	560	560	570	570	582	580	580
Fondo (mm)	473	480	480	480	480	492	500	415
Profundidad mínima (mm)	83	45	45	30	30	45	35	35
CONEXIÓN ELÉCTRICA								
Tensión (V)	230	230	230	-	230	230	-	-
Potencia nominal, eléctrica (kW)	0,6	0,6	0,6	-	1500	5500	-	-
Potencia máxima, gas (kW)	7,85	9,55	9,55	7,5	5,75	-	7,5	7,5
Cable de conexión cm.	120	100	100	-	100	85	-	-
ZONAS DE COCCIÓN								
Placa eléctrica Ø 180 mm/1.500 W	-	-	-	-	-	2	-	-
Placa eléctrica rápida Ø 145 mm/1.500 W	-	-	-	-	1	1	-	-
Placa eléctrica rápida Ø 145 mm/1.000 W	-	-	-	-	-	1	-	-
Quemador de gas triple anillo, 4,00 kW	-	-	-	-	-	-	-	-
Quemador de gas triple anillo, 3,80 kW	-	1	-	-	-	-	-	-
Quemador de gas triple anillo, 3,50 kW	-	-	-	-	-	-	-	-
Quemador de gas triple anillo, 3,10 kW	1	-	-	-	-	-	-	-
Quemador de gas rápido, 3,00 kW	1	1	1	1	1	-	1	1
Quemador de gas rápido, 2,80 kW	-	-	-	-	-	-	-	-
Quemador de gas semi-rápido, 1,75 kW	1	1	2	2	1	-	2	2
Quemador de gas semi-rápido, 1,40 kW	-	-	-	-	-	-	-	-
Quemador de gas auxiliar, 1,00 kW	-	1	1	1	1	-	1	1
SISTEMAS DE SEGURIDAD								
Indicador de calor residual	-	-	-	-	-	√	-	-
Seguridad por termopar	√	√	√	√	√	-	√	√


MODELOS	GAMA MODULAR						
	IR 421	IR 321	VT TC 1G	VT TC 2P.1	VT CM 30 2P	VT CM 30 1G AI AL TR	VT CM 30 2G AI AL
DIMENSIONES DEL MUEBLE							
Ancho (mm)	420	270	270	270	270	270	270
Fondo (mm)	500	500	500	500	500	500	500
Profundidad mínima (mm)	50	50	55	55	55	55	55
CONEXIÓN ELÉCTRICA							
Tensión (V)	230	230	230	230	230	230	230
Potencia nominal máxima (W)	3.200	3.200	2.500	3.000	3.000	0,6	0,6
Potencia máxima, gas (kW)	-	-	-	-	-	3,5	4,0
Cable de conexión cm.	110	110	150	90	110	110	110
ZONAS DE COCCIÓN							
Inducción Ø 250 mm, 2.100/3.000 W	1	-	-	-	-	-	-
Inducción Ø 210 mm, 2.100/3.000 W	-	1	-	-	-	-	-
Inducción Ø 145 mm, 1.100/1.800 W	1	1	-	-	-	-	-
High light Ø 120/180 mm, 700/1.700 W	-	-	-	1	-	-	-
High light Ø 180 mm, 1.800 W	-	-	-	-	-	-	-
High light Ø 145 mm, 1.200 W	-	-	-	1	-	-	-
High light zona grill 200x235 mm/2.500 W	-	-	1	-	-	-	-
Placa eléctrica Ø 180/1.500 W	-	-	-	-	1	-	-
Placa eléctrica rápida Ø 145/1.500 W	-	-	-	-	1	-	-
Quemador de gas triple anillo, 3,50 kW	-	-	-	-	-	1	-
Quemador de gas rápido, 3,00 kW	-	-	-	-	-	-	1
Quemador de gas auxiliar, 1,00 kW	-	-	-	-	-	-	1
SISTEMAS DE SEGURIDAD							
Indicador de calor residual	√	√	√	√	√	-	-
Bloqueo de seguridad	√	√	√	√	-	-	-
Desconexión automática de seguridad	√	√	√	√	-	-	-
Seguridad por termopar	-	-	-	-	-	√	√

MODELOS	GAMA MODULAR		
	VM 30 2P	EM 30 2P	EM 30 2G AL
DIMENSIONES DEL MUEBLE			
Ancho (mm)	280	280	280
Fondo (mm)	490	490	490
Profundidad mínima (mm)	45	37	37
CONEXIÓN ELÉCTRICA			
Tensión (V)	230	230	-
Potencia nominal máxima (W)	2.900	3.000	-
Potencia máxima, gas (kW)	-	-	4,0
Cable de conexión cm.	135	135	-
ZONAS DE COCCIÓN			
Inducción Ø 250 mm, 2.100/3.000 W	-	-	-
Inducción Ø 210 mm, 2.100/3.000 W	-	-	-
Inducción Ø 145 mm, 1.100/1.800 W	-	-	-
High light Ø 120/180 mm, 700/1.700 W	-	-	-
High light Ø 180 mm, 1.800 W	1	-	-
High light Ø 145 mm, 1.200 W	1	-	-
High light zona grill 200x235 mm/2.500 W	-	-	-
Placa eléctrica Ø 180/1.500 W	-	1	-
Placa eléctrica rápida Ø 145/1.500 W	-	1	-
Quemador de gas triple anillo, 3,50 kW	-	-	-
Quemador de gas rápido, 3,00 kW	-	-	1
Quemador de gas auxiliar, 1,00 kW	-	-	1
SISTEMAS DE SEGURIDAD			
Indicador de calor residual	√	-	-
Bloqueo de seguridad	-	-	-
Desconexión automática de seguridad	-	-	-
Seguridad por termopar	-	-	√


MODELOS	COCINAS	
	FS 501 4VE W	FS 501 4GG W
DIMENSIONES EXTERIORES		
Alto (mm)	850-905	850-905
Ancho (mm)	500	500
Fondo (mm)	605	605
Capacidad neta/bruta (mm)	49/53	46/53
CONSUMOS		
Potencia nominal máxima eléctrica (W)	7.680	-
Potencia nominal máxima gas (W)	-	10.500
Resistencia solera (W)	1.100	3.300 (gas)
Resistencia bóveda + solera (W)	-	-
Resistencia grill: normal/maxigrill (W)	1.850	3.000 (gas)
Iluminación interior (W)	25	-
Placa ultrarrápida High light Ø 180 mm (W)	1.700	-
Placa ultrarrápida High light Ø 140 mm (W)	1.200	-
Quemador de gas rápido (W)	-	2.700
Quemador de gas semi-rápido (W)	-	1.750
Quemador de gas auxiliar (W)	-	1.000
SISTEMAS DE SEGURIDAD		
Desconexión autom. en puerta	-	-
Seguridad por termopar	-	√
Protector de grill	-	-
N.º de cristales en puerta	2	2
CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA		
Eficiencia energética (1)	B	-

DIAGRAMAS DE ENCASTRE


VR TC 95 4I




IR 950




IRS 943




IRS 843




IPF 641 • IRS 643 • IPF 641
IRS 641 • IR 6040 • IB 6040




IP 631 • IRS 633 • IRS 633
IR 6030 • IB 6030 • IRS 631 • IR 630




IR 531 • TR 530




IRC 631




VR TC 95



IRS 933 HS • TR 941 HZ




IR 831




TR 831 HZ




TR 951




TR 841




TRS 645 • TRS 635 • TR/7B 610 • TR 634 • TR 640
TR 633 • TR 620 • TR/7B 600 • TR/TT 630




TT 620 • VT CM




TC 620




VR 90 4G




CGW LUX 60 4G • CGW LUX 60 3G




CGW LUX 70 5G




EV 90 5G AI AL TR




EV 60 4G AI AL




EV 70 5G AI AL TR




EV 60 3G AI AL TR




EM/60.4G AI AL TR - EM/60.4G AI AL




E/60.3.4G AL - E/60.3.3G 1P AL




E/60.2.4P




HLX 60.4G AL




HLX 50.4G AL




IR 421



VTTC 2P.1 - VTTC 1G - VT CM 30.2P
VT CM 30.2G - VT CM 30.1G - IR 321




VM/30.2PT - EM/30.2PT - VM/30.2P
EM/30.2G AL - EM/30.2P



FS 501.4VE W



FS 501.46G W LPG





CAMPANAS

No más ruidos gracias a sus avanzados sistemas de aspiración



Campanas **Teka**: puro silencio sin humo

Con las campanas Teka, los molestos humos y olores pertenecen al pasado. Ahora podrás preparar deliciosas recetas sin preocuparte por los malos olores.

Olvidate de los antiguos extractores que rompían con la armonía del resto de la cocina, las campanas Teka se integran perfectamente en la cocina actual. Además las nuevas campanas Teka son mucho más silenciosas debido a la incorporación de motores de última tecnología en toda la gama.

Tanto en sus versiones isla como pared, las campanas Teka te permiten programar el tiempo de aspiración, te recuerdan la conveniencia de mantener los filtros limpios y te iluminan la zona de cocinado cuando más lo necesitas.



Campanas inteligentes

Gracias al sensor de humedad, la campana DF 90 es autónoma y no hace falta regularla manualmente. Además siempre está a la velocidad adecuada, por lo que el nivel sonoro, el consumo de energía y la eficiencia de extracción son siempre óptimos.

El detector de humedad es un sensor que se activa de manera automática cuando detecta la presencia de vapor de agua en la cocina, regulando la velocidad en función del nivel de humedad.



Programación del tiempo

La gran mayoría de nuestras campanas decorativas permiten programar el tiempo de aspiración, hasta 99 minutos, y realizar la función de desconexión automática con la combinación de tiempo y velocidad deseada.



Sistema "Contour"

El sistema "Contour" de aspiración perimetral se basa en el Efecto Venturi. El aire se acelera, al pasar por el perímetro de la campana, creándose una barrera que evita que el humo y los malos olores se fuguen. Además, al tener menos superficie abierta, la emisión de ruido es menor.



Motores silenciosos y de gran capacidad

En Teka creemos que la cocina debe ser siempre un espacio libre de ruidos, por eso el silencio es de serie y no una costosa opción.

Motores blindados

Nuestros motores blindados presentan un diseño compacto y hermético, que evita que las grasas y aceites penetren en el motor, alargando su vida útil y reduciendo el nivel sonoro.

Todos los motores Teka son de una extraordinaria fiabilidad y garantizan una evacuación silenciosa y eficaz de vapores y olores, con un menor consumo de energía.

Campanas seguras y de fácil limpieza

Seguridad: el interior del cuerpo de la mayoría de nuestras campanas dispone de un panel intermedio de polímero ignífugo que evita el contacto directo con el motor y el circuito eléctrico.

Facilidad de limpieza: los paneles interiores facilitan la limpieza gracias a su superficie compacta, lisa y libre de aristas o esquinas donde la grasa pudiera incrustarse.

Paneles fonoabsorbentes: Los modelos DPS y DPL utilizan un polímero (LDPE), material aislante de célula cerrada y estable que lo hace ideal como fonoabsorbente en las campanas ya que a su buen índice de aislamiento acústico añade la característica de impermeabilidad que impide la acumulación de suciedad y facilita la limpieza.

Rumorosidad

Los niveles de rumorosidad publicados en este catálogo se basan en los datos de potencia sonora y son el resultado de los ensayos realizados en laboratorios de las universidades de Barcelona, Oviedo y la EQI conforme a los requisitos establecidos por la Norma Europea UNE-EN-60704-2-13 en materia de medición de ruido de aparatos de extracción domésticos en todas las velocidades.

La potencia sonora es la cantidad de energía acústica (w) que emite una fuente sonora en la unidad de tiempo y se expresa en dBA. Por lo tanto, al centrarse su medición en la fuente emisora, la potencia sonora se convierte en la variable más apropiada para la realización de comparaciones acústicas entre diferentes modelos de campanas.





CC 40

Funciones



REF. 40480300
EAN: 8421152089835

Mandos digitales Touch Control | Lámparas halógenas enrasadas | Tres velocidades + intensiva | Indicador digital de velocidad seleccionada | Programador del tiempo de aspiración | Filtro metálico decorativo | Indicador luminoso de saturación de filtros | Motor blindado de doble turbina | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 240 m³/h - máx. 780 m³/h | Potencia sonora UNE-EN 60704-2-13 (re 1pW): min. 40 dBA - máx. 70 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/I).

Color: **INOX** | Precio: **805,00 €** | RAEE: **2,59 €**



DPL 110 ISLA

Funciones



REF. 40483110
EAN: 8421152098349

Campana decorativa de aspiración perimetral

Mandos digitales Touch Control | 4 lámparas LED | Tres velocidades + intensiva | Indicador digital de velocidad seleccionada | Reloj digital | Programador del tiempo de aspiración | Filtros metálicos interiores | Sistema de aspiración perimetral "Contour" | Panel abatible de acero inoxidable con material fonoabsorbente | Indicador luminoso de saturación de filtros | Estructura superior de cristal reforzado | Motor blindado de doble turbina | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 240 m³/h - máx. 780 m³/h | Potencia sonora UNE-EN 60704-2-13 (re 1pW): min. 40 dBA - máx. 70 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/D).

Color: **CRISTAL** | Precio: **925,00 €** | RAEE: **2,59 €**

Decorativas Isla



▼ DH2 ISLA

Funciones



INOX (90)

REF. 40484600

EAN: 8421152100837

INOX (120)

REF. 40484610

EAN: 8421152100844

Mandos electrónicos retroiluminados | Display digital | Lámparas halógenas | Tres velocidades + intensiva | Indicador digital de velocidad seleccionada | Programador del tiempo de aspiración | Filtros metálicos | Panel interior de fácil limpieza | Estructura superior de cristal reforzado | Motor blindado de doble turbina | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 240 m³/h - máx. 780 m³/h | Potencia sonora UNE-EN 60704-2-13 (re 1pW): min. 40 dBA - máx. 70 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/D).

Color: **INOX (90)** | Precio: **705,00 €** | RAEE: **2,59 €**

Color: **INOX (120)** | Precio: **875,00 €** | RAEE: **2,59 €**



▼ DSB ISLA

Funciones



NOVEDAD

Mandos electrónicos retroiluminados | Display digital | Lámparas halógenas | Tres velocidades + intensiva | Indicador digital de velocidad seleccionada | Programador del tiempo de aspiración | Filtros metálicos | Panel interior de fácil limpieza | Motor blindado de doble turbina | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 240 m³/h - máx. 780 m³/h | Potencia sonora UNE-EN 60704-2-13 (re 1pW): min. 40 dBA - máx. 70 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/D).

Color: **INOX** | Precio: **795,00 €** | RAEE: **2,59 €**



▼ DG2 ISLA

Funciones



REF. 40485115

EAN: 8421152063187

Mandos electrónicos retroiluminados | Lámparas halógenas | Tres velocidades + intensiva | Indicador luminoso de velocidad seleccionada | Programador del tiempo de aspiración | Filtros metálicos | Motor blindado de doble turbina | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 240 m³/h - máx. 780 m³/h | Potencia sonora UNE-EN 60704-2-13 (re 1pW): min. 40 dBA - máx. 70 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/D).

Color: **CRISTAL** | Precio: **595,00 €** | RAEE: **2,59 €**

DHT 120: integración al techo

La campana DHT 120 se adapta a cualquier tipo de techo gracias a su flexibilidad de instalación. A la hora de integrar esta campana decorativa al techo podemos orientar horizontal o verticalmente la boca de salida del motor. De esta forma, la campana se adapta a la instalación existente en la vivienda y optimizamos su potencia de extracción, evitando codos y conductos innecesarios.

Su innovador sistema de aspiración perimetral "Contour" garantiza una perfecta extracción con independencia del sistema de cocinado. Gracias al mando a distancia podemos programar fácilmente el tiempo de aspiración o seleccionar la mejor velocidad de extracción. Este modelo dispone de cinco velocidades y tres funciones de aspiración intensiva para elegir siempre la más adecuada para cada momento.

Por último, no nos podemos olvidar de sus cuatro potentes luces halógenas que aseguran una agradable iluminación de la zona de cocción.



▼ DHT 120

Funciones



REF. 40486120

EAN: 8421152112373

NOVEDAD

Campana decorativa de integración al techo aspiración perimetral

Mando de control a distancia | Lámparas halógenas | Cinco velocidades + 3 intensivas | Indicador luminoso de velocidad seleccionada | Programador del tiempo de aspiración | Filtros metálicos interiores | Sistema de aspiración perimetral "Contour" | Indicador luminoso de saturación de filtros | Motor blindado de doble turbina | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 240 m³/h - máx. 780 m³/h | Potencia sonora UNE-EN 60704-2-13 (re 1pW): min. 40 dBA - máx. 70 dBA.

Color: **INOX** | Precio: **1.325,00 €** | RAEE: **2,59 €**



Made for
 iPod iPhone



- : Encendido/Apagado
- : Play / Pausa
- : Menos volumen
- : Más volumen
- : Canción anterior / Atrás
- : Canción siguiente / Adelante
- : Bajar
- : Subir
- MENU: Menú iPod / iPhone
- ENTER: Confirmación iPod / iPhone

i hood®, cocinar escuchando música

En Teka fuimos los primeros en desarrollar campanas con motores silenciosos de gran capacidad de extracción. Una vez reducidos los niveles de rumorosidad de las campanas, ¿por qué no equiparlas con la mejor tecnología multimedia?

Ahora volvemos a ser los primeros, la primera marca en poner música a una campana decorativa, la que desde tu dispositivo iPod o tu teléfono iPhone quieras reproducir. **i hood**® es un innovador concepto de campana que te permitirá cocinar escuchando música gracias al sistema multimedia que esta nueva generación de campanas incorpora de serie.

Existe también la posibilidad de adquirir el “Kit Multimedia **i hood**®” y convertir tu campana Teka en un auténtico reproductor multimedia. El kit incorpora un cubretubo preparado para poder instalar los altavoces en ambos laterales, el soporte para iPod/iPhone y el mando a distancia.

En las campanas con el icono **i hood**® se puede instalar el kit multimedia campana **i hood**®.

KIT MULTIMEDIA CAMPANA **i hood**® REF.: 40498900 - EAN: 8421152099452 · Precio: **268,00 €**



▼ **DPL 90** **i hood**®

Funciones



REF. 40483150
 EAN: 8421152098356

Made for
 iPod iPhone



▼ **DH2 90** **i hood**®

Funciones



REF. 40484150
 EAN: 8421152113936

Made for
 iPod iPhone

NOVEDAD

Campana decorativa multimedia

Mandos digitales Touch Control | 4 lámparas LED | Tres velocidades + intensiva | Indicador digital de velocidad seleccionada | Reloj digital | **Soporte multimedia homologado para iPhone® y iPod®** | Altavoces integrados | Programador del tiempo de aspiración | Filtros metálicos interiores | Sistema de aspiración perimetral “Contour” | Panel abatible de acero inoxidable con material fonoabsorbente | Indicador luminoso de saturación de filtros | Estructura superior de cristal reforzado | Motor blindado de doble turbina | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 240 m³/h - máx. 780 m³/h | Potencia sonora UNE-EN 60704-2-13 (re 1pW): min. 40 dBA - máx. 70 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/Q).

Color: **CRISTAL** | Precio: **870,00 €** | RAEE: **2,59 €**

Campana decorativa multimedia

Mandos electrónicos retroiluminados | Display digital | Lámparas halógenas | Tres velocidades + intensiva | Indicador digital de velocidad seleccionada | **Soporte multimedia homologado para iPhone® y iPod®** | Altavoces integrados | Programador del tiempo de aspiración | Filtros metálicos | Panel interior de fácil limpieza | Estructura superior de cristal reforzado | Motor blindado de doble turbina | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 240 m³/h - máx. 780 m³/h | Potencia sonora UNE-EN 60704-2-13 (re 1pW): min. 40 dBA - máx. 70 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/N).

Color: **INOX** | Precio: **470,00 €** | RAEE: **2,59 €**

Decorativas



▼ DV 80 CRISTAL

Funciones



REF. 40483600
EAN: 8421152051696



▼ DV 80 INOX

Funciones



REF. 40483500
EAN: 8421152051689

Campana vertical de aspiración perimetral

Mandos digitales Touch Control | Lámparas halógenas enrasadas | Tres velocidades + intensiva | Indicador digital de velocidad seleccionada | Programador del tiempo de aspiración | Filtros metálicos interiores | Sistema de aspiración perimetral "Contour" | Indicador luminoso de saturación de filtros | Motor blindado de doble turbina ultrasilencioso | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 210 m³/h - máx. 730 m³/h | Potencia sonora UNE-EN 60704-2-13 (re 1pW): min. 39 dBA - máx. 68 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/K).

Color: **NEGRO** | Precio: **1.095,00 €** | RAEE: **2,59 €**

Campana vertical de aspiración perimetral

Mandos electrónicos | Lámparas halógenas enrasadas | Tres velocidades + intensiva | Indicador digital de velocidad seleccionada | Programador del tiempo de aspiración | Filtros metálicos interiores | Sistema de aspiración perimetral "Contour" | Indicador luminoso de saturación de filtros | Motor blindado de doble turbina ultrasilencioso | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 210 m³/h - máx. 730 m³/h | Potencia sonora UNE-EN 60704-2-13 (re 1pW): min. 39 dBA - máx. 68 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/K).

Color: **INOX** | Precio: **970,00 €** | RAEE: **2,59 €**



▼ DVL 90 CRISTAL

Funciones



REF. 40483200
EAN: 8421152089866



▼ DVE 70/90 CRISTAL

Funciones



NEGRO 70
REF. 40483410
EAN: 8421152075029
NEGRO 90
REF. 40483420
EAN: 8421152075036

Campana vertical de aspiración perimetral

Mandos digitales Touch Control | 3 lámparas LED | Tres velocidades + intensiva | Indicador digital de velocidad seleccionada | Reloj digital | Programador del tiempo de aspiración | Filtros metálicos interiores | Sistema de aspiración perimetral "Contour" | Indicador luminoso de saturación de filtros | Motor blindado de doble turbina | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 240 m³/h - máx. 780 m³/h | Potencia sonora UNE-EN 60704-2-13 (re 1pW): min. 40 dBA - máx. 70 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/M).

Color: **NEGRO** | Precio: **580,00 €** | RAEE: **2,59 €**

Campana decorativa vertical

Mandos digitales Touch Control | Display digital LCD | Lámparas halógenas | Tres velocidades + intensiva | Indicador digital de velocidad seleccionada | Reloj digital | Programador del tiempo de aspiración | Filtro metálico decorativo | Motor blindado de doble turbina | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 240 m³/h - máx. 780 m³/h | Potencia sonora UNE-EN 60704-2-13 (re 1pW): min. 40 dBA - máx. 70 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/M).

Color: **NEGRO 70** | Precio: **475,00 €** | RAEE: **2,59 €**
Color: **NEGRO 90** | Precio: **490,00 €** | RAEE: **2,59 €**



▼ DVT 60/90 BLACK

Funciones



NEGRO 60
REF. 40483480
EAN: 8421152098318
NEGRO 90
REF. 40483481
EAN: 8421152098325

NOVEDAD



▼ DVT 60/90 WHITE

Funciones



BLANCO 60
REF. 40483490
EAN: 8421152112427
BLANCO 90
REF. 40483491
EAN: 8421152112434

NOVEDAD

Campana vertical de aspiración perimetral

Mandos digitales Touch Control | Lámparas halógenas | Tres velocidades + intensiva | Indicador digital de velocidad seleccionada | Programador del tiempo de aspiración | Filtros metálicos interiores | Sistema de aspiración perimetral "Contour" | Indicador luminoso de saturación de filtros | Motor blindado de doble turbina | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 240 m³/h - máx. 780 m³/h | Potencia sonora UNE-EN 60704-2-13 (re 1pW): min. 40 dBA - máx. 70 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/M).

Color: **NEGRO 60** | Precio: **410,00 €** | RAEE: **2,59 €**
Color: **NEGRO 90** | Precio: **510,00 €** | RAEE: **2,59 €**

Campana vertical de aspiración perimetral

Mandos digitales Touch Control | Lámparas halógenas | Tres velocidades + intensiva | Indicador digital de velocidad seleccionada | Programador del tiempo de aspiración | Filtros metálicos interiores | Sistema de aspiración perimetral "Contour" | Indicador luminoso de saturación de filtros | Motor blindado de doble turbina | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 240 m³/h - máx. 780 m³/h | Potencia sonora UNE-EN 60704-2-13 (re 1pW): min. 40 dBA - máx. 70 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/M).

Color: **BLANCO 60** | Precio: **435,00 €** | RAEE: **2,59 €**
Color: **BLANCO 90** | Precio: **535,00 €** | RAEE: **2,59 €**



▼ **DQ 90**

Funciones

REF. 40477500
EAN: 8421152051672



Campana para instalación en esquina

Mandos por sensores electrónicos | Lámparas halógenas enrasadas | Tres velocidades + intensiva | Indicador digital de velocidad seleccionada | Programador del tiempo de aspiración | Filtros metálicos decorativos | Panel interior de fácil limpieza | Indicador luminoso de saturación de filtros | Motor blindado de doble turbina | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 240 m³/h - máx. 780 m³/h | Potencia sonora UNE-EN 60704-2-13 (re 1pW): min. 40 dBA - máx. 70 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/L).

Color: **CRISTAL** | Precio: **925,00 €** | RAEE: **2,59 €**



▼ **DF 90**

Funciones

REF. 40482000
EAN: 8421152746776



Mandos electrónicos | Lámparas halógenas enrasadas | Tres velocidades + intensiva | Indicador digital de velocidad seleccionada | Programador del tiempo de aspiración | Sensor de humedad | Filtros metálicos decorativos | Panel interior de fácil limpieza | Indicador luminoso de saturación de filtros | Motor blindado de doble turbina | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 240 m³/h - máx. 780 m³/h | Potencia sonora UNE-EN 60704-2-13 (re 1pW): min. 40 dBA - máx. 70 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/N).

Color: **CRISTAL** | Precio: **715,00 €** | RAEE: **2,59 €**



▼ **DU 90**

Funciones

REF. 40482600
EAN: 8421152089859



Mandos digitales Touch Control | 4 lámparas LED | Tres velocidades + intensiva | Indicador digital de velocidad seleccionada | Programador del tiempo de aspiración | Filtros metálicos decorativos | Panel interior de fácil limpieza | Indicador luminoso de saturación de filtros | Motor blindado de doble turbina | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 240 m³/h - máx. 780 m³/h | Potencia sonora UNE-EN 60704-2-13 (re 1pW): min. 40 dBA - máx. 70 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/M).

Color: **CRISTAL** | Precio: **700,00 €** | RAEE: **2,59 €**



▼ **DHC 90 SLIM**

Funciones

REF. 40487500
EAN: 8421152089842



i hood®

ihood opcional

Made for iPod iPhone

Campana decorativa extraplana

Mandos digitales Touch Control | Display digital LCD | 4 lámparas LED | Tres velocidades + intensiva | Indicador digital de velocidad seleccionada | Reloj digital | Programador del tiempo de aspiración | Filtros metálicos decorativos | Panel interior de fácil limpieza | Estructura superior de cristal reforzado | Motor blindado de doble turbina | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 240 m³/h - máx. 780 m³/h | Potencia sonora UNE-EN 60704-2-13 (re 1pW): min. 40 dBA - máx. 70 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/N).

Color: **INOX** | Precio: **690,00 €** | RAEE: **2,59 €**



▼ **NC2 70/90**

Funciones

CRISTAL 70
REF. 40455201
EAN: 8421152074930

CRISTAL 90
REF. 40455202
EAN: 8421152074947



Mandos electrónicos retroiluminados | Lámparas halógenas | Tres velocidades + intensiva | Indicador digital de velocidad seleccionada | Programador del tiempo de aspiración | Filtros metálicos | Motor blindado de doble turbina | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 240 m³/h - máx. 780 m³/h | Potencia sonora UNE-EN 60704-2-13 (re 1pW): min. 40 dBA - máx. 70 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/N).

Color: **CRISTAL 70** | Precio: **315,00 €** | RAEE: **2,59 €**

Color: **CRISTAL 90** | Precio: **320,00 €** | RAEE: **2,59 €**



▼ **DG3 70/90**

Funciones

CRISTAL 70
REF. 40485301
EAN: 8421152074879

CRISTAL 90
REF. 40485302
EAN: 8421152074886



i hood®

ihood opcional

Made for iPod iPhone

Mandos electrónicos retroiluminados | Lámparas halógenas | Tres velocidades + intensiva | Indicador digital de velocidad seleccionada | Programador del tiempo de aspiración | Filtros metálicos | Motor blindado de doble turbina | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 240 m³/h - máx. 780 m³/h | Potencia sonora UNE-EN 60704-2-13 (re 1pW): min. 40 dBA - máx. 70 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/N).

Color: **CRISTAL 70** | Precio: **290,00 €** | RAEE: **2,59 €**

Color: **CRISTAL 90** | Precio: **295,00 €** | RAEE: **2,59 €**



i hood®

DPL 90

Funciones



REF. 40483100
EAN: 8421152088012

iHood opcional

Made for iPod iPhone

Campana decorativa de aspiración perimetral

Mandos digitales Touch Control | 4 lámparas LED | Tres velocidades + intensiva | Indicador digital de velocidad seleccionada | Reloj digital | Programador del tiempo de aspiración | Filtros metálicos interiores | Sistema de aspiración perimetral "Contour" | Panel abatible de acero inoxidable con panel fonoabsorbente | Indicador luminoso de saturación de filtros | Estructura superior de cristal reforzado | Motor blindado de doble turbina | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 240 m³/h - máx. 780 m³/h | Potencia sonora UNE-EN 60704-2-13 (re 1pW): min. 40 dBA - máx. 70 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/N).

Color: **CRISTAL** | Precio: **640,00 €** | RAEE: **2,59 €**



i hood®

DPE 90

Funciones



REF. 40483050
EAN: 8421152075081

iHood opcional

Made for iPod iPhone

Campana decorativa de aspiración perimetral

Mandos digitales Touch Control | Display digital LCD | 4 lámparas LED | Tres velocidades + intensiva | Indicador digital de velocidad seleccionada | Reloj digital | Programador del tiempo de aspiración | Filtros metálicos interiores | Sistema de aspiración perimetral "Contour" | Panel abatible de acero inoxidable con panel fonoabsorbente | Estructura superior de cristal reforzado | Motor blindado de doble turbina | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 240 m³/h - máx. 780 m³/h | Potencia sonora UNE-EN 60704-2-13 (re 1pW): min. 40 dBA - máx. 70 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/N).

Color: **INOX** | Precio: **595,00 €** | RAEE: **2,59 €**



i hood®

DPS 90 SLIM

Funciones



REF. 40483020
EAN: 8421152112441

iHood opcional

Made for iPod iPhone

NOVEDAD

Campana decorativa de aspiración perimetral extraplana

Mandos digitales Touch Control | Display digital LCD | Lámparas halógenas enrasadas | Tres velocidades | Indicador digital de velocidad seleccionada | Reloj digital | Programador del tiempo de aspiración | Filtros metálicos interiores | Sistema de aspiración perimetral "Contour" | Panel abatible de acero inoxidable con material fonoabsorbente | Estructura superior de cristal reforzado | Motor blindado de doble turbina | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 270 m³/h - máx. 440 m³/h | Potencia sonora UNE-EN 60704-2-13 (re 1pW): min. 53 dBA - máx. 63 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/N).


Color: **INOX** | Precio: **465,00 €** | RAEE: **2,59 €**



i hood®

DHB 70/90/110

Funciones



INOX (DHB 70)
REF. 40487101
EAN: 8421152064825

INOX (DHB 90)
REF. 40487102
EAN: 8421152064832

INOX (DHB 110)
REF. 40487103
EAN: 8421152098332

iHood opcional

Made for iPod iPhone

Mandos por sensores electrónicos | Lámparas halógenas enrasadas | Tres velocidades + intensiva | Indicador digital de velocidad seleccionada | Programador del tiempo de aspiración | Filtros metálicos | Panel interior de fácil limpieza | Indicador luminoso de saturación de filtros | Motor blindado de doble turbina | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 240 m³/h - máx. 780 m³/h | Potencia sonora UNE-EN 60704-2-13 (re 1pW): min. 40 dBA - máx. 70 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/N).

Color: **INOX (DHB 70)** | Precio: **440,00 €** | RAEE: **2,59 €**

Color: **INOX (DHB 90)** | Precio: **455,00 €** | RAEE: **2,59 €**

Color: **INOX (DHB 110)** | Precio: **465,00 €** | RAEE: **2,59 €**



i hood®

DH2 60/70/90

Funciones



INOX (DH2 60)
REF. 40484100
EAN: 8421152074985

INOX (DH2 70)
REF. 40484101
EAN: 8421152074992

INOX (DH2 90)
REF. 40484102
EAN: 8421152075005

iHood opcional

Made for iPod iPhone

Mandos electrónicos retroiluminados | Display digital | Lámparas halógenas | Tres velocidades + intensiva | Indicador digital de velocidad seleccionada | Programador del tiempo de aspiración | Filtros metálicos | Panel interior de fácil limpieza | Estructura superior de cristal reforzado | Motor blindado de doble turbina | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 240 m³/h - máx. 780 m³/h | Potencia sonora UNE-EN 60704-2-13 (re 1pW): min. 40 dBA - máx. 70 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/N).

Color: **INOX (DH2 60)** | Precio: **290,00 €** | RAEE: **2,59 €**

Color: **INOX (DH2 70)** | Precio: **305,00 €** | RAEE: **2,59 €**

Color: **INOX (DH2 90)** | Precio: **320,00 €** | RAEE: **2,59 €**



i hood®

DSB 70/90

Funciones



INOX (DSB 70)
REF. 40459301
EAN: 8421152112403

INOX (DSB 90)
REF. 40459302
EAN: 8421152112410

iHood opcional

NOVEDAD

Mandos electrónicos retroiluminados | Display digital | Lámparas halógenas | Tres velocidades + intensiva | Indicador digital de velocidad seleccionada | Programador del tiempo de aspiración | Filtros metálicos | Panel interior de fácil limpieza | Motor blindado de doble turbina | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 240 m³/h - máx. 780 m³/h | Potencia sonora UNE-EN 60704-2-13 (re 1pW): min. 40 dBA - máx. 70 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/N).

Color: **INOX (70)** | Precio: **295,00 €** | RAEE: **2,59 €**

Color: **INOX (90)** | Precio: **310,00 €** | RAEE: **2,59 €**



DM 60/70/90

Funciones



INOX/BLANCO (DM 60)

REF. 40476000/001
EAN: 8421152728789/796

INOX/BLANCO (DM 70)

REF. 40476002/003
EAN: 8421152728802/895

INOX/BLANCO (DM 90)

REF. 40476004/005
EAN: 8421152728819/826

Mandos pulsantes | Lámparas incandescentes | Tres velocidades + intensiva | Piloto indicativo de funcionamiento | Filtros metálicos | Motor blindado de doble turbina | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 240 m³/h - máx. 780 m³/h | Potencia sonora UNE-EN 60704-2-13 (re 1pW): min. 40 dBA - máx. 70 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/M).

Color: **INOX/BLANCO (DM 60)** | Precio: **330,00 € / 295,00 €** | RAEE: **2,59 €**

Color: **INOX/BLANCO (DM 70)** | Precio: **355,00 € / 320,00 €** | RAEE: **2,59 €**

Color: **INOX/BLANCO (DM 90)** | Precio: **385,00 € / 355,00 €** | RAEE: **2,59 €**



DMR 90 RÚSTICA

Funciones



REF. 40476300

EAN: 8421152088005

Campana decorativa rústica

Mandos pulsantes | Lámparas incandescentes | Tres velocidades + intensiva | Piloto indicativo de funcionamiento | Filtros metálicos | Motor blindado de doble turbina | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 240 m³/h - máx. 780 m³/h | Potencia sonora UNE-EN 60704-2-13 (re 1pW): min. 40 dBA - máx. 70 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/M).

Color: **NEGRO** | Precio: **365,00 €** | RAEE: **2,59 €**



DBB 60/70/90

Funciones



INOX/NEGRO (DBB 60)

REF. 40460400/402
EAN: 8421152069608/622

INOX/NEGRO (DBB 70)

REF. 40460420/422
EAN: 8421152069639/653

INOX/NEGRO (DBB 90)

REF. 40460440/442
EAN: 8421152069660/684

Mandos pulsantes | Lámparas incandescentes | Tres velocidades | Piloto indicativo de funcionamiento | Filtros metálicos | Motor de doble turbina | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 270 m³/h - máx. 440 m³/h | Potencia sonora UNE-EN 60704-2-13 (re 1pW): min. 53 dBA - máx. 63 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/M).

Color: **INOX/NEGRO (DBB 60)** | Precio: **130,00 € / 130,00 €** | RAEE: **2,59 €**

Color: **INOX/NEGRO (DBB 70)** | Precio: **150,00 € / 150,00 €** | RAEE: **2,59 €**

Color: **INOX/NEGRO (DBB 90)** | Precio: **170,00 € / 170,00 €** | RAEE: **2,59 €**



DHI 90 PANELABLE

Funciones



REF. 40487400

EAN: 8421152098363

Campana decorativa panelable

Dos posibilidades de instalación: integrable en muebles de cocina o libre instalación como campana decorativa | Paneles laterales y frontal intercambiables | Mandos electrónicos retroiluminados | 3 lámparas LED | Tres velocidades + intensiva | Filtro metálico decorativo | Panel interior de fácil limpieza | Motor blindado de doble turbina | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 240 m³/h - máx. 780 m³/h | Potencia sonora UNE-EN 60704-2-13 (re 1pW): min. 40 dBA - máx. 70 dBA | Recirculación con deflector / sin chimenea incorporado | Posibilidad de extracción al exterior y recirculación con chimenea (SET 1/S).

Color: **INOX** | Precio: **615,00 €** | RAEE: **2,59 €**

Panel integración opcional acero inoxidable (40490400) | Precio: **134,00 €**

DHI 90: la campana flexible

En Teka hemos desarrollado una campana extractora dotada de una gran flexibilidad a la hora de ser instalada. La nueva DHI 90 Panelable se adapta al diseño que hayas elegido para tu cocina.

Esta innovadora campana la puedes instalar hasta de 4 formas distintas:

- Libre instalación, panelable a juego con el mueble
- Libre instalación, panel en acabado inox antihuella
- Integrada en mueble, panelable a juego con el mueble
- Integrada en mueble, panel en acabado inox antihuella

La campana viene equipada de serie con un juego de filtros de carbón activo y una rejilla a modo de deflector de aire (sin cubretubo). En el caso de instalación libre es conveniente adquirir el accesorio desarrollado para ese propósito: Kit Libre Instalación (SET 1/S).

Por otro lado, el panel opcional en acero inoxidable antihuella es del mismo color y tonalidad que el resto de nuestros electrodomésticos, siempre a juego.

Extensibles



▼ CNL1 9000

Funciones



REF. 40436422
EAN: 8421152084151

Frente inox antihuella | Mandos pulsantes push-round | Lámparas halógenas | Tres velocidades | Válvula antirretorno | Frente extraíble y sustituible | Filtros metálicos | Automática | Panel interior de seguridad | Dos motores de doble turbina | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 179 m³/h - máx. 427 m³/h | Potencia sonora UNE-EN 60704-2-13 (re 1pW): min. 39 dBA - máx. 60 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (filtro C3R).

Color: **INOX** | Precio: **295,00 €** | RAEE: **2,59 €**



▼ CNL1 3000

Funciones



REF. 40436419
EAN: 8421152084120

Frente inox antihuella | Mandos pulsantes push-round | Lámparas halógenas | Tres velocidades | Válvula antirretorno | Frente extraíble y sustituible | Filtros metálicos | Automática | Panel interior de seguridad | Dos motores de doble turbina | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 179 m³/h - máx. 427 m³/h | Potencia sonora UNE-EN 60704-2-13 (re 1pW): min. 39 dBA - máx. 60 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (filtro C3R).

Color: **INOX** | Precio: **220,00 €** | RAEE: **2,59 €**



▼ CNL1 2002

Funciones



INOX
REF. 40436265
EAN: 8421152075197

BLANCO
REF. 40436266
EAN: 8421152075203

NEGRO
REF. 40436267
EAN: 8421152075210

Frente inox antihuella | Mandos pulsantes push-round | Lámparas incandescentes | Tres velocidades | Válvula antirretorno | Frente extraíble y sustituible | Automática | Dos motores | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 215 m³/h - máx. 391 m³/h | Potencia sonora UNE-EN 60704-2-13 (re 1pW): min. 51 dBA - máx. 68 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (filtro C1C).

Color: **INOX** | Precio: **160,00 €** | RAEE: **2,59 €**

Color: **BLANCO** | Precio: **145,00 €** | RAEE: **2,59 €**

Color: **NEGRO** | Precio: **145,00 €** | RAEE: **2,59 €**



▼ CNL1 1001

Funciones



INOX
REF. 40436170
EAN: 8421152075180

BLANCO
REF. 40436168
EAN: 8421152075166

NEGRO
REF. 40436169
EAN: 8421152075173

Frente inox antihuella | Mandos pulsantes push-round | Lámparas incandescentes | Tres velocidades | Válvula antirretorno | Frente extraíble y sustituible | Automática | Un motor | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 120 m³/h - máx. 260 m³/h | Potencia sonora UNE-EN 60704-2-13 (re 1pW): min. 48 dBA - máx. 64 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (filtro C1C).

Color: **INOX** | Precio: **135,00 €** | RAEE: **2,59 €**

Color: **BLANCO** | Precio: **125,00 €** | RAEE: **2,59 €**

Color: **NEGRO** | Precio: **125,00 €** | RAEE: **2,59 €**



▼ TL1 62

Funciones



INOX
REF. 40474211
EAN: 8421152743119

BLANCO
REF. 40474212
EAN: 8421152743126

NEGRO
REF. 40474232
EAN: 8421152064610

Frente inox | Mandos mecánicos basculantes | Lámparas incandescentes | Dos velocidades | Válvula antirretorno | Filtros metálicos | Frente extraíble y sustituible | Automática | Motor de doble turbina | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 233 m³/h - máx. 332 m³/h | Potencia sonora UNE-EN 60704-2-13 (re 1pW): min. 56 dBA - máx. 65 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (filtro C3C).

Color: **INOX** | Precio: **100,00 €** | RAEE: **2,59 €**

Color: **BLANCO** | Precio: **90,00 €** | RAEE: **2,59 €**

Color: **NEGRO** | Precio: **90,00 €** | RAEE: **2,59 €**



▼ TL1 92

Funciones



REF. 40474330
EAN: 8421152036020

Frente inox | Mandos mecánicos basculantes | Lámparas incandescentes | Dos velocidades | Válvula antirretorno | Frente extraíble y sustituible | Filtros metálicos | Automática | Motor de doble turbina | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 233 m³/h - máx. 332 m³/h | Potencia sonora UNE-EN 60704-2-13 (re 1pW): min. 56 dBA - máx. 65 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (filtro C3C).

Color: **INOX** | Precio: **150,00 €** | RAEE: **2,59 €**

Classic



▼ C 910/920 INOX

Funciones



INOX (C 910)

REF. 40466100

EAN: 8421152037539

INOX (C 920)

REF. 40466200

EAN: 8421152037560

Frente soft inox antihuella | Mandos pulsantes | Lámparas incandescentes | Tres velocidades | Válvula antirretorno | Piloto indicativo de funcionamiento | Filtros metálicos curvos | Capacidades de extracción UNE-EN-61591 (un motor): min. 116 m³/h - máx. 240 m³/h | Capacidades de extracción UNE-EN-61591 (dos motores): min. 214 m³/h - máx. 373 m³/h | Potencia sonora UNE-EN 60704-2-13 (1 motor, re 1pW): min. 50 dBA - máx. 67 dBA | Potencia sonora UNE-EN 60704-2-13 (2 motores, re 1pW): min. 60 dBA - máx. 73 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (filtro C2R/C1R).

Color: **INOX (C 910)** | Precio: **140,00 €** | RAEE: **2,59 €**

Color: **INOX (C 920)** | Precio: **165,00 €** | RAEE: **2,59 €**



▼ C 610/620 INOX

Funciones



INOX (C 610)

REF. 40461501

EAN: 8421152740781

INOX (C 620)

REF. 40465501

EAN: 8421152735992

Frente soft inox antihuella | Mandos pulsantes | Lámparas incandescentes | Tres velocidades | Válvula antirretorno | Piloto indicativo de funcionamiento | Filtros metálicos curvos | Capacidades de extracción UNE-EN-61591 (un motor): min. 116 m³/h - máx. 240 m³/h | Capacidades de extracción UNE-EN-61591 (dos motores): min. 214 m³/h - máx. 373 m³/h | Potencia sonora UNE-EN 60704-2-13 (1 motor, re 1pW): min. 50 dBA - máx. 67 dBA | Potencia sonora UNE-EN 60704-2-13 (2 motores, re 1pW): min. 60 dBA - máx. 73 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (filtro C2R/C1R).

Color: **INOX (C 610)** | Precio: **125,00 €** | RAEE: **2,59 €**

Color: **INOX (C 620)** | Precio: **145,00 €** | RAEE: **2,59 €**



▼ C 610/620 CLASSIC

Funciones



BLANCO/NEGRO (C 610)

REF. 40461502/518

EAN: 8421152740798/064573

GRIS-PLATA (C 610)

REF. 40461504

EAN: 8421152744413

BLANCO/NEGRO (C 620)

REF. 40465502/508

EAN: 8421152740767/064580

GRIS-PLATA (C 620)

REF. 40465504

EAN: 9421152744420

Mandos mecánicos | Lámparas incandescentes | Tres velocidades | Válvula antirretorno | Filtros metálicos curvos | Capacidades de extracción UNE-EN-61591 (un motor): min. 116 m³/h - máx. 240 m³/h | Capacidades de extracción UNE-EN-61591 (dos motores) min. 214 m³/h - máx. 373 m³/h | Potencia sonora UNE-EN 60704-2-13 (1 motor, re 1pW): min. 50 dBA - máx. 67 dBA | Potencia sonora UNE-EN 60704-2-13 (2 motores, re 1pW): min. 60 dBA - máx. 73 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (filtro C2R/C1R).

Color: **BLANCO/NEGRO (C610)** | Precio: **95,00 €** | RAEE: **2,59 €**

Color: **GRIS-PLATA (C610)** | Precio: **100,00 €** | RAEE: **2,59 €**

Color: **BLANCO/NEGRO (C620)** | Precio: **130,00 €** | RAEE: **2,59 €**

Color: **GRIS-PLATA (C620)** | Precio: **135,00 €** | RAEE: **2,59 €**



▼ CS 6000

Funciones



BLANCO

REF. 40447000

EAN: 8421152730256

NEGRO

REF. 40447007

EAN: 8421152064597

Mandos pulsantes | Lámparas incandescentes | Tres velocidades | Válvula antirretorno | Piloto indicativo de funcionamiento | Filtros metálicos curvos | Turbina desmontable y de fácil limpieza | Motor blindado | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 77 m³/h - máx. 200 m³/h | Potencia sonora UNE-EN 60704-2-13 (re 1pW): min. 43 dBA - máx. 64 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (filtro C2C).

Color: **BLANCO** | Precio: **145,00 €** | RAEE: **2,59 €**

Color: **NEGRO** | Precio: **145,00 €** | RAEE: **2,59 €**



▼ NR1 89

Funciones



BLANCO 1 MOTOR

REF. 40457310

EAN: 8421152064788

BLANCO 2 MOTORES

REF. 40457320

EAN: 8421152064795



▼ XT 89

Funciones



BLANCO 1 MOTOR

REF. 40456102

EAN: 8421152217528

BLANCO 2 MOTORES

REF. 40456202

EAN: 8421152218020

Campana integrable

Mandos mecánicos | Lámparas incandescentes | Tres velocidades | Filtros metálicos | Automática | Integrable en muebles de cocina | Capacidades de extracción UNE-EN-61591 (un motor): min. 204 m³/h - máx. 280 m³/h | Capacidades de extracción UNE-EN-61591 (dos motores): min. 250 m³/h - máx. 318 m³/h | Potencia sonora UNE-EN 60704-2-13 (1 motor, re 1pW): min. 59 dBA - máx. 65 dBA | Potencia sonora UNE-EN 60704-2-13 (2 motores, re 1pW): min. 62 dBA - máx. 68 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (filtro C5C).

Color: **BLANCO 1 MOTOR** | Precio: **135,00 €** | RAEE: **2,59 €**

Color: **BLANCO 2 MOTORES** | Precio: **170,00 €** | RAEE: **2,59 €**

Mandos mecánicos | Lámparas incandescentes | Tres velocidades | Filtros metálicos | Instalación bajo mueble | Capacidades de extracción UNE-EN-61591 (un motor): min. 130 m³/h - máx. 250 m³/h | Capacidades de extracción UNE-EN-61591 (dos motores): min. 200 m³/h - máx. 350 m³/h | Potencia sonora UNE-EN 60704-2-13 (1 motor, re 1pW): min. 59 dBA - máx. 75 dBA | Potencia sonora UNE-EN 60704-2-13 (2 motores, re 1pW): min. 61 dBA - máx. 79 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (filtro CIC).

Color: **BLANCO 1 MOTOR** | Precio: **120,00 €** | RAEE: **2,59 €**

Color: **BLANCO 2 MOTORES** | Precio: **155,00 €** | RAEE: **2,59 €**

❖ Filtrantes



▼ GFH 55/73 INOX

Funciones



55

73

INOX (GFH 55)

REF. 40446700

EAN: 8421152036396

INOX (GFH 73)

REF. 40446710

EAN: 8421152036402

Mandos pulsantes | Lámparas halógenas | Motor de doble turbina | Tres velocidades | Válvula antirretorno | Piloto indicativo de funcionamiento | Filtros metálicos | Integrable en muebles de cocina | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 223 m³/h - máx. 329 m³/h | Potencia sonora UNE-EN 60704-2-13 (re 1pW): min. 53 dBA - máx. 63 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (filtro C3C).

Color: **INOX (GFH 55)** | Precio: **155,00 €** | RAEE: **2,59 €**

Color: **INOX (GFH 73)** | Precio: **185,00 €** | RAEE: **2,59 €**



▼ GF 2

Funciones



55

INOX (GF 2)

REF. 40446210

EAN: 8421152215104

BLANCO (GF 2)

REF. 40446202

EAN: 8421152215029

NEGRO (GF 2)

REF. 40446219

EAN: 8421152064603

Mandos mecánicos | Lámparas incandescentes | Tres velocidades | Válvula antirretorno | Piloto indicativo de funcionamiento | Doble filtro metálico | Integrable en muebles de cocina | Dos motores | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 242 m³/h - máx. 365 m³/h | Potencia sonora UNE-EN 60704-2-13 (re 1pW): min. 55 dBA - máx. 67 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (filtro C1C).

Color: **INOX** | Precio: **155,00 €** | RAEE: **2,59 €**

Color: **BLANCO** | Precio: **145,00 €** | RAEE: **2,59 €**

Color: **NEGRO** | Precio: **145,00 €** | RAEE: **2,59 €**



▼ GFT INOX

Funciones



50

REF. 40446300

EAN: 8421152726457

Diseño piramidal | Mandos mecánicos | Lámparas incandescentes | Tres velocidades | Válvula antirretorno | Piloto indicativo de funcionamiento | Filtros metálicos | Integrable en muebles de cocina | Motor doble turbina | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 277 m³/h - máx. 359 m³/h | Potencia sonora UNE-EN 60704-2-13 (re 1pW): min. 54 dBA - máx. 64 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (filtro D4C).

Color: **INOX** | Precio: **135,00 €** | RAEE: **2,59 €**

❖ Extractores



▼ EDB 150

Funciones

20

REF. 42070150

EAN: 8421152102411

NOVEDAD

Ventilador axial | Rejilla fija | Diámetro de salida: 150 mm | Potencia: 29 W | Capacidad de extracción: 220 m³ | Nivel sonoro: 46 dBA | Máxima temperatura de funcionamiento: 40 ° C | Protección IPX4 | Aislamiento eléctrico clase II | Válvula anti-retorno

Color: **BLANCO** | Precio: **28,00 €** | RAEE: **0,65 €**



▼ EDB 120

Funciones

18

REF. 42070120

EAN: 8421152102404

NOVEDAD

Ventilador axial | Rejilla fija | Diámetro de salida: 120 mm | Potencia: 18 W | Capacidad de extracción: 130 m³ | Nivel sonoro: 42 dBA | Máxima temperatura de funcionamiento: 40 ° C | Protección IPX4 | Aislamiento eléctrico clase II | Válvula anti-retorno

Color: **BLANCO** | Precio: **22,00 €** | RAEE: **0,65 €**



▼ EDB 100

Funciones

16

REF. 42070100

EAN: 8421152102398

NOVEDAD

Ventilador axial | Rejilla fija | Diámetro de salida: 100 mm | Potencia: 14 W | Capacidad de extracción: 75 m³ | Nivel sonoro: 39 dBA | Máxima temperatura de funcionamiento: 40 ° C | Protección IPX4 | Aislamiento eléctrico clase II | Válvula anti-retorno

Color: **BLANCO** | Precio: **20,00 €** | RAEE: **0,65 €**

Características técnicas

MODELOS	DECORATIVAS TECHO		DECORATIVAS ISLA				DECORATIVAS VERTICALES	
	DHT 120 (3)	DPL 110 ISLA	CC 40 ISLA	DG2 ISLA	DSB ISLA	DH2 90/120 ISLA	DV 80	DVL 90
DATOS TÉCNICOS								
Tensión (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Potencia iluminación (W)	4x20	4x3	2x20	4x20	4x20	4x20	3x20	3x3
Potencia motor (W)	230	230	230	230	230	230	200	230
Potencia nominal máxima (W)	310	242	270	310	310	310	260	239
Salida exterior (Ø mm)	150	150	150	150	150	150	150	150
Reducción opcional (Ø mm)	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120
Opción recirculación	-	Set 1/D	Set 1/I	Set 1/D	Set 1/D	Set 1/D	Set 1/K	Set 1/M
Filtro de carbón	-	D4C	D4C	D4C	D4C	D4C	D4C	D4C
N.º de filtros de carbón necesarios	2	2	2	2	2	2	2	2
CAPACIDADES EXTRACCIÓN (1) Y POTENCIA SONORA (2)								
1ª velocidad, m³/h - dBA	240 - 40	240 - 40	240 - 40	240 - 40	240 - 40	240 - 40	210 - 39	240 - 40
2ª velocidad, m³/h - dBA	340 - 48	340 - 48	340 - 48	340 - 48	340 - 48	340 - 48	310 - 49	340 - 48
3ª velocidad, m³/h - dBA	470 - 57	470 - 57	470 - 57	470 - 57	470 - 57	470 - 57	420 - 53	470 - 57
Intensiva, m³/h - dBA	780 - 70	780 - 70	780 - 70	780 - 70	780 - 70	780 - 70	730 - 68	780 - 70

MODELOS	DECORATIVAS VERTICALES		DECORATIVAS PARED					
	DVT 60/90	DVE 70/90	DU 90	DF 90	NC2 70/90 · DG3 70/90	DHC 90	DQ 90	DPS 90
DATOS TÉCNICOS								
Tensión (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Potencia iluminación (W)	2x20	2x20	4x3	2x20	2x20	4x3	2x20	2x20
Potencia motor (W)	230	230	230	230	230	230	230	105
Potencia nominal máxima (W)	270	270	242	270	270	242	270	145
Salida exterior (Ø mm)	150	150	150	150	150	150	150	150
Reducción opcional (Ø mm)	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120
Opción recirculación	Set 1/M	Set 1/M	Set 1/M	Set 1/N	Set 1/N	Set 1/N	Set 1/L	Set 1/N
Filtro de carbón	D4C	D4C	D4C	D4C	D4C	D4C	D4C	D4C
N.º de filtros de carbón necesarios	2	2	2	2	2	2	2	2
CAPACIDADES EXTRACCIÓN (1) Y POTENCIA SONORA (2)								
1ª velocidad, m³/h - dBA	240 - 40	240 - 40	240 - 40	240 - 40	240 - 40	240 - 40	240 - 40	270 - 53
2ª velocidad, m³/h - dBA	340 - 48	340 - 48	340 - 48	340 - 48	340 - 48	340 - 48	340 - 48	340 - 61
3ª velocidad, m³/h - dBA	470 - 57	470 - 57	470 - 57	470 - 57	470 - 57	470 - 57	470 - 57	440 - 63
Intensiva, m³/h - dBA	780 - 70	780 - 70	780 - 70	780 - 70	780 - 70	780 - 70	780 - 70	-

MODELOS	DECORATIVAS PARED							
	DPL 90	DPE 90	DHB 70/90/110	DH2 60/70/90	DSB 70/90	DHI 90	DMR 90 DM 60/70/90	DBB 60/70/90
DATOS TÉCNICOS								
Tensión (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Potencia iluminación (W)	4x3	4x1	2x20	2x20	2x20	3x3	2x40	2x40
Potencia motor (W)	230	230	230	230	230	230	230	115
Potencia nominal máxima (W)	242	234	270	270	270	239	310	195
Salida exterior (Ø mm)	150	150	150	150	150	150	150	150
Reducción opcional (Ø mm)	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120
Opción recirculación	Set 1/N	Set 1/N	Set 1/N	Set 1/N	Set 1/N	Set 1/S	Set 1/M	Set 1/M
Filtro de carbón	D4C	D4C	D4C	D4C	D4C	D4C	D4C	D4C
N.º de filtros de carbón necesarios	2	2	2	2	2	2	2	2
CAPACIDADES EXTRACCIÓN (1) Y POTENCIA SONORA (2)								
1ª velocidad, m³/h - dBA	240 - 40	240 - 40	240 - 40	240 - 40	240 - 40	240 - 40	240 - 40	270 - 53
2ª velocidad, m³/h - dBA	340 - 48	340 - 48	340 - 48	340 - 48	340 - 48	340 - 48	340 - 48	340 - 61
3ª velocidad, m³/h - dBA	470 - 57	470 - 57	470 - 57	470 - 57	470 - 57	470 - 57	470 - 57	440 - 63
Intensiva, m³/h - dBA	780 - 70	780 - 70	780 - 70	780 - 70	780 - 70	780 - 70	780 - 70	-

⁽¹⁾ Capacidades de extracción según Norma UNE-EN 61591

⁽²⁾ Niveles de potencia sonora (re 1pw) según Norma UNE-EN 60704-2-13

(*) D4C = Decorativo Circular

⁽³⁾ Datos de capacidad de extracción y potencia sonora facilitados en 1ª, 3ª, 5ª velocidad y en 3ª intensiva para el modelo DHT 120

	EXTENSIBLES				
MODELOS	CNL1 9000	CNL1 3000	CNL1 2002	CNL1 1001	TL1 62 · TL1 92
DATOS TÉCNICOS					
Tensión (V)	230	230	230	230	220
Potencia iluminación (W)	3x20	2x20	2x40	2x40	2x40
Potencia motor (W)	2x120	2x120	260	130	160
Potencia nominal máxima (W)	300	280	340	210	240
Salida exterior (Ø mm)	120	120	120	120	120
Reducción opcional (Ø mm)	-	-	-	-	-
Opción recirculación	√	√	-	-	-
Filtro de carbón	C3R	C3R	C1C	C1C	C3C
N.º de filtros de carbón necesarios	4	4	2	1	2
CAPACIDADES EXTRACCIÓN (1) Y POTENCIA SONORA (2)					
1ª velocidad, m³/h - dBA	179 - 39	179 - 39	215 - 51	120 - 48	233 - 56
2ª velocidad, m³/h - dBA	258 - 43	258 - 43	277 - 57	141 - 52	332 - 65
3ª velocidad, m³/h - dBA	427 - 60	427 - 60	391 - 68	260 - 64	-

	CONVENCIONALES				
MODELOS	C 610 · C 910	C 620 · C 920	CS 6000	XT 89 1M	XT 89 2M
DATOS TÉCNICOS					
Tensión (V)	230	230	230	230	230
Potencia iluminación (W)	2x40	2x40	2x40	2x40	2x40
Potencia motor (W)	130	260	100	130	260
Potencia nominal máxima (W)	210	340	180	210	340
Salida exterior (Ø mm)	120	120	120	120	120
Reducción opcional (Ø mm)	-	-	-	-	-
Opción recirculación	√	√	√	-	-
Filtro de carbón	C2R	C1R	C2C	C1C	C1C
N.º de filtros de carbón necesarios	1	1	1	1	2
CAPACIDADES EXTRACCIÓN (1) Y POTENCIA SONORA (2)					
1ª velocidad, m³/h - dBA	116 - 50	214 - 60	77 - 43	130 - 59	200 - 61
2ª velocidad, m³/h - dBA	142 - 55	268 - 65	130 - 53	190 - 68	280 - 69
3ª velocidad, m³/h - dBA	240 - 67	373 - 73	200 - 64	250 - 75	350 - 79

























	GRUPOS FILTRANTES / INTEGRABLES				
MODELOS	GFH 55 · GFH 73	GF 2	GFT	NR1 89 1M	NR1 89 2M
DATOS TÉCNICOS					
Tensión (V)	230	230	220-230	230	230
Potencia iluminación (W)	2x20	2x40	2x40	2x40	2x40
Potencia motor (W)	175	260	140	130	260
Potencia nominal máxima (W)	215	340	220	210	340
Salida exterior (Ø mm)	120	120	150	120	120
Reducción opcional (Ø mm)	-	-	150/120	-	-
Opción recirculación	-	-	-	-	-
Filtro de carbón	C3C	C1C	D1C	C5C	C5C
N.º de filtros de carbón necesarios	2	2	2	1	2
CAPACIDADES EXTRACCIÓN (1) Y POTENCIA SONORA (2)					
1ª velocidad, m³/h - dBA	223 - 53	242 - 55	277 - 54	204 - 59	250 - 62
2ª velocidad, m³/h - dBA	286 - 59	319 - 62	317 - 60	270 - 62	284 - 65
3ª velocidad, m³/h - dBA	329 - 63	365 - 67	359 - 64	280 - 65	318 - 68

(1) Capacidades de extracción según Norma UNE-EN 61591

(2) Niveles de potencia sonora (re 1pw) según Norma UNE-EN 60704-2-13

(3) C1C = Clas. Circular / C2C = Clas. Circular / C3C = Clas. Circular 1DT / C5C = Clas. Circular 1m / C1R = Clas. Rectangular 2m / C2R = Rectangular 1m / C3R = Clas. Rectangular 2DT. El filtro C3R se suministra en un pack de cuatro unidades.

DIAGRAMAS DE ENCASTRE







FRIGORÍFICOS

El frío que necesitas con el menor gasto energético



Frigoríficos **Teka**: su avanzado sistema No-Frost mantiene tus alimentos frescos más tiempo

El sistema No Frost, el frío sin escarcha

El sistema No Frost proporciona una serie de ventajas:

- **Posibilita la congelación más rápida**, de mayor calidad de los alimentos en el congelador, lo que se traduce en la mejor conservación de los alimentos, eliminándose la mezcla de diferentes olores.
- **Evita la descongelación y limpieza periódica del equipo**. El frigorífico descongela automáticamente y el agua resultante se deposita en un compartimento especial donde se evapora. Refrigeración y distribuye el frío más rápidamente en el interior gracias a sus múltiples salidas de aire a lo largo de todo el frigorífico.
- Mantiene una **temperatura óptima y uniforme en todo el frigorífico**, además de controlar la temperatura con mayor precisión que un sistema tradicional.
- **Permite controlar en todo momento el grado de humedad y evita la formación de hielo y escarcha sobre las paredes o alimentos**. Gracias a ello, los recipientes no se pegan a las paredes y las etiquetas pueden leerse fácilmente.

Algunos modelos Teka tienen un nuevo sistema NO FROST DUAL con hasta 3 ventiladores y evaporadores que aporta mayor humedad para que los alimentos se conserven frescos más tiempo, sin necesidad de congelarlos y sin mezcla de olores.

Energéticamente eficientes, tecnológicamente avanzados



Ecología.

Firmemente comprometidos con el respeto medioambiental, los frigoríficos Teka son 100 % libres de CFC y cumplen todas las normativas internacionales al respecto.

Además en una clara apuesta en este sentido, todos nuestros modelos son A+ y logran importantes reducciones en el consumo energético y bajos niveles de rumorosidad.



Displays LCD en puerta. Tecnología y diseño al detalle

Nuestros frigoríficos incorporan avanzados sistemas de control electrónico que permiten al usuario estar permanentemente informado de la temperatura de cada zona del frigorífico, informan si existe algún problema de temperatura o si la puerta está mal cerrada mediante alarmas, disponen de memoria para restablecer la temperatura seleccionada en caso de falta de electricidad, realizan autocomprobaciones en las sondas o permiten activar la congelación rápida y el enfriamiento rápido. La función Eco-vacaciones de los modelos con display en puerta mantienen unas temperaturas constantes en el compartimento frigorífico y congelador que reducen en gran medida el consumo de energía. Además ésta función evita la proliferación de bacterias y olores durante periodos largos de ausencia.

Sistema antibacterias

Un recubrimiento especial a base de iones de plata inyectados tanto en las paredes de la cavidad interna como en la puerta impide el crecimiento de bacterias, microorganismos, etc. y evita que se produzcan olores desagradables en el interior del frigorífico. Este sistema de Teka, mantiene frescos y saludables los alimentos durante más tiempo, evitando el desarrollo de enfermedades como la "salmonela", "legionela" o "hepatitis". Algunos modelos incluyen no uno sino hasta 4 sistemas antibacterias: ionizador, filtro de olor activo, iones de plata y protección en la junta.





NFE 900 X, tu eliges: enfría o congela



La flexibilidad del frigorífico 4 puertas NFE 900 X es total gracias a la amplitud de su zona frigorífica y la multizona convertible frigorífico-congelador.

Su zona frigorífica aprovecha todo el ancho del aparato, sin separaciones. Este aprovechamiento del espacio permite colocar recipientes muy grandes, de hasta 80 centímetros de ancho.

La parte inferior derecha de este frigorífico No Frost una zona convertible de 77 litros, con un rango de temperaturas que va desde -24°C a $+10^{\circ}\text{C}$ que se puede utilizar como frigorífico, congelador o zona de enfriamiento rápida según las necesidades del usuario.

Además, este frigorífico de acero inoxidable antihuella destaca por la iluminación interior led, sus dos zonas de conservación $0-3^{\circ}\text{C}$ y su display LCD multifunción en puerta, que lo diferencia de otros modelos existentes en el mercado.

Americanos



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 920 | 1.825 | 765

▼ NFE 900 X *+++

Funciones



REF. 40659940
 EAN: 8421152086209
 Color: **INOX**
 Precio: **1.900,00 €**
 RAEE: **24,14 €**

455
kWh/anno
 A15h

Puertas en acero inoxidable antihuella

Frio No Frost total | Control electrónico con Display LCD multifunción en puerta, bloqueo de seguridad para niños | Indicador digital de temperatura en refrigerador y congelador | Ventilación independiente Turboflow | Cuatro sistemas antibacterias | Congelación rápida y enfriamiento rápido | Dos zonas de conservación 0-3 °C | Compartimento congelación productos frescos | Dispensador interior cubitos hielo | Zona convertible frigorífico-congelador (multizona: -24 °C/+10 °C): 77 litros | Bandejas de cristal de seguridad regulables en altura | Dos cajones transparentes para verduras | Alarma óptica de temperatura y acústica de apertura de puerta | Iluminación: interior LED | Filtro air-clean | Sistema automático de temperatura Fuzzy Logic | Ruedas traseras y delanteras de desplazamiento | Patas delanteras regulables en altura | Clasificación energética A+ | Capacidad total: 610 litros brutos | Capacidad frigorífico: 385 litros netos | Capacidad congelador: 155 litros netos.



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 920 | 1.785 | 745

▼ NF2 650 X *+++

Funciones



REF. 40659020
 EAN: 8421152081990
 Color: **INOX**
 Precio: **1.715,00 €**
 RAEE: **24,14 €**

447
kWh/anno
 A8h

Puertas en acero inoxidable antihuella

Frio No Frost total: frigorífico y congelador | Control electrónico con Display LCD multifunción en puerta y bloqueo de seguridad para niños | Indicador digital de temperatura en refrigerador y congelador | Ventilación independiente Turboflow | Cuatro sistemas antibacterias | Congelación rápida y enfriamiento rápido | Zona de conservación 0-3 °C | Bandejas de cristal de seguridad regulables en altura | Botellero cromado para cuatro botellas | Un cajón transparentes para verduras | Dispensador exterior de agua fría, hielo picado o cubitos de hielo con sistema de filtrado de agua | Alarma óptica de temperatura y acústica de apertura de puerta | Filtro air-clean (sistema de aire interior limpio) | Sistema automático de temperatura Fuzzy Logic | Ruedas delanteras y traseras de desplazamiento | Patas delanteras regulables en altura | Clasificación energética A+ | Capacidad total: 615 litros brutos | Capacidad frigorífico: 375 litros netos | Capacidad congelador: 151 litros netos.



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 920 | 1.785 | 745

▼ NF2 620 X *+++

Funciones



REF. 40659520
 EAN: 8421152081983
 Color: **INOX**
 Precio: **1.445,00 €**
 RAEE: **24,14 €**

476
kWh/anno
 A8h

Puertas en acero inoxidable antihuella

Frio No Frost total: frigorífico y congelador | Control electrónico con Display LCD multifunción en puerta, bloqueo de seguridad para niños e indicador de humedad óptima | Indicador digital de temperatura en refrigerador y congelador | Ventilación independiente Turboflow | Tres sistemas antibacterias | Congelación rápida y enfriamiento rápido | Zona de conservación 0-3 °C | Bandejas de cristal de seguridad regulables en altura | Botellero cromado para cuatro botellas | Un cajón transparentes para verduras | Bandeja cubitera basculante | Alarma óptica de temperatura y acústica de apertura de puerta | Filtro air-clean (sistema de aire interior limpio) | Dispensador interior cubitos hielo | Sistema automático de temperatura Fuzzy Logic | Ruedas delanteras y traseras de desplazamiento | Patas delanteras regulables en altura | Clasificación energética A+ | Capacidad total: 625 litros brutos | Capacidad frigorífico: 378 litros netos | Capacidad congelador: 178 litros netos.



Combinados




Display puerta

MEDIDAS EXTERIORES mm:
 700 | 1.930 | 680

▼ NFE1 420 *^{***}

Funciones REF. 40698160
 EAN: 8421152071328



Color: **INOX**
 Precio: **1.015,00 €**
 RAEE: **24,14 €**

394
 kWh/annum
A24h

Puertas en acero inoxidable antihuella

Control electrónico con Display LCD multifunción en puerta | Indicador digital de temperatura en refrigerador y congelador | Frío No Frost Total: frigorífico y congelador | Ventilación independiente Turboflow | Sistema antibacterias | Congelación rápida | Zona de conservación 0-3°C | Bandejas de cristal de seguridad y botellero cromado 5 botellas | Dos cajones transparentes para verduras | Bandeja basculante cubitera | Alarma óptica de temperatura | Puertas reversibles | Ruedas traseras y delanteras de desplazamiento | Clasificación energética A+ | Capacidad total: 475 litros brutos | Capacidad frigorífico: 312 litros netos | Capacidad congelador: 125 litros netos.



Display puerta

MEDIDAS EXTERIORES mm:
 595 | 2.005 | 600

▼ NFE2 400 *^{***}

Funciones REF. 40698270
 EAN: 8421152112267



Color: **INOX**
 Precio: **885,00 €**
 RAEE: **18,97 €**

347
 kWh/annum
A17h

NOVEDAD

Puertas en acero inoxidable antihuella

Control electrónico con Display LCD multifunción en puerta | Indicador digital de temperatura en refrigerador y congelador | Frío No Frost Total: frigorífico y congelador | Ventilación independiente Turboflow | Sistema antibacterias | Congelación rápida y enfriamiento rápido | Zona 0-3°C | Bandejas de cristal de seguridad | Botellero cromado para cinco botellas | Dos cajones transparentes para verduras | Bandeja cubitera | Alarma óptica de temperatura y acústica de apertura de puerta | Filtro air-clean | Sistema automático de temperatura Fuzzy Logic | Puertas reversibles | Patas delanteras regulables | Ruedas traseras de desplazamiento | Clasificación energética A+ | Capacidad total: 355 litros brutos | Capacidad frigorífico: 231 litros netos | Capacidad congelador: 90 litros netos.



Display puerta

MEDIDAS EXTERIORES mm:
 595 | 2.005 | 600

▼ NFE2 400 BLANCO *^{***}

Funciones REF. 40698271
 EAN: 8421152112274



Color: **BLANCO**
 Precio: **795,00 €**
 RAEE: **18,97 €**

347
 kWh/annum
A17h

NOVEDAD

Control electrónico con Display LCD multifunción en puerta | Indicador digital de temperatura en refrigerador y congelador | Frío No Frost Total: frigorífico y congelador | Ventilación independiente Turboflow | Sistema antibacterias | Congelación rápida y enfriamiento rápido | Zona 0-3°C | Bandejas de cristal de seguridad | Botellero cromado para cinco botellas | Dos cajones transparentes para verduras | Bandeja cubitera | Alarma óptica de temperatura y acústica de apertura de puerta | Filtro air-clean | Sistema automático de temperatura Fuzzy Logic | Puertas reversibles | Patas delanteras regulables | Ruedas traseras de desplazamiento | Clasificación energética A+ | Capacidad total: 355 litros brutos | Capacidad frigorífico: 231 litros netos | Capacidad congelador: 90 litros netos.



Display puerta

MEDIDAS EXTERIORES mm:
 595 | 1.860 | 600

▼ NFE2 320 *^{***}

Funciones REF. 40698130
 EAN: 8421152112243



Color: **INOX**
 Precio: **745,00 €**
 RAEE: **18,97 €**

333
 kWh/annum
A17h

NOVEDAD

Puertas en acero inoxidable antihuella

Control electrónico con Display LCD multifunción en puerta | Indicador digital de temperatura en refrigerador y congelador | Frío No Frost Total: frigorífico y congelador | Ventilación independiente Turboflow | Sistema antibacterias | Congelación rápida y enfriamiento rápido | Zona 0-3°C | Bandejas de cristal de seguridad | Botellero cromado para cinco botellas | Dos cajones transparentes para verduras | Bandeja cubitera extraíble | Alarma óptica de temperatura y acústica de apertura de puerta | Filtro air-clean | Sistema automático de temperatura Fuzzy Logic | Puertas reversibles | Ruedas traseras de desplazamiento | Patas delanteras regulables en altura | Clasificación energética A+ | Capacidad total: 320 litros brutos | Capacidad frigorífico: 197 litros netos | Capacidad congelador: 90 litros netos.



Display puerta

MEDIDAS EXTERIORES mm:
 595 | 1.860 | 600

▼ NFE2 320 BLANCO *^{***}

Funciones REF. 40698131
 EAN: 8421152112250



Color: **BLANCO**
 Precio: **660,00 €**
 RAEE: **18,97 €**

333
 kWh/annum
A17h

NOVEDAD

Control electrónico con Display LCD multifunción en puerta | Indicador digital de temperatura en refrigerador y congelador | Frío No Frost Total: frigorífico y congelador | Ventilación independiente Turboflow | Sistema antibacterias | Congelación rápida y enfriamiento rápido | Zona 0-3°C | Bandejas de cristal de seguridad | Botellero cromado para cinco botellas | Dos cajones transparentes para verduras | Bandeja cubitera extraíble | Alarma óptica de temperatura y acústica de apertura de puerta | Filtro air-clean | Sistema automático de temperatura Fuzzy Logic | Puertas reversibles | Ruedas traseras de desplazamiento | Patas delanteras regulables en altura | Clasificación energética A+ | Capacidad total: 320 litros brutos | Capacidad frigorífico: 197 litros netos | Capacidad congelador: 90 litros netos.



Display puerta

MEDIDAS EXTERIORES mm:
 595 | 2.000 | 670

▼ NFT 370 e-INOX ****

Funciones



REF. 40640200
 EAN: 8421152098547

Color: **e-INOX**
 Precio: **875,00 €**
 RAAE: **24,14 €**

350
kWh/ano
A13h

Puertas e-inox antihuella

Control electrónico con Display Touch Control multi-función en puerta | Indicador digital de temperatura en refrigerador y congelador | Frío No Frost total: frigorífico y congelador | Sistema antibacterias | Congelación rápida y enfriamiento rápido | Función ECO-vacaciones y stand-by | Zona de conservación 0-3 °C | Bandejas de cristal de seguridad regulables en altura | Botellero cromado ocultable Flexispace con capacidad para 5 botellas | Cajón transparente para verduras con regulador de humedad | Alarma óptica y acústica de temperatura | Puertas reversibles | Ruedas traseras de desplazamiento | Patas delanteras regulables en altura | Clasificación energética A+ | Capacidad total: 395 litros brutos | Capacidad frigorífico: 260 litros netos | Capacidad congelador: 80 litros netos.




Display puerta

MEDIDAS EXTERIORES mm:
 595 | 2.000 | 670

▼ NFT 370 BLANCO ****

Funciones



REF. 40640201
 EAN: 8421152098554

Color: **BLANCO**
 Precio: **790,00 €**
 RAAE: **24,14 €**

350
kWh/ano
A13h

Control electrónico con Display Touch Control multi-función en puerta | Indicador digital de temperatura en refrigerador y congelador | Frío No Frost total: frigorífico y congelador | Sistema antibacterias | Congelación rápida y enfriamiento rápido | Función ECO-vacaciones y stand-by | Zona de conservación 0-3 °C | Bandejas de cristal de seguridad regulables en altura | Botellero cromado ocultable Flexispace con capacidad para 5 botellas | Cajón transparente para verduras con regulador de humedad | Alarma óptica y acústica de temperatura | Puertas reversibles | Ruedas traseras de desplazamiento | Patas delanteras regulables en altura | Clasificación energética A+ | Capacidad total: 395 litros brutos | Capacidad frigorífico: 260 litros netos | Capacidad congelador: 80 litros netos.



Display puerta

MEDIDAS EXTERIORES mm:
 595 | 1.880 | 670

▼ NFT 340 e-INOX ****

Funciones



REF. 40640100
 EAN: 8421152098523

Color: **e-INOX**
 Precio: **665,00 €**
 RAAE: **24,14 €**

319
kWh/ano
A13h

Puertas e-inox antihuella

Control electrónico con Display Touch Control multi-función en puerta | Indicador digital de temperatura en refrigerador y congelador | Frío No Frost total: frigorífico y congelador | Sistema antibacterias | Congelación rápida y enfriamiento rápido | Función ECO-vacaciones y stand-by | Zona de conservación 0-3 °C | Bandejas de cristal de seguridad regulables en altura | Botellero cromado ocultable Flexispace con capacidad para 5 botellas | Cajón transparente para verduras con regulador de humedad | Alarma óptica y acústica de temperatura | Puertas reversibles | Ruedas traseras de desplazamiento | Patas delanteras regulables en altura | Clasificación energética A+ | Capacidad total: 346 litros brutos | Capacidad frigorífico: 230 litros netos | Capacidad congelador: 80 litros netos.



Display puerta

MEDIDAS EXTERIORES mm:
 595 | 1.880 | 670

▼ NFT 340 BLANCO ****

Funciones



REF. 40640101
 EAN: 8421152098530

Color: **BLANCO**
 Precio: **595,00 €**
 RAAE: **24,14 €**

319
kWh/ano
A13h

Control electrónico con Display Touch Control multi-función en puerta | Indicador digital de temperatura en refrigerador y congelador | Frío No Frost total: frigorífico y congelador | Sistema antibacterias | Congelación rápida y enfriamiento rápido | Función ECO-vacaciones y stand-by | Zona de conservación 0-3 °C | Bandejas de cristal de seguridad regulables en altura | Botellero cromado ocultable Flexispace con capacidad para 5 botellas | Cajón transparente para verduras con regulador de humedad | Alarma óptica y acústica de temperatura | Puertas reversibles | Ruedas traseras de desplazamiento | Patas delanteras regulables en altura | Clasificación energética A+ | Capacidad total: 346 litros brutos | Capacidad frigorífico: 230 litros netos | Capacidad congelador: 80 litros netos.



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 595 | 1.875 | 640

▼ CB 385 ****

Funciones



REF. 40689000
 EAN: 8421152075142

Color: **BLANCO**
 Precio: **560,00 €**
 RAAE: **18,97 €**

295
kWh/ano
A24h

Descongelación automática en frigorífico | Termostato regulable | Zona de conservación 0-3°C | Bandejas de cristal de seguridad regulables en altura | Organizador de botellas y latas de refrescos | Cajón transparente de gran capacidad para verduras | Puertas reversibles | Ruedas traseras de desplazamiento | Patas delanteras regulables en altura | Clasificación energética A+ | Capacidad total: 352 litros brutos | Capacidad frigorífico: 226 litros netos | Capacidad congelador: 116 litros netos.

➤ Dos puertas



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 700 | 1.690 | 680

▼ NF2 400 *★★★★

Funciones REF. 40698210
 EAN: 8421152071168



Color: **INOX**
 Precio: **895,00 €**
 RAEE: **24,14 €**

333
 kWh/anno
 A19h

Puertas en acero inoxidable antihuella

Frío No Frost Total: frigorífico y congelador | Ventilación independiente Turboflow | Frío homogéneo Coolflow | Descongelación automática en frigorífico y congelador | Sistema antibacterias | Dos zonas de conservación 0-3°C | Bandejas de cristal de seguridad regulables y botellero cromado para 5 botellas | Dos cajones transparentes para verduras con reguladores de temperatura y humedad | Filtro air-clean (sistema de aire interior limpio) | Cubitera interior basculante | Ruedas traseras de desplazamiento | Clasificación energética A+ | Capacidad total: 430 litros brutos | Capacidad frigorífico: 295 litros netos | Capacidad congelador: 90 litros netos.



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 595 | 1.700 | 600

▼ FT2 410 *★★★★

Funciones REF. 40647220
 EAN: 8421152079386



Color: **BLANCO**
 Precio: **435,00 €**
 RAEE: **18,97 €**

262
 kWh/anno
 A19h

Descongelación automática en frigorífico | Termostato regulable | Bandejas de cristal de seguridad regulables en altura | Cajón transparente de gran capacidad para verduras | Puertas reversibles | Ruedas traseras de desplazamiento | Patas delanteras regulables en altura | Clasificación energética A+ | Capacidad total: 310 litros brutos | Capacidad frigorífico: 242 litros netos | Capacidad congelador: 63 litros netos.



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 540 | 1.600 | 600

▼ FT3 310 *★★★★

Funciones REF. 40646030
 EAN: 8421152089224



Color: **BLANCO**
 Precio: **370,00 €**
 RAEE: **18,97 €**

236
 kWh/anno
 A21h

Descongelación automática en frigorífico | Termostato regulable | Bandejas de cristal de seguridad regulables en altura | Cajón transparente de gran capacidad para verduras | Puertas reversibles | Patas delanteras regulables en altura | Clasificación energética A+ | Capacidad total: 256 litros brutos | Capacidad frigorífico: 211 litros netos | Capacidad congelador: 42 litros netos.



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 540 | 1.440 | 600

▼ FT3 240 *★★★★

Funciones REF. 40647030
 EAN: 8421152089088



Color: **BLANCO**
 Precio: **310,00 €**
 RAEE: **18,97 €**

226
 kWh/anno
 A14h

Descongelación automática en frigorífico | Termostato regulable | Bandejas de cristal de seguridad regulables en altura | Cajón transparente de gran capacidad para verduras | Puertas reversibles | Patas delanteras regulables en altura | Clasificación energética A+ | Capacidad total: 230 litros brutos | Capacidad frigorífico: 187 litros netos | Capacidad congelador: 40 litros netos.

➤ Una puerta



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 494 | 847 | 494

▼ TS 138 *★★★★

Funciones REF. 40607700
 EAN: 8421152063507



Color: **BLANCO**
 Precio: **205,00 €**
 RAEE: **14,66 €**

173
 kWh/anno
 A10h

Frigorífico 1 puerta bajo encimera

Termostato regulable | Luz interior | Bandejas de cristal de seguridad | Cajón transparente para verduras | Patas frontales regulables en altura | Puerta reversible | Clasificación energética A+ | Capacidad total: 98 litros brutos | Capacidad frigorífico: 86 litros netos | Capacidad congelador: 10 litros netos.

Una puerta



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 595 | 1.710 | 600

TS2 370

Funciones
 REF. 40698310
 EAN: 8421152086162



Color: **INOX**
 Precio: **625,00 €**
 RAEE: **18,97 €**

163
kWh/ano

Puerta en acero inoxidable antihuella

Frigorífico de libre instalación | Frío homogéneo Coolflow | Zona de conservación 0-3 °C | Botellero cromado para cinco botellas | Bandejas de cristal de seguridad regulables en altura | Cajón de gran capacidad para verduras | Puerta reversible | Patas delanteras regulables en altura | Clasificación energética A+ | Capacidad total: 370 litros brutos | Capacidad frigorífico: 335 litros netos.



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 595 | 1.710 | 600

TGF2 270 NF

Funciones
 REF. 40698410
 EAN: 8421152086179



Color: **INOX**
 Precio: **780,00 €**
 RAEE: **18,97 €**

304
kWh/ano

A_{13h}

Puerta en acero inoxidable antihuella

Congelador de libre instalación | Control electrónico | Frío No Frost | Ventilación independiente Turboflow | Congelación rápida | Termostato regulable | Pilotos indicativos de funcionamiento y congelación rápida | Alarma óptica de temperatura | Siete compartimentos independientes | Puerta reversible | Patas delanteras regulables en altura | Clasificación energética A+ | Capacidad total: 265 litros brutos | Capacidad congelador: 227 litros netos.



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 595 | 1.710 | 600

TS2 370

Funciones
 REF. 40698311
 EAN: 8421152090008



Color: **BLANCO**
 Precio: **565,00 €**
 RAEE: **18,97 €**

163
kWh/ano

Frigorífico de libre instalación | Frío homogéneo Coolflow | Zona de conservación 0-3 °C | Botellero cromado para cinco botellas | Bandejas de cristal de seguridad regulables en altura | Cajón de gran capacidad para verduras | Puerta reversible | Patas delanteras regulables en altura | Clasificación energética A+ | Capacidad total: 370 litros brutos | Capacidad frigorífico: 335 litros netos.



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 595 | 1.710 | 600

TGF2 270 NF

Funciones
 REF. 40698411
 EAN: 8421152090039



Color: **BLANCO**
 Precio: **725,00 €**
 RAEE: **18,97 €**

304
kWh/ano

A_{13h}

Congelador de libre instalación | Control electrónico | Frío No Frost | Ventilación independiente Turboflow | Congelación rápida | Termostato regulable | Pilotos indicativos de funcionamiento y congelación rápida | Alarma óptica de temperatura | Siete compartimentos independientes | Puerta reversible | Patas delanteras regulables en altura | Clasificación energética A+ | Capacidad total: 265 litros brutos | Capacidad congelador: 227 litros netos.



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 545 | 845 | 570

TS 130

Funciones
 REF. 40670300
 EAN: 8421152112229



Color: **BLANCO**
 Precio: **220,00 €**
 RAEE: **14,66 €**

120
kWh/ano

NOVEDAD

Frigorífico de libre instalación | Termostato regulable | Descongelación automática | Bandejas de cristal de seguridad regulables en altura | Cajón transparente para verduras | Puerta reversible | Patas delanteras regulables en altura | Clasificación energética A+ | Capacidad total: 132 litros brutos | Capacidad frigorífico: 130 litros netos.



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 545 | 845 | 570

TG 80

Funciones
 REF. 40670400
 EAN: 8421152112236



Color: **BLANCO**
 Precio: **245,00 €**
 RAEE: **14,66 €**

183
kWh/ano

A_{12h}

Congelador de libre instalación | Termostato regulable | Congelación rápida | Cuatro compartimentos independientes | Puerta reversible | Patas delanteras regulables en altura | Clasificación energética A+ | Capacidad total: 88 litros brutos | Capacidad congelador: 80 litros netos.

Integración



▼ **CI2 350 NF** ********

Funciones
 REF. 40634550
 EAN: 8421152085042

Color: **BLANCO**
 Precio: **805,00 €**
 RAAE: **18,97 €**

277
kWh/ano

A13h

Frigorífico combi integrable

Sistema de integración por guía deslizante | Control electrónico | Indicador digital de la temperatura | Frío No Frost en congelador | Ventilación independiente Turboflow en congelador | Sistema antibacterias | Enfriamiento rápido | Zona de conservación 0-3°C | Botellero cromado para cuatro botellas | Bandejas de cristal de seguridad | Alarma óptica y acústica de temperatura | Puertas reversibles | Clasificación energética A+ | Capacidad total: 270 litros brutos | Capacidad frigorífico: 193 litros netos | Capacidad congelador: 49 litros netos.

MEDIDAS EXTERIORES mm:
 540 | 1.770 | 535



▼ **CI 342** ********

Funciones
 REF. 40634300
 EAN: 8421152098561

Color: **BLANCO**
 Precio: **580,00 €**
 RAAE: **18,97 €**

276
kWh/ano

A20h

Frigorífico combi integrable

Sistema de integración por guía deslizante | Control electrónico | Indicador digital de la temperatura en refrigerador y Congelador | Descongelación automática de frigorífico | Congelación rápida | Sistema antibacterias | 1 cajón transparente para verduras | Termostato regulable | Pilotos de funcionamiento, congelación rápida | Bandejas de cristal de seguridad regulables y botellero cromado 4 botellas | Alarma óptica y acústica de temperatura | Puertas reversibles | Clasificación energética A+ | Capacidad total: 283 litros brutos | Capacidad frigorífico: 189 litros netos | Capacidad congelador: 55 litros netos.

MEDIDAS EXTERIORES mm:
 540 | 1.770 | 535



▼ **TKI2 300**

Funciones
 REF. 40693310
 EAN: 8421152085028

Color: **BLANCO**
 Precio: **795,00 €**
 RAAE: **18,97 €**

153
kWh/ano

Frigorífico vertical integrable

Sistema de integración Door to Door con bisagras independientes del mueble | Puerta fija | Descongelación automática | Sistema antibacterias | Control electrónico | Botellero cromado para cuatro botellas | Bandejas de cristal de seguridad y cajón para verduras de gran capacidad | Estantes regulables en altura | Puerta reversible | Patas regulables en altura | Clasificación energética A+ | Capacidad total: 315 litros brutos | Capacidad frigorífico: 310 litros netos.

MEDIDAS EXTERIORES mm:
 543 | 1.771 | 545



▼ **TGI2 200 NF** ********

Funciones
 REF. 40694410
 EAN: 8421152085011

Color: **BLANCO**
 Precio: **950,00 €**
 RAAE: **18,97 €**

310
kWh/ano

A15h

Congelador vertical integrable

Sistema de integración Door to Door con bisagras independientes del mueble | Puerta fija | Control electrónico | Frío No Frost | Descongelación automática | Congelación rápida | Display digital indicativo de temperatura | Siete compartimentos independientes | Un cajón Maxi de gran capacidad | Bandeja cubitera | Puerta reversible | Pilotos indicativos de funcionamiento y congelación rápida | Alarma óptica de temperatura | Patas regulables en altura | Clasificación energética A+ | Capacidad total: 220 litros brutos | Capacidad congelador: 196 litros netos.

MEDIDAS EXTERIORES mm:
 543 | 1.771 | 545



▼ **TKI2 145 D**

Funciones
 REF. 40693000
 EAN: 8421152084892

Color: **BLANCO**
 Precio: **500,00 €**
 RAAE: **14,66 €**

118
kWh/ano

Frigorífico integrable bajo encimera

Puerta fija | Descongelación automática | Termostato regulable | Bandejas de cristal de seguridad | Luz interior | Puerta reversible | Evaporador oculto | Ventilación forzada | Clasificación energética A+ | Capacidad total: 130 litros brutos | Capacidad frigorífico: 128 litros netos.

MEDIDAS EXTERIORES mm:
 598 | 820 | 545



▼ **TGI2 120 D** ********

Funciones
 REF. 40694000
 EAN: 8421152084915

Color: **BLANCO**
 Precio: **540,00 €**
 RAAE: **14,66 €**

191
kWh/ano

A19h

Congelador integrable bajo encimera

Puerta fija | Congelación rápida | Piloto de congelación rápida | Puerta reversible | Ventilación forzada | Clasificación energética A+ | Capacidad total: 96 litros brutos | Capacidad congelador: 87 litros netos.

MEDIDAS EXTERIORES mm:
 598 | 820 | 545



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 506 | 1.280 | 550

▼ **RV 51 E**

Funciones REF. 40682003
 EAN: 8421152038741



Color: **ALUMINIO**
 Precio: **540,00 €**
 RAEE: **18,97 €**

197
 kWh/ano

Vinoteca libre instalación

Control electrónico | Tirador en acero inoxidable | Temperatura ajustable, para vinos tintos (13-16°C) y blancos (7-16°C) | Alarma óptica de temperatura | Iluminación interior | Cinco estantes de madera regulables en altura | Clasificación energética B | Capacidad: 51 botellas.



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 506 | 780 | 550

▼ **RV 26 E**

Funciones REF. 40682002
 EAN: 8421152038734



Color: **ALUMINIO**
 Precio: **380,00 €**
 RAEE: **14,66 €**

190
 kWh/ano

Vinoteca libre instalación

Control electrónico | Tirador en acero inoxidable | Temperatura ajustable, para vinos tintos (13-16°C) y blancos (7-16°C) | Alarma óptica de temperatura | Iluminación interior | Dos estantes de madera regulables en altura | Clasificación energética B | Capacidad: 26 botellas.



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 540 | 865 | 545

▼ **RVI 35**

Funciones REF. 40682500
 EAN: 8421152087299



Color: **CRISTAL**
 Precio: **795,00 €**
 RAEE: **14,66 €**

180
 kWh/ano

Vinoteca integrable

Control electrónico | Tirador en acero inoxidable | Temperatura ajustable (5-16°C) | Alarma óptica de temperatura | Iluminación interior por leds | Cuatro estantes de madera regulables en altura | Puerta reversible | Patas delanteras regulables en altura | Clasificación energética B | Capacidad: 35 botellas | Volumen: 135 litros.



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 420 | 285 | 525

▼ **RV 8**

Funciones REF. 40682010
 EAN: 8421152098172



Color: **CRISTAL**
 Precio: **105,00 €**
 RAEE: **0,65 €**

170
 kWh/ano

NOVEDAD

Vinoteca compacta de libre instalación

Control electrónico | Display digital LCD | Tecnología de refrigeración termoeléctrica | Temperatura ajustable (8-18°C) | Sistema antibacterias | Iluminación interior | Dos estantes cromados | Patas regulables en altura | Clasificación energética B | Capacidad: 8 botellas | Volumen: 25 litros.

Características técnicas

MODELOS	AMERICANOS			COMBINADOS					
	NFE 900	NF2 650 X	NF2 620 X	NFE1 420	NFE2 400	NFE2 320	NFT 370	NFT 340	CB 385
MEDIDAS DE INTEGRACIÓN									
Puerta superior (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta inferior (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPACIDAD									
Total (litros brutos)	610	616	625	475	355	320	395	346	352
Frigorífico (litros netos - útil)	385	375	378	312	231	197	260	230	225
Congelador (litros netos - útil)	155	151	178	125	90	90	80	80	116
CONEXIÓN ELÉCTRICA									
Tensión (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Potencia nominal (W)	200	175	165	160	120	120	120	120	100
Potencia de desescarche (W)	190	160	160	180	127	127	153	153	-
Número de compresores	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Poder de congelación (kg/24 horas)	13	13	13	6	6	5	11	11	4,5
Autonomía congelador (horas)	15	8	8	24	17	17	13	13	24
Consumo de energía diario (kWh/día)	1,246	1,224	1,304	1,079	0,951	0,913	0,959	0,874	0,808
Consumo de energía anual (kWh/año) ⁽¹⁾	455	447	476	394	347	333	350	319	295
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS									
Número de estrellas congelador	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Frío No Frost congelador	√	√	√	√	√	√	√	√	-
Frío No Frost frigorífico	√	√	√	√	√	√	√	√	-
Peso neto (kg)	125	115	115,5	81	69	62	87	77	63
Nivel sonoro (dBA)	43	43	43	40	43	40	42	42	39
Clasificación climática	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	N-ST
Eficiencia energética ⁽²⁾	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+

MODELOS	2 PUERTAS				1 PUERTAS	SIDE BY SIDE			
	NF2 400	FT2 410	FT3 310	FT3 240	TS 138	TS2 370	TGF2 270 NF	TS 130	TG 80
MEDIDAS DE INTEGRACIÓN									
Puerta superior (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta inferior (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPACIDAD									
Total (litros brutos)	430	317	256	230	98	370	265	132	88
Frigorífico (litros netos - útil)	295	242	211	187	86	335	-	130	-
Congelador (litros netos - útil)	90	63	42	40	10	-	227	-	80
CONEXIÓN ELÉCTRICA									
Tensión (V)	230	220-240	220-240	220-240	220-240	230	230	220-240	220-240
Potencia nominal (W)	160	195	199	185	90	60	90	80	90
Potencia de desescarche (W)	180	-	-	-	-	-	205	-	-
Número de compresores	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Poder de congelación (kg/24 horas)	6	3,5	2	2	1	-	20	-	4,5
Autonomía congelador (horas)	19	19	21	15	5	-	13	-	12
Consumo de energía diario (kWh/día)	0,912	0,731	0,64	0,62	0,47	0,447	0,832	0,331	0,502
Consumo de energía anual (kWh/año) ⁽¹⁾	333	267	236	226	173	163	304	120	183
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS									
Número de estrellas congelador	4	4	4	4	4	-	4	-	4
Frío No Frost congelador	√	-	-	-	-	-	√	-	-
Frío No Frost frigorífico	√	-	-	-	-	-	-	-	-
Peso neto (kg)	74	59,3	47,3	45,4	25	58,5	62,3	34	37
Nivel sonoro (dBA)	40	42	40	41	43	38	40	43	43
Clasificación climática	SN-T	N	N	N-ST	ST	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Eficiencia energética ⁽²⁾	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+

⁽¹⁾ El consumo de energía kWh/año es, según los resultados estándar, de 24 horas.
El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

⁽²⁾ La clase de eficiencia energética en una escala que abarca de A++ (mayor eficiencia) a G (menor eficiencia).

MODELOS	INTEGRACIÓN					
	CI2 350 NF	CI 342	TKI2 300	TGI2 200 NF	TKI2 145 D	TGI2 120 D
MEDIDAS DE INTEGRACIÓN						
Puerta superior (mm)	1072-1114,5	1072-1114,5	-	-	-	-
Puerta inferior (mm)	685,5-728	685,5-728	1.800	1.800	813-863	813-863
CAPACIDAD						
Total (litros brutos)	270	283	315	220	130	96
Frigorífico (litros netos - útil)	193	189	310	-	128	-
Congelador (litros netos - útil)	49	55	-	196	-	87
CONEXIÓN ELÉCTRICA						
Tensión (V)	230	220-240	230	230	230	230
Potencia nominal (W)	115	75	75	110	60	55
Potencia de desescarche (W)	85	-	-	175	-	-
Número de compresores	1	1	1	1	1	1
Poder de congelación (kg/24 horas)	2,5	4	-	10	-	10
Autonomía congelador (horas)	13	19	-	15	-	19
Consumo de energía diario (kWh/día)	0,759	0,756	0,419	0,849	0,323	0,523
Consumo de energía anual (kWh/año) ⁽¹⁾	277	276	153	310	118	191
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS						
Número de estrellas congelador	4	4	-	4	-	4
Frío No Frost congelador	√	-	-	-	-	-
Frío No Frost frigorífico	-	-	-	√	-	-
Peso neto (kg)	53,5	55,5	54,83	60,83	29,8	31,3
Nivel sonoro (dBA)	38	38	41	42	39	39
Clasificación climática	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Eficiencia energética ⁽²⁾	A+	A+	A++	A+	A+	A+
























MODELOS	VINOTECAS			
	RV 51 E	RV 26 E	RV 8	RVI 35
MEDIDAS DE INTEGRACIÓN				
Puerta superior (mm)	-	-	-	-
Puerta inferior (mm)	-	-	-	880
CAPACIDAD				
Total (litros brutos)	165	85	25	138
Frigorífico (litros netos - útil)	163	83	25	135
Congelador (litros netos - útil)	51 botellas	26 botellas	8 botellas	36 botellas
CONEXIÓN ELÉCTRICA				
Tensión (V)	220-240	220-240	220-240	230
Potencia nominal (W)	100	100	70	55
Potencia de desescarche (W)	-	-	-	-
Número de compresores	-	-	-	-
Poder de congelación (kg/24 horas)	-	-	-	-
Autonomía congelador (horas)	-	-	-	-
Consumo de energía diario (kWh/día)	0,54	0,52	0,47	0,493
Consumo de energía anual (kWh/año) ⁽¹⁾	197	190	170	180
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
Número de estrellas congelador	-	-	-	-
Frío No Frost congelador	-	-	-	-
Frío No Frost frigorífico	-	-	-	-
Frío homogéneo Coolflow	-	-	-	-
Peso neto (kg)	49	34	8	28,49
Nivel sonoro (dBA)	42	42	25	38
Clasificación climática	N	N	SN	SN
Eficiencia energética ⁽²⁾	B	B	B	B

⁽¹⁾ El consumo de energía kWh/año es, según los resultados estándar, de 24 horas.

El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

⁽²⁾ La clase de eficiencia energética en una escala que abarca de A++ (mayor eficiencia) a G (menor eficiencia).

DIAGRAMAS DE ENCASTRE





LAVADORAS

Máxima capacidad. Máximo ahorro de agua.



Lavadoras con más capacidad: hasta 8 Kg en integración

El agua es fuente de vida pero también un recurso escaso al igual que nuestro tiempo.


De todo esto somos conscientes en Teka y así nuestras lavadoras conjugan sistemas que minimizan el consumo de agua y energía con avanzadas prestaciones de lavado y secado, programas extra-rápidos y dispositivos que evitan la sobredosisificación de detergente.

Más capacidad

La gama de lavadoras de libre instalación TK2 se caracteriza por su gran capacidad (modelos de 7 y 8 kg), variedad de acabados (acero inoxidable antihuella y blanco) y estética uniforme con botones de tacto suave y display digital LCD en rojo a juego con el resto de electrodomésticos Teka.

8 kg en lavadoras de integración

Teka es la única marca española que cuenta con lavadoras de integrar con capacidad para 8 kg de ropa y clasificación energética A+. Las nuevas lavadoras de integración LI4 tienen orificios más pequeños en el tambor que permiten que el detergente se elimine completamente para un mayor cuidado de las fibras y hacen infinitos cálculos de peso de la ropa para ahorrar agua y energía.



Regulación automática del consumo de agua

Gracias a un sensor especial en la cuba, las lavadoras Teka ajustan automáticamente los consumos de agua, energía y detergente en función de la cantidad de ropa introducida, consiguiéndose mayor precisión y eficacia de lavado.

De esta forma, si el usuario no quiere esperar a tener una carga completa, puede lavar a carga variable sin necesidad de modificar programas; ahorrando en cada momento energía, agua y detergente.

Sistema Fuzzy Logic, la gestión electrónica de lavado Teka

El sistema Fuzzy Logic de las lavadoras Teka, controla de manera electrónica todos los procesos de lavado. Este sistema corrige las posibles irregularidades que se pueda encontrar a lo largo del programa, como un nivel de espuma superior al deseado, una mala distribución del peso de la ropa, un nivel de agua inadecuado o una temperatura errónea para el tejido seleccionado, etc., consiguiendo un lavado más preciso y eficiente.

Programas extra-rápidos

Porque sabemos que tu tiempo es oro, las nuevas lavadoras de libre instalación Teka tienen un programa de lavado rápido en 15 minutos. Además los modelos de integrar LI4 tienen un programa completo en 30 minutos a una temperatura de 40°C.

Programación diferida

Permite retrasar el comienzo de un programa hasta 24 horas para aprovechar la Tarifa Ahorro e iniciar un lavado sin tener que estar pendiente de la lavadora.

Sistema “Reconocimiento de espuma”

El sistema inteligente de reconocimiento de espuma de las lavadoras Teka añade un aclarado extra si detecta restos de detergente en la ropa, resultando ideal para pieles sensibles o alérgicos a los detergentes.



La máxima eficiencia energética

Las nuevas lavadoras Teka combinan sistemas que minimizan el consumo de agua y energía con avanzadas prestaciones de lavado y secado. Gracias a esos avances tecnológicos, muchas de nuestras lavadoras obtienen la máxima calificación: A+++.

La nueva Legislación Europea sobre el etiquetado energético supone un cambio en la clasificación energética de lavadoras. La nueva Etiqueta Energética de la Unión Europea añade hasta tres clases adicionales, A+, A++ y A+++ al esquema original.

Además tiene la ventaja de que, por primera vez, es idéntica en los 27 Estados Miembros y se unifica soporte y etiqueta en una sola pieza.

En la nueva Norma el consumo de energía anual se basa en 220 ciclos normalizados de lavado y se introducen los siguientes datos obligatorios:

-  Emisión de ruido en decibelios, durante las fases de lavado y centrifugado, para el programa normalizado de algodón a 60 °C a carga completa
-  Clase de eficacia de centrifugado
-  Capacidad asignada en kg, para el programa normalizado de algodón a 60°C o 40°C a carga completa
-  Consumo de agua anual en litros, basado en 220 ciclos normalizados de lavado
-  Eficiencia de la condensación en los programas de algodón normal con carga completa y con carga parcial. La eficiencia de condensación va de una escala de A (más eficiente) a D (menos eficiente).

Libre Instalación



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 595 | 850 | 650

TK2 1480

Funciones



REF. 40881161
 EAN: 8421152072868

178
 kWh/annum

11022
 L/annum

Electrónica | Display digital LCD | 11 programas | Gestión electrónica de lavado (Fuzzy Logic) | Indicador digital de tiempo restante | Programación diferida 1-24 horas | Sistema de reconocimiento de espuma | Sistema de control de desequilibrios | Exclusión de centrifugado | Programa rápido 15 minutos y prelavado | Ojo de buey de cristal de 32 cm de diámetro | Bloqueo de seguridad en caso de falta de agua o electricidad | Patas regulables en altura | Funciones en el teclado: on-off, selector centrifugado, aclarado extra, programa rápido, programación diferida y temperatura | Clasificación energética: A+++/B | Capacidad: 8 kg | Selector centrifugado 1.400 ~ 400 rpm | Potencia nominal máxima: 2.000 W.

Color: **BLANCO** | Precio: **500,00 €** | RAEE: **4,31 €**



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 595 | 850 | 600

TK2 1270

Funciones



REF. 40881121
 EAN: 8421152072820

185
 kWh/annum

9309
 L/annum

Electrónica | Display digital LCD | 11 programas | Gestión electrónica de lavado (Fuzzy Logic) | Indicador digital de tiempo restante | Programación diferida 1-24 horas | Sistema de reconocimiento de espuma | Sistema de control de desequilibrios | Exclusión de centrifugado | Programa rápido 15 minutos y prelavado | Ojo de buey de cristal de 32 cm de diámetro | Bloqueo de seguridad en caso de falta de agua o electricidad | Patas regulables en altura | Funciones en el teclado: on-off, selector centrifugado, aclarado extra, programa rápido, programación diferida y temperatura | Clasificación energética: A**/B | Capacidad: 7 kg | Selector centrifugado 1.200 ~ 400 rpm | Potencia nominal máxima: 2.000 W.

Color: **BLANCO** | Precio: **405,00 €** | RAEE: **4,31 €**



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 595 | 850 | 650

TK2 1280 INOX

Funciones



REF. 40881140
 EAN: 8421152072844

178
 kWh/annum

11022
 L/annum

Acero inoxidable antihuella

Electrónica | Display digital LCD | 11 programas | Gestión electrónica de lavado (Fuzzy Logic) | Indicador digital de tiempo restante | Programación diferida 1-24 horas | Sistema de reconocimiento de espuma | Sistema de control de desequilibrios | Exclusión de centrifugado | Programa rápido 15 minutos y prelavado | Ojo de buey de cristal de 32 cm de diámetro | Bloqueo de seguridad en caso de falta de agua o electricidad | Patas regulables en altura | Funciones en el teclado: on-off, selector centrifugado, aclarado extra, programa rápido, programación diferida y temperatura | Clasificación energética: A+++/B | Capacidad: 8 kg | Selector centrifugado 1.200 ~ 400 rpm | Potencia nominal máxima: 2.000 W.

Color: **INOX** | Precio: **610,00 €** | RAEE: **4,31 €**



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 595 | 850 | 600

TK2 1070 INOX

Funciones



REF. 40881100
 EAN: 8421152072790

185
 kWh/annum

9309
 L/annum

Acero inoxidable antihuella

Electrónica | Display digital LCD | 11 programas | Gestión electrónica de lavado (Fuzzy Logic) | Indicador digital de tiempo restante | Programación diferida 1-24 horas | Sistema de reconocimiento de espuma | Sistema de control de desequilibrios | Exclusión de centrifugado | Programa rápido 15 minutos y prelavado | Ojo de buey de cristal de 32 cm de diámetro | Bloqueo de seguridad en caso de falta de agua o electricidad | Patas regulables en altura | Funciones en el teclado: on-off, selector centrifugado, aclarado extra, programa rápido, programación diferida y temperatura | Clasificación energética: A**/C | Capacidad: 7 kg | Selector centrifugado 1.000 ~ 400 rpm | Potencia nominal máxima: 2.000 W.

Color: **INOX** | Precio: **505,00 €** | RAEE: **4,31 €**



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 595 | 850 | 650

TK2 1280

Funciones



REF. 40881141
 EAN: 8421152072851

178
 kWh/annum

11022
 L/annum

Electrónica | Display digital LCD | 11 programas | Gestión electrónica de lavado (Fuzzy Logic) | Indicador digital de tiempo restante | Programación diferida 1-24 horas | Sistema de reconocimiento de espuma | Sistema de control de desequilibrios | Exclusión de centrifugado | Programa rápido 15 minutos y prelavado | Ojo de buey de cristal de 32 cm de diámetro | Bloqueo de seguridad en caso de falta de agua o electricidad | Patas regulables en altura | Funciones en el teclado: on-off, selector centrifugado, aclarado extra, programa rápido, programación diferida y temperatura | Clasificación energética: A+++/B | Capacidad: 8 kg | Selector centrifugado 1.200 ~ 400 rpm | Potencia nominal máxima: 2.000 W.

Color: **BLANCO** | Precio: **495,00 €** | RAEE: **4,31 €**



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 595 | 850 | 600

TK2 1070

Funciones



REF. 40881101
 EAN: 8421152072806

185
 kWh/annum

9309
 L/annum

Electrónica | Display digital LCD | 11 programas | Gestión electrónica de lavado (Fuzzy Logic) | Indicador digital de tiempo restante | Programación diferida 1-24 horas | Sistema de reconocimiento de espuma | Sistema de control de desequilibrios | Exclusión de centrifugado | Programa rápido 15 minutos y prelavado | Ojo de buey de cristal de 32 cm de diámetro | Bloqueo de seguridad en caso de falta de agua o electricidad | Patas regulables en altura | Funciones en el teclado: on-off, selector centrifugado, aclarado extra, programa rápido, programación diferida y temperatura | Clasificación energética: A**/C | Capacidad: 7 kg | Selector centrifugado 1.000 ~ 400 rpm | Potencia nominal máxima: 2.000 W.

Color: **BLANCO** | Precio: **385,00 €** | RAEE: **4,31 €**



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 597 | 850 | 530

TKX1 1000 T

Funciones



REF. 40875210
 EAN: 8421152062494

195
kWh/annum

10560
L/annum



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 597 | 850 | 530

TKX1 800 T

Funciones



REF. 40875110
 EAN: 8421152062487

195
kWh/annum

10560
L/annum

Electrónica | 23 programas | Gestión electrónica de lavado (Fuzzy Logic) | Sistema automático de reparto de carga | Programas especiales para ropa infantil y de deporte | Programa rápido 30 minutos | Ojo de buey de cristal de 30 cm de diámetro | Patas ajustables en altura | Funciones en el teclado: on-off, fácil plancha y antiarrugas | Clasificación energética: A+/C | Capacidad: 6 kg | Selector centrifugado 1.000 ~ 600 rpm | Potencia nominal máxima: 2.100 W.

Color: **BLANCO** | Precio: **365,00 €** | RAEE: **4,31 €**

Electrónica | 23 programas | Gestión electrónica de lavado (Fuzzy Logic) | Exclusión de centrifugado | Sistema automático de reparto de carga | Programas especiales para ropa infantil y de deporte | Programa rápido 30 minutos | Ojo de buey de cristal de 30 cm de diámetro | Patas ajustables en altura | Funciones en el teclado: on-off, fácil plancha y exclusión centrifugado | Clasificación energética: A+/D | Capacidad: 6 kg | Selector centrifugado 800 ~ 500 rpm | Potencia nominal máxima: 2.100 W.

Color: **BLANCO** | Precio: **340,00 €** | RAEE: **4,31 €**



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 597 | 850 | 510

TKX1 600 T

Funciones



REF. 40875060
 EAN: 8421152062470

167
kWh/annum

9240
L/annum

Electrónica | 15 programas | Gestión electrónica de lavado (Fuzzy Logic) | Sistema automático de reparto de carga | Programa rápido 30 minutos | Ojo de buey de cristal de 30 cm de diámetro | Patas ajustables en altura | Funciones en el teclado: on-off, fácil plancha y exclusión centrifugado | Clasificación energética: A+/E | Capacidad: 5 kg | Selector centrifugado 600 rpm | Potencia nominal máxima: 2.100 W.

Color: **BLANCO** | Precio: **310,00 €** | RAEE: **4,31 €**



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 595 | 850 | 640

TK2 1260 WD

Funciones



REF. 40878010
 EAN: 8421152112335

NOVEDAD

Lavadora-secadora de libre instalación electrónica

Display digital LCD | 8 programas de lavado + 2 de secado | Secado por condensación con sensor de humedad | Gestión electrónica de lavado (Fuzzy Logic) | Indicador digital de tiempo restante | Programación diferida 1-24 horas | Exclusión de centrifugado | Programa rápido 15 minutos | Ojo de buey de cristal de 32 cm de diámetro | Bloqueo de seguridad en caso de falta de agua o electricidad | Patas regulables en altura | Funciones en el teclado: on-off, selector centrifugado, aclarado extra, programa rápido, programación diferida y temperatura | Clasificación energética: B / A | Capacidad de lavado: 6 kg | Capacidad de secado: 3 kg | Selector centrifugado 1.200 ~ 400 rpm | Potencia nominal máxima: 2.000 W.

Color: **BLANCO** | Precio: **740,00 €** | RAEE: **4,31 €**

Integración



LI4 1480 E

Funciones



REF. 40830020
EAN: 8421152072349

252 kWh/annum

10500 L/annum

MEDIDAS EXTERIORES mm:
596 | 820/850 | 541

Electrónica | Display digital LCD | 12 programas | Gestión electrónica de lavado (Fuzzy Logic) | Indicador digital de tiempo restante | Programación diferida 1-23 horas | Sistema de reconocimiento de espuma | Sistema de control de desequilibrios | Exclusión de centrifugado | Programa rápido 29 minutos y prelavado | Ojo de buey de cristal de 30 cm de diámetro | Bloqueo de seguridad en caso de falta de agua o electricidad | Patas regulables en altura | Funciones en el teclado: on-off, selector centrifugado, aquaplus, fácil plancha, programa rápido, programación diferida y temperatura | Clasificación energética: A+/A | Capacidad: 8 kg | Selector centrifugado 1.400 ~ 400 rpm | Potencia nominal máxima: 2.150 W.

Color: **BLANCO** | Precio: **860,00 €** | RAEE: **4,31 €**



LI4 1080 E

Funciones



REF. 40816020
EAN: 8421152072332

252 kWh/annum

10500 L/annum

MEDIDAS EXTERIORES mm:
596 | 820/850 | 541

Electrónica | Display digital LCD | 12 programas | Gestión electrónica de lavado (Fuzzy Logic) | Indicador digital de tiempo restante | Programación diferida 1-23 horas | Sistema de reconocimiento de espuma | Sistema de control de desequilibrios | Exclusión de centrifugado | Programa rápido 29 minutos y prelavado | Ojo de buey de cristal de 30 cm de diámetro | Bloqueo de seguridad en caso de falta de agua o electricidad | Patas regulables en altura | Funciones en el teclado: on-off, selector centrifugado, aquaplus, fácil plancha, programa rápido, programación diferida y temperatura | Clasificación energética: A+/C | Capacidad: 8 kg | Selector centrifugado 1.000 ~ 400 rpm | Potencia nominal máxima: 2.150 W.

Color: **BLANCO** | Precio: **705,00 €** | RAEE: **4,31 €**



LI2 1260

Funciones



REF. 40879010
EAN: 8421152112359

166 kWh/annum

11003 L/annum

MEDIDAS EXTERIORES mm:
595 | 825/850 | 535

NOVEDAD

Electrónica | Display digital LCD | 11 programas | Gestión electrónica de lavado (Fuzzy Logic) | Indicador digital de tiempo restante | Programación diferida 1-24 horas | Sistema de reconocimiento de espuma | Sistema de control de desequilibrios | Exclusión de centrifugado | Programa rápido 30 minutos | Ojo de buey de cristal de 32 cm de diámetro | Bloqueo de seguridad en caso de falta de agua o electricidad | Patas regulables en altura | Funciones en el teclado: on-off, selector centrifugado, aclarado extra, programa rápido, programación diferida y temperatura | Clasificación energética: A++ / B | Capacidad: 6 kg | Selector centrifugado 1.200 ~ 400 rpm | Potencia nominal máxima: 2.000 W.

Color: **BLANCO** | Precio: **620,00 €** | RAEE: **4,31 €**



LI2 1060

Funciones



REF. 40879110
EAN: 8421152112366

166 kWh/annum

11003 L/annum

MEDIDAS EXTERIORES mm:
595 | 825/850 | 535

NOVEDAD

Electrónica | Display digital LCD | 11 programas | Gestión electrónica de lavado (Fuzzy Logic) | Indicador digital de tiempo restante | Programación diferida 1-24 horas | Sistema de reconocimiento de espuma | Sistema de control de desequilibrios | Exclusión de centrifugado | Programa rápido 30 minutos | Ojo de buey de cristal de 32 cm de diámetro | Bloqueo de seguridad en caso de falta de agua o electricidad | Patas regulables en altura | Funciones en el teclado: on-off, selector centrifugado, aclarado extra, programa rápido, programación diferida y temperatura | Clasificación energética: A++ / C | Capacidad: 6 kg | Selector centrifugado 1.000 ~ 400 rpm | Potencia nominal máxima: 2.000 W.

Color: **BLANCO** | Precio: **590,00 €** | RAEE: **4,31 €**



LSI4 1400 E

Funciones



REF. 40821015
EAN: 8421152053775

MEDIDAS EXTERIORES mm:
596 | 820/850 | 541

Lavadora-secadora integrable electrónica

Display digital LCD | 12 programas de lavado + 3 de secado | Secado por condensación con sensor de humedad | Gestión electrónica de lavado (Fuzzy Logic) | Indicador digital de tiempo restante | Programación diferida 1-24 horas | Capacidad variable automática de carga | Sistema de reconocimiento de espuma | Sistema de control de desequilibrios | Selector exclusión de centrifugado | Programa rápido de 14 minutos y prelavado | Ojo de buey de cristal de 30 cm de diámetro | Bloqueo de seguridad en caso de falta de agua o electricidad | Funciones en el teclado: on-off, programación diferida, aquaplus y fácil plancha | Clasificación energética: A/A | Capacidad de lavado: 8 kg | Capacidad de secado: 5 kg | Selector centrifugado 1.400 ~ 400 rpm | Potencia nominal máxima: 2.150 W.

Color: **BLANCO** | Precio: **1.075,00 €** | RAEE: **4,31 €**



LSI2 1260 E

Funciones



REF. 40878510
EAN: 8421152112342

MEDIDAS EXTERIORES mm:
595 | 825/850 | 535

NOVEDAD

Lavadora-secadora integrable electrónica

Display digital LCD | 8 programas de lavado + 2 de secado | Gestión electrónica de lavado (Fuzzy Logic) | Indicador digital de tiempo restante | Programación diferida 1-24 horas | Exclusión de centrifugado | Programa rápido 15 minutos | Ojo de buey de cristal de 32 cm de diámetro | Bloqueo de seguridad en caso de falta de agua o electricidad | Patas regulables en altura | Funciones en el teclado: on-off, selector centrifugado, aclarado extra, programa rápido, programación diferida y temperatura | Clasificación energética: B / A | Capacidad de lavado: 6 kg | Capacidad de secado: 3 kg | Selector centrifugado 1.200 ~ 400 rpm | Potencia nominal máxima: 2.000 W.

Color: **BLANCO** | Precio: **840,00 €** | RAEE: **4,31 €**

Secadoras



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 595 | 855 | 620

TKS1 700 C

Funciones



REF. 40852010
 EAN: 8421152087343

504
kWh/ano



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 595 | 850 | 540

TKS3 690 C

Funciones



REF. 40851020
 EAN: 8421152111796

504
kWh/ano



NOVEDAD

Secadora de condensación electrónica | Display digital | Sensor de control de humedad | 11 programas | Indicador digital de tiempo restante | Programación diferida 1-19 horas | Recipiente superior de condensación de agua | Indicadores de funcionamiento, saturación de filtro y recipiente lleno | Iluminación interior tambor | Programa automático de ventilación | Programa planchado fácil y programa delicado baja temperatura | Programa de lana | 3 temperaturas de secado | Puerta reversible con apertura | Ojo de buey cristal: 33 cm de diámetro | Clasificación energética: B | Capacidad de secado: 7 kg | Potencia nominal máxima: 2.700 W | Posibilidad de instalación en columna con lavadoras TK2 (KIT 40852090).

Color: **BLANCO** | Precio: **550,00 €** | RAEE: **4,31 €**

Secadora de condensación electrónica | Sensor de control de humedad | 15 programas | Doble sentido de giro | Selector tiempo de secado (10-60 min) | Filtro extraíble con indicador luminoso | Recipiente inferior de condensación de agua | Piloto indicativo de funcionamiento, saturación de filtro y recipiente lleno | Indicador de fase de programa | Programa automático de ventilación | Programa planchado fácil/antiarrugas | Programa delicado baja temperatura | Puerta con apertura 155° | Luz interior | Clasificación energética: B | Capacidad de secado: 7 kg | Potencia nominal máxima: 2.500 W.

Color: **BLANCO** | Precio: **485,00 €** | RAEE: **4,31 €**



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 595 | 850 | 540

TKS2 650

Funciones



REF. 40851110
 EAN: 8421152087329

514
kWh/ano

Secadora de evacuación electrónica | Sensor de control de humedad | 15 programas | Doble sentido de giro | Selector tiempo de secado (10-60 min) | Filtro extraíble con indicador luminoso | Piloto indicativo de funcionamiento y saturación de filtro | Indicador de fase de programa | Programa automático de ventilación | Programa planchado fácil/antiarrugas | Programa delicado baja temperatura | Puerta reversible con apertura 155° | Clasificación energética: C | Capacidad de secado: 7 kg | Potencia nominal máxima: 2.200 W.

Color: **BLANCO** | Precio: **380,00 €** | RAEE: **4,31 €**

KIT UNIÓN COLUMNA TKS1 700C

Color **BLANCO** | Ref.: 40852090 - EAN: 8421152087350 | Precio: **93,00 €**

Características técnicas

MODELOS	LIBRE INSTALACIÓN				
	TK2 1480	TK2 1280	TK2 1270	TK2 1070	TKX1 1000 T
MEDIDAS DE INTEGRACIÓN					
Alto (mínimo, mm)	-	-	-	-	-
Ancho (mm)	-	-	-	-	-
CONEXIÓN ELÉCTRICA					
Tensión (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Potencia nominal máxima (W)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
Potencia nominal del motor (W)	500	500	500	500	400
Resistencia de calentamiento (W)	1.800	1.800	1.800	1.800	1.850
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS					
Centrifugado máximo (RPM)	1.400	1.200	1.200	1.000	1.000
Capacidad de lavado (kg)	8	8	7	7	6
Consumo energía (kWh/año) ⁽¹⁾	178	178	185	185	195
Consumo modo apagado y espera (W)	0,47/0,46	0,47/0,46	0,47/0,46	0,47/0,46	1,0/2,0
Consumo agua (litros/año) ⁽⁴⁾	11.022	11.022	9.309	9.309	10.560
Consumo ciclo (kWh) ⁽⁵⁾	0,79/0,90/0,78	0,902/0,793/0,682	0,89/0,90/0,64	0,89/0,90/0,64	1,02/0,74/0,64
Duración ciclo (minutos) ⁽⁵⁾	108/98/78	108/98/78	108/98/78	108/98/78	200/175/170
Porcentaje agua restante tras centrifugado	52	53	53	55	62
Nivel sonoro Lavado/Centrifugado (dBA)	56/77	57/74	56/77	56/77	58/77
Eficiencia energética ⁽²⁾	A+++	A+++	A++	A++	A+
Eficiencia de centrifugado ⁽³⁾	B	B	B	C	C

MODELOS	LIBRE INSTALACIÓN		INTEGRACIÓN			
	TKX1 800 T	TKX1 600 T	LI4 1480 E	LI4 1080 E	LI2 1260	LI2 1060
MEDIDAS DE INTEGRACIÓN						
Alto (mínimo, mm)	-	-	670	670	670	670
Ancho (mm)	-	-	596	596	596	596
CONEXIÓN ELÉCTRICA						
Tensión (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Potencia nominal máxima (W)	2.100	2.100	2.150	2.150	2.000	2.000
Potencia nominal del motor (W)	400	300	200/350	200/350	700	700
Resistencia de calentamiento (W)	1.850	1.850	1.950	1.950	1.800	1.800
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS						
Centrifugado máximo (RPM)	800	600	1.400	1.000	1.200	1.000
Capacidad de lavado (kg)	6	5	8	8	6	6
Consumo energía (kWh/año) ⁽¹⁾	195	167	252	252	166	166
Consumo modo apagado y espera (W)	1,0/2,0	1,0/2,0	0,2/1,3	0,2/1,3	0,48/0,48	0,48/0,48
Consumo agua (litros/año) ⁽⁴⁾	10.560	9.240	10.500	10.500	11.003	11.003
Consumo ciclo (kWh) ⁽⁵⁾	1,02/0,74/0,64	0,85/0,66/0,52	1,43/0,97/0,78	1,43/0,97/0,78	0,81/0,81/0,60	0,81/0,81/0,60
Duración ciclo (minutos) ⁽⁵⁾	200/175/170	190/145/140	180/110/120	180/110/120	180/180/169	180/180/169
Porcentaje agua restante tras centrifugado	71	80	44	62	53	62
Nivel sonoro Lavado/Centrifugado (dBA)	58/77	58/72	58/76	58/72	57/75	57/75
Eficiencia energética ⁽²⁾	A+	A+	A+	A+	A++	A++
Eficiencia de centrifugado ⁽³⁾	D	E	A	C	B	C

⁽¹⁾ Consumo energético "XYZ" kWh por año, basado en 220 ciclos estándar a 60°C y 40°C en media carga y carga completa y los consumos de lo modos de bajo consumo.

El consumo real de energía del aparato dependerá de las condiciones de uso.

⁽²⁾ Eficiencia energética "X" en una escala de D (menos eficiente) a A+++ (más eficiente).





⁽³⁾ Eficiencia de secado-centrifugado "X" en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente).

⁽⁴⁾ Consumo de agua "X" litros por año, basado en 220 ciclos estándar a 60°C y 40°C en media carga y carga completa. El consumo real de agua del aparato dependerá de las condiciones de uso.

⁽⁵⁾ Consumos reales y Tiempos de duración por ciclo a 60°C Carga completa, 60°C Media Carga y 40°C media carga.

*Nota: El programa "Algodón a 60°C" y el programa "Algodón 40°C" son los programas de lavado estándar a los cuales la etiqueta energética y la Ficha hacen referencia. Estos programas son adecuados para limpiar ropa de algodón con suciedad normal siendo los mas eficientes en términos de consumo combinado de agua y electricidad.

DIAGRAMAS DE ENCASTRE



LAVADORA-SECADORA			
MODELOS	TK2 1260 WD	LSI4 1400 E	LSI2 1260 E
MEDIDAS DE INTEGRACIÓN			
Alto (mínimo, mm)	-	670	670
Ancho (mm)	-	596	596
CONEXIÓN ELÉCTRICA			
Tensión (V)	220-240	230	220-240
Potencia nominal máxima (W)	2.000	2.150	2.000
Potencia nominal del motor (W)	500	100/250/230	700
Resistencia de calentamiento (W)	1.800	1.950	1.800
Resistencia de secado (W)	1.800	1.300	1.300
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
Centrifugado máximo (RPM)	1.200	1.400	1.200
Capacidad de lavado (kg)	6	8	6
Capacidad de secado (kg)	3	5	3
Consumo energía (kWh/ciclo)	4,80	5,44	4,84
Consumo energía (kWh/ciclo solo lavado)	0,87	1,36	0,93
Consumo agua (litros/ciclo)	113	115	108
Nivel sonoro Lavado/Centrifugado/Secado (dBA)	57/76/58	58/75/62	58/72/57
Eficiencia energética ⁽¹⁾	B	A	B
Eficiencia de lavado ⁽²⁾	A	A	A

⁽¹⁾ Eficiencia energética "X" en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente).

⁽²⁾ Eficiencia de lavado "X" en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente).

SECADORAS			
MODELOS	TKS1 700 C	TKS3 690 C	TKS2 650
MEDIDAS DE INTEGRACIÓN			
Alto (mínimo, mm)	-	-	-
Ancho (mm)	-	-	-
CONEXIÓN ELÉCTRICA			
Tensión (V)	220-240	230	230
Potencia nominal máxima (W)	2.700	2.500	2.200
Potencia nominal del motor (W)	-	-	-
Resistencia de calentamiento (W)	-	-	-
Resistencia de secado (W)	2.500	2.300	2.000
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
Capacidad de secado (kg)	7	7	7
Tipo de Secado	Condensación	Condensación	Evacuación
Clasificación Energética ⁽¹⁾	B	B	C
Consumo Energético (kWh) ⁽²⁾	504	504	514
Automatica (sensor de humedad)	SI	SI	SI
Consumo energético ciclo (total y media carga) (kWh)	3,92/2,27	4,15/2,34	4,2/2,40
Consumo modo apagado y modo sin apagar	0,43/0,37	0,3/1,0	0,5/1,0
Duración Programas Tt, T1 y T ½ (minutos) ⁽³⁾	106/140/80	89/116/68	99/130/75
Eficiencia de Condensación ⁽⁴⁾	D	B	
Porcentajes de Condensación C1, C ½ y CT ⁽⁵⁾	61%/61%/61%	89%/89%/89%	
Nivel sonoro Secado (dBA)	68	66	66






⁽¹⁾ Eficiencia energética "X" en una escala de D (menos eficiente) a A+++ (más eficiente).

⁽²⁾ Consumo de energía "X" kWh al año, sobre la base de 160 ciclos de secado del programa de algodón normal con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía por ciclo depende de cómo se utilice el aparato.

⁽³⁾ Tt Duración Media ponderada programa normal de algodón con carga completa y con carga parcial; T1 duración programa normal de algodón con carga completa; T ½ duración del programa normal de algodón con carga parcial.

⁽⁴⁾ Eficiencia de Condensación "X" en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente).

⁽⁵⁾ Eficiencia de la condensación en los programas de algodón normal con carga completa y con carga parcial: Eficiencia de la condensación ponderada para el «programa normal de algodón con carga completa y con carga parcial».







LAVAVAJILLAS

El silencio no es negociable



Lavavajillas silenciosos: menos de 46 dBA

La eficiencia energética del A++

Ahora toda nuestra gama de lavavajillas tiene calificación energética A++ o A+. Los lavavajillas Teka te ayudan a cuidar el medio ambiente gracias a que incorporan avanzados sistemas que minimizan el consumo de energía y agua.

La nueva Legislación Europea sobre el etiquetado energético supone un cambio en la clasificación energética de los lavavajillas. La nueva Etiqueta Energética de la Unión Europea añade hasta tres clases adicionales, A+, A++ y A+++, al esquema original.

Además, con la nueva Norma todos los lavavajillas deben tener una eficacia de lavado clase A, por lo que la eficacia de lavado desaparece con el nuevo etiquetado.

Con la nueva normativa, el consumo de energía anual se basa en 280 ciclos normalizados de lavado y se introducen los siguientes datos obligatorios.



Emisión de ruido en decibelios




Capacidad de cubiertos normalizado



Clase de eficacia de secado



Consumo de agua anual en litros, basado en 280 ciclos normalizados de lavado



Lavavajillas con capacidad de adaptarse a cualquier espacio

Nuestra amplia gama de lavavajillas te permitirá elegir aquel modelo acorde a tus necesidades de espacio. Disponemos de lavavajillas de 60 cm. de ancho con capacidad para 13 ó 12 cubiertos, modelos de 45 cm. para 10 ó 9 comensales y presentamos un lavavajillas compacto de 6 servicios: LP 140 Blanco.

El nuevo lavavajillas compacto LP 140 cuenta con las mismas prestaciones de sus hermanos mayores (programación diferida, display digital, programa súper rápido, clase A+...) en menos espacio. Con este modelo de libre instalación no tendrás que renunciar a tener un lavavajillas en tu cocina por falta de sitio.

Tercera bandeja

Los nuevos LP8 850 y DW7 67 Fi incorporan una tercera bandeja que dota a estos lavavajillas de la mayor flexibilidad de carga. Esta tercera bandeja puede adoptar 4 diferentes tipos de configuración dependiendo de la ocasión:

1. Carga normal

Muy útil para la colocar nuestros cubiertos, ampliando el espacio disponible en la cesta inferior para cacerolas, sartenes...

2. Carga mixta

La mitad de la bandeja la utilizaríamos para colocar cubiertos y otra parte para tazas u otros utensilios.

3. Carga en dos alturas

Una parte la podemos bajar para colocar tazas altas mientras que en la otra podemos colocar cubiertos o tazas de café.

4. Media carga

En esta configuración utilizaríamos únicamente la mitad de la tercera bandeja con el fin de crear un espacio para colocar copas altas en la segunda cesta.

Autoprogram

Algunos modelos disponen de la última tecnología en programas automáticos gracias al sistema AutoProgram (60-70°C y 40-50°C).

En función de la suciedad de la vajilla este sistema elige el programa, la temperatura, las fases de lavado y la cantidad de agua necesaria para conseguir un resultado perfecto con el menor consumo energético y de agua posible.

Gracias al programa automático, el usuario no tiene que preocuparse del programa correcto, el electrodoméstico lo hará por sí mismo.

Programa Eco, bajo consumo

El programa Eco es ideal para vajilla poco sucia o cuando el lavavajillas no está totalmente lleno. Su menor consumo de agua y electricidad le convierten en el programa más respetuoso con el medio ambiente.



Libre Instalación



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 600 | 850 | 600

LP8 850 INOX

Funciones



REF. 40782500
 EAN: 8421152112304

299
 kWh/annum

3500
 L/annum

NOVEDAD

Puerta en acero inoxidable antihuella

Capacidad: 14 cubiertos | Tercera bandeja para cubiertos | Display digital | Panel de mandos electrónico | Seis programas de lavado | Cinco temperaturas de lavado (40°/50°/55°/60°/65°) | Programa de media carga | Programa rápido 40' | Programa ECO | Programación digital diferida (1-24 horas) | Cesta superior regulable en altura (push-up) | Tercer rociador superior | Pilotos indicativos de funcionamiento, falta de sal, abrillantador y programa seleccionado | Soportes abatibles en cesta inferior | Sistema de seguridad AQUASTOP TOTAL | Clasificación energética: A+/A | Ruido máximo: 49 dBA.

Color: **INOX** | Precio: **550,00 €** | RAEE: **4,31 €**



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 600 | 850 | 600

LP7 840 INOX

Funciones



REF. 40782090
 EAN: 8421152064733

299
 kWh/annum

3500
 L/annum

Puerta en acero inoxidable antihuella

Capacidad: 14 cubiertos | Panel de mandos electrónico con display digital | Siete programas de lavado | Cinco temperaturas de lavado (40°/50°/55°/60°/65°) | Selector 3 en 1 | Programa súper rápido 30' | Programa de media carga | Programa ECO | Programación digital diferida (1-24 horas) | Señal acústica fin de programa | Cesta superior regulable en altura (push-up) | Tercer rociador superior | Pilotos indicativos de funcionamiento y programa seleccionado | Sistema de seguridad AQUASTOP | Clasificación energética: A+/A | Ruido máximo: 49 dBA.

Color: **INOX** | Precio: **510,00 €** | RAEE: **4,31 €**



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 600 | 850 | 600

LP7 840

Funciones



REF. 40782095
 EAN: 8421152112311

299
 kWh/annum

3500
 L/annum

NOVEDAD

Capacidad: 14 cubiertos | Panel de mandos electrónico con display digital | Siete programas de lavado | Cinco temperaturas de lavado (40°/50°/55°/60°/65°) | Selector 3 en 1 | Programa súper rápido 30' | Programa de media carga | Programa ECO | Programación digital diferida (1-24 horas) | Cesta superior regulable en altura (push-up) | Tercer rociador superior | Pilotos indicativos de funcionamiento y programa seleccionado | Soportes abatibles en cesta inferior | Sistema de seguridad AQUASTOP | Clasificación energética: A+/A | Ruido máximo: 49 dBA.

Color: **BLANCO** | Precio: **460,00 €** | RAEE: **4,31 €**



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 600 | 850 | 580

LP7 811

Funciones



REF. 40782075
 EAN: 8421152089804

291
 kWh/annum

3360
 L/annum

Capacidad: 12 cubiertos | Panel de mandos electrónico | Cinco programas de lavado | Cinco temperaturas de lavado (40°/50°/55°/60°/65°) | Programa súper rápido 30' | Programa de media carga | Cesta superior regulable en altura | Pilotos indicativos de funcionamiento, falta de sal, abrillantador y programa seleccionado | Clasificación energética: A+/A | Ruido máximo: 52 dBA.

Color: **BLANCO** | Precio: **380,00 €** | RAEE: **4,31 €**



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 850 | 600 | 600

LX2 710

Funciones



REF. 40785010
 EAN: 8421152087381

291
 kWh/annum

4200
 L/annum

Puerta en acero inoxidable antihuella

Capacidad: 12 cubiertos | Panel de mandos electrónico | Cinco programas de lavado | Función reseteo | Cuatro temperaturas de lavado (40°/50°/55°/70°) | Programa súper rápido 32' | Cesta superior regulable en altura | Clasificación energética: A+/A | Ruido máximo: 49 dBA.

Color: **INOX** | Precio: **450,00 €** | RAEE: **4,31 €**



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 600 | 850 | 600

LP2 700

Funciones



REF. 40731020
 EAN: 8421152087367

291
 kWh/annum

4200
 L/annum

Capacidad: 12 cubiertos | Panel de mandos electrónico | Cinco programas de lavado | Función reseteo | Cuatro temperaturas de lavado (40°/50°/55°/70°) | Programa súper rápido 32' | Cesta superior regulable en altura | Cerquillo de panelación | Clasificación energética: A+/A | Ruido máximo: 49 dBA.

Color: **BLANCO** | Precio: **370,00 €** | RAEE: **4,31 €**



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 450 | 850 | 600

▼ LP7 440 INOX

Funciones



REF. 40782040
 EAN: 8421152064740

222
 kWh/annum

2940
 L/annum



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 450 | 850 | 600

▼ LP7 440

Funciones



REF. 40782041
 EAN: 8421152112328

222
 kWh/annum

2940
 L/annum

NOVEDAD

Puerta en acero inoxidable antihuella

Capacidad: 9 cubiertos | Panel de mandos electrónico con display digital | Siete programas de lavado | Cinco temperaturas de lavado (40°/50°/55°/60°/65°) | Selector 3 en 1 | Programa súper rápido 30' | Programa ECO | Programación digital diferida (1-24 horas) | Señal acústica fin de programa | Cesta superior regulable en altura (push-up) | Tercer rociador superior | Pilotos indicativos de funcionamiento y programa seleccionado | Soportes abatibles en cesta inferior | Sistema de seguridad AQUASTOP | Clasificación energética: A*/A | Ruido máximo: 49 dBA.

Color: **INOX** | Precio: **460,00 €** | RAAE: **4,31 €**

Capacidad: 9 cubiertos | Panel de mandos electrónico con display digital | Siete programas de lavado | Cinco temperaturas de lavado (40°/50°/55°/60°/65°) | Selector 3 en 1 | Programa súper rápido 30' | Programa ECO | Programación digital diferida (1-24 horas) | Señal acústica fin de programa | Cesta superior regulable en altura (push-up) | Tercer rociador superior | Pilotos indicativos de funcionamiento y programa seleccionado | Soportes abatibles en cesta inferior | Sistema de seguridad AQUASTOP | Clasificación energética: A*/A | Ruido máximo: 49 dBA.

Color: **BLANCO** | Precio: **420,00 €** | RAAE: **4,31 €**



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 450 | 850 | 600

▼ LP2 400

Funciones



REF. 40730110
 EAN: 8421152087374

238
 kWh/annum

3920
 L/annum



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 550 | 438 | 520

▼ LP140

Funciones



REF. 40782900
 EAN: 8421152098189

174
 kWh/annum

1960
 L/annum

Capacidad: 9 cubiertos | Panel de mandos electrónico | Seis programas de lavado | Función reseteo | Cinco temperaturas de lavado (40°/45°/50°/55°/70°) | Selector 3 en 1 | Programa de media carga | Programa súper rápido 32' | Cesta superior regulable en altura | Pilotos indicativos de funcionamiento falta de sal, abrillantador y programa seleccionado | Cerquillo de panelación | Clasificación energética: A*/A | Ruido máximo: 49 dBA.

Color: **BLANCO** | Precio: **365,00 €** | RAAE: **4,31 €**

Lavavajillas compacto de libre instalación

Capacidad: 6 cubiertos | Panel de mandos electrónico | Display digital | Seis programas de lavado | Seis temperaturas de lavado (40°/45°/55°/60°/65°/70°C) | Programa súper rápido 30' | Programación diferida (1-24 horas) | Indicador de tiempo restante | Pilotos indicativos de funcionamiento, fase del programa, falta de sal y abrillantador | Clasificación energética: A*/A | Ruido máximo: 55 dBA.

Color: **BLANCO** | Precio: **295,00 €** | RAAE: **4,31 €**



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 596 | 820/870 | 550

▼ DW8 60 S

Funciones



REF. 40716160
 EAN: 8421152072196

294
 kWh/annum

2660
 L/annum



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 448 | 820/870 | 550

▼ DW8 45 S

Funciones



REF. 40716082
 EAN: 8421152113189

236
 kWh/annum

2660
 L/annum

NOVEDAD

Integración parcial

Panel de mandos en acero inoxidable antihuella | Capacidad: 13 cubiertos | Panel de mandos electrónico | Cinco programas de lavado | Cuatro temperaturas de lavado (38°/55°/65°/70°) | Sistema Aqua-Logic | Selector 3 en 1 | Programa intensivo express 60' | Programa rápido 38' | Programa de media carga DUAL | Programa ECO | Regulación frontal de patas traseras | Cesta superior regulable en altura (3 posiciones) | Pilotos indicativos de funcionamiento, falta de sal, abrillantador y programa seleccionado | Portacubiertos especial para media carga | Soportes abatibles en cesta inferior | Sistema de seguridad AQUASTOP TOTAL | Clasificación energética: A*/A | Ruido máximo: 47 dBA.

Color: **INOX** | Precio: **745,00 €** | RAAE: **4,31 €**

Integración parcial

Panel de mandos en acero inoxidable antihuella | Capacidad: 10 cubiertos | Display digital | Panel de mandos electrónico | Sistema de lavado oscilante | Cuatro programas de lavado | Tres temperaturas de lavado (45°/55°/65°) | Programa intensivo express 50' | Programa ECO | Programación digital diferida (1-24 horas) | Indicador de tiempo restante | Regulación frontal de patas traseras | Cesta superior regulable en altura | Tercer rociador superior | Pilotos indicativos de funcionamiento, falta de sal, abrillantador y programa seleccionado | Soportes abatibles en cesta inferior | Sistema de seguridad AQUASTOP TOTAL | Clasificación energética: A*/A | Ruido máximo: 46 dBA.

Color: **INOX** | Precio: **755,00 €** | RAAE: **4,31 €**

Integrables



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 596 | 820/870 | 550

DW8 80 FI INOX

Funciones



REF. 40716240
 EAN: 8421152072257

294
kWh/ a/num


2660
L/año



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 598 | 815/865 | 550

DW7 67 FI

Funciones



REF. 40782150
 EAN: 8421152112298

266
kWh/ a/num

3080
L/año

NOVEDAD

Puerta en acero inoxidable antihuella

Capacidad: 13 cubiertos | Display digital | Panel de mandos electrónico | Diez programas de lavado | Cinco temperaturas de lavado (38°/45°/55°/65°/70°) | Sistema Aqua-logic | Selector 3 en 1 | Programa HYGENE | Programa intensivo express 60' | Programa rápido 38' | Programa de media carga DUAL | Programación digital diferida (1-24 horas) | Cesta superior regulable en altura (3 posiciones) | Tercer rociador superior | Regulación frontal de patas traseras | Bisagras basculantes | Pilotos indicativos de funcionamiento, falta de sal, abrillantador y programa seleccionado | Portacubierta especial para media carga | Soportes abatibles en cesta inferior | Sistema de seguridad AQUASTOP TOTAL | Clasificación energética: A+/A | Ruido máximo: 45 dBA.

Color: **INOX** | Precio: **945,00 €** | RAEE: **4,31 €**

Frontal de mandos en acero inoxidable antihuella

Capacidad: 14 cubiertos | Tercera bandeja para cubiertos | Display digital | Panel de mandos electrónico | Ocho programas de lavado | Cinco temperaturas de lavado (40°/50°/55°/60°/65°) | Sistema Aqua-logic | Función de lavado automático Autoprogram | Programa de media carga seleccionable | Programa rápido 40' | Programa ECO | Programación digital diferida (1-24 horas) | Cesta superior regulable en altura (push-up) | Tercer rociador superior | Regulación frontal de patas traseras | Pilotos indicativos de funcionamiento, falta de sal, abrillantador y programa seleccionado | Soportes abatibles en cesta inferior | Sistema de seguridad AQUASTOP TOTAL | Clasificación energética: A+/A | Ruido máximo: 49 dBA.

Color: **INOX** | Precio: **510,00 €** | RAEE: **4,31 €**



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 596 | 820/870 | 550

DW8 59 FI

Funciones



REF. 40716200
 EAN: 8421152072172

289
kWh/ a/num


3360
L/año



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 595 | 820/870 | 560

DW7 57 FI

Funciones



REF. 40782120
 EAN: 8421152064719

291
kWh/ a/num

3360
L/año

NOVEDAD

Capacidad: 12 cubiertos | Panel de mandos electrónico | Cinco programas de lavado | Cuatro temperaturas de lavado (38°/55°/65°/70°) | Selector 3 en 1 | Programa intensivo express 60' | Programa rápido 38' | Programa de media carga DUAL | Programa ECO | Cesta superior regulable en altura | Tercer rociador superior | Regulación frontal de patas traseras | Pilotos indicativos de funcionamiento, falta de sal, abrillantador y programa seleccionado | Portacubierta especial para media carga | Sistema de seguridad AQUASTOP MIXTO | Clasificación energética: A+/A | Ruido máximo: 49 dBA.

Color: **INOX** | Precio: **590,00 €** | RAEE: **4,31 €**

Frontal de mandos en acero inoxidable antihuella

Capacidad: 12 cubiertos | Display digital | Panel de mandos electrónico | Nueve programas de lavado | Cuatro temperaturas de lavado (40°/45°/50°/60°) | Selector 3 en 1 | Programa rápido 30 minutos | Programa ECO | Programa de media carga | Programación digital diferida (1-24 horas) | Cesta superior regulable en altura | Tercer rociador superior | Regulación frontal de patas traseras | Pilotos indicativos de funcionamiento, falta de sal, abrillantador y programa seleccionado | Soportes abatibles en cesta inferior | Sistema de seguridad AQUASTOP | Clasificación energética: A+/A | Ruido máximo: 49 dBA.

Color: **INOX** | Precio: **450,00 €** | RAEE: **4,31 €**



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 445 | 820/870 | 560

DW7 41 FI

Funciones



REF. 40782140
 EAN: 8421152064726

222
kWh/ a/num

2940
L/año

NOVEDAD

Frontal de mandos en acero inoxidable antihuella

Capacidad: 9 cubiertos | Display digital | Panel de mandos electrónico | Nueve programas de lavado | Cuatro temperaturas de lavado (40°/45°/50°/60°) | Selector 3 en 1 | Programa rápido 30 minutos | Programa ECO | Programación digital diferida (1-24 horas) | Cesta superior regulable en altura | Regulación frontal de patas traseras | Pilotos indicativos de funcionamiento, falta de sal, abrillantador y programa seleccionado | Soportes abatibles en cesta inferior | Sistema de seguridad AQUASTOP | Clasificación energética: A+/A | Ruido máximo: 49 dBA.

Color: **INOX** | Precio: **405,00 €** | RAEE: **4,31 €**

Características técnicas

MODELOS	LIBRE INSTALACIÓN							
	LP8 850	LP7 840	LP7 811	LX2 710	LP2 700	LP7 440	LP2 400	LP 140
MEDIDAS DE INTEGRACIÓN								
Alto (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ancho (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-
Zócalo regulable (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-
CONEXIÓN ELÉCTRICA								
Tensión (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Potencia nominal máxima (W)	2.100	2.100	2.100	1.950	1.950	2.100	1.950	1.280
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS								
Capacidad (nº de cubiertos)	14	14	12	12	12	9	9	6
Programas de lavado	6	7	5	5	5	7	6	6
Temperaturas de lavado	5	5	5	4	4	5	5	6
Consumo/ciclo - Duración (minutos)	175	165	165	162	162	160	162	170
Consumo/ciclo - Energía (kWh) ⁽¹⁾	299	299	291	291	291	222	238	174
Consumo modo apagado y espera	0,45/0,49	0/0,75	0/0,4	0/0,9	0/0,9	0/0,75	0/0,9	0,3/0,4
Consumo/ciclo - Agua (litros) ⁽⁴⁾	3.500	3.500	3.360	4.200	4.200	2.940	3.920	1.960
Programa estándar	ECO	ECO	ECO	LIGERO	LIGERO	ECO	LIGERO	ECO
Nivel sonoro (dBA)	49	49	52	49	49	49	49	55
SISTEMAS DE SEGURIDAD								
Aquastop	TOTAL	√	-	-	-	√	-	-
Seguridad antidesbordamiento	√	√	√	√	√	√	√	√
Air break de entrada/llenado/vaciado	√	√	√	√	√	√	√	√
Protección antifugas interiores	√	√	√	√	√	√	√	√
Eficiencia energética ⁽²⁾	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Eficiencia de secado ⁽³⁾	A	A	A	A	A	A	A	A

MODELOS	INTEGRACIÓN PARCIAL		INTEGRACIÓN TOTAL				
	DW8 60 S	DW8 45 S	DW8 80 FI	DW7 67 FI	DW8 59 FI	DW7 57 FI	DW7 41 FI
MEDIDAS DE INTEGRACIÓN							
Alto (mm)	594 max.	594 max.	-	655/710	655/720	640/705	640/705
Ancho (mm)	596	448	-	596	596	595	445
Zócalo regulable (mm)	50	50	-	50	50	50	50
CONEXIÓN ELÉCTRICA							
Tensión (V)	230	230	220/230	230	220/230	220/240	220/240
Potencia nominal máxima (W)	1.900	1.900	1.900	1.930	1.900	2.100	2.100
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS							
Capacidad (nº de cubiertos)	13	10	13	14	12	12	9
Programas de lavado	5	4	10	8	5	9	9
Temperaturas de lavado	4	3	5	5	4	4	4
Consumo/ciclo - Duración (minutos)	180	175	180	175	180	160	160
Consumo/ciclo - Energía (kWh) ⁽¹⁾	294	236	294	266	294	291	222
Consumo modo apagado y espera	0,02/1,50	0,02/0,8	0,02/1,50	0,45/0,55	0,02/1,50	0/1,4	0/1,4
Consumo/ciclo - Agua (litros) ⁽⁴⁾	2.660	2.660	2.660	3.080	3.360	3.360	2.940
Programa estándar	ECO	ECO	ECO	ECO	BIO	NORMAL	NORMAL
Nivel sonoro (dBA)	47	46	45	49	49	49	49
SISTEMAS DE SEGURIDAD							
Aquastop	Total	Total	Total	Total	√	√	√
Seguridad antidesbordamiento	√	√	√	√	√	√	√
Air break de entrada/llenado/vaciado	√	√	√	√	√	√	√
Protección antifugas interiores	√	√	√	√	√	√	√
Eficiencia energética ⁽²⁾	A+	A+	A+	A++	A+	A+	A+
Eficiencia de secado ⁽³⁾	A	A	A	A	A	A	A

⁽¹⁾ Consumo energético "XYZ" kWh por año, basado en 280 ciclos estándar con entrada de agua fría y los consumos de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía del aparato dependerá de las condiciones de uso.














⁽²⁾ Eficiencia energética "X" en una escala de D (menos eficiente) a A+++ (más eficiente).

⁽³⁾ Eficiencia de secado "X" en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente).

⁽⁴⁾ Consumo de agua "X" litros por año, basado en 280 ciclos estándar. El consumo real de agua del aparato dependerá de las condiciones de uso.

Nota: el programa "estándar" es el programa de lavado al cual la etiqueta energética y la Ficha hacen referencia. Este programa es adecuado para limpiar vajilla con suciedad normal, siendo el más eficiente en términos de consumo combinado de agua y electricidad.

DIAGRAMAS DE ENCASTRE





TERMOS ELÉCTRICOS

Termos eléctricos



▼ EWH 100

Funciones REF. 42080100
 EAN: 8421152069424

100 l

MEDIDAS EXTERIORES mm:
 450 | 886 | 470

Capacidad: 100 litros | Tanque esmaltado | Resistencia acero inoxidable | Manguito electrolítico | Termostato temperatura: 30°-75° | Válvula de presión > 5 bar | Presión máxima: 0,75 Mpa | Termómetro | Válvula de seguridad | Grado de protección humedad IP4 | Potencia: 1.500 W | Grosor aislamiento: 15 mm | Conexión G ½ | Consumo medio: 3-5 personas.
 Color: **BLANCO** | Precio: **190,00 €** | RAEE: **3,45 €**



▼ EWH 80

Funciones REF. 42080080
 EAN: 8421152069417

80 l

MEDIDAS EXTERIORES mm:
 450 | 736 | 470

Capacidad: 80 litros | Tanque esmaltado | Resistencia acero inoxidable | Manguito electrolítico | Termostato temperatura: 30°-75° | Válvula de presión > 5 bar | Presión máxima: 0,75 Mpa | Termómetro | Válvula de seguridad | Grado de protección humedad IP4 | Potencia: 1.500 W | Grosor aislamiento: 15 mm | Conexión G ½ | Consumo medio: 2-4 personas.
 Color: **BLANCO** | Precio: **170,00 €** | RAEE: **3,45 €**



▼ EWH 50

Funciones REF. 42080050
 EAN: 8421152068120

50 l

MEDIDAS EXTERIORES mm:
 450 | 523 | 470

Capacidad: 50 litros | Tanque esmaltado | Resistencia acero inoxidable | Manguito electrolítico | Termostato temperatura: 30°-75° | Válvula de presión > 5 bar | Presión máxima: 0,75 Mpa | Termómetro | Válvula de seguridad | Grado de protección humedad IP4 | Potencia: 1.500 W | Grosor aislamiento: 15 mm | Conexión G ½ | Consumo medio: 2-3 personas.
 Color: **BLANCO** | Precio: **140,00 €** | RAEE: **1,72 €**



▼ EWH 30





Funciones REF. 42080030
 EAN: 8421152068113

30 l

MEDIDAS EXTERIORES mm:
 340 | 570 | 360

Capacidad: 30 litros | Tanque esmaltado | Resistencia acero inoxidable | Manguito electrolítico | Termostato temperatura: 30°-75° | Válvula de presión > 5 bar | Presión máxima: 0,75 Mpa | Termómetro | Válvula de seguridad | Grado de protección humedad IP4 | Potencia: 1.500 W | Grosor aislamiento: 15 mm | Conexión G ½ | Consumo medio: 1-2 personas.
 Color: **BLANCO** | Precio: **120,00 €** | RAEE: **1,72 €**

DIAGRAMAS DE ENCASTRE





FREGADEROS

La fortaleza del número 1, con la mayor variedad del mercado




i sink[®], el primer fregadero con control electrónico

Teka presenta un innovador concepto de producto fruto de la fusión de fregadero y grifo: el **i-Sink[®]**. El fregadero i-Sink[®] es algo más que un centro de trabajo, es un auténtico centro de control que regula la temperatura y el caudal de agua procedente del grifo de cocina. Su **Touch Control integrado** permite regular de forma electrónica hasta **17 niveles diferentes de temperatura** y **5 niveles de caudal**.

Este fregadero de atractivo diseño en cristal negro de seguridad está disponible en sus versiones de cubeta con escurridor y dos cubetas.

iSink[®] es practicidad en estado punto. Es controlar la temperatura y el caudal del agua con un solo dedo y un simple "click". **iSink[®]** es el resultado de fusionar un moderno fregadero con un grifo electrónico en una misma área de trabajo.



-  **1 Encendido / Apagado**
-  **2 Más caudal**
-  **3 Menos caudal**
-  **4 Más temperatura**
-  **5 Menos temperatura**

Teka: nadie ofrece más en fregaderos

Teka, como el primer fabricante nacional de fregaderos, dispone de la mayor gama existente en el mercado. Esta amplitud de gama nos permite ofrecer una gran variedad de fregaderos para que encuentres siempre aquel modelo que se ajuste a la perfección a tu cocina. Así, por ejemplo, disponemos de la mayor gama de fregaderos bajo encimera con la que, además de cubrir todas las medidas posibles para su instalación en mueble, podemos jugar con el diseño, la profundidad de las cubetas y el acabado de sus radios para ajustarnos al gusto de cada cliente en particular.

Robustos, resistentes a choques térmicos y agresiones, fáciles de limpiar y en acero inoxidable 18/10, el más duradero y atractivo del mercado. Así son los fregaderos Teka de acero inoxidable austenítico AISI 304, acorde al estándar europeo UNE-EN 10088.

Fregaderos Sintéticos

Gracias a su variedad de colores, los fregaderos sintéticos resultan imprescindibles para dotar de un estilo diferenciado a la cocina. Son higiénicos y fáciles de limpiar, inoocuos para los alimentos, resistentes al rayado y a los rayos UV.

Tanto la gama Universo como Centroval, reproducen el diseño de fregaderos de acero muy consolidados dentro de nuestra marca. Los fregaderos Radea forman una amplia gama de bajoencimeras.



**NEGRO
METÁLICO***



BLANCO*



ARENA-BEIGE*

**Colores aproximados dependiendo de la calidad de impresión*

Fregaderos de Acero Inoxidable

Robustos, resistentes a choques térmicos y agresiones, fáciles de limpiar y en acero inoxidable 18/10, el más duradero y atractivo del mercado. Así son los fregaderos Teka de acero inoxidable austenítico AISI 304, acorde al estándar europeo UNE-EN 10088.

Los fregaderos pulidos Teka, de fácil limpieza, tienen un acabado que crea un lustre impermeable a las manchas de agua y restos de cal. Este acabado requiere numerosas operaciones técnicas y de pulido durante el proceso productivo. Por su parte, los fregaderos microtexturados tienen una superficie cuyo entramado refuerza su robustez y le hace más resistente frente al paso del tiempo.

Los fregaderos Expression y Premium destacan por su radio 25 de cubeta, el más pequeño que permite la fabricación por estampación. La ventaja del radio 25 es su facilidad de limpieza ya que posibilita tener una gran pendiente en el fondo de la cubeta para un desagüe completo.





MEDIDAS EXTERIORES mm:
 ☞ 950 | ☞ 520

▼ **i-Sink 95 DX**

REF. 13129009
 EAN: 8421152090329



Fregadero de cristal de cubeta y escurridor | Cristal con bordes biselados | Grifo incorporado con Touch Control para regular de forma automática el encendido/apagado, caudal y temperatura | Grifo de caño alto giratorio | 5 niveles de caudal | 17 niveles de temperatura | Cubeta de acero inoxidable 18/10 | Desagüe automático con válvula canasta 3 ½" | Profundidad de la cubeta 180 mm | Mueble de 60 cm.

Color: **CRISTAL NEGRO** | Precio: **661,00 €**



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 ☞ 860 | ☞ 510

▼ **LUX 1C 1E 86**

REF. 12129008
 EAN: 8421152089934

Fregadero de cristal de cubeta y escurridor | Cristal con bordes biselados | Radio cubierta R15 | Cubeta de acero inoxidable 18/10 | Desagüe automático con válvula canasta 3 ½" | Profundidad de la cubeta 200 mm | Mueble de 50 cm.

Color: **CRISTAL NEGRO** | Precio: **333,00 €**



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 ☞ 860 | ☞ 510

▼ **i-Sink EXPRESSION LUX 1C 1E 86**

IZQ.
 REF. 12129005
 EAN: 8421152089644



DCHA.
 REF. 12129002
 EAN: 8421152088623



Fregadero de cristal de cubeta y escurridor | Cristal con bordes biselados | Grifo incorporado con touch control para regular de forma automática el encendido/apagado, caudal y temperatura | Grifo de caño alto giratorio | Radio cubeta R25 | Cubeta de acero inoxidable 18/10 | Profundidad de la cubeta 200 mm | Mueble de 50 cm.

Color: **CRISTAL IZQ.** | Precio: **685,00 €**
 Color: **CRISTAL DCHA.** | Precio: **685,00 €**



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 ☞ 860 | ☞ 510

▼ **i-Sink EXPRESSION LUX 2C 86**

REF. 12129004
 EAN: 8421152088647



Fregadero de cristal dos cubetas | Cristal con bordes biselados | Grifo incorporado con touch control para regular de forma automática el encendido/apagado, caudal y temperatura | Grifo de caño alto giratorio | Fregadero de dos cubetas | Radio cubetas R25 | Cubeta de acero inoxidable 18/10 | Profundidad de las cubetas 200 mm | Mueble de 80 cm.

Color: **CRISTAL NEGRO** | Precio: **730,00 €**



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 ☞ 860 | ☞ 510

▼ **LUX EXPRESSION 1C 1E 86**

REF. 12129001
 EAN: 8421152088616



Fregadero de cristal de cubeta y escurridor | Cristal con bordes biselados | Radio cubeta R25 | Cubeta de acero inoxidable 18/10 | Desagüe automático con válvula canasta 3 ½" | Profundidad de la cubeta 200 mm | Mueble de 50 cm.

Color: **CRISTAL NEGRO** | Precio: **269,00 €**



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 ☞ 860 | ☞ 510

▼ **LUX EXPRESSION 2C 86**

REF. 12129003
 EAN: 8421152088630



Fregadero de cristal de dos cubetas | Cristal con bordes biselados | Radio cubetas R25 | Cubeta de acero inoxidable 18/10 | Desagüe automático con válvula canasta 3 ½" | Profundidad de las cubetas 200 mm | Mueble de 80 cm.

Color: **CRISTAL NEGRO** | Precio: **321,00 €**

❖ Frame / Cuadro



MEDIDAS EXTERIORES mm:

☞ 970 | ☞ 510

accesorios opcionales **1**

Fregadero de cubeta y escurridor | Radio de cubeta R25 | Acero inoxidable 18/10 | Desagüe automático con válvula canasta 3 ½" | Dispensador de jabón | Cesta de plástico | Accesorios de fijación | Chapa de gran espesor | Profundidad de la cubeta 180 mm | Mueble de 60 cm.

Color: **INOX IZQ.** | Precio: **611,00 €**

Color: **INOX DCHA.** | Precio: **611,00 €**

▼ FRAME 1C 1E

INOX IZQ.

REF. 40180510

EAN: 8421152066423

INOX DCHA.

REF. 40180511

EAN: 8421152067093



MEDIDAS EXTERIORES mm:

☞ 595 | ☞ 510

accesorios opcionales **1**

Fregadero de cubeta | Radio de cubeta R25 | Acero inoxidable 18/10 | Desagüe automático con válvula canasta 3 ½" | Dispensador de jabón | Cesta de plástico | Accesorios de fijación | Chapa de gran espesor | Profundidad de la cubeta 180 mm | Mueble de 60 cm.

Color: **INOX** | Precio: **546,00 €**

▼ FRAME 1C

REF. 40180500

EAN: 8421152066416



MEDIDAS EXTERIORES mm:

☞ 980 | ☞ 500

accesorios opcionales **1** | **2**

Fregadero de cubeta grande, cubeta auxiliar y escurridor | Acero inoxidable 18/10 | Desagüe automático con válvula canasta 3 ½" | Una tabla de trabajo de cristal y una cesta de acero inoxidable | Chapa de gran espesor | Profundidad de las cubetas 189 y 145 mm | Mueble de 60 cm.

Color: **INOX** | Precio: **433,00 €**

▼ CUADRO 1 ½ C 1E

REF. 40138010

EAN: 8421152740552



MEDIDAS EXTERIORES mm:

☞ 860 | ☞ 500

accesorios opcionales **1** | **2**

Fregadero de cubeta y escurridor | Acero inoxidable 18/10 | Desagüe automático con válvula canasta 3 ½" | Una tabla de trabajo de cristal | Chapa de gran espesor | Profundidad de la cubeta 189 mm | Mueble de 45 cm.

Color: **INOX** | Precio: **266,00 €**

▼ CUADRO 1C 1E

REF. 40138000

EAN: 8421152740545

ACCESORIOS OPCIONALES



1

MULTIGRATER ROLLING PROFÍ

REF. 40199260

EAN: 8421152102190

Precio: **77,00 €**



2

CESTA DE VARILLA INOX 380x320x145 mm

REF. 40199037

EAN: 8421152026656

Precio: **28,00 €**



▼ **EXPRESSION 2C 1E**

REF. 12126010
EAN: 8421152059920

MEDIDAS EXTERIORES mm:

☞ 1.160 | ☞ 500

accesorios opcionales **1** | **4**



Fregadero de dos cubetas y escurridor | Radio cubetas R25 | Acero inoxidable 18/10 | Desagüe automático con válvula canasta 3 ½" | Una tabla de trabajo de cristal | Profundidad de las cubetas 200 mm | Mueble de 80 cm.

Color: **INOX** | Precio: **382,00 €**



▼ **EXPRESSION 1 ½ C 1E**

REF. 12126011
EAN: 8421152059937

MEDIDAS EXTERIORES mm:

☞ 1.000 | ☞ 500

accesorios opcionales **1** | **4**



Fregadero de cubeta grande, cubeta auxiliar y escurridor | Radio cubetas R25 | Acero inoxidable 18/10 | Desagüe automático con válvula canasta 3 ½" | Una tabla de trabajo de cristal | Una cesta de acero inoxidable | Profundidad de las cubetas 200 y 135 mm | Mueble de 60 cm.

Color: **INOX** | Precio: **374,00 €**



▼ **EXPRESSION 2C 86 MAX**

REF. 12126020
EAN: 8421152072493

MEDIDAS EXTERIORES mm:

☞ 860 | ☞ 500

accesorios opcionales **1** | **3** | **4**



Fregadero de dos cubetas | Radio cubetas R25 | Acero inoxidable 18/10 | Desagüe automático con válvula canasta 3 ½" | Profundidad de las cubetas 200 mm | Mueble de 90 cm.

Color: **INOX** | Precio: **322,00 €**



▼ **EXPRESSION 1C 1E 86 MAX**

REF. 12126019
EAN: 8421152071038

MEDIDAS EXTERIORES mm:

☞ 860 | ☞ 500

accesorios opcionales **1**



Fregadero de cubeta y escurridor | Radio cubeta R25 | Acero inoxidable 18/10 | Desagüe automático con válvula canasta 3 ½" | Una tabla de trabajo de cristal | Profundidad de la cubeta 200 mm | Mueble de 50 cm.

Color: **INOX** | Precio: **291,00 €**



▼ **EXPRESSION 1C 1E 65**

REF. 10126001
EAN: 8421152059555

MEDIDAS EXTERIORES mm:

☞ 650 | ☞ 500


accesorios opcionales **4** | **5**



Fregadero de cubeta y escurridor | Radio cubeta R25 | Acero inoxidable 18/10 | Válvula canasta 3 ½" | Profundidad de las cubeta 200 mm | Mueble de 45 cm.

Color: **INOX** | Precio: **197,00 €**

ACCESORIOS OPCIONALES



1

MULTIGRATER ROLLING PROFI

REF. 40199260
EAN: 8421152102190

Precio: **77,00 €**



3

TABLA DE CORTE DE CRISTAL

REF. 40199225
EAN: 8421152062128

Precio: **24,00 €**

Premium



PREMIUM 2C 1E

INOX (reversible)
REF. 10128006
EAN: 8421152076088

INOX D (orificio grifo)
REF. 11128006
EAN: 8421152076095

INOX I (orificio grifo)
REF. 11128007
EAN: 8421152076101

MEDIDAS EXTERIORES mm:
↔ 1.160 | ⚓ 500

accesorios opcionales **1** | **4** | **6** | **7**

Fregadero de dos cubetas y escurridor | Acero inoxidable 18/10 | Radio de cubeta de R25 para facilitar la limpieza | Válvula canasta 3 ½" | Chapa de gran espesor | Profundidad de la cubeta 190 mm | Mueble de 80 cm.

Color: **INOX (reversible)** | Precio: **272,00 €**
Color: **INOX D (orificio grifo)** | Precio: **272,00 €**
Color: **INOX I (orificio grifo)** | Precio: **272,00 €**



PREMIUM 2C 80

REF. 11128008
EAN: 8421152076361

MEDIDAS EXTERIORES mm:
↔ 800 | ⚓ 500

accesorios opcionales **1** | **4** | **6** | **7**

Fregadero de dos cubetas | Acero inoxidable 18/10 | Radio de cubeta de R25 para facilitar la limpieza | Válvula canasta 3 ½" | Chapa de gran espesor | Profundidad de la cubeta 190 mm | Mueble de 80 cm.

Color: **INOX (orificio grifo)** | Precio: **243,00 €**



PREMIUM MAX 1C

REF. 11128015
EAN: 8421152112779

MEDIDAS EXTERIORES mm:
↔ 500 | ⚓ 510

accesorios opcionales **5**

NOVEDAD

Fregadero de una cubeta | Acero inoxidable 18/10 | Radio de cubeta de R25 para facilitar la limpieza | Válvula canasta 3 ½" | Chapa de gran espesor | Profundidad de la cubeta 200 mm | Mueble de 45 cm.

Color: **INOX (orificio grifo)** | Precio: **179,00 €**



PREMIUM 1 ½ C 1E

INOX (reversible)
REF. 10128004
EAN: 8421152076057

INOX D (orificio grifo)
REF. 11128004
EAN: 8421152076064

INOX I (orificio grifo)
REF. 11128005
EAN: 8421152076071

MEDIDAS EXTERIORES mm:
↔ 1.000 | ⚓ 500

accesorios opcionales **1** | **4** | **6** | **7**

Fregadero de una cubeta grande, cubeta auxiliar y escurridor | Acero inoxidable 18/10 | Radio de cubeta de R25 para facilitar la limpieza | Válvula canasta 3 ½" | Una cesta de acero inoxidable | Chapa de gran espesor | Profundidad de las cubetas 190 y 135 mm | Mueble de 70 cm.

Color: **INOX (reversible)** | Precio: **267,00 €**
Color: **INOX D (orificio grifo)** | Precio: **267,00 €**
Color: **INOX I (orificio grifo)** | Precio: **267,00 €**



PREMIUM MAX 1C 1E

INOX (reversible)
REF. 10128002
EAN: 8421152076026

INOX D (orificio grifo)
REF. 11128002
EAN: 8421152076033

INOX I (orificio grifo)
REF. 11128003
EAN: 8421152076040

MEDIDAS EXTERIORES mm:
↔ 860 | ⚓ 500

accesorios opcionales **1** | **7**

Fregadero de una cubeta y escurridor | Acero inoxidable 18/10 | Radio de cubeta de R25 para facilitar la limpieza | Válvula canasta 3 ½" | Chapa de gran espesor | Profundidad de la cubeta 200 mm | Mueble de 50 cm.

Color: **INOX (reversible)** | Precio: **202,00 €**
Color: **INOX D (orificio grifo)** | Precio: **202,00 €**
Color: **INOX I (orificio grifo)** | Precio: **202,00 €**



PREMIUM 1C

REF. 11128001
EAN: 8421152076019

MEDIDAS EXTERIORES mm:
↔ 465 | ⚓ 440

accesorios opcionales **4** | **5**

Fregadero de una cubeta | Acero inoxidable 18/10 | Radio de cubeta de R25 para facilitar la limpieza | Válvula canasta 3 ½" | Chapa de gran espesor | Profundidad de la cubeta 185 mm | Mueble de 45 cm.

Color: **INOX (orificio grifo)** | Precio: **160,00 €**



4

TABLA DE MADERA + COLADOR
REF. 40199230
EAN: 8421152084670
Precio: **52,00 €**



5

CONJUNTO 1C SALVAESPACIO
REF. 61001097
EAN: 8421152713013
Precio: **8,00 €**



6

CONJUNTO 2C SALVAESPACIO
REF. 61001104
EAN: 8421152714881
Precio: **18,00 €**



7

TABLA DE CORTE DE CRISTAL
REF. 40199228
EAN: 8421152087947
Precio: **24,00 €**

Classic



(Dcha)

MEDIDAS EXTERIORES mm:
 860 | 500

accesorios opcionales **2** | **6** | **7** | **8**

Fregadero de dos cubetas | Acero inoxidable 18/10 | Válvula canasta 3 1/2" | Chapa de gran espesor | Profundidad de las cubetas 200 y 180 mm | Mueble de 90 cm.

Color: **INOX D (orificio grifo)** | Precio: **273,00 €**
 Color: **INOX I (orificio grifo)** | Precio: **273,00 €**

CLASSIC MAX 2C

INOX D (orificio grifo)
 REF. 11119204
 EAN: 8421152071564

INOX I (orificio grifo)
 REF. 11119205
 EAN: 8421152071571



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 860 | 500

accesorios opcionales **2** | **5** | **7** | **8**

Fregadero de una cubeta y escurridor | Acero inoxidable 18/10 | Válvula canasta 3 1/2" | Chapa de gran espesor | Profundidad de la cubeta 200 mm | Mueble de 60 cm.

Color: **INOX D (orificio grifo)** | Precio: **192,00 €**
 Color: **INOX I (orificio grifo)** | Precio: **192,00 €**

CLASSIC MAX 1C 1E

INOX D (orificio grifo)
 REF. 11119200
 EAN: 8421152071526

INOX I (orificio grifo)
 REF. 11119201
 EAN: 8421152071533



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 1.160 | 500

accesorios opcionales **2** | **6** | **7** | **8**

Fregadero de dos cubetas y escurridor | Acero inoxidable 18/10 | Válvula canasta 3 1/2" | Chapa de gran espesor | Profundidad de las cubetas 190 mm | Mueble de 80 cm.

Color: **INOX (reversible)** | Precio: **268,00 €**

CLASSIC 2C. 1E

REF. 10119001
 EAN: 8421152704950

ACCESORIOS OPCIONALES



2

CESTA DE VARILLA INOX 380x320x145 mm
 REF. 40199037
 EAN: 8421152026656
 Precio: **28,00 €**



5

CONJUNTO 1C SALVAESPACIO
 REF. 61001097
 EAN: 8421152713013
 Precio: **8,00 €**



CLASSIC 1 1/2 C. 1E

REF. 10119037
EAN: 8421152027158

MEDIDAS EXTERIORES mm:
↔ 1.000 | ⚡ 500

accesorios opcionales **2** | **6** | **7** | **8**

Fregadero de cubeta grande, cubeta auxiliar y escurridor | Acero inoxidable 18/10 | Válvula canasta 3 1/2" | Chapa de gran espesor | Profundidad de las cubetas 190 y 135 mm | Mueble de 70 cm.

Color: **INOX (reversible)** | Precio: **245,00 €**



CLASSIC 2C. 86

INOX (reversible)
REF. 10119004
EAN: 8421152706923

INOX D (orificio grifo)
REF. 11119004
EAN: 8421152018644

INOX I (orificio grifo)
REF. 11119015
EAN: 8421152018651

MEDIDAS EXTERIORES mm:
↔ 860 | ⚡ 500

accesorios opcionales **2** | **6** | **7** | **8**

Fregadero de dos cubetas | Acero inoxidable 18/10 | Válvula canasta 3 1/2" | Chapa de gran espesor | Profundidad de las cubetas 190 mm | Mueble de 90 cm.

Color: **INOX (reversible)** | Precio: **242,00 €**

Color: **INOX D (orificio grifo)** | Precio: **242,00 €**

Color: **INOX I (orificio grifo)** | Precio: **242,00 €**



CLASSIC 2C. 80

INOX
REF. 10119006
EAN: 8421152017463

INOX (orificio grifo)
REF. 11119006
EAN: 8421152018682

MEDIDAS EXTERIORES mm:
↔ 800 | ⚡ 500

accesorios opcionales **2** | **6** | **7** | **8**

Fregadero de dos cubetas | Acero inoxidable 18/10 | Válvula canasta 3 1/2" | Chapa de gran espesor | Profundidad de las cubetas 190 mm | Mueble de 80 cm.

Color: **INOX** | Precio: **236,00 €**

Color: **INOX (orificio grifo)** | Precio: **236,00 €**



CLASSIC 1C. 1E

INOX (reversible)
REF. 10119005
EAN: 8421152017456

INOX D/INOX I
REF. 11119005/017
EAN: 8421152018668/675

MEDIDAS EXTERIORES mm:
↔ 860 | ⚡ 500

accesorios opcionales **2** | **5** | **7** | **8**

Fregadero de cubeta y escurridor | Acero inoxidable 18/10 | Válvula canasta 3 1/2" | Chapa de gran espesor | Profundidad de la cubeta 190 mm | Mueble de 50 cm.

Color: **INOX (reversible)** | Precio: **149,00 €**

Color: **INOX D (orificio grifo)** | Precio: **149,00 €**

Color: **INOX I (orificio grifo)** | Precio: **149,00 €**

Color: **MICROTEXTURADO** | Precio: **165,00 €**



CLASSIC 1 1/2 C

REF. 10119079
EAN: 8421152031391

MEDIDAS EXTERIORES mm:
↔ 650 | ⚡ 500

accesorios opcionales **2** | **6** | **7** | **8** | **9**

Fregadero de cubeta grande y cubeta auxiliar | Acero inoxidable 18/10 | Válvula canasta 3 1/2" | Chapa de gran espesor | Profundidad de las cubetas 190 y 130 mm | Mueble de 60 cm.

Color: **INOX (reversible)** | Precio: **215,00 €**



CLASSIC 1C

INOX (reversible)
REF. 10119059
EAN: 8421152030677

INOX D/INOX I
REF. 11119062/063
EAN: 8421152030868/875

MEDIDAS EXTERIORES mm:
↔ 650 | ⚡ 500

accesorios opcionales **2** | **5** | **7** | **8**

Fregadero de cubeta y escurridor auxiliar | Acero inoxidable 18/10 | Válvula canasta 3 1/2" | Chapa de gran espesor | Profundidad de la cubeta 190 mm | Mueble de 50 cm.

Color: **INOX (reversible)** | Precio: **156,00 €**

Color: **INOX D (orificio grifo)** | Precio: **156,00 €**

Color: **INOX I (orificio grifo)** | Precio: **156,00 €**



6

CONJUNTO 2C SALVAESPACIO

REF. 61001104
EAN: 8421152714881

Precio: **18,00 €**



7

TABLA DE CORTE DE CRISTAL

REF. 40199228
EAN: 8421152087947

Precio: **24,00 €**



8

TABLA DE CORTE DE MADERA

REF. 40199222
EAN: 8421152741498

Precio: **44,00 €**



9

COLADOR TRANSPARENTE

REF. 40199046
EAN: 8421152741122

Precio: **20,00 €**



MEDIDAS EXTERIORES mm:

880 | 500

accesorios opcionales **10** | **11**

▼ **STENA 60 B**

INOX (reversible)

REF. 10131009
EAN: 8421152111543

INOX D (orificio grifo)

REF. 11131009
EAN: 8421152113301

INOX I (orificio grifo)

REF. 11131014
EAN: 8421152113318

NOVEDAD

Fregadero de cubeta grande, cubeta auxiliar y escurridor | Acero inoxidable 18/10 | Válvula canasta 3 ½" | Profundidad de las cubetas 162 y 99 mm | Mueble de 60 cm.

Color: **INOX (reversible)** | Precio: **185,00 €**

Color: **INOX D (orificio grifo)** | Precio: **185,00 €**

Color: **INOX I (orificio grifo)** | Precio: **185,00 €**



MEDIDAS EXTERIORES mm:

860 | 500

accesorios opcionales **11**

▼ **STENA 50 B**

REF. 10131013

EAN: 8421152113295

NOVEDAD

Fregadero de cubeta grande, cubeta auxiliar y escurridor | Acero inoxidable 18/10 | Válvula canasta 3 ½" | Profundidad de las cubetas 162 y 30 mm | Mueble de 50 cm.

Color: **INOX** | Precio: **196,00 €**



MEDIDAS EXTERIORES mm:

860 | 500

accesorios opcionales **11**

▼ **STENA 45 B**

INOX (reversible)

REF. 10131004
EAN: 8421152111482

INOX D (orificio grifo)

REF. 11131004
EAN: 8421152113271

INOX I (orificio grifo)

REF. 11131012
EAN: 8421152113288

NOVEDAD

Fregadero de una cubeta y escurridor | Acero inoxidable 18/10 | Válvula canasta 3 ½" | Profundidad de la cubeta 162 mm | Mueble de 45 cm.

Color: **INOX (reversible)** | Precio: **145,00 €**

Color: **INOX D (orificio grifo)** | Precio: **145,00 €**

Color: **INOX I (orificio grifo)** | Precio: **145,00 €**

ACCESORIOS OPCIONALES



2

CESTA DE VARILLA INOX 380x320x145 mm

REF. 40199037
EAN: 8421152026656

Precio: **28,00 €**



10

COLADOR INOX 193x339x60 mm

REF. 40199057
EAN: 8421152114209

Precio: **30,00 €**



11

COLADOR UNIVERSO BLANCO

260x434x105 mm
REF. 40199061
EAN: 8421152745786

Precio: **15,00 €**



12

TABLA DE CORTE DE MADERA

REF. 40199201
EAN: 8421152496015

Precio: **31,00 €**

Bahía / Angular / Stylo



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 ☞ 860 | ☞ 500

Fregadero de una cubeta | Acero inoxidable 18/10 | Desagüe automático con válvula canasta 3 ½" | Chapa de gran espesor | Accesorios incluidos: tabla de trabajo de madera, cesta acero inoxidable y dispensador de jabón | Profundidad de la cubeta 220 mm | Mueble de 90 cm.

Color: **INOX D (orificio grifo)** | Precio: **423,00 €**

BAHÍA 1C PLUS

REF. 12127001
 EAN: 8421152069592



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 ☞ 830 | ☞ 830

accesorios opcionales **2** | **6**

Fregadero de dos cubetas y escurridor | Especialmente diseñado para el aprovechamiento de los ángulos | Acero inoxidable 18/10 | Válvula canasta 3 ½" | Chapa de gran espesor | Profundidad de la cubetas 190 mm | Mueble de 90 cm.

Color: **INOX** | Precio: **296,00 €**

ANGULAR 2C

REF. 10118001
 EAN: 8421152060018



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 ☞ 828 | ☞ 485

accesorios opcionales **2** | **6**

Fregadero de dos cubetas | Acero inoxidable 18/10 | Válvula canasta 3 ½" | Profundidad de las cubetas 170 mm | Mueble de 80 cm.

Color: **INOX** | Precio: **138,00 €**

Color: **INOX (orificio grifo)** | Precio: **138,00 €**

STYLO 2C

INOX
 REF. 10107028
 EAN: 8421152028285

INOX (orificio grifo)
 REF. 11107028
 EAN: 8421152029121



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 ☞ 830 | ☞ 485

accesorios opcionales **2** | **5** | **12**

Fregadero de cubeta y escurridor | Acero inoxidable 18/10 | Válvula canasta 3 ½" | Profundidad de la cubeta 170 mm | Mueble de 45 cm.

Color: **INOX (reversible)** | Precio: **113,00 €**

Color: **INOX D (orificio grifo)** | Precio: **113,00 €**

Color: **INOX I (orificio grifo)** | Precio: **113,00 €**

Color: **MICROTEXTURADO (REV)** | Precio: **124,00 €**

STYLO 1C. 1E

INOX (reversible)
 REF. 10107017
 EAN: 8421152028179

INOX D/INOX I
 REF. 11107020/021
 EAN: 8421152705766/773

MICROTEXTURADO
 REF. 10107038
 EAN: 8421152027615



MEDIDAS EXTERIORES mm:
 ☞ 465 | ☞ 485

accesorios opcionales **2** | **5** | **12**

Fregadero de una cubeta | Acero inoxidable 18/10 | Válvula canasta 3 ½" | Profundidad de la cubeta 165 mm | Mueble de 45 cm.


Color: **INOX** | Precio: **79,00 €**

Color: **MICROTEXTURADO** | Precio: **90,00 €**

STYLO 1C

INOX
 REF. 10107007
 EAN: 8421152028070

MICROTEXTURADO
 REF. 10107040
 EAN: 8421152027981



5

CONJUNTO 1C SALVAESPACIO
 REF. 61001097
 EAN: 8421152713013
 Precio: **8,00 €**



6

CONJUNTO 2C SALVAESPACIO
 REF. 61001104
 EAN: 8421152714881
 Precio: **18,00 €**

➤ Duetta / DR / Centroval / ERC



▼ DUETTA 2C

REF. 10109025
EAN: 8421152034255

MEDIDAS EXTERIORES mm:
Ø 915 | 482

accesorios opcionales **6** | **13** | **15**

Fregadero de dos cubetas | Acero inoxidable 18/10 | Válvula canasta 3 ½" | Profundidad de las cubetas 150 mm | Mueble de 90 cm.

Color: **INOX** | Precio: **201,00 €**



▼ DUETTA 1C. 1E

REF. 10109006
EAN: 8421152034064

MEDIDAS EXTERIORES mm:
Ø 915 | 482

accesorios opcionales **13** | **15**

Fregadero de cubeta y escurridor | Acero inoxidable 18/10 | Válvula canasta 3 ½" | Profundidad de la cubeta 150 mm | Profundidad del escurridor 30 mm | Mueble de 60 cm.

Color: **INOX (reversible)** | Precio: **192,00 €**



▼ DR-80 2C

INOX
REF. 10110006
EAN: 8421152037065

INOX (orificio grifo)
REF. 11110006
EAN: 8421152705803

MEDIDAS EXTERIORES mm:
Ø 840 | 440

accesorios opcionales **6** | **14**

Fregadero de dos cubetas | Acero inoxidable 18/10 | Válvula canasta 3 ½" | Profundidad de las cubetas 160 mm | Mueble de 80 cm.

Color: **INOX** | Precio: **130,00 €**

Color: **INOX (orificio grifo)** | Precio: **130,00 €**



▼ DR-80 1C. 1E

INOX (reversible)
REF. 10110005
EAN: 8421152037058

INOX D/INOX I
REF. 11110005/009
EAN: 8421152705834/865

MEDIDAS EXTERIORES mm:
Ø 840 | 440

accesorios opcionales **5** | **14**

Fregadero de cubeta y escurridor | Acero inoxidable 18/10 | Válvula canasta 3 ½" | Profundidad de la cubeta 160 mm | Mueble de 45 cm.

Color: **INOX (reversible)** | Precio: **120,00 €**

Color: **INOX D (orificio grifo)** | Precio: **120,00 €**

Color: **INOX I (orificio grifo)** | Precio: **120,00 €**



▼ DR-77 1C. 1E

REF. 40127315
EAN: 8421152748237

MEDIDAS EXTERIORES mm:
Ø 770 | 500

accesorios opcionales **5** | **13**

Fregadero de cubeta y escurridor | Acero inoxidable 18/10 | Válvula canasta 3 ½" | Profundidad de la cubeta 180 mm | Mueble de 45 cm.

Color: **INOX (reversible)** | Precio: **109,00 €**



▼ CENTROVAL

REF. 10111004
EAN: 8421152040041

MEDIDAS EXTERIORES mm:
Ø 510

accesorios opcionales **5** | **13** | **15**

Fregadero de una cubeta | Acero inoxidable 18/10 | Válvula canasta 3 ½" | Profundidad de la cubeta 180 mm | Mueble de 45 cm.

Color: **INOX** | Precio: **97,00 €**



▼ ERC

REF. 10108010
EAN: 8421152031100

MEDIDAS EXTERIORES mm:
Ø 450

accesorios opcionales **5** | **13** | **15**

Fregadero de una cubeta | Acero inoxidable 18/10 | Válvula canasta 3 ½" | Profundidad de la cubeta 180 mm | Mueble de 45 cm.

Color: **INOX** | Precio: **87,00 €**

ACCESORIOS OPCIONALES



13 | **14**

CESTA DE VARILLA INOX Ø370x145 mm
CESTA DE VARILLA INOX Ø340x145 mm
REF. 40199038 / 40199039
EAN: 8421152026663 / 70
Precio: **26,00 €** / **24,00 €**



15

TABLA DE CORTE DE MADERA
REF. 40199203
EAN: 8421152496039
Precio: **30,00 €**

Universo



UNIVERSO 2C 1E

REF. 10120085
EAN: 8421152112786

MEDIDAS EXTERIORES mm:
☞ 1.160 | ☞ 500

accesorios opcionales **6** | **11** | **16**

Fregadero de dos cubetas y escurridor | Acero inoxidable 18/10 | Válvula canasta 3 ½" | Profundidad de las cubetas 170 mm | Mueble de 80 cm.

Color: **INOX** | Precio: **159,00 €**



UNIVERSO 1 ½ C 1E

INOX (reversible)
REF. 10120016
EAN: 8421152034354

INOX D (orificio grifo)
REF. 11120016
EAN: 8421152034361

INOX I (orificio grifo)
REF. 11120017
EAN: 8421152034378

MEDIDAS EXTERIORES mm:
☞ 1.000 | ☞ 500

accesorios opcionales **6** | **11**

Fregadero de cubeta grande, cubeta auxiliar y escurridor | Acero inoxidable 18/10 | Válvula canasta 3 ½" | Profundidad de las cubetas 160 y 95 mm | Mueble de 60 cm.

Color: **INOX (reversible)** | Precio: **136,00 €**

Color: **INOX D (orificio grifo)** | Precio: **136,00 €**

Color: **INOX I (orificio grifo)** | Precio: **136,00 €**



UNIVERSO 2C 79

INOX
REF. 10120086
EAN: 8421152112793

INOX (orificio grifo)
REF. 11120086
EAN: 8421152112809

MEDIDAS EXTERIORES mm:
☞ 790 | ☞ 500

accesorios opcionales **6** | **11**

Fregadero de dos cubetas | Acero inoxidable 18/10 | Válvula canasta 3 ½" | Profundidad de las cubetas 170 mm | Mueble de 80 cm.

Color: **INOX** | Precio: **134,00 €**

Color: **INOX (orificio grifo)** | Precio: **134,00 €**



UNIVERSO 1C 1E 79

INOX (reversible)
REF. 10120087
EAN: 8421152112830

INOX D (orificio grifo)
REF. 11120087
EAN: 8421152112847

INOX I (orificio grifo)
REF. 11120088
EAN: 8421152112878

MEDIDAS EXTERIORES mm:
☞ 790 | ☞ 500

accesorios opcionales **5** | **11** | **16**

Fregadero de una cubeta y escurridor | Acero inoxidable 18/10 | Válvula canasta 3 ½" | Profundidad de la cubeta 170 mm | Mueble de 45 cm.

Color: **INOX (reversible)** | Precio: **110,00 €**

Color: **INOX D (orificio grifo)** | Precio: **110,00 €**

Color: **INOX I (orificio grifo)** | Precio: **110,00 €**



UNIVERSO 1 ½ C

REF. 10120090
EAN: 8421152112946

MEDIDAS EXTERIORES mm:
☞ 650 | ☞ 500

accesorios opcionales **6** | **11**

Fregadero de cubeta grande y cubeta auxiliar | Acero inoxidable 18/10 | Válvula canasta 3 ½" | Profundidad de las cubetas: 160 y 95 mm | Mueble de 60 cm.

Color: **INOX (reversible)** | Precio: **134,00 €**



UNIVERSO 1C

REF. 10120089
EAN: 8421152112885

MEDIDAS EXTERIORES mm:
☞ 600 | ☞ 510

accesorios opcionales **5**

Fregadero de una cubeta | Acero inoxidable 18/10 | Válvula canasta 3 ½" | Profundidad de la cubeta 150 mm | Mueble de 60 cm.

Color: **INOX (reversible)** | Precio: **100,00 €**



5

CONJUNTO 1C SALVAESPACIO

REF. 61001097
EAN: 8421152713013

Precio: **8,00 €**



6

CONJUNTO 2C SALVAESPACIO

REF. 61001104
EAN: 8421152714881

Precio: **18,00 €**



11

COLADOR UNIVERSO BLANCO

260x434x105 mm
REF. 40199061
EAN: 8421152745786

Precio: **15,00 €**



16

TABLA UNIVERSO BLANCA

REF. 40199223
EAN: 8421152745793

Precio: **42,00 €**

Encastrar



▼ **E/60**

Fregaderos realizados en acero inoxidable 18/10 | Desagüe con válvula 1 ½" y tapón de cierre.

▼ **E/60 1C 1E**

Medidas mm: 800 x 510 | Medidas cubeta mm: 370 x 340 x 145 | Medidas encastrar mm: 780 x 490 | Instalación en muebles de 45 cm | Orificio grifería (11104010/11104011).

Color: **INOX (reversible)** | Precio: **105,00 €**


REF. 10104012 | EAN: 8421152019122

Color: **INOX D (orificio grifo)** | Precio: **105,00 €**

REF. 11104010 | EAN: 8421152707241

Color: **INOX I (orificio grifo)** | Precio: **105,00 €**

REF. 11104011 | EAN: 8421152707258



▼ **E/60 2C**


Medidas mm: 800 x 510 | Medidas cubeta mm: 340 x 370 x 142 | Medidas encastrar mm: 780 x 490 | Instalación en muebles de 80 cm | Orificio grifería (11104013).

Color: **INOX** | Precio: **134,00 €**

REF. 10104013 | EAN: 8421152019139

Color: **INOX (orificio grifo)** | Precio: **134,00 €**

REF. 11104013 | EAN: 8421152707265



▼ **E/50**

Fregaderos realizados en acero inoxidable 18/10 | Desagüe con válvula 1 ½" y tapón de cierre.

▼ **E/50 1C**

Medidas mm: 465 x 440 | Medidas cubeta mm: 370 x 340 x 150 | Medidas encastrar mm: 445 x 415 | Instalación en muebles de 45 cm.

Color: **INOX** | Precio: **80,00 €**

REF. 10103001 | EAN: 8421152016015



▼ **E/50 1C 1E**

Medidas mm: 800 x 440 | Medidas cubeta mm: 370 x 340 x 150 | Medidas encastrar mm: 780 x 415 | Instalación en muebles de 45 cm | Orificio grifería (11103012/11103013).

Color: **INOX (reversible)** | Precio: **97,00 €**


REF. 10103010 | EAN: 8421152016107

Color: **INOX D (orificio grifo)** | Precio: **97,00 €**

REF. 11103012 | EAN: 8421152707043

Color: **INOX I (orificio grifo)** | Precio: **97,00 €**

REF. 11103013 | EAN: 8421152707050



▼ **E/50 2C**


Medidas mm: 800 x 440 | Medidas cubetas mm: 340 x 370 x 142 | Medidas encastrar mm: 780 x 415 | Instalación en muebles de 80 cm | Orificio grifería (11103011).

Color: **INOX** | Precio: **133,00 €**

REF. 10103011 | EAN: 8421152016114

Color: **INOX (orificio grifo)** | Precio: **133,00 €**

REF. 11103011 | EAN: 8421152707234




▼ **E/50 2C 1E**

Medidas mm: 1.235 x 440 | Medidas cubetas mm: 370 x 340 x 155 | Medidas encastrar mm: 1.215 x 415 | Instalación en muebles de 80/90 cm.

Color: **INOX (reversible)** | Precio: **180,00 €**

REF. 10103020 | EAN: 8421152016206



➤ Bajo encimera



MEDIDAS CUBETA mm:
 400 | 400

accesorios opcionales **5** | **17** | **18**

Fregadero de una cubeta bajo encimera | Radio cubetas R25 | Acero inoxidable 18/10 | Válvula canasta 3 ½" | Accesorios fijación | Profundidad de las cubeta 200 mm | Mueble de 50 cm.

Color: **INOX** | Precio: **119,00 €**

▼ BEX 40.40

REF. 10125129
 EAN: 8421152067789



MEDIDAS CUBETA mm:
 400 | 340

accesorios opcionales **5** | **17** | **18**

Fregadero de una cubeta bajo encimera | Radio de cubeta R25 | Acero inoxidable 18/10 | Válvula canasta 3 ½" | Accesorios fijación | Profundidad de la cubeta 200 mm | Mueble de 50 cm.

Color: **INOX** | Precio: **108,00 €**

▼ BEX 40.34

REF. 10125115
 EAN: 8421152056448



MEDIDAS CUBETA mm:
 710 | 400

accesorios opcionales **5** | **17** | **18**

Fregadero de una cubeta | Acero inoxidable 18/10 | Radio de cubeta de R15 para facilitar la limpieza | Válvula canasta 3 ½" | Accesorios fijación | Chapa de gran espesor | Profundidad de la cubeta 200 mm | Mueble de 90 cm.

Color: **INOX** | Precio: **448,00 €**

▼ BE LÍNEA R15 71.40

REF. 10125148
 EAN: 8421152111178

NOVEDAD



MEDIDAS CUBETA mm:
 500 | 400

accesorios opcionales **5** | **17** | **18**

Fregadero de una cubeta | Acero inoxidable 18/10 | Radio de cubeta de R15 para facilitar la limpieza | Válvula canasta 3 ½" | Accesorios fijación | Chapa de gran espesor | Profundidad de la cubeta 200 mm | Mueble de 60 cm.

Color: **INOX** | Precio: **246,00 €**

▼ BE LÍNEA R15 50.40

REF. 10125134
 EAN: 8421152098288

Bajo encimera



BE LÍNEA R15 45.40

REF. 10125133
EAN: 8421152098271

MEDIDAS CUBETA mm:

☞ 450 | ☞ 400

accesorios opcionales **5** | **17** | **18**

Fregadero de una cubeta | Acero inoxidable 18/10 | Radio de cubeta de R15 para facilitar la limpieza | Válvula canasta 3 ½" | Accesorios fijación | Chapa de gran espesor | Profundidad de la cubeta 200 mm | Mueble de 60 cm.

Color: **INOX** | Precio: **231,00 €**



BE LÍNEA R15 40.40

REF. 10125124
EAN: 8421152066515

MEDIDAS CUBETA mm:

☞ 400 | ☞ 400

accesorios opcionales **5** | **17** | **18**

Fregadero de una cubeta | Acero inoxidable 18/10 | Radio de cubeta de R15 para facilitar la limpieza | Válvula canasta 3 ½" | Accesorios fijación | Chapa de gran espesor | Profundidad de la cubeta 200 mm | Mueble de 50 cm.

Color: **INOX** | Precio: **221,00 €**



BE LÍNEA R15 34.40

REF. 10125125
EAN: 8421152066522

MEDIDAS CUBETA mm:

☞ 340 | ☞ 400

accesorios opcionales **5** | **17** | **18**

Fregadero de una cubeta | Acero inoxidable 18/10 | Radio de cubeta de R15 para facilitar la limpieza | Válvula canasta 3 ½" | Accesorios fijación | Chapa de gran espesor | Profundidad de la cubeta 200 mm | Mueble de 45 cm.

Color: **INOX** | Precio: **210,00 €**



BE LÍNEA R15 27.40

REF. 10125147
EAN: 8421152111161

MEDIDAS CUBETA mm:

☞ 270 | ☞ 400

accesorios opcionales **5** | **17** | **18**

NOVEDAD

Fregadero de una cubeta | Acero inoxidable 18/10 | Radio de cubeta de R15 para facilitar la limpieza | Válvula canasta 3 ½" | Accesorios fijación | Chapa de gran espesor | Profundidad de la cubeta 200 mm | Mueble de 45 cm.

Color: **INOX** | Precio: **204,00 €**



BE LÍNEA R15 18.40

REF. 10125146
EAN: 8421152111154

MEDIDAS CUBETA mm:

☞ 180 | ☞ 400

accesorios opcionales **5** | **17** | **18**

NOVEDAD

Fregadero de una cubeta | Acero inoxidable 18/10 | Radio de cubeta de R15 para facilitar la limpieza | Válvula canasta 3 ½" | Accesorios fijación | Chapa de gran espesor | Profundidad de la cubeta 140 mm | Mueble de 45 cm.

Color: **INOX** | Precio: **168,00 €**



BE LÍNEA R0 72.40

REF. 40125220
EAN: 8421152052785

MEDIDAS CUBETA mm:

☞ 720 | ☞ 400

accesorios opcionales **5** | **17**

Fregadero de una cubeta con esquinas rectas | Acero inoxidable 18/10 | Válvula canasta 3 ½" | Accesorios fijación | Chapa de gran espesor | Profundidad de cubeta 184 mm | Mueble de 90 cm.

Color: **INOX** | Precio: **576,00 €**



BE LÍNEA R0 55.40

REF. 40125230
EAN: 8421152052792

MEDIDAS CUBETA mm:

☞ 550 | ☞ 400

accesorios opcionales **5** | **17**

Fregadero de una cubeta con esquinas rectas | Acero inoxidable 18/10 | Válvula canasta 3 ½" | Accesorios fijación | Chapa de gran espesor | Profundidad de cubeta 184 mm | Mueble de 70 cm.

Color: **INOX** | Precio: **535,00 €**



MEDIDAS CUBETA mm:
 ☞ 400 | ☞ 400

accesorios opcionales **5** | **17**

Fregadero de una cubeta con esquinas rectas | Acero inoxidable 18/10 | Válvula canasta 3 1/2" | Accesorios fijación | Chapa de gran espesor | Profundidad de cubeta 184 mm | Mueble de 50 cm.
 Color: **INOX** | Precio: **469,00 €**



MEDIDAS CUBETA mm:
 ☞ 340 | ☞ 400

accesorios opcionales **5** | **17**

Fregadero de una cubeta con esquinas rectas | Acero inoxidable 18/10 | Válvula canasta 3 1/2" | Accesorios fijación | Chapa de gran espesor | Profundidad de cubeta 184 mm | Mueble de 45 cm.
 Color: **INOX** | Precio: **454,00 €**



MEDIDAS CUBETA mm:
 ☞ 200 | ☞ 400

accesorios opcionales **17**

Fregadero de una cubeta con esquinas rectas | Acero inoxidable 18/10 | Válvula canasta 3 1/2" | Accesorios fijación | Chapa de gran espesor | Profundidad de cubeta 48 mm | Mueble de 45 cm.
 Color: **INOX** | Precio: **372,00 €**



MEDIDAS CUBETA mm:
 ☞ 520 | ☞ 466

accesorios opcionales **5** | **17**

Fregadero una cubeta | Acero inoxidable 18/10 | Válvula canasta 3 1/2" | Accesorios fijación | Chapa de gran espesor | Profundidad de la cubeta 250 mm | Mueble de 60 cm.
 Color: **INOX** | Precio: **168,00 €**



MEDIDAS CUBETA mm:
 ☞ 421 | ☞ 466

accesorios opcionales **5** | **17**

Fregadero una cubeta | Acero inoxidable 18/10 | Válvula canasta 3 1/2" | Accesorios fijación | Chapa de gran espesor | Profundidad de la cubeta 250 mm | Mueble de 50 cm.
 Color: **INOX** | Precio: **158,00 €**



MEDIDAS CUBETAS mm:
 ☞ 406 | ☞ 406 y ☞ 280 | ☞ 406

accesorios opcionales **2** | **6** | **17**

Fregadero de dos cubetas | Acero inoxidable 18/10 | Válvula canasta 3 1/2" | Accesorios fijación | Chapa de gran espesor | Profundidad de las cubetas 250 y 180 mm | Mueble de 90 cm.
 Color: **INOX** | Precio: **275,00 €**



MEDIDAS CUBETAS mm:
 ☞ 340 | ☞ 400

accesorios opcionales **2** | **6** | **17**

Fregadero de dos cubetas | Acero inoxidable 18/10 | Válvula canasta 3 1/2" | Accesorios fijación | Chapa de gran espesor | Profundidad de las cubetas 200 mm | Mueble de 90 cm.
 Color: **INOX** | Precio: **245,00 €**

Bajo encimera



BE 2C 765

REF. 10125150
EAN: 8421152112960

MEDIDAS CUBETAS mm:
☞ 340 | ☞ 400

accesorios opcionales **2** | **6** | **17**

NOVEDAD

Fregadero de dos cubetas | Acero inoxidable 18/10 | Válvula canasta 3 1/2" | Accesorios fijación | Chapa de gran espesor | Profundidad de las cubetas 200 mm | Mueble de 80 cm.

Color: **INOX** | Precio: **245,00 €**



BE 1 1/2 C 625

REF. 10125053
EAN: 8421152032473

MEDIDAS CUBETAS mm:
☞ 340 | ☞ 400 y ☞ 185 | ☞ 280

accesorios opcionales **2** | **6** | **17**

Fregadero de cubeta grande y cubeta auxiliar | Acero inoxidable 18/10 | Válvula canasta 3 1/2" | Accesorios fijación | Chapa de gran espesor | Profundidad de las cubetas 200 y 120 mm | Mueble de 70 cm.

Color: **INOX** | Precio: **251,00 €**



BE - 74.43

REF. 10125121
EAN: 8421152060889

MEDIDAS CUBETA mm:
☞ 736 | ☞ 431

accesorios opcionales **5** | **17**

Fregadero de una cubeta | Acero inoxidable 18/10 | Válvula canasta 3 1/2" | Accesorios fijación | Profundidad de la cubeta 200 mm | Mueble de 90 cm.

Color: **INOX** | Precio: **210,00 €**



BE - 50.40 PLUS

REF. 10125122
EAN: 8421152062111

MEDIDAS CUBETA mm:
☞ 500 | ☞ 400

accesorios opcionales **5** | **17**

Fregadero de una cubeta | Acero inoxidable 18/10 | Válvula canasta 3 1/2" | Accesorios fijación | Profundidad de la cubeta 200 mm | Mueble de 60 cm.

Color: **INOX** | Precio: **185,00 €**



BE - 50.40

REF. 10125001
EAN: 8421152071311

MEDIDAS CUBETA mm:
☞ 500 | ☞ 400

accesorios opcionales **5** | **17**

Fregadero una cubeta | Acero inoxidable 18/10 | Válvula canasta 3 1/2" | Accesorios fijación | Profundidad de la cubeta 155 mm | Mueble de 60 cm.

Color: **INOX** | Precio: **91,00 €**



BE - 45.40

REF. 10125123
EAN: 8421152066454

MEDIDAS CUBETA mm:
☞ 450 | ☞ 400

accesorios opcionales **5** | **17**

Fregadero de una cubeta | Acero inoxidable 18/10 | Válvula canasta 3 1/2" | Accesorios fijación | Profundidad de la cubeta 200 mm | Mueble de 60 cm.

Color: **INOX** | Precio: **121,00 €**



BE - 40.40 PLUS

REF. 10125152
EAN: 8421152113240

MEDIDAS CUBETA mm:
☞ 406 | ☞ 406

accesorios opcionales **2** | **5** | **17**

NOVEDAD

Fregadero una cubeta | Acero inoxidable 18/10 | Válvula canasta 3 1/2" | Accesorios fijación | Profundidad de la cubeta 200 mm | Mueble de 50 cm.

Color: **INOX** | Precio: **103,00 €**

ACCESORIOS OPCIONALES



2

CESTA DE VARILLA INOX 380x320x145 mm
REF. 40199037
EAN: 8421152026656
Precio: **28,00 €**



5

CONJUNTO 1C SALVAESPACIO
REF. 61001097
EAN: 8421152713013
Precio: **8,00 €**



▼ BE - 40.40

REF. 10125005
EAN: 8421152024119

MEDIDAS CUBETA mm:
☞ 406 | ☞ 406

accesorios opcionales **2** | **5** | **17**

Fregadero una cubeta | Acero inoxidable 18/10 | Válvula canasta 3 1/2" | Accesorios fijación | Profundidad de la cubeta 180 mm | Mueble de 50 cm.

Color: **INOX** | Precio: **92,00 €**



▼ BE - 34.45

REF. 10125055
EAN: 8421152032497

MEDIDAS CUBETA mm:
☞ 340 | ☞ 457

accesorios opcionales **2** | **5** | **17**

Fregadero una cubeta | Acero inoxidable 18/10 | Válvula canasta 3 1/2" | Accesorios fijación | Profundidad de la cubeta 250 mm | Mueble de 45 cm.

Color: **INOX** | Precio: **149,00 €**



▼ BE 34.40 PLUS

REF. 10125149
EAN: 8421152112892

MEDIDAS CUBETA mm:
☞ 340 | ☞ 400

accesorios opcionales **5** | **17**

NOVEDAD

Fregadero de una cubeta | Acero inoxidable 18/10 | Válvula canasta 3 1/2" | Accesorios fijación | Profundidad de la cubeta 200 mm | Mueble de 45 cm.

Color: **INOX** | Precio: **98,00 €**



▼ BE - 34.37

REF. 10125004
EAN: 8421152024102

MEDIDAS CUBETA mm:
☞ 338 | ☞ 368

accesorios opcionales **5** | **17**

Fregadero una cubeta | Acero inoxidable 18/10 | Válvula canasta 3 1/2" | Accesorios fijación | Profundidad de la cubeta 155 mm | Mueble de 45 cm.

Color: **INOX** | Precio: **72,00 €**



▼ BE - Ø.39

REF. 10125006
EAN: 8421152024126

MEDIDAS CUBETA mm:
Ø 390

accesorios opcionales **5** | **13** | **17**

Fregadero una cubeta | Acero inoxidable 18/10 | Válvula canasta 3 1/2" | Accesorios fijación | Profundidad de la cubeta 180 mm | Mueble de 45 cm.

Color: **INOX** | Precio: **85,00 €**



▼ BE - 28.40

REF. 10125003
EAN: 8421152024096

MEDIDAS CUBETA mm:
☞ 280 | ☞ 406

accesorios opcionales **5** | **17**

Fregadero una cubeta | Acero inoxidable 18/10 | Válvula canasta 3 1/2" | Accesorios fijación | Profundidad de la cubeta 180 mm | Mueble de 45 cm.

Color: **INOX** | Precio: **82,00 €**



6

CONJUNTO 2C SALVAESPACIO

REF. 61001104
EAN: 8421152714881

Precio: **18,00 €**



13

CESTA DE VARILLA INOX Ø370x145 mm

REF. 40199038
EAN: 8421152026663

Precio: **26,00 €**



17

DISPENSADOR JABÓN CROMO

REF. 40199330
EAN: 8421152090190

Precio: **45,00 €**



18

TAPA INOX DE VÁLVULA CESTILLA

REF. 40199510
EAN: 8421152113806

Precio: **12,00 €**



MEDIDAS EXTERIORES mm:

☞ 900 | ☞ 500

Fregadero de dos cubetas | Desagüe automático con válvula canasta 3 ½" | Profundidad de la cubeta 220 mm | Mueble de 90 cms.

Color: **NEGRO METÁLICO** | Precio: **375,00 €**

Color: **BLANCO** | Precio: **359,00 €**

Color: **ARENA-BEIGE** | Precio: **359,00 €**

▼ UNIVERSO 90 GT 2C

NEGRO METÁLICO

REF. 40141221

EAN: 8421152089712

BLANCO

REF. 40141220

EAN: 8421152089705

ARENA-BEIGE

REF. 40141222

EAN: 8421152090183



MEDIDAS EXTERIORES mm:

☞ 1.000 | ☞ 500

Fregadero de cubeta grande, cubeta auxiliar y escurridor | Desagüe automático con válvula canasta 3 ½" | Profundidad de la cubeta 200 y 122 mm | Mueble de 60 cms.

Color: **NEGRO METÁLICO** | Precio: **330,00 €**

Color: **BLANCO** | Precio: **314,00 €**

Color: **ARENA-BEIGE** | Precio: **314,00 €**

▼ UNIVERSO 60 GT 1 ½ C 1E

NEGRO METÁLICO

REF. 40141103

EAN: 8421152078488

BLANCO

REF. 40141104

EAN: 8421152089699

ARENA-BEIGE

REF. 40141101

EAN: 8421152045084



MEDIDAS EXTERIORES mm:

☞ 780 | ☞ 475

Fregadero de cubeta grande y escurridor | Desagüe automático con válvula canasta 3 ½" | Profundidad de la cubeta 200 mm | Mueble de 45 cms.

Color: **NEGRO METÁLICO** | Precio: **287,00 €**

Color: **BLANCO** | Precio: **273,00 €**

Color: **ARENA-BEIGE** | Precio: **273,00 €**

▼ UNIVERSO 45 GT 1C 1E

NEGRO METÁLICO

REF. 40141003

EAN: 8421152071663

BLANCO

REF. 40141004

EAN: 8421152089682

ARENA-BEIGE

REF. 40141000

EAN: 8421152045053



MEDIDAS EXTERIORES mm:

Ø 510

Fregadero de una cubeta | Desagüe automático con válvula canasta 3 ½" | Profundidad de la cubeta 184 mm | Mueble de 45 cm.

Color: **NEGRO METÁLICO** | Precio: **243,00 €**

Color: **BLANCO** | Precio: **230,00 €**

Color: **ARENA-BEIGE** | Precio: **230,00 €**

▼ CENTROVAL

NEGRO METÁLICO

REF. 40143205

EAN: 8421152065693

BLANCO

REF. 40143206

EAN: 8421152067956

ARENA-BEIGE

REF. 40143204

EAN: 8421152062043

**MEDIDAS CUBETAS mm:**

☞ 310 | ☞ 370

☞ 152 | ☞ 370

accesorios opcionales **17**

Fregadero de cubeta grande y cubeta auxiliar bajo encimera o de encastre | Válvula canasta 3 ½" | Profundidad de las cubetas 200 mm y 130 mm | Mueble de 70 cm.

Color: **NEGRO METÁLICO** | Precio: **349,00 €**Color: **BLANCO** | Precio: **329,00 €**Color: **ARENA-BEIGE** | Precio: **329,00 €**▼ **RADEA 550.370****NEGRO METÁLICO**

REF. 40143671

EAN: 8421152101100

BLANCO

REF. 40143672

EAN: 8421152101117

ARENA-BEIGE

REF. 40143670

EAN: 8421152101094

**MEDIDAS CUBETA mm:**

☞ 490 | ☞ 370

accesorios opcionales **17**

Fregadero de una cubeta bajo encimera o de encastre | Válvula canasta 3 ½" | Profundidad de la cubeta 200 mm | Mueble de 60 cm.

Color: **NEGRO METÁLICO** | Precio: **301,00 €**Color: **BLANCO** | Precio: **284,00 €**Color: **ARENA-BEIGE** | Precio: **284,00 €**▼ **RADEA 490.370****NEGRO METÁLICO**

REF. 40143661

EAN: 8421152101070

BLANCO

REF. 40143662

EAN: 8421152101087

ARENA-BEIGE

REF. 40143660

EAN: 8421152101063

**MEDIDAS CUBETA mm:**

☞ 390 | ☞ 370

accesorios opcionales **17**

Fregadero de una cubeta bajo encimera o de encastre | Válvula canasta 3 ½" | Profundidad de la cubeta 200 mm | Mueble de 50 cm.

Color: **NEGRO METÁLICO** | Precio: **267,00 €**Color: **BLANCO** | Precio: **252,00 €**Color: **ARENA-BEIGE** | Precio: **252,00 €**▼ **RADEA 390.370****NEGRO METÁLICO**

REF. 40143611

EAN: 8421152101049

BLANCO

REF. 40143612

EAN: 8421152101056

ARENA-BEIGE

REF. 40143610

EAN: 8421152101032

**MEDIDAS CUBETA mm:**

☞ 450 | ☞ 325

accesorios opcionales **17**

Fregadero de una cubeta bajo encimera | Válvula canasta 3 ½" | Profundidad de la cubeta 168 mm | Mueble de 60 cm.

Color: **NEGRO METÁLICO** | Precio: **279,00 €**Color: **BLANCO** | Precio: **257,00 €**Color: **ARENA-BEIGE** | Precio: **257,00 €**▼ **RADEA 450.325****NEGRO METÁLICO**

REF. 40143651

EAN: 8421152092095

BLANCO

REF. 40143652

EAN: 8421152092101

ARENA-BEIGE

REF. 40143650

EAN: 8421152092088

**MEDIDAS CUBETA mm:**

☞ 325 | ☞ 325

accesorios opcionales **17**

Fregadero de una cubeta bajo encimera | Válvula canasta 3 ½" | Profundidad de la cubeta 168 mm | Mueble de 45 cm.

Color: **NEGRO METÁLICO** | Precio: **249,00 €**Color: **BLANCO** | Precio: **232,00 €**Color: **ARENA-BEIGE** | Precio: **232,00 €**▼ **RADEA 325.325****NEGRO METÁLICO**

REF. 40143601

EAN: 8421152092064

BLANCO

REF. 40143602

EAN: 8421152092071

ARENA-BEIGE

REF. 40143600

EAN: 8421152092057

ACCESORIOS OPCIONALES**17****DISPENSADOR JABÓN CROMO**

REF. 40199330

EAN: 8421152090190

Precio: **45,00 €**

Tekaway

NUEVOS KITS DE FREGADERO, GRIFO Y ACCESORIOS LISTOS PARA INSTALAR



Teka presenta un producto único: sus nuevos kits completos de fregadero, grifo y accesorios **Teka AWAY**. Un solo paquete listo para llevar, con todo lo necesario para que cualquiera pueda instalar o renovar fácilmente su propio fregadero, sin tener que adquirir cada elemento por separado.

A la medida de cada cocina

Cada kit incluye fregadero en acero inoxidable y grifo monomando, válvulas y sifones y otros accesorios como cesta-colador y/o dispensador de jabón. Hay 8 modelos para elegir, de diferentes formas y medidas, y van acompañados de las instrucciones necesarias para su montaje.

Con la garantía Teka


Todas las piezas y componentes del kit son productos originales Teka, con toda la calidad, confianza y durabilidad que implica.

TABLA DE KITS



MOD. TEKAWAY EXPRESSION MAX 1C 1E / MZX

MEDIDAS EXTERIORES mm:
 ☞ 860 | ☞ 500
 Mueble de 50 cm
FREGADERO
 (ver pág. 112)



Color: **INOX (reversible)** - REF: 12126022 - EAN: 8421152102329 - Precio: **447,00 €**



MOD. TEKAWAY UNIVERSO 1½C 1E / IN 995

MEDIDAS EXTERIORES mm:
 ☞ 1000 | ☞ 500
 Mueble de 60 cm
FREGADERO
 (ver pág. 119)



NOVEDAD

Color: **INOX D (orificio grifo)** - REF: 12120091 - EAN: 8421152114056 - Precio: **215,00 €**
 Color: **INOX I (orificio grifo)** - REF: 12120092 - EAN: 8421152114063 - Precio: **215,00 €**



MOD. TEKAWAY UNIVERSO 1C 1E / IN 995

MEDIDAS EXTERIORES mm:
 ☞ 790 | ☞ 500
 Mueble de 60 cm
FREGADERO
 (ver pág. 119)



Color: **INOX D (orificio grifo)** - REF: 12120078 - EAN: 8421152091838 - Precio: **200,00 €**
 Color: **INOX I (orificio grifo)** - REF: 12120079 - EAN: 8421152091845 - Precio: **200,00 €**

TABLA DE KITS

**MOD. TEKAWAY UNIVERSO 2C / IN 995**

MEDIDAS EXTERIORES mm:
 ☞ 790 | ☞ 500
 Mueble de 80 cm

FREGADERO
 (ver pág. 119)



GRIFO
 (ver pág. 147)



COLADOR



DISPENSADOR



VÁLVULAS Y SIFÓN

Color: **INOX** - REF: 12120080 - EAN: 8421152091852 - Precio: **225,00 €**

**MOD. TEKAWAY DR-80 1C 1E / MTP 913**

MEDIDAS EXTERIORES mm:
 ☞ 840 | ☞ 440
 Mueble de 45 cm

FREGADERO
 (ver pág. 118)



GRIFO
 (ver pág. 149)



CESTA



VÁLVULAS Y SIFÓN

Color: **INOX D (orificio grifo)** - REF: 11110023 - EAN: 8421152091890 - Precio: **165,00 €**

Color: **INOX I (orificio grifo)** - REF: 11110024 - EAN: 8421152091906 - Precio: **165,00 €**



NOVEDAD

MOD. TEKAWAY STYLO 1C 1E / IN 995

MEDIDAS EXTERIORES mm:
 ☞ 830 | ☞ 485
 Mueble de 45 cm

FREGADERO
 (ver pág. 117)



GRIFO
 (ver pág. 147)



CESTA



VÁLVULAS Y SIFÓN

Color: **INOX D (orificio grifo)** - REF: 11107068 - EAN: 8421152114070 - Precio: **170,00 €**

Color: **INOX I (orificio grifo)** - REF: 11107069 - EAN: 8421152114087 - Precio: **170,00 €**



NOVEDAD

MOD. TEKAWAY STYLO 1C / IN 995

MEDIDAS EXTERIORES mm:
 ☞ 465 | ☞ 485
 Mueble de 45 cm

FREGADERO
 (ver pág. 117)



GRIFO
 (ver pág. 147)



DISPENSADOR



VÁLVULAS Y SIFÓN

Color: **INOX** - REF: 12107070 - EAN: 8421152114094 - Precio: **135,00 €**



NOVEDAD

MOD. TEKAWAY BE 45 40 / IN 995

MEDIDAS CUBETA mm:
 ☞ 450 | ☞ 400
 Mueble de 60 cm

FREGADERO
 (ver pág. 124)



GRIFO
 (ver pág. 147)



DISPENSADOR



VÁLVULAS Y SIFÓN

Color: **INOX** - REF: 10125153 - EAN: 8421152114100 - Precio: **165,00 €**

Fregaderos

1C = 1 CUBETA
 1C 1E = 1 CUBETA + 1 ESCURRIDOR

MUEBLE DE 45 CM

		1C	1C 1E
PREMIUM 1C MAX	BE LINEA R15 18.40	CENTROVAL GT	UNIVERSO 1C 1E 79
PREMIUM 1C	BE LINEA R0 34.40	RADEA 325.325	E/60 1C 1E
STYLO 1C	BE LINEA R0 20.40	CUADRO 1C 1E	E/50 1C 1E
CENTROVAL	BE 34.45	EXPRESSION 1C 1E 65	UNIVERSO 45 GT 1C 1E
ERC	BE 34.40 PLUS	STENA 45	CLASSIC 1C
UNIVERSO 1C	BE 34.37	STYLO 1C 1E	BEX 40.40
E/50 1C	BE 039	DR 80 1C 1E	BEX 40.34
BE LINEA R15 27.40	BE 28.40	DR 77 1C 1E	BE LINEA R 15 40.40

MUEBLE DE 50 CM

1C

1 ½ C 1E = 1 CUBETA + ½ CUBETA + 1 ESCURRIDOR

MUEBLE DE 50 CM		MUEBLE DE 60 CM	
1C	1C 1E	1C	1C 1E
BE LINEA R 15 34.40 	EXPRESSION 1C 1E 86 MAX 	BE LINEA R15 45.40 	FRAME 1C 1E 
BE LINEA R0 40.40 	PREMIUM 1C 1E 	BE 52.46 D 	CLASSIC MAX 1C 1E 
BE 40.40 	CLASSIC 1C 1E 	BE 42.46 D 	DUETTA 1C 1E 
BE 40.40 PLUS 	STENA 50 	BE 50.40 PLUS 	CLASSIC 1 1/2C 
RADEA 390.370 	MUEBLE DE 60 CM		UNIVERSO 1 1/2C 
1C 1E	i-sink 95 DX 	BE 50.40 	1 1/2C 1E
i-sink EXPRESSION LUX 1C 1E 86 	FRAME 1C 	BE 45.40 	CUADRO 1 1/2C 1E 
LUX 1C 1E 86 	UNIVERSO 1C 	RADEA 490.370 	EXPRESSION 1 1/2C 1E 
LUX EXPRESSION 1C 1E 86 	BE LINEA R15 50.40 	RADEA 450.325 	PREMIUM 1 1/2C 1E 

2C = 2 CUBETAS
 2C 1E = 2 CUBETAS + 1 ESCURRIDOR

MUEBLE DE 60 CM
 1 1/2 C 1E



MUEBLE DE 70 CM
 1C



MUEBLE DE 80 CM
 2C




MUEBLE DE 80 CM
 2C



MUEBLE DE 80 CM
 2C 1E




MUEBLE DE 90 CM
 2 C




DIAGRAMAS DE ENCASTRE


i-Sink 95 DX




i-Sink EXPRESSION LUX 1C 1E 86 - LUX EXPRESSION 1C 1E 86 - LUX 1C 1E 86




i-Sink EXPRESSION LUX 2C 86 - LUX EXPRESSION 2C 86




FRAME 1C 1E




FRAME 1C




CUADRO 1 1/2 C 1E




CUADRO 1C 1E




EXPRESSION 2C 1E




EXPRESSION 1C 1E 65




EXPRESSION 1 1/2 C 1E




EXPRESSION 2C 86 MAX




EXPRESSION 1C 1E 86 MAX




PREMIUM 2C 1E




PREMIUM 1 1/2 C 1E




PREMIUM 2C 80




PREMIUM 1C 1E




PREMIUM 1C




PREMIUM MAX 1C




CLASSIC 2C. 1E




CLASSIC 1 1/2 C 1E




CLASSIC MAX 2C




CLASSIC 2C. 86




CLASSIC 2C. 80




UNIVERSO 1C




BEX 40.40




BEX 40.34




BE LÍNEA R15 71.40




BE LÍNEA R15 50.40




BE LÍNEA R15 45.40




BE LÍNEA R15 40.40




BE LÍNEA R15 34.40




BE LÍNEA R15 27.40




BE LÍNEA R15 18.40




BE LÍNEA RO 72.40




BE LÍNEA RO 55.40




BE LÍNEA RO 40.40




BE LÍNEA RO 34.40




BE LÍNEA RO 20.40




BE 52.46 D




BE 42.46 D




BE 2C 785




BE 2C 780




BE 2C 765




BE 1 1/2 C 625




BE - 74.43




BE - 50.40 PLUS




BE - 50.40




BE - 45.40 BE 40.40 PLUS BE - 40.40




BE - 34.45 BE - 34.40 PLUS BE - 34.37




BE - 28.40 BE - Ø.39 UNIVERSO 90 GT 2C SINTÉTICO




UNIVERSO 60 GT 1 1/2C 1E SINTÉTICO UNIVERSO 45 GT 1C 1E SINTÉTICO RADEA 550.370 SINTÉTICO



RADEA 490.370 SINTÉTICO RADEA 390.370 SINTÉTICO RADEA 450.325 SINTÉTICO



RADEA 325.325 SINTÉTICO CENTROVAL SINTÉTICO





GRIFERÍA

El detalle que cambia tu cocina



La compañera perfecta

Teka ofrece una amplia y completa gama de grifería para cocina que se adapta a multitud de ambientes. Desde los más modernos y vanguardistas, en acabados mates y metálicos con líneas rectas de diseños actuales, como el modelo MY 1 de aspecto industrial perfecto para grandes cubetas. Otros apuestan por líneas rústicas renovadas con colores vivos que resaltan en el ambiente. Por otro lado, Teka propone un variado abanico de soluciones prácticas en cuanto a su funcionalidad en la cocina, con la posibilidad de caños altos o bajos, extraíbles con dobles o simples duchas, o grifos abatibles.

No debemos olvidar que la grifería Teka viene garantizada por una tecnología de alto nivel, que supera ampliamente las homologaciones internacionales más rigurosas y le permite trabajar satisfactoriamente durante años. Porque para Teka la oferta en grifería no sólo ha de ser vistosa sino también un compromiso de garantía.



Nuevo grifo de cocina retráctil

Teka amplía su gama de grifería para instalación bajo ventana con el nuevo AUK 983.

Este grifo de caño alto proporciona la máxima funcionalidad: extraíble y retráctil. La posibilidad extraer el caño dota a este monomando de gran flexibilidad mientras que, al ser retráctil, se puede instalar bajo cualquier ventana sin ningún problema.

Al encontrarse el mando separado del cuerpo, para su instalación se requiere de un orificio adicional al habitual orificio de grifería. Este grifo extraíble de caño alto tiene una altura de 289 mm que se reduce a los 75 mm en su posición retráctil.



LIMITADOR DE TEMPERATURA

Gracias al limitador de temperatura incorporado en el cartucho podrás ahorrar la energía utilizada para calentar el agua.



AHORRO DE AGUA

Los cartuchos de la grifería Teka posibilitan el ahorro de agua cada vez que se utiliza el grifo gracias al limitador de caudal incorporado.



ANTIQUEMADURAS

Con la grifería Teka podrá olvidarse de las quemaduras producidas por el agua a elevadas temperaturas, de esta manera cuidamos de ti y de los tuyos.

TekaPure[®], agua libre de impurezas y olores

La nueva grifería de cocina TEKAPURE, te permitirá disfrutar de agua libre de impurezas y olores, gracias a su avanzado sistema de filtrado*.

- **Mejora de un 95% del sabor y olor del agua.**
Neutraliza el sabor del cloro y las impurezas orgánicas.
- **5.800 litros de duración de filtrado efectivo ó un año.**
Consumo medio por familia = 1.350 l/año (25 litros semanales)
- **Recambios de filtro disponibles en su tienda de saneamiento habitual.**
- **Fácil sustitución del filtro de recambio.**
- **El sistema de filtrado ocupa un mínimo espacio** sin obligarle a cambiar su distribución habitual bajo el fregadero.
- **Certificación alimentaria de conexiones**
Probado y certificado por NSF Internacional según la norma ANSI / NSF 42 para el sabor y el olor y la reducción de cloro de Clase I



- 1 El mando izquierdo controla el agua filtrada
- 2 El mando derecho controla el agua de red
- 3 Dos conductos interiores totalmente independientes, uno para el agua filtrada y el otro para el agua de red.



Discos cerámicos Teka

La función de los discos cerámicos sintetizados de elevada resistencia con superficies porosas, es retener durante más tiempo el lubricante, haciendo que se incremente la suavidad del manejo aumentando así la vida útil del grifo. Las pruebas de duración del cartucho en los monomandos exigen 200.000 ciclos de apertura-cierre (NORMA EN 817). Sin embargo, los monomandos Teka superan los 500.000 ciclos según ensayo realizado.



Electrónico



CONTROL ELECTRÓNICO

-  Encendido / Apagado
-  Más temperatura
-  Menos caudal
-  Menos temperatura
-  Más caudal

INDICADOR DE TEMPERATURA



MVX Electronic | REF. 75.901.04.00

- Maneral extraíble a 2 chorros. Mandos electrónicos
- Color: **CROMO** - EAN: 8421152052341
- Precio: **1.158,00 €**



TEK 902 | REF. 75.902.04.00

- Grifo electrónico con maneral extraíble y con iluminación por LEDs. 1 función.
- Sistema de activación por Touch Control.
- Maneral extraíble con luz que cambia de color según la temperatura del agua.

Color: **CROMO** - EAN: 8421152090435
 Precio: **497,00 €**



Icon



IC 915 | REF. 33.915.02.00

- Caño plano giratorio
- Aireador anticalcáreo integrado en el caño

Color: **CROMO** - EAN: 8421152090381

Precio: **206,00 €**



IC 915 BLANCO

- Caño plano giratorio
- Aireador anticalcáreo integrado en el caño

Color: **BLANCO** - EAN: 8421152091357

Precio: **241,00 €** - REF. 33.915.02.0W



IC 915 NEGRO

- Caño plano giratorio
- Aireador anticalcáreo integrado en el caño

Color: **NEGRO** - EAN: 8421152091364

Precio: **241,00 €** - REF. 33.915.02.0N

Profesional



EXPRESSION

MYX | REF. 38.999.27.00

- Monomando fregadero de caño alto giratorio 360°
- Maneral extraíble 2 chorros
- Flexible del caño de acero inoxidable con recubrimiento de plástico (protección y fácil limpieza)

Color: **CROMO** - EAN: 8421152059333
 Precio: **299,00 €**



45,6 cm.

MY COMPACT | REF. 38.937.02

- Altura: 45,6 cm
- Caño giratorio y flexible
- Aireador anticalcáreo
- Muelle flexible de gran resistencia
- Flexible de acero inoxidable recubierto por plástico para una mejor protección y fácil limpieza
- Maneral extraíble a 2 chorros: normal y ducha

Color: **CROMO** - EAN: 8421152052303
 Precio: **273,00 €**



MY1 | REF. 18.160.02

- Caño giratorio y flexible
- Aireador anticalcáreo
- Muelle flexible de gran resistencia
- Flexible de acero inoxidable recubierto por plástico para una mejor protección y fácil limpieza
- Maneral extraíble a 2 chorros: normal y ducha

Color: **CROMO** - EAN: 8421152043318
 Precio: **234,00 €**



NOVEDAD

ARK 999 | REF. 23.999.12.00

- Grifo de cocina semi-profesional con caño giratorio.
- Maneral extraíble con función stop.
- Muelle flexible de gran resistencia.
- Flexible de acero inoxidable

Color: **CROMO** - EAN: 8421152112724
 Precio: **230,00 €**



43,4 cm.

ARK 937 | REF. 23.937.12.00

- Altura compatible para instalar en cualquier cocina.
- Caño giratorio y flexible.
- Aireador anticalcáreo.
- Muelle flexible de gran resistencia.
- Flexible de acero inoxidable.
- Maneral extraíble a 2 chorros: normal y ducha

Color: **CROMO** - EAN: 8421152102312
 Precio: **211,00 €**



ARK 939 | REF. 23.939.12.00

- Caño giratorio y flexible
- Aireador anticalcáreo
- Muelle flexible de gran resistencia
- Flexible de acero inoxidable
- Maneral extraíble a 2 chorros: normal & ducha

Color: **CROMO** - EAN: 8421152084793
 Precio: **171,00 €**



INOX

INX 939 | REF. 74.939.02.00

- Fabricado en acero inoxidable de alta calidad, AISI 304
- Caño giratorio y flexible
- Aireador anticalcáreo
- Muelle flexible de gran resistencia
- Flexible de acero inoxidable recubierto por plástico para una mejor protección y fácil limpieza
- Maneral extraíble a 2 chorros: normal y ducha

Color: **INOX** - EAN: 8421152101988
 Precio: **513,00 €**



NOVEDAD

MY 202 | REF. 18.202.02.00

- Grifo de cocina semi-profesional con caño giratorio
- Doble sistema de fijación para evitar el efecto palanca sobre el fregadero. Instalación a pared y fregadero
- Maneral extraíble con función stop. 1 función: ducha.
- Muelle flexible de gran resistencia.
- Flexible de acero inoxidable recubierto por plástico para una mejor protección y fácil limpieza

Color: **CROMO** - EAN: 8421152110478
 Precio: **311,00 €**



MY 174 | REF. 18.174.02.00

- Grifo de cocina semi-profesional.
- Doble sistema de fijación para evitar el efecto palanca sobre el fregadero. Instalación a pared y fregadero
- Maneral con función stop. 1 Función: ducha.
- Muelle flexible de gran resistencia.
- Flexible de acero inoxidable recubierto por plástico para una mejor protección y fácil limpieza

Color: **CROMO** - EAN: 8421152090367
 Precio: **245,00 €**

❖ Extraíbles caño alto



INOX

INX 938 | REF. 74.938.02.00

- Fabricado en acero inoxidable de alta calidad, AISI 304
- Caño giratorio
- Maneral extraíble metálico 1 función
- Aireador anticalcáreo

Color: **INOX** - EAN: 8421152101995

Precio: **358,00 €**



MZX EXTRAÍBLE | REF. 38.998.27.00

- Monomando fregadero de caño alto extraíble
- Caño giratorio
- Maneral extraíble de 1 chorro

Color: **CROMO** - EAN: 8421152059340

Precio: **233,00 €**



MZ 938 | REF. 38.938.02

- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo
- Maneral extraíble 1 función: normal

Color: **CROMO** - EAN: 8421152073254

Precio: **222,00 €**



MW EXT.

- Maneral extraíble metálico 1 función
- Aireador anticalcáreo
- Caño giratorio

Color: **CROMO** - EAN: 8421152744376

Precio: **188,00 €** - REF. 35.938.02

Color: **INOX** - EAN: 8421152744383

Precio: **262,00 €** - REF. 35.938.02.NS



ME1

- Maneral extraíble 2 funciones
- Aireador anticalcáreo
- Caño fundido giratorio

Color: **CROMO** - EAN: 8421152744260

Precio: **161,00 €** - REF. 97.938.09



VTK 938 | REF. 24.938.02.00

- Maneral extraíble metálico 1 función
- Aireador anticalcáreo
- Caño giratorio

Color: **CROMO** - EAN: 8421152084786

Precio: **130,00 €**



MT EXT. | REF. 40.938.02

- Caño giratorio
- Maneral extraíble 2 funciones: normal & ducha
- Aireador anticalcáreo

Color: **CROMO** - EAN: 8421152035542

Precio: **128,00 €**



ARK 938 | REF. 23.938.12.00

- Caño giratorio
- Maneral extraíble metálico 1 función
- Aireador anticalcáreo

Color: **CROMO** - EAN: 8421152086995

Precio: **134,00 €**



AUK 983 | REF. 50.983.02.00

- Monomando fregadero bajo ventana extraíble
- Máxima funcionalidad: extraíble + retráctil
- 2 posiciones: expandido (289 mm) y recogido (65 mm)
- Caño giratorio
- Requiere doble orificio Ø 35 mm

Color: **CROMO** - EAN: 8421152112731

Precio: **195,00 €**

NOVEDAD

Caño alto



INX 994 | REF. 74.994.07.00

INOX

- Monomando fregadero de caño alto
- Fabricado en acero inoxidable de alta calidad, AISI 304
- Caño giratorio con aireador
- Cartuchos con discos cerámicos y topes regulables de caudal y temperatura
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

Color: **CROMO** - EAN: 8421152082140
 Precio: **226,00 €**



INX 914 | REF. 74.914.02.00

INOX

- Fabricado en acero inoxidable de alta calidad, AISI 304
- Caño giratorio
- Aireador Anticalcáreo

Color: **INOX** - EAN: 8421152082126
 Precio: **192,00 €**



INX 915 | REF. 74.915.02.00

INOX

- Fabricado en acero inoxidable de alta calidad, AISI 304
- Caño giratorio
- Aireador Anticalcáreo

Color: **INOX** - EAN: 8421152082096
 Precio: **192,00 €**



MZX

- Monomando fregadero de caño alto
- Caño giratorio con aireador

Color: **CROMO** - EAN: 8421152059357
 Precio: **197,00 €** - REF. 38.995.27.00

Color: **NEGRO** - EAN: 8421152081938
 Precio: **232,00 €** - REF. 38.995.27.0N



FO 915 | REF. 62.915.02.00

NOVEDAD

- Monomando fregadero de caño alto
- Diseño minimalista
- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo

Color: **CROMO** - EAN: 8421152112700
 Precio: **155,00 €**



MZ 915 / CUADRO

- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo integrado en el caño

Color: **CROMO** - EAN: 8421152018354
 Precio: **193,00 €** - REF. 38.915.02

Color: **INOX** - EAN: 8421152022436
 Precio: **255,00 €** - REF. 38.915.02.NS



MZ 915 N | REF. 38.915.02.0N

- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo integrado en el caño

Color: **BLACK** - EAN: 8421152066676
 Precio: **228,00 €**



MZ 915 W | REF. 38.915.02.0W

- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo integrado en el caño

Color: **BLANCO** - EAN: 8421152071045
 Precio: **228,00 €**



OS 200 / OS 201

- Grifo de cocina con función para agua filtrada
- 2 vías de agua independientes (agua filtrada y agua no filtrada)

Color: **CROMO** - EAN: 8421152084748
FILTRO NO INCLUIDO - Precio: **139,00 €** - REF. 18.200.02.00

Color: **CROMO** - EAN: 8421152090442
FILTRO INCLUIDO Precio: **267,00 €** - REF. 18.201.02.00

**MJ ABATIBLE** | REF. 35.983.09

- Mezclador monomando abatible
- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo

Color: **CROMO** - EAN: 8421152035535Precio: **176,00 €****MA1**

- Caño fundido giratorio
- Aireador anticalcáreo

Color: **CROMO** - EAN: 8421152744208Precio: **123,00 €** - REF. 97.914.09Color: **BLANCO** - EAN: 8421152744215Precio: **162,00 €** - REF. 97.914.09.W1Color: **MARRÓN** - EAN: 8421152744222Precio: **160,00 €** - REF. 97.914.09.M1**FRAME** | REF. 50.915.02.00

- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo integrado en el caño

Color: **CROMO** - EAN: 8421152076453Precio: **154,00 €****VITA 915** | REF. 24.915.02.00

- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo

Color: **CROMO** - EAN: 8421152076460Precio: **90,00 €****ARK 915** | REF. 23.915.12.00

- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo

Color: **CROMO** - EAN: 8421152084717Precio: **91,00 €****MH** | REF. 80.915.12

- Caño fundido giratorio
- Aireador anticalcáreo

Color: **CROMO** - EAN: 8421152746967Precio: **89,00 €****MTP 915** | REF. 46.915.02.00

- Caño fundido giratorio
- Aireador anticalcáreo

Color: **CROMO** - EAN: 8421152084823Precio: **76,00 €****IN 995**

- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo

Color: **CROMO** - EAN: 8421152066669Precio: **75,00 €** - REF. 53.995.12Color: **NEGRO METÁLICO** - EAN: 8421152069479Precio: **98,00 €** - REF. 53.995.12.0QColor: **ARENA-BEIGE** - EAN: 8421152069462Precio: **98,00 €** - REF. 53.995.12.0S**SP 995** | REF. 55.995.02.00

- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo

Color: **CROMO** - EAN: 8421152090237Precio: **82,00 €**

Caño alto



IN 914

- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo

Color: **CROMO** - EAN: 8421152091487

Precio: **61,00 €** - REF. 53.914.12

Con limitador de caudal 6 litros/min

Color: **CROMO** - EAN: 8421152093177

Precio: **64,00 €** - REF. 53.914.C6



MN | REF. 81.914.62

- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo

Color: **CROMO** - EAN: 8421152749197

Precio: **66,00 €**



IN 912 | REF. 53.912.12

- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo

Color: **CROMO** - EAN: 8421152093160

Precio: **54,00 €**

Gama mural



MB2 024 | REF. 40.024.02

- Monomando fregadero mural
- Caño giratorio fundido
- Aireador anticalcáreo

Color: **CROMO** - EAN: 8421152090763

Precio: **91,00 €**



IN 024 | REF. 53.024.12

- Monomando fregadero mural
- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo

Color: **CROMO** - EAN: 89421152091500

Precio: **60,00 €**



MTP 025 | REF. 46.025.02.00

- Monomando fregadero mural
- Caño giratorio 200mm
- Aireador anticalcáreo

Color: **CROMO** - EAN: 8421152086971

Precio: **75,00 €**



❖ Extraíbles caño bajo




VTK 978 | REF. 24.978.02.00

- Maneral extraíble metálico 1 función
- Aireador anticalcáreo
- Caño fundido giratorio

Color: **CROMO** - EAN: 8421152088920

Precio: **143,00** €



AUK 978

- Caño giratorio
- Maneral extraíble 1 función
- Aireador anticalcáreo

Color: **CROMO** - EAN: 8421152084816

Precio: **119,00** € - REF. 50.978.02.00

Color: **ARENA-BEIGE** - EAN: 8421152090565

Precio: **166,00** € - REF. 50.978.02.04

Color: **NEGRO METÁLICO** - EAN: 8421152088968

Precio: **166,00** € - REF. 50.978.02.07



MS1 EXT. | REF. 40.978.02

- Caño fundido giratorio
- Maneral extraíble 2 funciones: normal & ducha
- Aireador anticalcáreo

Color: **CROMO** - EAN: 8421152744338

Precio: **147,00** €



MTP 978

- Caño giratorio / Maneral extraíble 2 funciones: normal & ducha / Aireador anticalcáreo / Cartucho 40mm

Color: **CROMO** - EAN: 8421152084687

Precio: **98,00** € - REF. 46.978.02.00




VTK 919 | REF. 24.919.02.00

- Aireador anticalcáreo
- Caño fundido giratorio

Color: **CROMO** - EAN: 8421152084779

Precio: **123,00** €



AUK 913

- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo

Color: **CROMO** - EAN: 8421152084809

Precio: **93,00** € - REF. 50.913.02.00

Color: **NEGRO METÁLICO** - EAN: 8421152090510

Precio: **123,00** € - REF. 50.913.02.07

Color: **ARENA-BEIGE** - EAN: 8421152090480

Precio: **123,00** € - REF. 50.913.02.04



MS1

- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo

Color: **CROMO** - EAN: 8421152744307

Precio: **74,00** € - REF. 40.913.02

Color: **BLANCO** - EAN: 8421152744314

Precio: **82,00** € - REF. 80.913.12.W1



MTP 913 | REF. 46.913.02.00

- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo

Color: **CROMO** - EAN: 8421152084724

Precio: **57,00** €



MED 913 | REF. 80.913.17

- Monomando fregadero con maneta gerontológica.
- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo

Color: **CROMO** - EAN: 8421152090428

Precio: **85,00** €



IN 913 | REF. 53.913.12

- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo

Color: **CROMO** - EAN: 8421152091494

Precio: **54,00 €**



ML | REF. 81.913.62

- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo

Color: **CROMO** - EAN: 8421152747650


Precio: **40,00 €**

Colores TEGRANIT

CILINDROS DE COMPUESTO DE CUARZO

Mismo material que los fregaderos Tegrantit Teka

AUK 913



COLORES DISPONIBLES:

 **NEGRO METÁLICO**
REF. 50.913.02.07
EAN: 8421152090510

 **ARENA BEIGE**
REF. 50.913.02.04
EAN: 8421152090480

AUK 978



COLORES DISPONIBLES:

 **NEGRO METÁLICO**
REF. 50.978.02.07
EAN: 8421152088968

 **ARENA BEIGE**
REF. 50.978.02.04
EAN: 8421152090565



PINTURA DE ALTA RESISTENCIA

IN 995




COLORES DISPONIBLES:

 **NEGRO METÁLICO**
REF. 53.995.12.00
EAN: 8421152069479


 **ARENA BEIGE**
REF. 53.995.12.0S
EAN: 8421152069462

DIAGRAMAS DE ENCASTRE


IMX ELECTRONIC




TEK 902




IC 915




IC 915 BLANCO Y NEGRO




IMX




IMX COMPACT




IMX1




ARK 999




ARK 937




ARK 939




INX 939




IMX 202




IMX 174




INX 938




IMX EXTRAIBLE




MZ 938




IMX EXT.




ME1




VTK 938




MT EXT.




ARK 938




AUK 983




INX 994




INX 914




MX 915




MZX




FO 915




MZ 915 / CUADRO




MZ 915 N • MZ 915 W




OS 200




MJ ABATIBLE




MA1



FRAME




VTA 915




ARK 915




MH




MTP 915




IN 995




SP 995




IN 914




MIN




IN 912




MB2 024




IN 024




MTP 025




VTK 978




AUK 978




MSL EXT.




MTP 978




VTK 919




AIJK 913




MS1




MTP 913




MED 913



IN 913



ML



Accesorios

HORNOS



Las guías opcionales pueden ser instaladas en los hornos con guías cromadas o sistemas de guías telescópicas de serie

KIT GUÍAS TELESCÓPICAS 3 ALTURAS

REF.: 41599001 · EAN: 8421152740019 · Precio: **87,00 €**

KIT GUÍAS TELESCÓPICAS 2 ALTURAS

REF.: 41599002 · EAN: 8421152750964 · Precio: **69,00 €**

KIT GUÍAS TELESCÓPICAS 1 ALTURA

REF.: 41599003 · EAN: 8421152753859 · Precio: **52,00 €**

PIEDRA VOLCÁNICA COMBO

REF.: 41599005 · EAN: 8421152054673 · Precio: **40,00 €**

PIEDRA PIZZA COMBO

REF.: 41599006 · EAN: 8421152110591 · Precio: **35,00 €**



ENCIMERAS



KIT UNIÓN MÓDULOS VT TC (1 UNIDAD)

REF.: 40204393 · EAN: 8421152048351 · Precio: **22,00 €**

SET BATERIA INDUCCIÓN

El set de 9 piezas de acero inoxidable está compuesto por:

- 1 cazuela Ø 24 cm
- 1 cazuela Ø 20 cm
- 1 cazuela Ø 16 cm
- 1 cacerola Ø 28 cm
- 1 cazo Ø 16 cm
- 4 tapas.
- Apto para inducción.

REF.: 49002040 · EAN: 4013917780107 · Precio: **165,00 €**

CAMPANAS


FILTROS DE CARBÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAMPANA EN RECIRCULACIÓN

FILTROS DE CARBÓN ACTIVO CIRCULAR (DECORATIVAS)	MOD. D4C - REF.: 61801262 - EAN: 8421152070192 · Precio: 9,00 €
FILTROS DE CARBÓN ACTIVO CIRCULAR (TRADICIONALES)	MOD. C1C - REF.: 61801232 - EAN: 8421152708286 · Precio: 10,00 €
FILTROS DE CARBÓN ACTIVO CIRCULAR (CS 6000)	MOD. C2C - REF.: 61801237 - EAN: 8421152708309 · Precio: 12,00 €
FILTROS DE CARBÓN ACTIVO RECTANGULAR (C 620/920)	MOD. C1R - REF.: 61801238 - EAN: 8421152712351 · Precio: 12,00 €
FILTROS DE CARBÓN ACTIVO RECTANGULAR (C 610/910)	MOD. C2R - REF.: 61801239 - EAN: 8421152741450 · Precio: 13,00 €
FILTROS DE CARBÓN ACTIVO RECTANGULAR (CNL 3000/9000)	MOD. C3R - REF.: 61801252 - EAN: 8421152036167 · Precio: 40,00 €
FILTROS DE CARBÓN ACTIVO CIRCULAR (TL1 62/92)	MOD. C3C - REF.: 61801251 - EAN: 8421152745113 · Precio: 15,00 €
FILTROS DE CARBÓN ACTIVO CIRCULAR (NR1 89)	MOD. C5C - REF.: 61801258 - EAN: 8421152066560 · Precio: 9,00 €

KIT DE RECIRCULACIÓN OPCIONAL CAMPANAS DECORATIVAS

DG2 ISLA/DSB ISLA/DH ISLA	MOD: SET 1/D - REF.: 40490104 - EAN: 8421152035610 · Precio: 48,00 €
CC 40 ISLA	MOD: SET 1/I - REF.: 40490019 - EAN: 8421152740361 · Precio: 61,00 €
DV	MOD: SET 1/K - REF.: 40490108 - EAN: 8421152054420 · Precio: 48,00 €
DQ	MOD: SET 1/L - REF.: 40490109 - EAN: 8421152054437 · Precio: 90,00 €
DVE/DBB/DVL/DMR/DM/DVT	MOD: SET 1/M - REF.: 40490116 - EAN: 8421152069790 · Precio: 48,00 €
DPE/DG3/NC2/DH2/DPL/DSB/DF/DHB/DPS	MOD: SET 1/N - REF.: 40490140 - EAN: 8421152075098 · Precio: 48,00 €
DPL 90 iHood/DH2 iHood	MOD: SET 1/Q - REF.: 40490142 - EAN: 8421152100899 · Precio: 64,00 €

CUBRETUBOS 800 MM CAMPANAS DECORATIVAS



SUPERIOR LARGO DVE/DEP/DVL/DBB INOX	COLOR: INOX - REF.: 81472103 - EAN: 8421152708316 · Precio: 62,00 €
SUPERIOR LARGO DBB NEGRO	COLOR: NEGRO - REF.: 81472105 - EAN: 8421152708330 · Precio: 54,00 €
SUPERIOR LARGO DM 60/70/90 INOX	COLOR: INOX - REF.: 81476033 - EAN: 8421152708347 · Precio: 62,00 €
SUPERIOR LARGO DM 60/70/90 BLANCO	COLOR: BLANCO - REF.: 81476034 - EAN: 8421152708354 · Precio: 54,00 €
SUPERIOR LARGO DF	COLOR: INOX - REF.: 81479000 - EAN: 8421152712399 · Precio: 82,00 €
SUPERIOR LARGO DH2/DHB/DPE/NC2/DG3/DHC	COLOR: INOX - REF.: 81481000 - EAN: 8421152712658 · Precio: 82,00 €
SUPERIOR LARGO DQ INOX	COLOR: INOX - REF.: 81477025 - EAN: 8421152054451 · Precio: 96,00 €
SUPERIOR LARGO DV INOX	COLOR: INOX - REF.: 81483000 - EAN: 8421152054444 · Precio: 82,00 €
KIT MULTIMEDIA CAMPANA I-HOOD	REF.: 40498900 - EAN: 8421152099452 · Precio: 268,00 €
KIT LIBRE INSTALACIÓN CAMPANA DHI 90 (SET 1/S)	REF.: 40490144 - EAN: 8421152100912 · Precio: 96,00 €
PANEL INTEGRACIÓN INOX DHI 90	REF.: 40490400 - EAN: 8421152101254 · Precio: 134,00 €

FRIGORÍFICOS

KIT DE UNIÓN FRIGORÍFICOS TS2 370/TGF2 270 NF

Color **INOX** - REF.: 40699015 - EAN: 8421152087466 | Precio: **80,00 €**

Color **BLANCO** - REF.: 40699016 - EAN: 8421152090046 | Precio: **44,00 €**

LAVADORAS

KIT UNIÓN COLUMNA TKS1-700C

Color **BLANCO** - REF.: 40852090 - EAN: 8421152087350 | Precio: **93,00 €**

❖ Triturador de cocina



El triturador elimina prácticamente todos los desechos que se generan dentro de la cocina, tales como:

- Desperdicios de legumbres
- Cáscaras y corazones de frutas
- Arroz y pasta
- Nueces
- Carne y pellejos
- Huesos
- Espinas y sobras de pescados

CONSEJOS DE USO:

- Use siempre agua fría mientras utilice el triturador.
- No desconectar el triturador hasta que este haya finalizado su trabajo
- No arrojar residuos de carácter fibroso (hojas de apio, hojas de cebolla)
- No arrojar restos de moluscos, tales como conchas de almejas, ostras o similares
- No arrojar vidrios, metales ni telas
- No arrojar residuos químicos o abrasivos ni aceite caliente

“Y sólo con apretar un botón...”

El triturador Teka es un sencillo y práctico electrodoméstico que elimina de forma rápida y eficaz los desperdicios alimenticios, foco de infecciones, malos olores, gérmenes y bacterias ayudando a mantener la limpieza en la cocina.

VENTAJAS DE LOS TRITURADORES:

- **Higiene:** Los desperdicios orgánicos se van directamente por el desagüe del fregadero, eliminando así los gérmenes y malos olores, que atraen a todo tipo de insectos.
- **Limpeza:** Con solo abrir el agua y apretar un botón, el triturador desmenuza y elimina todos los desperdicios sin dejar rastro alguno.
- **Funcionalidad:** El triturador simplifica muchas tareas del hogar como sacar la basura diariamente, desinfectar basureros, goteo de bolsas llenas.
- **Medio ambiente:** Las partículas alimenticias se transportan hasta las plantas de tratamientos de aguas residuales pudiendo ser recicladas como fertilizantes y beneficiando así a la comunidad.
- **Seguridad:** No tiene hojas ni cuchillas.
- **Apto para todo tipo de fregaderos** con válvula de 3 1/2”.
- **Consumo mínimo de agua** (3,1 litros agua/persona y día) y energía eléctrica (3,7 vatios/hora).
- **No necesita mantenimiento.** Es un producto de larga vida.
- **Bajos niveles de ruido.**
- **Fácil de instalar.**

MODELO TR 50.2 - REF: 40197002 - EAN: 8421152052198



Interruptor neumático incluido

- Elementos de trituración en acero inoxidable
- Protector anticorrosivo
- Sifón de adaptación incluido
- Deflector de sonido

CAPACIDAD: 980 ml
POTENCIA: 0'55 cv

Color: **INOX** - Precio: **260,00 €**

❖ Sistemas de reciclaje

Los sistemas de reciclaje Teka ayudan a gestionar de forma práctica y racional los residuos domésticos, permitiendo clasificarlos acorde al sistema de recogida pública. Teka adquiere mayor conciencia ecológica.

SISTEMA DE RECICLAJE TEKA ECO EASY 60

REF.: 40197920 | EAN: 8421152113875

Precio: **75,00 €**



- Formado por 1 contenedor de 12 litros y 2 contenedores de 5 litros.
- Libre instalación.
- Mueble de 45 cms.




SISTEMA DE RECICLAJE TEKA ECO EASY 90

REF.: 40197940 | EAN: 8421152113899

Precio: **145,00 €**




- Formado por 2 contenedor de 15 litros y 2 contenedores de 7 litros.
- Libre instalación.
- Mueble de 90 cms.



SISTEMA DE RECICLAJE TEKA ECO EASY 45

REF.: 40197900 | EAN: 8421152113844

Precio: **115,00 €**




- Formado por 2 contenedor de 15 litros.
- Libre instalación.
- Guías de acero galvanizado (soporta hasta 50 kgs).
- Desmontable para una fácil limpieza.
- Altura 365 mm.
- Mueble de 45 cms.

SISTEMA DE RECICLAJE TEKA ECO 60

REF.: 40197960 | EAN: 8421152113882

Precio: **225,00 €**



- Formado por 2 contenedor de 15 litros.
- Sistema para mueble de apertura frontal de 60 cms.
- Fácil sistema de montaje.
- Guías de acero cincado (soporta hasta 50 kgs).
- Mueble de 60 cms.

Accesorios

FREGADERO



MULTIGRATER ROLLING PROFI

Escurreidor enrollable con rallador multiusos incorporado

Color INOX - Precio: **77,00 €** · REF.: 40199260 - EAN: 8421152102190

MEDIDAS EXTERIORES mm:

580 | 428



VÁLVULAS



VÁLVULA NORMAL SIN REBOSADERO

REF. 61001301

EAN: 8421152714515

Precio: **3,00 €**



VÁLVULA NORMAL CON REBOSADERO

REF. 61001300

EAN: 8421152714508

Precio: **5,00 €**



VÁLVULA CANASTA 3 1/2" SIN REBOSADERO

REF. 61001303

EAN: 8421152714492

Precio: **8,00 €**



VÁLVULA CANASTA 3 1/2" CON REBOSADERO

REF. 61001302

EAN: 8421152714478

Precio: **9,00 €**

SIFONES SALVA ESPACIO



CONJUNTO 1C SALVAESPACIO

REF. 61001097

EAN: 8421152713013

Precio: **8,00 €**



CONJUNTO 2C SALVAESPACIO

REF. 61001104

EAN: 8421152714881

Precio: **18,00 €**

TABLAS DE CRISTAL



TABLA DE CORTE DE CRISTAL

REF. 40199225

EAN: 8421152062128

Precio: **24,00 €**



TABLA DE CORTE DE CRISTAL

REF. 40199228

EAN: 8421152087947

Precio: **24,00 €**

DISPENSADORES



DISPENSADOR JABÓN INOX

REF. 40199320

EAN: 84211520809958

Precio: **35,00 €**



DISPENSADOR JABÓN CROMO

REF. 40199330

EAN: 8421152090190

Precio: **45,00 €**



DISPENSADOR JABÓN UNIVERSAL

REF. 40199310

EAN: 8421152062357

Precio: **15,00 €**

CESTAS



CESTA VARILLA INOX 0340x145 mm

REF. 40199039

EAN: 8421152026670

Precio: **24,00 €**



CESTA VARILLA INOX 0370x145 mm

REF. 40199038

EAN: 8421152026663

Precio: **26,00 €**



CESTA VARILLA INOX 380x320x145 mm

REF. 40199037

EAN: 8421152026656

Precio: **28,00 €**

Glosario

HORNOS

-  **ANTIUELLA:** Tratamiento especial que evita que queden las marcas que se producen en el uso diario y las partículas de grasa que afean la apariencia del electrodoméstico. Es del mismo tipo y tonalidad en todos los electrodomésticos y no amarillea ni empeora con el paso del tiempo.
-  **CALENTAMIENTO:** Función que permite mantener calientes los alimentos antes de servir.
-  **CALENTAMIENTO RÁPIDO:** Reduce el tiempo de precalentamiento del horno cuando éste está frío (fase de mayor consumo eléctrico). El horno HL 840 alcanza 175° en 5 minutos (B+S+ t).
- A** **CLASE A:** Todos los hornos Teka de 60 cm y compactos son clase A, es decir, consumen menos de 0,80 Kwh
-  **CONVENCIONAL:** Se usa en bizcochos y tartas en los que el calor recibido debe ser uniforme y para que consigan una textura esponjosa
-  **CONVECCIÓN FORZADA:** Adecuada para asados y pastelería. El ventilador reparte de forma uniforme el calor en el interior del horno, reduciendo el tiempo y la temperatura de cocinado.
-  **DESCONGELACIÓN:** La descongelación se realiza mediante un sistema de aire caliente en 2 niveles: el nivel HI o fuerte (45°C) para carnes en general y el nivel LO o suave (35° C) para pescados, repostería y pan.
- Eco** **ECO:** Función profesional de cocción lenta a baja temperatura, conservando todo el sabor de los alimentos. Es ideal para carnes por ejemplo, que quedarán muy tiernas y jugosas.
-  **GRATINADO:** Permite un perfecto gratinado y dorado superficial de los alimentos gracias al grill superior.
-  **GRILL:** Gratinado y asado superficial. Permite el dorado de la capa exterior sin afectar al interior del alimento. Indicado para piezas planas como bistec, costillas, pescado, tostadas, etc.
-  **GRILL+ SOLERA:** Especial para asados. Puede usarse para cualquier pieza independientemente de su tamaño.
-  **GUÍAS TELESCÓPICAS:** El sistema de guías telescópicas permite extraer fácil y suavemente casi la totalidad, desde el 83% al 100%, de la superficie útil de la bandeja fuera de la cavidad sin peligro de derrame o vuelco en la cocina para añadir condimentos. Los hornos con 2 o 1 guía telescópica tienen guías de clipar, es decir, se pueden desmontar para colocarlas a la altura deseada.
-  **MAXIGRILL:** Permite el gratinado en mayores superficies que el grill central, así como una mayor potencia de gratinado, obteniendo un dorado del alimento de forma más rápida
-  **MAXI GRILL CON TURBINA:** Permite el asado uniforme al mismo tiempo que dora superficialmente. Ideal para parrilladas. Especial para piezas con gran volumen como aves, caza... Se recomienda colocar la pieza de carne sobre la parrilla del horno y la bandeja por debajo, para el escurrido de jugos o grasa.
-  **PIEDRA:** Función especial para calentar la piedra volcánica y poder cocinar sabrosas carnes a la piedra.
-  **PIRÓLISIS:** Función autolimpiante a temperaturas de alrededor de 500° C que carboniza las grasas y las convierte en cenizas.
-  **PIZZA:** Aporte de calor inferior y posterior a casi 3200 W de potencia nominal máxima con turbina para un mejor reparto.
-  **SOLERA:** Calor sólo desde la parte inferior. Apropiado para calentar platos o levantar masas de repostería y afines y para la cocción tapada al baño maría.
-  **SOLERA CON TURBINA:** Distribuye el calor que proviene de la parte inferior del horno. Ideal para pasteles con relleno de mermelada o fruta, los cuáles sólo requieren un aporte de calor inferior.
-  **SONDA TÉRMICA:** Accesorio proveniente de la cocina profesional que permite unos resultados perfectos de asado tanto de carnes como de pescados al punto.
-  **TOSTADAS:** Esta función permite hacer pan tostado o sandwiches de una manera rápida y sencilla.
-  **TURBO:** La turbina reparte el calor que proviene de una resistencia situada en la parte trasera del horno. Por la uniformidad de la temperatura que se produce, permite cocinar en varias alturas al mismo tiempo sin que se mezclen olores ni sabores.
-  **VAPOR:** Esta función permite cocinar de forma sana y rápida. Gracias al vapor, los alimentos nunca se queman y mantienen todas sus vitaminas esenciales resultando platos nutritivos y jugosos en muy poco tiempo. Es perfecto para cocinar pescados y verduras.
-  **VAPOR + GRILL:** Esta función consigue que los alimentos se cocinen de forma sana gracias al vapor y que al mismo tiempo acaben gratinados y crujientes. Está recomendado para cocinar y gratinar todo tipo de pastas como lasaña, espagueti, etc.
-  **VAPOR + TURBO:** La combinación del vapor y el aire caliente permite que los platos queden jugosos por dentro y crujientes por fuera. Ideal para todo tipo de carnes y asados.

MICROONDAS

-  **ANTIUELLA:** Tratamiento especial que evita que queden las marcas que se producen en el uso diario y las partículas de grasa que afean la apariencia del electrodoméstico. Es del mismo tipo y tonalidad en todos los electrodomésticos y no amarillea ni empeora con el paso del tiempo.
-  **BASE CERÁMICA:** Esta característica ha sustituido al tradicional plato giratorio y está presente en algunos microondas. La principal ventaja es que se consigue un cocinado mucho más homogéneo y rápido con el consiguiente ahorro energético. Dado que los componentes no están visibles, la superficie de la cavidad es mayor y mucho más fácil de limpiar.
-  **BLOQUEO DE SEGURIDAD:** Es una función muy útil para evitar manipulaciones accidentales y para efectuar labores de limpieza. Se puede utilizar también como seguro ante accionamientos no deseados por niños, ancianos, etc.
-  **DESCONGELACIÓN POR TIEMPO Y PESO:** Los modelos electrónicos y Touch Control tienen descongelación por tiempo y por peso en función del tipo y peso del alimento.
-  **DESCONGELACIÓN POR TIEMPO:** En los modelos mecánicos la descongelación se hace siempre por tiempo con nivel de potencia fijo. En los modelos electrónicos y Touch-control también está disponible la función de descongelación por tiempo que varía la potencia para una descongelación más eficiente.
-  **FUNCIÓN CRUNCH:** La Función Crunch permite freír y dorar de forma sencilla y saludable todo tipo de alimentos (bacon, huevos, salchichas, hamburguesas, etc) con sólo una cucharada de aceite y sin tener que dar la vuelta a los alimentos. El plato tostador permite cocinar también pasteles en sólo 10 minutos y hacer pizzas y quiches sin que se humedezca la pasta.
-  **FUNCIÓN GRILL:** Es ideal para gratinar, dorar y para preparar soufflés (dorado rápido y homogéneo de los alimentos). La mayoría de los microondas Teka tiene grill de cuarzo, que calienta más rápido.
-  **FUNCIÓN GRILL + TURBO:** Esta función sirve para asar uniformemente y al mismo tiempo dorar la superficie de los alimentos.
-  **FUNCIÓN MICROONDAS:** Sirve para descongelar, calentar o preparar rápidamente una comida.
-  **FUNCIÓN MICROONDAS + GRILL:** Función combinada de los dos tipos de cocción.
-  **FUNCIÓN MICROONDAS + TURBO:** Esta función es ideal para asar rápidamente los alimentos.
- M** **MEMORIA:** La función memoria permite memorizar una serie de parámetros de tiempo y potencia para poder repetir las recetas favoritas.
-  **MENÚS DE ACCESO DIRECTO:** Los microondas Teka tienen según modelos hasta 8 menús de acceso directo. El microondas tiene establecido el tiempo y la potencia necesaria para la elaboración de cada alimento. Gracias a los menús, podemos repetir nuestras recetas favoritas tanto tiempo como queramos y con el mismo resultado.
-  **TURBO:** La turbina reparte el calor que proviene de una resistencia situada en la parte trasera del horno. Por la uniformidad de la temperatura que se produce, permite cocinar en varias alturas al mismo tiempo sin que se mezclen olores ni sabores.

ENCIMERAS

- AI** **AUTOENCENDIDO:** Cuando se presiona y gira el mando, se genera una chispa que en contacto con el gas, produce el encendido de la llama. Esto evita tener que utilizar los encendedores tradicionales. Al estar la bujía integrada dentro del generador, no se producen salpicaduras, ni se ensucia la bujía.
-  **BLOQUEO DE SEGURIDAD:** (Ver información en microondas).
-  **DOBLE PROTECCIÓN ANTI-ENCENDIDO DE PLACAS:** A diferencia de otros fabricantes, nuestras vitrocerámicas Touch Control disponen de 2 sistemas de seguridad que imposibilitan el encendido imprevisto de la encimera evitando posibles incendios, quemaduras u otros riesgos. Esta doble protección las convierte en las vitrocerámicas Touch Control más seguras del mercado.
-  **FUNCIÓN MANTENIMIENTO DE CALOR:** La función mantenimiento de calor a baja potencia permite mantener caliente (entre 60-70° C) el plato que acabamos de cocinar antes de servirlo a la mesa. Está disponible como máximo 120 minutos, tras los cuales la encimera se apagará automáticamente.
-  **FUNCIÓN POWER+:** Esta función permite incrementar hasta un 70% la potencia total hasta 3700 W según modelos en la zona o zonas de cocción seleccionadas durante 10 minutos. Ideal para platos de ebullición rápida, dorar la carne intensamente o calentamiento de líquidos
-  **PROGRAMADOR DEL TIEMPO DE COCCIÓN:** Permite programar el inicio y la finalización del cocinado desde 1 a 99 minutos.
- AL** **SEGURIDAD POR TERMOPAR:** El termopar está integrado y oculto en el quemador. Cuando el termopar detecta que la llama se ha extinguido (al disminuir la temperatura), cierra el paso del gas.
-  **STOP AND GO:** Pausa de 10 minutos en el proceso de cocinado sin necesidad de reiniciar la encimera.
-  **TCS:** Los nuevos Touch Control Slider permiten acceder más rápidamente a la potencia que se quiera, puesto que basta con tocar en la mitad de los segmentos destinados en potencia.



IQICK BOILING: Sistema exclusivo desarrollado por Teka. Las encimeras de inducción con control del punto de ebullición comienzan la ebullición a máxima potencia una vez detectado el recipiente. Cuando el agua alcanza el punto de ebullición, el sistema reduce la potencia automáticamente sin necesidad de que lo haga manualmente el usuario, para mantener el nivel de ebullición constante, controlando el consumo de energía.



SISTEMA DE OPTIMIZACIÓN DE RECIPIENTE: Este innovador sistema integrado en nuestros generadores de inducción logra calentar el recipiente de forma constante e independientemente de la calidad del mismo, dando más potencia a aquel que lo necesita.



SISTEMA ELECTRONIC EN GAS: Gracias a este innovador sistema, el usuario puede activar el bloqueo para niños, hacer una parada de emergencia o ver si las zonas de cocción siguen calientes después del cocinado gracias a los indicadores de calor residual.



SYNCHRO: Permite la activación simultánea de dos placas para dar mayor superficie de cocinado.



COCCIÓN ENRASADA: Las nuevas encimeras de gas EW tienen los quemadores enrasados y además los modelos de 90 cm tienen soporte wok incluido para cocinar al wok o con grandes paelleras.

CAMPANAS



ANTIUELLA: Tratamiento especial que evita que queden las marcas que se producen en el uso diario y las partículas de grasa que afean la apariencia del electrodoméstico. Es del mismo tipo y tonalidad en todos los electrodomésticos y no amarillea ni empeora con el paso del tiempo.



INDICADOR DE SATURACIÓN DE FILTROS: Algunos modelos Teka tienen un indicador electrónico luminoso de saturación de filtros, que indica cuando se tienen que lavar los filtros metálicos antigrasa, con el fin de no afectar el rendimiento de la campana.



LÁMPARAS HALÓGENAS: De cuidada estética, bajo consumo y gran duración media. Producen una luz blanca con un rendimiento de color excelente (iluminación amplia y cenital).



LÁMPARAS INCADESCENTES: Que aportan una luz homogénea, cálida, agradable y de gran rendimiento cromático sobre la superficie de trabajo.



LÁMPARAS LED: Los diodos led constituyen la última revolución en materia de luz para iluminar tanto la zona de trabajo como el panel de control. Bajo consumo (triple luminosidad que las halógenas con la décima parte de consumo).



PANEL DE FÁCIL LIMPIEZA: Panel intermedio dentro del cuerpo de la campana. Complementa la acción de los filtros metálicos y minimiza aún más la cantidad de partículas de grasa que pueden acceder al motor alargando la vida útil del mismo y favoreciendo su rendimiento.



PROGRAMADOR: Gracias al programador del tiempo de aspiración, el usuario puede controlar de una manera sencilla el tiempo de aspiración, desconectándose la campana automáticamente una vez transcurrido el tiempo seleccionado hasta un máximo de 99 minutos según modelos.



RELOJ DIGITAL: Programador de la hora.



RUMOROSIDAD: Las campanas Teka se caracterizan por su bajo nivel de emisión de sonido. Según la Norma UNE-EN-60704-2-13, todas las campanas decorativas tienen en torno a 44- 45 dbA de nivel sonoro - 40 dbA en el caso de las perimetrales.



SENSOR DE HUMEDAD: Es un sensor que se activa o pone en funcionamiento automáticamente cuando detecta la presencia de vapor de agua en la cocina, regulando la velocidad en función del nivel de humedad (desde la primera velocidad hasta la tercera). En el momento en que no detecta humedad, se apaga automáticamente.



SISTEMA "CONTOUR": Sistema de Aspiración Perimetral homogénea en todo el perímetro, que aumenta los niveles de extracción y mejora además la estética de la campana debido a su superficie lisa en lugar de la superficie rugosa de los filtros tradicionales.

FRIGORÍFICOS



ANTIBACTERIAS: Recubrimiento especial a base de iones de plata inyectados. Este filme no se elimina por la limpieza. Impide el crecimiento de bacterias, microorganismos y olores desagradables dentro del frigorífico por lo que los alimentos se mantienen frescos y saludables más tiempo. Al ser la plata un antiséptico natural, evita el desarrollo de enfermedades tales como la salmonella, legionela, hepatitis C, etc.



ANTIUELLA: Tratamiento especial que evita que queden las marcas que se producen en el uso diario y las partículas de grasa que afean la apariencia del electrodoméstico. Es del mismo tipo y tonalidad en todos los electrodomésticos y no amarillea ni empeora con el paso del tiempo.



La **AUTONOMÍA** de un congelador está expresada en horas. Es la capacidad de conservar alimentos en un estado óptimo de congelación en el caso de fallo de alimentación eléctrica, siempre que no se abra la puerta.



El **CONSUMO ANUAL** de energía, está expresado en kWh por año y esta basado en los resultados del test sobre 24 horas. El consumo real de energía dependerá de la localización del frigorífico y de su uso.



COOLFLOW: Los frigoríficos ventilados proporcionan un frío homogéneo dentro del refrigerador evitando la condensación de los cristales de las bandejas y reduciendo la diferencia de temperatura entre uno y dos grados menos en comparación con otro tipo de sistemas.



El nuevo **ETIQUETADO ENERGÉTICO** para lavadoras establece 7 categorías energéticas que van desde A+++ (mas eficiente) a D (menos eficiente). Para el cálculo de la eficiencia se tiene en cuenta la capacidad de lavado en Kilogramos de la lavadora. Todas las Lavadoras de Libre instalación de Teka son A+++ , A++ o A+



FUZZY LOGIC: Control electrónico que regula la temperatura mediante sensores independientes distribuidos a lo largo de todo el frigorífico. Permite tener un constante y exacto control de la temperatura de forma automática, sin necesidad de establecerla el usuario.



NO FROST: El sistema No frost congela más rápido y conserva mejor el sabor y las propiedades nutritivas de los alimentos, refrigera y distribuye el aire más rápidamente gracias a las múltiples salidas de aire, permite controlar la temperatura y el grado de humedad con mayor precisión, evita que se forme escarcha y no requiere la descongelación automática de ninguna de los compartimentos.



ZONA DE CONSERVACIÓN: Compartimento que mantiene temperaturas constantes entre 0° y 3 °C. para conservar todas las propiedades nutritivas de los alimentos hasta tres veces más tiempo.

LAVADORAS



AQUA+: La función especial Aqua+ añade 5 litros de agua durante el ciclo de lavado para una mejor eliminación del detergente. Es especialmente útil para personas alérgicas o con pieles sensibles



CAPACIDAD DE CARGA: Las lavadoras Teka tienen un tambor de gran capacidad de hasta 8 kgs normalizados según modelos de ropa de algodón, lo que posibilita el lavado de grandes coladas y prendas de gran tamaño como edredones, anoraks, cortinas, alfombras, etc sin necesidad de acudir a la tintorería.



El **CONSUMO ANUAL** de agua esta expresado en litros y está basado en la realización de 220 ciclos de lavado para el programa de algodón a 60 y 40°C a plena y media carga. El consumo real de agua dependerá de las condiciones de uso.



El **CONSUMO ANUAL** de energía, está expresado en kWh por año y está basado en la realización de 220 ciclos de lavado para el programa de algodón a 60 y 40°C a plena y media carga, incluyendo los consumos en modo de espera y apagado (stand-by). El consumo real de energía dependerá de las condiciones de uso



El nuevo **ETIQUETADO ENERGÉTICO** para lavadoras establece 7 categorías energéticas que van desde A+++ (mas eficiente) a D (menos eficiente). Para el cálculo de la eficiencia se tiene en cuenta la capacidad de lavado en Kilogramos de la lavadora. Todas las Lavadoras de Libre instalación de Teka son A+++ , A++ o A+



FUZZY LOGIC: Es la gestión electrónica de todos los procesos de lavado (prelavado, lavado, aclarado y centrifugado). El Sistema Fuzzy Logic corrige las irregularidades que pueda encontrar a lo largo del programa (por ejemplo un nivel de espuma superior al deseado, una mala distribución del peso de la ropa, un nivel de agua inadecuado o una temperatura errónea para el tejido seleccionado, etc) consiguiendo un lavado más preciso y eficiente ajustando los consumos al máximo.



OJO DE BUEY 32 CM: Todas las lavadoras y lavasecadoras Teka incorporan un ojo de buey de 32 cm. de diámetro, con apertura por medio de una tecla en el panel de mandos. Asimismo, el ángulo de apertura de hasta 180° facilita la carga y descarga de grandes cantidades de ropa, permitiendo una total accesibilidad al interior del tambor. Al ser el tambor de las lavadoras Teka grande, se provocan menos rozaduras en la ropa.



PROGRAMACIÓN DIGITAL DIFERIDA: Permite retrasar hasta 24 horas el comienzo de un programa para aprovechar la Tarifa Ahorro que sustituye a la antigua tarifa nocturna e iniciar un lavado sin tener que estar pendiente de la lavadora. Así puede irse de casa y a la vuelta tender la ropa recién lavada.



PROGRAMA EXPRESS 29 MINUTOS Y PROGRAMA SUPER RÁPIDO 15 MINUTOS: Para aquellas prendas que no requieren un lavado especialmente intensivo, las nuevas lavadoras Teka disponen de un programa completo extra rápido que ajusta al máximo los consumos de agua, detergente y energía; facilitando un lavado rápido y delicado de toda la ropa. Algunos modelos tienen un programa extra-rápido para lavar ropa de uso diario, por ejemplo camisas.

LAVAVAJILLAS



ANTIUELLA: Tratamiento especial que evita que queden las marcas que se producen en el uso diario y las partículas de grasa que afean la apariencia del electrodoméstico. Es del mismo tipo y tonalidad en todos los electrodomésticos y no amarillea ni empeora con el paso del tiempo.



AQUA-LOGIC: Sensor de turbiedad.



AQUASTOP TOTAL: Sistema antidesbordamiento de agua.



BIO: El programa bio o Eco es el de menor consumo de agua y energía.



TERCERA BANDEJA: Tercera bandeja para cubiertos o tazas (4 modos de configuración).

2660
Litros/año

El **CONSUMO ANUAL** de agua esta expresado en litros y está basado en la realización de 280 ciclos de lavado. El consumo real de agua dependerá de las condiciones de uso.

297
kWh/año

El **CONSUMO ANUAL** de energía, está expresado en kWh por año y está basado en la realización de 280 ciclos de lavado incluyendo los consumos en modo de espera y apagado (stand-by). El consumo real de energía dependerá de las condiciones de uso.



El nuevo **ETIQUETADO ENERGÉTICO** para lavavajillas 7 categorías energéticas que van desde A+++ (mas eficiente) a D (menos eficiente). Para el cálculo de la eficiencia se tiene en cuenta el número de servicios del lavavajillas. Todos los Lavavajillas Teka de 60 cm tienen categoría A+ La segunda letra establece la eficiencia de secado, siendo la máxima categoría la A y la menor la G. Todos los lavavajillas Teka tienen eficacia de secado A.



PROGRAMA DE MEDIA CARGA: Gracias a este programa no es necesario esperar a tener lleno el lavavajillas para ponerlo en marcha. Reduce el consumo de agua, energía y detergente. Algunos modelos permiten lavar indistintamente en la cesta superior o inferior.



MEDIA CARGA DUAL: Gracias al sistema de Media Carga Dual disponible según modelos, los platos sucios pueden estar en cualquiera de las 2 cestas porque aplica el proceso de lavado a todos los platos. De esta forma, ya no hay que esperar para completar el cesto inferior o superior para activar la media carga y se pueden lavar simultáneamente objetos grandes como ollas en el cesto inferior y platos pequeños en el cesto superior.



PROGRAMAS AUTOMÁTICOS: Algunos modelos tienen programas automáticos que en función de la suciedad eligen el programa, la temperatura, las fases de lavado y la cantidad de agua necesaria para conseguir un resultado perfecto con el menor consumo.



PROGRAMACIÓN DIGITAL DIFERIDA: Permiten retrasar hasta 24 horas según modelos el comienzo de un programa para aprovechar la tarifa Ahorro. De esta forma, el lavavajillas estará listo justo cuando lo necesites.



PROGRAMAS RÁPIDOS: Algunos modelos de la gama de integración tienen un programa especial ("Intensivo Express") para cazuelas y sartenes muy sucias pero extremadamente rápido y un programa rápido de 31 minutos en algunos modelos de libre instalación.



PUSH UP: Teka incorpora como novedad el sistema de regulación del cesto en altura "Push up", que permite lavar platos de hasta 30 cm. de diámetro en el cesto inferior y regular en 3 alturas distintas incluido inclinado el cesto superior desde los dos lados sin necesidad de extraerlo de sus railes incluso con el cesto cargado tirando del cestillo hacia arriba y sujetándolo de las asas laterales.



SISTEMA 3 EN 1: Reconoce si se está usando una pastilla de este tipo, en este caso, el lavavajillas, bloquea la dosis de sal y abrillantador, gestionando de forma eficiente la suministrada por la pastilla y obteniendo óptimos resultados con los mínimos consumos, de una forma más cómoda.



TERCER ROCIADOR SUPERIOR: La colocación de un tercer rociador en la parte superior del lavavajillas, consigue una limpieza más profunda y un aclarado de mayor calidad.



BISAGRA BASCULANTE: Gracias a las bisagras basculantes se puede abrir totalmente la puerta del lavavajillas sin tener que cortar el mueble.



HYGENE: El programa HYGENE es un programa especial para lavar biberones y vajilla con un lavado y un aclarado a 70° C.

FREGADEROS



RADIO 10: El radio es la medida entre las esquinas de las cubetas y el fondo, en el punto en que ambas convergen. Teka presenta fregaderos bajo encimera con fondo en forma de X de 1 mm de grosor y radio de cubeta 10 para facilitar la limpieza



RADIO 0 Y RADIO 15: Teka también tiene modelos con esquinas rectas, minimalistas, pendientes de 90° y radio con forma de X. Teka incluye también Modelos BE LINEA de embutición de radio 15, que facilitan la limpieza de las esquinas.



GRIFERÍA



LIMITADOR DE TEMPERATURA:

Gracias al limitador de temperatura incorporado en el cartucho podrá ahorrar la energía utilizada para calentar el agua.



AHORRO DE AGUA:

Los cartuchos de la grifería Teka posibilitan el ahorro de agua cada vez que se utiliza el grifo gracias al limitador de caudal incorporado.



ANTIQUEMADURAS:

Con la grifería Teka podrá olvidarse de las quemaduras producidas por el agua a elevadas temperaturas, de esta manera cuidamos de usted y de los suyos.



AIREADOR ESPECIAL ANTICAL:

Nuestros grifos incorporan un aireador especial anticalcáreo que proporciona una salida de agua homogénea, silenciosa y sin salpicaduras.



MUELLE DE GRAN RESISTENCIA:

Muelle flexible de gran resistencia. Flexible de acero inoxidable que garantiza su alta durabilidad.



DUCHA EXTRAÍBLE:

Maneral extraíble, también en función ducha.



FÁCIL LIMPIEZA ANTICAL:

Para limpiar la cal basta con pulsar con los dedos sobre los orificios de salida.



EXTRA RESISTENTE:

Flexible antitorsión para ofrecer la máxima resistencia.



MANERAL EXTRAÍBLE:

Maneral extraíble anticalcáreo.



ANTIHUELLA:

Grifería con tratamiento antihuela.



ABATIBLE:

Este concepto permite la instalación del grifo debajo de ventanas ya que se abate mediante un sistema muy sencillo y práctico.

Teka Baño

Colección Duchas	164
Termostatos	171
Colección grifería	175
Oficinas comerciales	200



**COLECCIÓN
DUCHAS**

» Colección Duchas

SISTEMA UNIVERSE



Jets anticálcicos y orientables



Inversor cerámico de gran suavidad

CONFORTABLE:

Utilizar el rociador de gran caudal o maneral de ducha mediante el inversor cerámico.

FÁCIL INSTALACIÓN:

Se instala de forma rápida y sencilla, sin necesidad de hacer obra.

CÓMODO:

Se conecta directamente a cualquier mezclador exterior de baño-ducha o ducha a través de un flexible especial.

PERSONAL:

Gran variedad de opciones para confeccionar un conjunto a su medida.

MODERNO:

Diseño innovador que se adapta a las nuevas tendencias decorativas.

ECONÓMICO:

Se instala sobre la grifería existente.



RÓTULA GIRATORIA



· Rótula giratoria, incorporada en todos los rociadores

INSTALACIÓN OPCIONAL DEL LIMITADOR AUTOMÁTICO DE CAUDAL



En caso de una presión de agua demasiado elevada es recomendable la colocación del limitador de caudal.

El limitador de caudal posibilita el ahorro de agua cada vez que se utiliza la ducha.

FÁCIL LIMPIEZA ANTICAL



Mantenimiento: Para limpiar la cal (sarro) basta con pulsar con los dedos sobre los orificios de salida.

TIPOS DE CHORRO



SPIN GIRATORIO



LLUVIA



MASAJE



LLUVIA + MASAJE



SOFT



LLUVIA + SOFT

SPIN GIRATORIO

En la posición SPIN el agua fluye por la pieza central del maneral, girando a gran velocidad y provocando la sensación de estar bajo la lluvia natural.

FÁCIL INSTALACIÓN SIN OBRA



Ya puede instalar un sistema de ducha completo sin necesidad de incómodas obras.

Sistemas de Ducha



43,5 cm

103,5 cm

Sistema de ducha termostática Cuadro

- Termostato Cuadro ducha con salida superior.
- Inversor integrado en el termostato.
- Rociador anticalcáreo de 200x200 mm
- Flexible de PVC de aspecto metálico.
- Maneral minimalista anticalcáreo.
- Termostato ducha con tope de seguridad a 38° y tope ecológico para ahorro de agua.

45.238.02.00
Precio: **994,00 €**



Sistema de ducha termostática Pacific

- Termostato ducha con salida superior.
- Sistema de cuerpo frío
- Inversor integrado en el termostato.
- Rociador anticalcáreo
- Flexible de plástico de gran calidad y de aspecto metálico.
- Maneral minimalista anticalcáreo.
- Termostato ducha con tope de seguridad a 38° y tope ecológico para ahorro de agua.
- Soporte del maneral regulable

77.238.02.00
Precio: **596,00 €**



Sistema de ducha termostática MT Plus

- Termostato ducha con salida superior
- Barra telescópica:
 - altura mín. 800 mm
 - altura máx. 1300 mm
- Inversor integrado en el termostato
- Flexible metálico de doble grapaje 150 cm
- Maneral minimalista anticalcáreo
- Termostato ducha con tope de seguridad a 38° y tope ecológico para ahorro de agua
- Soporte del maneral regulable

46.238.02.00
Precio: **373,00 €**



Barra telescópica



104 cm

Sistema de ducha Universe Plus

- Sistema de instalación universal sobre mezclador exterior de baño-ducha o ducha.
- Barra de ducha con inversor cerámico
- Rociador anticalcáreo.
- Maneral anticalcáreo.
- Flexible de conexión metálico cromado 80 cm.
- Flexible ducha metálico cromado 150 cm.
- Grifo no incluido.

79.002.68.00
Precio: **366,00 €**



42 cm

105 cm

Sistema de ducha Universe Spa

- Sistema de instalación universal sobre mezclador exterior de baño-ducha o ducha
- Barra de ducha con inversor cerámico
- Jets orientables a dos chorros (lluvia y niebla) con sistema anticalcáreo
- Rociador Disk de gran caudal, diámetro 200 mm
- Maneral Stick anticalcáreo
- Soporte deslizante
- Flexible de conexión metálico cromado 80 cm
- Flexible ducha metálico cromado 150 cm
- Grifo no incluido.

79.002.63
Precio: **290,00 €**



NOVEDAD

Sistema de ducha Universe Cuadro Pro

- Sistema de instalación universal sobre mezclador exterior de baño-ducha o ducha
- Brazo de ducha telescópico, ajustable en altura:
 - Altura mín. 990 mm
 - Altura máx. 1.180 mm
- Presión mínima recomendada: 1,5 bar
- Barra de ducha con inversor cerámico de gran caudal
- Rociador anticalcáreo 240 x 360 mm
- Maneral anticalcáreo
- Soporte deslizante y ajustable
- Flexible de conexión metálico cromado 80 cm
- Flexible ducha metálico cromado 150 cm
- Grifo no incluido

79.002.74.00
Precio: **275,00 €**



Barra telescópica



40 cm

102,2 cm

Sistema de ducha Universe Cuadro

- Sistema de instalación universal sobre mezclador exterior de baño-ducha o ducha
- Barra de ducha con inversor cerámico de gran caudal
- Rociador anticalcáreo 200x200 mm
- Maneral anticalcáreo
- Soporte deslizante
- Flexible de conexión metálico cromado 80 cm
- Flexible ducha metálico cromado 150 cm
- Grifo no incluido.

79.002.64
Precio: **251,00 €**



Sistema de ducha Universe Pro

- Sistema de instalación universal sobre mezclador exterior de baño-ducha o ducha
- Brazo de ducha telescópico, ajustable en altura:
 - Altura mín. 998 mm
 - Altura máx. 1.168 mm
- Presión mínima recomendada: 1,5 bar
- Barra de ducha con inversor cerámico de gran caudal
- Rociador anticalcáreo Ice L Ø 250 mm
- Maneral anticalcáreo 3 funciones Ice.
- Soporte deslizante y ajustable.
- Flexible de conexión metálico cromado 80 cm
- Flexible ducha metálico cromado 150 cm
- Grifo no incluido

79.002.72.00
Precio: **233,00 €**



105 cm

Sistema de ducha Universe

- Sistema de instalación universal sobre mezclador exterior de baño-ducha o ducha
- Barra de ducha con inversor cerámico
- Rociador Disk de gran caudal, diámetro 200 mm
- Maneral Stick anticalcáreo
- Soporte deslizante
- Flexible de conexión metálico cromado 80 cm
- Flexible ducha metálico cromado 150 cm
- Grifo no incluido.

79.002.54
Precio: **188,00 €**



❖ Sistemas de Ducha



Sistema de ducha Universe

- Sistema de instalación universal sobre mezclador exterior de baño-ducha o ducha
- Barra de ducha con inversor cerámico
- Soporte deslizante
- Flexible de conexión de latón cromado 80 cm
- No se suministra el flexible de ducha latón 150 cm
- Grifo no incluido.

79.001.53
Precio: **139,00 €**

Puede completar el sistema Universe a su gusto con cualquier rociador, maneral y flexo de ducha de nuestro catálogo.





Sistema de ducha Alaior XL

- Grifo de ducha con salida superior.
- Brazo de ducha orientable.
- Inversor automático.
- Rociador anticalcáreo Ice L Ø 250mm
- Maneral anticalcáreo 3 funciones Ice L.
- Soporte deslizante y ajustable.
- Flexible ducha latón cromado 150 cm

22.298.02.00
Precio: **347,00 €**



Sistema de ducha Alaior

- Grifo de ducha con salida superior.
- Brazo de ducha telescópico, ajustable en altura:
 - Altura min. 800mm
 - Altura max. 1.300mm
- Inversor automático integrado en el cuerpo del grifo.
- Rociador anticalcáreo Disk Ø 200 mm
- Maneral anticalcáreo 1 función.
- Soporte deslizante y ajustable.
- Flexible ducha latón cromado 150 cm

55.298.02.00
Precio: **275,00 €**



Sistema de ducha MT Plus

- Grifo de ducha con salida superior.
- Brazo de ducha telescópico, ajustable en altura:
 - Altura min. 800mm
 - Altura max. 1.300mm
- Inversor automático integrado en el cuerpo del grifo.
- Rociador anticalcáreo Disk Ø 200 mm
- Maneral anticalcáreo 3 funciones Stylo Sport.
- Soporte deslizante y ajustable.
- Flexible ducha latón cromado 150 cm

46.298.02.00
Precio: **264,00 €**




➤ Colección Duchas



Teka Air Comfort System

El sistema Air Comfort de Teka proporciona **Placer y Confort** mientras **estás duchándote**. Sistema **eficiente de ahorro de agua**.

El sistema Air de Teka **utiliza el agua más eficientemente mezclándola con Aire**, así mientras ahorras agua disfrutas de una ducha placentera.



Extra fino - Ø 130 mm.

Maneral Duo-Air

- Sistema de inyección de aire incorporado.
- Combinación de colores: Cromo + Blanco.
- 1 Función
- Ø 130 mm

79.003.69.00
Precio: **46,00 €**



Maneral ICE

- 3 Funciones
- Lluvia
- Masaje
- Soft
- Anticalcáreo

79.003.70.00
Precio: **24,00 €**



Maneral Cuadro Duo

- 1 Función
- Anticalcáreo.
- Combinación de colores: Cromo + Negro

79.003.68.00
Precio: **21,00 €**



Maneral Stylo

- 3 funciones:
- Lluvia
- Masaje
- Soft
- Anticalcáreo

79.003.52
Precio: **26,00 €**



Maneral Stylo Sport

- 3 funciones:
- Lluvia
- Masaje
- Soft
- Anticalcáreo

79.003.65.00
Precio: **22,00 €**



Maneral Calm

- 1 función
- Anticalcáreo

79.003.53
Precio: **12,00 €**



Maneral Calm Sport

- 1 función
- Anticalcáreo

79.003.66.00
Precio: **10,00 €**



❖ Colección Duchas



Maneral Stick

- 1 función
- Anticalcáreo

79.003.55
Precio: **19,00 €**



Rociador Ice L 250

- Anticalcáreo
- ø 250 mm
- Incluye rótula

79.006.63.00
Precio: **78,00 €**



Rociador Cuadro DUO

- Medidas 210 x 300 mm
- Incluye rótula
- Anticalcáreo
- Combinación de colores: Cromo + Negro

79.006.62.00
Precio: **74,00 €**



Rociador Cuadro XL

- Fabricado en latón
- Medidas: 300 x 300 mm
- Incluye rótula
- Anticalcáreo
- Parte exterior en ABS

79.006.59.00
Precio: **295,00 €**



Rociador Ice XL

- Fabricado en latón
- ø 300 mm
- Incluye rótula
- Parte exterior en ABS

79.006.60.00
Precio: **287,00 €**



Rociador Cuadro

- Fabricado en latón
- Medidas 200 x 200 mm.
- Incluye rótula
- Anticalcáreo

79.006.57
Precio: **154,00 €**



Rociador Disk

- Diámetro 200 mm.
- Incluye rótula
- Anticalcáreo

79.006.64.00
Precio: **51,00 €**



NOVEDAD



Rociador Ice

- Fabricado en latón
- Medidas ø 200 mm.
- Incluye rótula
- Anticalcáreo

79.006.52
Precio: **97,00 €**



Rociador Ocean

- 1 función
- Anticalcáreo

79.006.51
Precio: **15,00 €**



Set de ducha Stylo Sport

- Barra deslizante Baltic ø 25 mm, 60 cm
- Maneral anticalcáreo Stylo Sport 3 funciones
- Flexible metálico 1, 75 m
- Jabonera

79.002.66.00
Precio: **58,00 €**



Set de ducha Baltic Sport

- Barra deslizante Baltic ø 25 mm, 60 cm
- Maneral Calm Sport 1 función anticalcáreo
- Flexible metálico 1, 75 m
- Jabonera

79.002.67.00
Precio: **49,00 €**



Barra deslizante Cuadro

- Longitud 70,5 cm
- Soporte de ducha orientable

79.001.59
Precio: **130,00 €**

❖ Duchas



Barra deslizante Indic

- ø18 mm
- Longitud 70 cm
- Soporte de ducha orientable

79.001.51
Precio: **56,00 €**



Barra deslizante Baltic

- ø25 mm
- Longitud 60 cm
- Jabonera
- Soporte fijación superior ajustable en altura
- Soporte de ducha orientable

79.001.50
Precio: **32,00 €**

Barra deslizante Baltic XL

- ø25 mm
- Longitud 95 cm
- Jabonera
- Soporte fijación superior ajustable en altura
- Soporte de ducha orientable

79.001.61.00
Precio: **39,00 €**



Brazo ducha Cuadro

- Longitud 350 mm
- Ancho 25 x 25 mm
- Rosca de 1/2"

79.007.54
Precio: **112,00 €**



Brazo ducha Vertical

- Longitud 300 mm
- Rosca de 1/2"

79.007.53
Precio: **28,00 €**



BD-400

- Longitud 400 mm
- Rosca de 1/2"
- Recomendado para rociadores XL

79.007.52
Precio: **39,00 €**



BD-300

- Longitud 300 mm
- Rosca de 1/2"

79.007.51
Precio: **24,00 €**



Soporte Stylo

- ø45 mm
- Orientable

79.004.51
Precio: **8,00 €**



Toma de agua

- Latón

79.010.50
Precio: **11,00 €**



Flexible metálico de doble grapaje, 1,75 m

79.009.52
Precio: **13,00 €**

IDEM, 1,5 m

79.009.53
Precio: **11,00 €**



Conjunto ducha higiénica

- Maneral cromado
- Soporte
- Flexible de ducha 1,20 m

79.005.50
Precio: **21,00 €**



TERMOSTATOS

Termostato Cuadro



Mezclador termostático baño-ducha:

- Sin equipo de ducha.
- Salida caño cascada.
- Tope de seguridad a 38°C.
- Tope ecológico de caudal.
- Válvulas antirretorno en las excéntricas.
- Filtros colectores de suciedad.

45.121.02.00
Precio: **394,00 €**



Mezclador termostático ducha:

- Sin equipo de ducha.
- Tope de seguridad a 38°C.
- Tope ecológico de caudal.
- Válvulas antirretorno en las excéntricas.
- Filtros colectores de suciedad.

45.231.02.00
Precio: **305,00 €**



Sistema de ducha con termostato

- Termostato Cuadro ducha con salida superior.
- Inversor integrado en el termostato.
- Rociador anticalcáreo de 200 x 200.
- Flexible de PVC de aspecto metálico.
- Maneral minimalista anticalcáreo.
- Termostato ducha con tope de seguridad a 38° y tope ecológico para ahorro de agua.

45.238.02.00
Precio: **994,00 €**

CARACTERÍSTICAS DE SERIE CUADRO

CARTUCHO TERMOSTÁTICO METÁLICO

Protegido por filtros.



Detalle caño cascada Ref. 45.121.02.00

ANTIQUEMADURAS Y TOPE ECOLÓGICO

Tope de seguridad a 38°C que evita quemaduras y facilita la selección de la temperatura de confort del agua.

El mando de regulación de caudal dispone de un tope ecológico de caudal que facilita el ahorro de agua y energía.

Para proporcionar mayor caudal sólo hay que pulsar el botón y girar el mando.

Termostato Pacific



Mezclador termostático

Baño-Ducha:

- Sin equipo de ducha.
- Caño minimalista.
- Sistema de cuerpo frío.
- Tope de seguridad a 38°C.
- Tope ecológico de caudal.
- Válvulas antirretorno en las excéntricas.
- Filtros colectores de suciedad

77.101.02.00

Precio: **272,00 €**



Mezclador termostático

Baño-Ducha:

- Sin equipo de ducha.
- Sistema de cuerpo frío.
- Tope de seguridad a 38°C.
- Tope ecológico de caudal.
- Válvulas antirretorno en las excéntricas.
- Filtros colectores de suciedad

77.121.02.00

Precio: **272,00 €**



Mezclador termostático

Ducha:

- Sin equipo de ducha.
- Sistema de cuerpo frío.
- Tope de seguridad a 38°C.
- Tope ecológico de caudal.
- Válvulas antirretorno en las excéntricas.
- Filtros colectores de suciedad.

77.231.02.00

Precio: **168,00 €**



Sistema de ducha con termostato:

- Termostato ducha con salida superior.
- Sistema de cuerpo frío
- Inversor integrado en el termostato.
- Rociador anticalcáreo
- Flexible de PVC de aspecto metálico.
- Maneral minimalista anticalcáreo.
- Termostato ducha con tope de seguridad a 38° y tope ecológico para ahorro de agua.

77.238.02.00

Precio: **596,00 €**



Empotrado Baño-ducha:

- Termostato baño-ducha con tope de seguridad a 38°.
- Inversor de 3 vías.
- Fácil sistema de acceso a filtros y válvulas antirretorno.
- Caja empotrable.
- Sin equipo de ducha.
- Entradas de agua fría/caliente 3/4".
- Salidas de agua 1/2".

77.171.02.00

Precio: **479,00 €**



Empotrado ducha:

- Termostato ducha con tope de seguridad a 38°.
- Inversor de 2 vías con función stop.
- Fácil sistema de acceso a filtros y válvulas antirretorno.
- Caja empotrable.
- Sin equipo de ducha.
- Entrada de agua fría/caliente 3/4".
- Salida de agua fría/caliente 1/2".

77.241.02.00

Precio: **415,00 €**



Termostato Vita



Mezclador termostático Baño-Ducha:

- Sin equipo de ducha.
- Caño cascada.
- Sistema de cuerpo frío.
- Tope de seguridad a 38°C.
- Tope ecológico de caudal.
- Válvulas antirretorno en las excéntricas.
- Filtros colectores de suciedad

58.121.02.00

Precio: **273,00 €**



Mezclador termostático Ducha:

- Sin equipo de ducha.
- Sistema de cuerpo frío.
- Tope de seguridad a 38°C.
- Tope ecológico de caudal.
- Válvulas antirretorno en las excéntricas.
- Filtros colectores de suciedad.

58.231.02.00

Precio: **207,00 €**

Termostato Indic



Mezclador termostático baño-ducha:

- Equipo de ducha Avant anticalcáreo 3 funciones Ref. R13.186.00
- Tope de seguridad a 38°C
- Tope ecológico de caudal
- Válvulas antirretorno en las excéntricas.
- Filtros colectores de suciedad

86.122.02

Precio: **209,00 €**

IDEM, sin equipo de ducha

86.121.02

Precio: **168,00 €**



Mezclador termostático ducha:

86.232.02

Precio: **150,00 €**

IDEM, sin equipo de ducha

86.231.02

Precio: **114,00 €**



Sistema de ducha MT Plus

- Termostato ducha con salida superior
- Barra telescópica:
 - altura mín. 800 mm
 - altura máx. 1300 mm
- Inversor integrado en el termostato
- Flexible metálico de doble grapaje 150 cm
- Maneral minimalista anticalcáreo
- Termostato ducha con tope de seguridad a 38° y tope ecológico para ahorro de agua
- Soporte del maneral regulable

46.238.02.00

Precio: **373,00 €**



Barra telescópica

Termostato ducha MT Plus

- Tope de seguridad a 38°C
- Tope ecológico de caudal
- Válvulas antirretorno en las excéntricas.
- Filtros colectores de suciedad


Sin equipo de ducha

46.291.02.00

Precio: **126,00 €**



COLECCIÓN GRIFERÍA



Icon



Monomando lavabo:

- Sin desagüe automático
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"
- Aireador anticalcáreo

33.346.02.00
 Precio: **254,00 €**



Monomando lavabo BLACK:

- Sin desagüe automático
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"
- Aireador anticalcáreo

33.346.02.0N
 Precio: **275,00 €**



Monomando lavabo WHITE:

- Sin desagüe automático
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"
- Aireador anticalcáreo

33.346.02.0W
 Precio: **275,00 €**

▣ Cuadro



Monomando lavabo alto:

- Sin desagüe automático
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"
- Aireador anticalcáreo SLC 8 litros/min

38.311.02

Precio: **169,00 €**



Monomando lavabo:

- Sin desagüe automático
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"
- Aireador anticalcáreo SLC 8 litros/min

38.346.02

Precio: **128,00 €**

IDEM, con desagüe automático metálico

38.342.02

Precio: **145,00 €**

CUADRO BLACK

Monomando lavabo:

- Con desagüe automático
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"
- Aireador anticalcáreo SLC 8 litros/min

38.342.02.0N

Precio: **168,00 €**

CUADRO WHITE

Monomando lavabo:

- Con desagüe automático
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"
- Aireador anticalcáreo SLC 8 litros/min

38.342.02.0W

Precio: **168,00 €**

▣ II B



▣ II D/A



▣ I D/A



Monomando bidé:

- Sin desagüe automático
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"
- Aireador anticalcáreo

38.626.02

Precio: **128,00 €**

IDEM, con desagüe automático metálico

38.622.02

Precio: **145,00 €**

Monomando baño-ducha:

- Equipado con amortiguadores de ruido
- Aireador anticalcáreo
- Equipo de ducha Cuadro anticalcáreo Ref. R13.194.00

38.122.02

Precio: **221,00 €**

IDEM, sin equipo de ducha

38.121.02

Precio: **176,00 €**

Monomando ducha:

- Equipado con amortiguadores de ruido
- Equipo de ducha Cuadro anticalcáreo Ref. R13.194.00

38.232.02

Precio: **202,00 €**

IDEM, sin equipo de ducha

38.231.02

Precio: **163,00 €**



Mezclador termostático baño-ducha:

- Salida caño cascada.
- Tope de seguridad a 38°C.
- Tope ecológico de caudal.
- Válvulas antirretorno protegidas por filtros.
- Filtros colectores de suciedad.

45.121.02.00

Precio: **394,00 €**

Mezclador termostático ducha:

- Tope de seguridad a 38°C.
- Tope ecológico de caudal.
- Válvulas antirretorno protegidas por filtros.
- Filtros colectores de suciedad.

45.231.02.00

Precio: **305,00 €**





1820 Capricho



II B

Mezclador lavabo:

- Sin desagüe automático
- Monturas cerámicas de $\frac{3}{4}$ de vuelta
- Peana
- Aireador anticalcáreo
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

56.331.51

Precio: **130,00 €**

IDEM, con desagüe automático metálico

56.342.51

Precio: **144,00 €**



II A

Mezclador bidé:

- Sin desagüe automático
- Monturas cerámicas de $\frac{3}{4}$ de vuelta
- Peana
- Aireador anticalcáreo
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

56.611.51

Precio: **132,00 €**

IDEM, con desagüe automático metálico

56.622.51

Precio: **146,00 €**



II D/A

Mezclador baño-ducha:

- Equipo de ducha 1820
- Ref. R13.134.00
- Aireador anticalcáreo
- Monturas cerámicas de $\frac{3}{4}$ de vuelta

56.122.51

Precio: **228,00 €**



I A

Mezclador ducha:

- Equipo de ducha 1820
- Ref. R13.134.00
- Monturas cerámicas de $\frac{3}{4}$ de vuelta

56.212.51

Precio: **205,00 €**



❖ Moonlite

ACABADOS QUE BRILLAN EN LA OSCURIDAD PINTURAS FOTOLUMINISCENTES



¿QUÉ ES?

La fotoluminiscencia es la propiedad que tiene este nuevo acabado, por la que un material cargado de energía lumínica, en ausencia de ésta, desprende luz por sí mismo durante un determinado período de tiempo.

¿CUÁNTO TIEMPO DURA EL EFECTO LUMINISCENTE?

En el caso de esta original innovación desarrollada por nuestro centro de I+D+i, en función de diferentes variables, se consiguen hasta 12 horas de brillo.

¿CÓMO SE CONSIGUE?

Sobre una base de color de hasta 40 micras, aplicamos este acabado fotoluminiscente.

¿CUÁNTO TIEMPO DURA EL ACABADO ESPECIAL?

Si se limpia con agua y jabón neutro y se evitan los productos químicos, las propiedades fotoluminiscentes permanecerán inalterables.



Monomando lavabo verde:

- Con desagüe automático
- Aireador anticalcáreo
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

50.342.02.08
Precio: **113,00 €**



Monomando lavabo rojo:

- Con desagüe automático
- Aireador anticalcáreo
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

50.342.02.0R
Precio: **113,00 €**



Monomando lavabo azul:

- Con desagüe automático
- Aireador anticalcáreo
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

50.342.02.0Z
Precio: **113,00 €**

❖ Aura



Monomando lavabo:

- Sin desagüe automático
- Aireador anticalcáreo
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"
- Cartucho 25 mm

50.346.02.00
Precio: **78,00 €**

IDEM, con desagüe automático metálico

50.342.02.00
Precio: **93,00 €**



AURA BLACK
Monomando lavabo:

- Con desagüe automático
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"
- Aireador anticalcáreo

50.342.02.0N
Precio: **113,00 €**



AURA WHITE
Monomando lavabo:

- Con desagüe automático
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

50.342.02.0W
Precio: **113,00 €**



II B

Monomando lavabo Cascada:

- Salida del caño cascada.
- Aireador anticalcáreo
- Sin desagüe automático.
- Tubos de alimentación flexibles 3/8".

24.386.02.00

Precio: **109,00 €**

IDEM, con desagüe automático

24.382.02.00

Precio: **124,00 €**

Monomando lavabo:

- Sin desagüe automático
- Aireador anticalcáreo
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

24.346.02.00

Precio: **70,00 €**

IDEM, con desagüe automático metálico

24.342.02.00

Precio: **86,00 €**

Vita



II B

Monomando bidé:

- Sin desagüe automático
- Aireador anticalcáreo
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

24.626.02.00

Precio: **70,00 €**

IDEM, con desagüe automático metálico

24.622.02.00

Precio: **86,00 €**



Monomando Baño-ducha cascada:

- Caño cascada.
- Aireador anticalcáreo
- Inversor lateral integrado.
- Equipado con amortiguadores de ruido.
- Equipo de ducha Avant anticalcáreo Ref. R13.186.00

24.102.02.00

Precio: **190,00 €**

IDEM, sin equipo de ducha

24.101.02.00

Precio: **165,00 €**



II D/A

Monomando baño-ducha:

- Equipo de ducha Avant anticalcáreo Ref. R13.186.00
- Aireador anticalcáreo
- Equipado con amortiguadores de ruido

24.122.02.00

Precio: **141,00 €**

IDEM, sin equipo de ducha

24.121.02.00

Precio: **110,00 €**



Monomando ducha:

- Equipo de ducha Avant anticalcáreo, Ref. R13.186.00
- Equipado con amortiguadores de ruido

24.232.02.00

Precio: **115,00 €**

IDEM, sin equipo de ducha

24.231.02.00

Precio: **84,00 €**



Ref. 10.197.00

Monomando empotrado baño-ducha, parte exterior

- Sin equipo de ducha

24.170.02.00

Precio: **62,00 €**

IDEM, ducha

24.240.02.00

Precio: **59,00 €**

Parte empotrada para modelos 24.170.02.00 y

24.240.02.00.

10.197.00

Precio: **97,00 €**



Mezclador termostático

Baño-Ducha:

- Sin equipo de ducha.
- Caño cascada.
- Sistema de cuerpo frío.
- Tope de seguridad a 38°C.
- Tope ecológico de caudal.
- Válvulas antirretorno en las excéntricas.
- Filtros colectores de suciedad

58.121.02.00

Precio: **273,00 €**



Mezclador termostático Ducha:

- Sin equipo de ducha.
- Sistema de cuerpo frío.
- Tope de seguridad a 38°C.
- Tope ecológico de caudal.
- Válvulas antirretorno en las excéntricas.
- Filtros colectores de suciedad.

58.231.02.00

Precio: **207,00 €**



Palma



Monomando lavabo cascada

- Salida del caño cascada.
- Aireador anticalcáreo
- Sistema antisalpicaduras y de ahorro de agua (5 l/min)
- Consumo de agua optimizado.
- Sin desagüe automático.
- Tubos de alimentación flexibles 3/8".

65.386.02.00

Precio: **98,00 €**

IDEM, con desagüe automático

65.382.02.00

Precio: **114,00 €**



Monomando lavabo cascada

- Salida del caño cascada.
- Aireador anticalcáreo.
- Sistema antisalpicaduras y de ahorro de agua (4 l/min)
- Consumo de agua optimizado.
- Sin desagüe automático.
- Tubos de alimentación flexibles 3/8".

65.331.02.00

Precio: **109,00 €**

IDEM, con desagüe automático

65.332.02.00

Precio: **124,00 €**



Monomando bidé

- Aireador anticalcáreo
- Sin desagüe automático.
- Tubos de alimentación flexibles 3/8".

65.626.02.00

Precio: **78,00 €**



Monomando baño-ducha cascada

- Caño cascada.
- Aireador anticalcáreo.
- Equipado con amortiguadores de ruido.
- Equipo de ducha anticalcáreo Stylo Sport Ref. R13.214.00

65.102.02.00

Precio: **159,00 €**

IDEM, sin equipo de ducha

65.101.02.00

Precio: **130,00 €**



Monomando ducha

- Equipado con amortiguadores de ruido.
- Equipo de ducha anticalcáreo Stylo Sport Ref. R13.214.00

65.232.12.00

Precio: **120,00 €**

IDEM, sin equipo de ducha

65.231.12.00

Precio: **89,00 €**

NOVEDAD

Alaior XL / Alaior



Monomando lavabo XL:

- Sin desagüe automático.
- Aireador anticalcáreo y antivandálico con sistema antisalpicaduras y reducción ruido.
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

22.346.02.00

Precio: **73,00 €**

IDEM, con desagüe automático metálico

22.342.02.00

Precio: **88,00 €**



Monomando lavabo empotrado:

- Sin desagüe automático.
- Aireador anticalcáreo.

22.461.02.00

Precio: **203,00 €**

Alaior XL



Monomando bidé XL:

- Sin desagüe automático
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"
- Aireador anticalcáreo

22.626.02.00

Precio: **73,00 €**

IDEM, con desagüe automático metálico

22.622.02.00

Precio: **88,00 €**



Monomando baño-ducha XL:

- Equipo de ducha Kobe anticalcáreo, Ref. R13.157.00
- Amortiguadores de ruido en las excéntricas.
- Aireador anticalcáreo y antivandálico con sistema antisalpicaduras y reducción ruido.

22.122.02.00

Precio: **151,00 €**

IDEM, sin equipo de ducha

22.121.02.00

Precio: **124,00 €**



Mezclador termostático

Baño-Ducha:

- Sin equipo de ducha.
- Sistema de cuerpo frío.
- Tope de seguridad a 38°C.
- Tope ecológico de caudal.
- Válvulas antirretorno en las excéntricas.
- Filtros colectores de suciedad

77.121.02.00

Precio: **272,00 €**



Mezclador termostático

Baño-Ducha:

- Sin equipo de ducha.
- Caño minimalista.
- Sistema de cuerpo frío.
- Tope de seguridad a 38°C.
- Tope ecológico de caudal.
- Válvulas antirretorno en las excéntricas.
- Filtros colectores de suciedad

77.101.02.00

Precio: **272,00 €**



Monomando baño-ducha encimera:

- Maneral ducha Stick anticalcáreo Ref. R13.158.00
- Caño central fijo con inversor

22.152.02.00

Precio: **200,00 €**



Monomando ducha XL:

- Equipo de ducha Kobe anticalcáreo, Ref. R13.157.00
- Amortiguadores de ruido en las excéntricas.

22.232.02.00

Precio: **117,00 €**

IDEM, sin equipo de ducha

22.231.02.00

Precio: **91,00 €**



Mezclador termostático

Ducha:

- Sin equipo de ducha.
- Sistema de cuerpo frío.
- Tope de seguridad a 38°C.
- Tope ecológico de caudal.
- Válvulas antirretorno en las excéntricas.
- Filtros colectores de suciedad.

77.231.02.00

Precio: **168,00 €**

Alaior



Monomando lavabo:

- Sin desagüe automático.
- Aireador anticalcáreo y antivandálico con sistema antisalpicaduras y reducción ruido.
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

55.346.02.00

Precio: **51,00 €**



Monomando lavabo alto:

- Longitud caño: 104 mm
- Sin desagüe automático.
- Aireador anticalcáreo y antivandálico con sistema antisalpicaduras y reducción ruido.
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"
- Sin desagüe automático

55.311.02.00

Precio: **96,00 €**



Monomando lavabo alto:

- Longitud caño: 180 mm
- Sin desagüe automático.
- Aireador anticalcáreo y antivandálico con sistema antisalpicaduras y reducción ruido.
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"
- Sin desagüe automático

55.366.02.00

Precio: **116,00 €**



Monomando baño-ducha:

- Equipo de ducha Kobe anticalcáreo, Ref. R13.157.00
- Amortiguadores de ruido en las excéntricas.
- Aireador anticalcáreo y antivandálico con sistema antisalpicaduras y reducción ruido.

55.122.02.00

Precio: **95,00 €**

IDEM, sin equipo de ducha

55.121.02.00

Precio: **69,00 €**



Monomando ducha:

- Equipo de ducha Kobe anticalcáreo, Ref. R13.157.00
- Amortiguadores de ruido en las excéntricas.

55.232.02.00

Precio: **76,00 €**

IDEM, sin equipo de ducha

55.231.02.00

Precio: **50,00 €**



Monomando bidé:

- Sin desagüe automático.
- Aireador anticalcáreo y antivandálico con sistema antisalpicaduras y reducción ruido.
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

55.626.02.00

Precio: **51,00 €**



Monomando empotrado baño-ducha:

- Sin equipo de ducha
- Parte empotrada incluida

55.171.02.00

Precio: **88,00 €**



Monomando empotrado ducha:

- Sin equipo de ducha
- Parte empotrada incluida

55.241.02.00

Precio: **58,00 €**

Calvia



NOVEDAD

Monomando lavabo:

- Sin desagüe automático
- Aireador anticalcáreo 5 l/min
- Ahorra hasta un 60% de agua frente a un monomando estándar
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

32.346.02.00

Precio: **56,00 €**



NOVEDAD

Monomando bidé:

- Sin desagüe automático
- Aireador anticalcáreo
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

32.626.02.00

Precio: **59,00 €**



NOVEDAD

Monomando baño-ducha:

- Aireador anticalcáreo
- Equipado con amortiguadores de ruido
- Equipo de ducha Basic anticalcáreo, Ref. R13.184.00

32.122.02.00

Precio: **91,00 €**

IDEM, sin equipo de ducha

32.121.02.00

Precio: **79,00 €**



NOVEDAD

Monomando ducha:

- Equipado con amortiguadores de ruido
- Equipo de ducha Basic anticalcáreo, Ref. R13.184.00


32.232.02.00

Precio: **75,00 €**

IDEM, sin equipo de ducha

32.231.02.00

Precio: **63,00 €**



* Consumo habitual de un monomando de lavabo en España

Ares



Monomando lavabo:

- Sin desagüe automático.
- Aireador anticalcáreo y antivandálico con sistema antisalpicaduras y reducción ruido.
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

23.346.02.00

Precio: **54,00 €**

IDEM, con desagüe automático metálico

23.342.02.00

Precio: **69,00 €**



Monomando lavabo ECO:

- Cartucho ECO de apertura central en agua fría
- Aireador anticalcáreo con limitador de caudal a 8 l/min.
- Con desagüe automático metálico
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

23.342.E2.00

Precio: **76,00 €**

IDEM, sin desagüe automático

23.346.E2.00

Precio: **60,00 €**



Monomando bidé:

- Sin desagüe automático.
- Aireador anticalcáreo y antivandálico con sistema antisalpicaduras y reducción ruido.
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

23.626.02.00

Precio: **54,00 €**

IDEM, con desagüe automático metálico

23.622.02.00

Precio: **69,00 €**



Monomando baño-ducha:

- Equipo de ducha Ducal anticalcáreo, Ref. R13.187.00
- Amortiguadores de ruido en las excéntricas.
- Aireador anticalcáreo y antivandálico con sistema antisalpicaduras y reducción ruido.

23.122.02.00

Precio: **88,00 €**

IDEM, sin equipo de ducha

23.121.02.00

Precio: **70,00 €**



Monomando ducha:

- Equipo de ducha Ducal anticalcáreo, Ref. R13.187.00
- Amortiguadores de ruido en las excéntricas.

23.232.02.00

Precio: **75,00 €**

IDEM, sin equipo de ducha

23.231.02.00

Precio: **57,00 €**



Monomando empotrado baño-ducha:

- Sin equipo de ducha
- Parte empotrada incluida. Cartucho de 40 mm

23.171.02.00

Precio: **93,00 €**

Monomando empotrado ducha:

- Sin equipo de ducha
- Parte empotrada incluida. Cartucho de 40 mm

23.241.02.00

Precio: **59,00 €**

Caño para monomando empotrado baño-ducha:

- 200 mm

R12.174.00

Precio: **45,00 €**



Desagüe automático Quick

- Desagüe automático sin varilla
- Fácil apertura y cierre manual

11.062.00

Precio: **32,00 €**

➤ Eco-Teka - Ares



Monomando lavabo ECO ARES:

- Cartucho ECO de apertura central en agua fría
- Aireador anticalcáreo con limitador de caudal a 8 l/min.
- Con desagüe automático metálico
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

23.342.E2.00

Precio: **76,00 €**

IDEM, sin desagüe automatico

23.346.E2.00

Precio: **60,00 €**

➤ Sistema Eco




Idéntico funcionamiento.
Más ventajas.

El usuario ahorra sin darse cuenta.

Cartucho ECO. Apertura central en agua fría

Este sistema ahorra energía al evitar el consumo innecesario de agua caliente. Su sencillez de manejo supone un ahorro de la forma más natural. Su funcionamiento es idéntico al de los monomandos convencionales, no dispone de topes o mecanismos que dificulten o compliquen su accionamiento. **Ahorra cada vez que se utiliza.**




SISTEMA ECO



AHORRO DE ENERGÍA

No consume energía en posición central

Al utilizar el monomando de lavabo, el usuario normalmente sólo necesita agua fría. Lo más habitual es que se abra el monomando con la maneta en posición central, mezclando así agua fría y caliente. La acción anterior provoca un consumo innecesario de energía para calentar el agua.



El sistema ECO evita este consumo innecesario de energía, ya que con la maneta en posición central sólo consume agua fría.



AHORRO DE AGUA - pasando de 12 a 8 ó 6 litros por minuto.



Por otra parte, en hoteles o colectividades la presión del agua suele ser elevada, provocando así un mayor consumo (a mayor presión, mayor caudal).

El sistema ECO nos aporta una solución, la instalación de un limitador de caudal automático situado en el aireador, independizando así el caudal de la presión de agua, esta solución hace que no se superen nunca los 8 litros por minuto, llegando hasta los 6 litros por minuto con el aireador Super-Eco.

» Eco-Teka - Kit Eco

KIT ECO - HAZ "ECO" TU HOGAR




Kit ECO:

- 3 aireadores con limitador de caudal a 8 l/min. anticalcáreos para grifos de lavabo, bidet y cocina.
- 1 entronque* para baño-ducha y ducha con limitador de caudal a 10 l/min.

10.350.00

Precio: **15,00 €**

» HASTA EL 50%



* Consumo habitual de un monomando de lavabo en España

Una forma fácil, cómoda y económica de ahorrar agua y energía sin cambiar tu grifería. Añade un aireador limitador de caudal y ahorra **hasta un 50% del agua que consumes.**


Este aireador ayuda a proteger el medio ambiente, **manteniendo un chorro confortable** y elegante gracias al mecanismo especial de inyección de aire en el mismo. Además, **conseguirás reducir tu gasto de agua de forma considerable.** Muy fácil de instalar.

» INSTALACIÓN FÁCIL Y RÁPIDA



Su instalación es fácil y rápida, simplemente sustituyendo el aireador del grifo por el nuevo aireador con una llave inglesa, conseguiremos un ahorro inmediato.

» AHORRO INMEDIATO



Consumo medio de agua por persona y día: **171 litros**
Consumo medio diario por familia convencional: **684 litros**



Consumo medio de agua por persona y día: **114 litros**
Consumo medio diario por familia convencional: **458 litros**

Ejemplo de ahorro de agua de una casa habitada por cuatro personas en España.

Coste medio del agua = 1,28 €/m³ (*)

El estudio se ha realizado en base a los siguientes datos: Se estima que cada persona utiliza el agua corriente, de media, 14 minutos al día. El cálculo está hecho teniendo en cuenta el uso del monomando de lavabo, ducha y fregadero.

Consumo medio de agua por persona y día = 171 litros (**)

(*) Fuente: Ministerio de Medio Ambiente.
Cifra del año 2007.

(**) Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

CONTENIDO:

3x  **8 l/min.**

Aireador con limitador de caudal para grifo de lavabo, bidé y fregadero.

1x  **10 l/min.**

Entonque con limitador de caudal para flexible de ducha en grifos de baño y ducha.

➤ MT Plus



Monomando lavabo:

- Sin desagüe automático.
- Aireador anticalcáreo y antivandálico con sistema antisalpicaduras y reducción ruido.
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

46.346.02.00

Precio: **47,00 €**



Monomando bidé:

- Sin desagüe automático.
- Aireador anticalcáreo y antivandálico con sistema antisalpicaduras y reducción ruido.
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

46.626.02.00

Precio: **47,00 €**

Monomando baño-ducha:

- Equipo de ducha Basic anticalcáreo, Ref. R13.184.00
- Amortiguadores de ruido en las excéntricas.
- Aireador anticalcáreo y antivandálico con sistema antisalpicaduras y reducción ruido.

46.122.02.00

Precio: **76,00 €**

Monomando ducha:

- Equipo de ducha Basic anticalcáreo, Ref. R13.184.00
- Amortiguadores de ruido en las excéntricas.

46.232.02.00

Precio: **68,00 €**



Monomando empotrado baño-ducha:

- Sin equipo de ducha
- Parte empotrada incluida. Cartucho de 40 mm

46.171.02.00

Precio: **84,00 €**

Monomando empotrado ducha:

- Sin equipo de ducha
- Parte empotrada incluida. Cartucho de 40 mm

46.241.02.00

Precio: **55,00 €**

Caño para monomando empotrado baño-ducha:

- 200 mm

R12.174.00

Precio: **45,00 €**

Termostato ducha MT Plus

- Equipo de ducha Basic anticalcáreo 1 función Ref. R13.184.00 (ver pág. 72)
- Tope de seguridad a 38°C
- Tope ecológico de caudal
- Válvulas antirretorno en las excéntricas.
- Filtros colectores de suciedad

Sin equipo de ducha

46.291.02.00

Precio: **126,00 €**



Inca



II B

Monomando lavabo:

- Sin desagüe automático
- Aireador anticalcáreo
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

53.346.12

Precio: **41,00 €**

IDEM, con reductor de caudal especial 6 litros/min.

53.346.C6

Precio: **46,00 €**



II A

Monomando bidé:

- Sin desagüe automático
- Aireador anticalcáreo
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

53.626.12

Precio: **41,00 €**

IDEM, con reductor de caudal especial 6 litros/min.

53.626.C6

Precio: **46,00 €**



II D/A

Monomando baño-ducha:

- Equipo de ducha Basic anticalcáreo Ref. R13.184.00
- Amortiguadores de ruido y aireador anticalcáreo

53.122.12

Precio: **82,00 €**

Monomando baño-ducha:

- Equipo de ducha Basic anticalcáreo Ref. R13.184.00
- Amortiguadores de ruido y aireador anticalcáreo

53.102.12

Precio: **66,00 €**

IDEM, sin equipo de ducha

53.101.12

Precio: **54,00 €**

IDEM, con reductor de caudal especial 8 litros/min.

53.102.C6

Precio: **78,00 €**



II A

Monomando ducha:

- Equipo de ducha Basic anticalcáreo Ref. R13.184.00
- Equipado con amortiguadores de ruido

53.232.12

Precio: **58,00 €**

IDEM, sin equipo de ducha

53.231.12

Precio: **46,00 €**

IDEM, con reductor de caudal especial 8 litros/min.

53.232.C6

Precio: **66,00 €**



Monomando empotrado baño-ducha:

- Sin equipo de ducha
- Parte empotrada incluida. Cartucho de 40 mm

53.171.12

Precio: **84,00 €**

Monomando empotrado ducha:

- Sin equipo de ducha
- Parte empotrada incluida. Cartucho de 40 mm

53.241.12

Precio: **55,00 €**

Caño para monomando empotrado baño-ducha:

· 200 mm

R12.174.00

Precio: **45,00 €**

➤ Laser



Mezclador fregadero mural:
· Caño giratorio 200 mm

37.028.54
Precio: **73,00 €**



Mezclador fregadero mural:
· Caño giratorio 200 mm

37.022.54
Precio: **73,00 €**



Grifo angular fregadero:
· Caño giratorio 200 mm
· Índice azul

16.046.54
Precio: **37,00 €**

➤ Grifería Gerontológica



Monomando lavabo gerontológico:
· Sin desagüe automático
· Aireador anticalcáreo
· Tubos de alimentación flexibles 3/8"

35.346.17
Precio: **109,00 €**



Monomando lavabo gerontológico:
· Sin desagüe automático
· Aireador anticalcáreo
· Tubos de alimentación flexibles 3/8"

40.346.17
Precio: **67,00 €**



Monomando fregadero gerontológico:
· Caño giratorio
· Aireador anticalcáreo
· Tubos de alimentación flexibles 3/8"

80.913.17
Precio: **85,00 €**

Tektronic



Mezclador electrónico de lavabo KOBE:

- Con regulador de temperatura
- Suministro de energía: pila alcalina 9 V
- Filtros colectores suciedad
- Válvulas antirretorno
- Cierre automático del flujo de agua en caso de pila agotada
- Aireador anticalcáreo con limitador de caudal 6 l/min.

75.301.04.00

Precio: **356,00 €**



Mezclador electrónico de lavabo SPORT:

- Con regulador de temperatura
- Suministro de energía: pila alcalina 9 V
- Filtros colectores suciedad
- Válvulas antirretorno
- Cierre automático del flujo de agua en caso de pila agotada
- Aireador anticalcáreo con limitador de caudal 6 l/min.

75.302.04.00

Precio: **486,00 €**



Caño minimalista electrónico de lavabo KOBE:

- Suministro de energía: pila alcalina 9 V
- Válvula reguladora de temperatura opcional Ref. 75.001.04.00
- Sin regulador de temperatura
- Fácil instalación
- Cierre automático del flujo de agua en caso de pila agotada
- Aireador anticalcáreo con limitador de caudal 6 l/min.

75.303.04.00

Precio: **428,00 €**



Grifo Electrónico Temporizado KOBE:

- Suministro de energía: Pila alcalina 9v.
- Filtro colector de suciedad.
- Válvula antirretorno.
- Cierre automático del flujo del agua en caso de pila agotada.
- Temporizador de 8 segundos (regulable).

75.304.04.00

Precio: **194,00 €**



Grifo fregadero electrónico:

- Suministro energía: pilas alcalina 9 V
- Filtro colector de suciedad
- Sin regulador de temperatura
- Válvula reguladora de temperatura opcional Ref. 75.001.04.00
- Caño fijo
- Cierre automático del flujo de agua en caso de pila agotada
- Aireador anticlácáreo con limitador de caudal 6 l/min

75.900.04.00

Precio: **454,00 €**



Descarga urinario electrónica:

- Suministro de energía: pila alcalina 9 V
- Descarga automática cada 24 h
- Tiempo descarga: 6 segundos (ajustable)
- Válvula reguladora de caudal
- Cierre automático del flujo de agua en caso de pila agotada

75.000.04.00

Precio: **353,00 €**



Control remoto:

- Para facilitar el cambio de definiciones en el producto electrónico.
- Muy útil para los instaladores y servicios técnicos y de limpieza.
- Diseñado para las siguientes referencias: 75.301.04.00, 75.302.04.00, 75.303.04.00, 75.000.04.00, 75.900.04.00 y 75.400.04.00.

75.023.04.00

Precio: **107,00 €**



Adaptadores Corriente:

- Toda nuestra grifería electrónica se suministra con pila.
- En el caso de que el usuario quiere instalar la grifería electrónica a la electricidad tan solo tienen que cambiar la caja de las pilas por este adaptador.

75.003.04.00

(para 75.301.04.00)

Precio: **20,00 €**

75.004.04.00

(para 75.302.04.00, 75.303.04.00, 75.304.04.00 y 75.900.04.00)

Precio: **20,00 €**

➤ Grifería temporizada



Grifo lavabo encimera:

- Índice azul
- Racor para tubo 10/12 y elementos de sujeción
- Con temporizador de 15 ± 5 segundos

72.001.02

Precio: **86,00 €**



Grifo mezclador lavabo encimera:

- Tubos de alimentación flexibles 250 mm.
- Válvulas antirretorno y juntas filtro
- Regulador caudal automático a 6l/min.
- Mando lateral para selección temperatura
- Con temporizador de 15 ± 5 segundos

72.001.05

Precio: **196,00 €**



Conjunto mezclador ducha:

- Grifo más rociador con tubo de unión
- Mezcla con palanca en la parte inferior del grifo
- Temporizador de 30+5-10 seg.
- Regulador de caudal automático 9l/min.
- Entradas opuestas 3/4" G en posición horizontal con válvulas antirretorno
- Rácores curvos extensibles para alimentación empotrada
- Salida vertical 3/4" G unida a tubo alimentación rociador



72.003.12

Precio: **401,00**



Grifo mezclador para ducha:

- Mezcla con palanca en la parte inferior del grifo
- Temporizador de 30+5-10 seg.
- Entradas opuestas 3/4" G en posición horizontal
- Válvulas antirretorno en las entradas
- Rácores curvos extensibles para alimentación empotrada
- Salida vertical 3/4" G con racor curvo para instalación empotrada.

72.003.11

Precio: **326,00 €**



Grifo urinario:

- Entrada posterior 1/2" G macho
- Salida con racor y junta para tubo 10/12
- Temporizador de 6 a 8 seg.
- Rosetón cromado

72.002.01

Precio: **75,00 €**



Enlace para urinario:

- Tubo 10/12 y embellecedor cromados
- Junta y tuerca

72.005.01

Precio: **24,00 €**



Fluxor inodoro:

- Entrada 3/4" G macho
- Salida para tubo 26/28
- Descarga de 6 a 9 litros.

72.004.01

Precio: **91,00 €**

DIAGRAMAS DE ENCASTRE

<p>CUADRO - 45.238.02.00</p>	<p>TERMOSTATO PACIFIC - 77.238.02.00</p>	<p>MT PLUS - 46.238.02.00</p>	<p>UNIVERSE PLUS - 79.002.68.00</p>
<p>UNIVERSE SPA - 79.002.63</p>	<p>UNIVERSE CUADRO PRO - 79.002.74.00</p>	<p>UNIVERSE CUADRO - 79.002.64</p>	<p>UNIVERSE PRO - 79.002.72.00</p>
<p>UNIVERSE - 79.002.54</p>	<p>UNIVERSE - 79.001.63</p>	<p>ALAIOR XL - 22.298.02.00</p>	<p>ALAIOR - 55.298.02.00</p>
<p>MT PLUS - 46.298.02.00</p>	<p>TERMOSTATO PACIFIC - 77.101.02.00</p>	<p>TERMOSTATO PACIFIC - 77.121.02.00</p>	<p>TERMOSTATO PACIFIC - 77.231.02.00</p>
<p>TERMOSTATO PACIFIC - 77.171.02.00</p>	<p>TERMOSTATO PACIFIC - 77.141.02.00</p>	<p>TERMOSTATO INDIC - 86.122.02 - 86.121.02</p>	<p>TERMOSTATO INDIC - 86.232.02 - 86.231.02</p>
<p>ICON - 33.346.02.00 33.346.02.0N - 33.346.02.0W</p>	<p>CUADRO - 38.346.02 - 38.342.02 38.3432.02.0N - 38.342.02.0W</p>	<p>CUADRO - 38.311.02</p>	<p>CUADRO - 38.626.02 - 38.622.02</p>

<p>CUADRO - 38.122.02 - 38.121.02</p>	<p>CUADRO - 38.232.02 - 38.231.02</p>	<p>CUADRO TERMOSTATO - 45.121.02.00</p>	<p>CUADRO - 45.231.02.00</p>
<p>1820 CAPRICHIO - 56.331.51 - 56.342.51</p>	<p>1820 CAPRICHIO - 56.661.51 - 56.622.51</p>	<p>1820 CAPRICHIO - 56.122.51</p>	<p>AURA - 50.346.02.00 - 50.342.02.00 50.342.02.0N - 50.342.02.0W</p>
<p>AURA MOONLITE - 50.342.02.08 50.342.02.0R - 50.342.02.0Z</p>	<p>VITA - 24.386.02.00 - 24.386.02.00</p>	<p>VITA - 24.346.02.00 - 24.342.02.00</p>	<p>VITA - 24.626.02.00 - 24.622.02.00</p>
<p>VITA - 24.102.02.00 - 24.101.02.00</p>	<p>VITA - 24.422.02.00 - 24.421.02.00</p>	<p>VITA - 24.232.02.00 - 24.231.02.00</p>	<p>VITA - 24.170.02.00 24.241.02.00 - 10.197.00</p>
<p>VITA TERMOSTATO - 58.121.02.00</p>	<p>VITA TERMOSTATO - 58.231.02.00</p>	<p>PALMA - 65.386.02.00 - 65.382.02.00</p>	<p>PALMA - 65.331.02.00 - 65.332.02.00</p>
<p>PALMA - 65.102.02.00 - 65.101.02.00</p>	<p>PALMA - 65.232.02.00 - 65.231.02.00</p>	<p>ALADOR - 22.346.02.00 - 22.342.02.00</p>	<p>ALADOR - 22.461.02.00</p>

Oficinas comerciales

ÁREA NOROESTE

LA CORUÑA

(LUGO, ORENSE, PONTEVEDRA)

Polg. Pocomaco, calle 1, parcela F-13

15190 La Coruña (La Coruña)

Tel 981 17 35 54

Fax 981 28 50 99

teka-galicia@teka.com

ÁREA CENTRO OESTE

VALLADOLID

(ÁVILA, BURGOS, LEÓN, PALENCIA, SALAMANCA, SEGOVIA, ZAMORA)

Polg. San Cristóbal. C/ Turquesa, 1

47012 Valladolid (Valladolid)

Tel 983 29 48 18

Fax 983 39 37 67

teka-valladolid@teka.com

ÁREA CENTRO

MADRID

(BADAJOZ, CÁCERES, CIUDAD REAL, CUENCA, GUADALAJARA, TOLEDO)

Crta. Madrid-Barcelona, Nacional II, km 35,100

28805 Alcalá de Henares (Madrid)

Tel 91 661 30 17

Fax 91 661 56 64

teka-madrid@teka.com

ÁREA SUR

SEVILLA

(CÁDIZ, CEUTA, CÓRDOBA, HUELVA, JAÉN, ALMERÍA)

Polg. Ctra. De la Isla. C/ Denario, Parcela 3

41700 Dos Hermanas (Sevilla)

Tel 954 93 02 78

Fax 954 93 01 27

teka-sevilla@teka.com

GRANADA



Polg. Juncaril. C/ Almuñecar, Parcela 363-1

18220 Albolote (Granada)

Tel 958 46 54 48

Fax 958 46 68 01

teka-granada@teka.com



ÁREA CANARIAS

LAS PALMAS

(TENERIFE)

Polg. Arinaga-Fase 3. C/ Olmo, 5

35118 Agüimes (Las Palmas)

Tel 928 15 64 74(5)

Fax 928 15 64 88

teka-canarias@teka.com

ÁREA NORTE

SANTANDER

(ÁLAVA, ASTURIAS, GUIPUZCOA, VIZCAYA)

C/ Cajo, 17

39011 Santander (Cantabria)

Tel 942 35 53 03

Fax 942 32 88 53

teka-norte@teka.com

ÁREA NORESTE

BARCELONA

(ANDORRA, GERONA, LERIDA, TARRAGONA)

Polig. Almeda. Avda. Sant Ferrán, 55-61

08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)

Tel 93 377 21 04

Fax 93 377 10 41

teka-barcelona@teka.com

ISLAS BALEARES

C/ Conquistador, 2 - bajo

07350 Binissalem (Islas Baleares)

Tel 971 88 69 93

Fax 971 51 22 68

teka-mallorca@teka.com

ÁREA CENTRO ESTE

ZARAGOZA

(HUESCA, LA RIOJA, NAVARRA, SORIA, TERUEL)

Polig. Plaza. C/ Bari, 28. Parcela ALI 3.2

Nave A

50197 Zaragoza (Zaragoza)

Tel 976 33 31 24

Fax 976 53 55 11

teka-zaragoza@teka.com

ÁREA LEVANTE

VALENCIA

(ALBACETE, ALICANTE, CASTELLÓN, MURCIA)

Polg. Actuación, nº 1, calle 32, s/n

46470 Catarroja (Valencia)

Tel 96 127 02 34

Fax 96 126 49 90

teka-valencia@teka.com

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

902 111 211

atencionalcliente@teka.com



www.teka.com



www.teka.com