



**WISH**

TU COCINA  
LLENA DE DESEOS

---

CATÁLOGO TEKA  
2017 / 2018





DESEOS HECHOS REALIDAD



TEKA  
CATÁLOGO  
2017-2018



# WISH

---

Electrodomésticos con mínimo consumo, fáciles de limpiar y fáciles de usar.  
Hornos, encimeras y campanas.

Hemos puesto lo mejor de nosotros para que tus deseos se hagan realidad...  
porque en Teka sabemos que algunas veces tu mayor deseo  
es simplemente compartir una pizza con tu gente...,  
preparar una receta de familia...,  
o cocinar con amigos, compartiendo grandes momentos en la cocina.

Por eso hemos creado **WISH**.  
Porque nuestro mayor deseo es que los tuyos se hagan realidad...



# TEKA

## *Electrodomésticos de cocina*

GRUPO TEKA	4
NUESTROS VALORES	5
BASADO EN TI	6
PRODUCTOS	
ACCESORIOS	284
GLOSARIO	292
SERVICIO TEKA	296

### PRODUCTOS



HORNOS  
8



COMPACTOS  
38



MICROONDAS  
54



ENCIMERAS  
68



CAMPANAS  
106



FRIGORÍFICOS  
140



LAVADORAS  
168



LAVAVAJILLAS  
186



TERMOS ELÉCTRICOS  
200



FREGADEROS  
208



GRIFOS  
260

# GRUPO TEKA

## SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA COCINA

Teka es un grupo industrial internacional fundado en Alemania en 1924. Con más de 90 años de experiencia, la compañía destaca por la producción y comercialización de electrodomésticos para la cocina, equipos específicos para la cocina profesional, grifos de cocina y baño, gama sanitaria, vitrificado y contenedores.

### COCINA Y BAÑO

La división de Cocina y Baño es la unidad de negocio más importante del Grupo Teka. Con 16 fábricas en Europa, América y Asia-Pacífico esta división es líder en la fabricación y comercialización de fregaderos de acero y electrodomésticos de encastre: hornos, encimeras, campanas, etc. Como fabricante tecnológico, Teka ofrece amplias y diferenciadas gamas de producto con las más altas prestaciones. El Grupo Teka proporciona soluciones integrales para la cocina y el baño con los más innovadores diseños.



### COCINA PROFESIONAL

La división de cocina profesional diseña, produce y comercializa una amplia gama de equipos modulares y de equipos personalizados para la cocina y el catering de cadenas hoteleras, restaurantes, centros educativos, hospitales, aeropuertos... Su alta calidad y tecnología, junto con su diseño europeo le ha granjeado un gran reconocimiento en el sector profesional.



### CONTENEDORES

Esta división está especializada en la producción de contenedores en acero inoxidable de alta calidad. Uno de cada tres barriles de cerveza en el mundo ha sido producido por Teka. Esto nos convierte en un líder global en el sector, con aproximadamente el 35% del mercado. Trabajando con las principales cerveceras mundiales, así como con las empresas químicas, farmacéuticas y alimentarias líderes.



## LA MARCA CON VALORES

El éxito sólo puede lograrse con fuertes valores. En Teka estamos constantemente buscando, revisando y proponiendo nuevas soluciones. Pero nada tendría sentido si cada innovación que desarrollamos no estuviera marcada por nuestros valores.



### AUTENTICIDAD

Desde que se inició este camino en un pequeño taller de Alemania, nos hemos mantenido leales a nuestras raíces. El espíritu de nuestro fundador es nuestra inspiración, generación tras generación. Por eso creemos en la autenticidad como un valor que nunca pasa de moda.



### EXIGENCIA

Durante más de 90 años, millones de clientes nos han confiado el cuidado de su familia. Aceptamos esa confianza con orgullo y esa responsabilidad hace que siempre nos esforcemos por alcanzar la excelencia. Porque la felicidad de nuestros clientes es nuestra meta.



### PASIÓN

Los buenos electrodomésticos y los ingredientes de calidad no garantizan el éxito. Únicamente con pasión se puede alcanzar la plena satisfacción. Vivimos el mundo de la cocina con intensidad, haciendo que sea una gran experiencia para nosotros y para nuestros clientes.



### EMOCIONES COMPARTIDAS

Compartir emociones es algo fantástico. Aquí, en Teka, nos encanta darte excusas para disfrutar de esos momentos especiales con tu familia y amigos. Nuestros productos dan motivos para que seamos emocionales y compartamos esos preciosos momentos.

***“Desde el momento en el que dibujamos la primera línea de nuestros proyectos, nosotros solo tenemos una idea en mente: Hacer felices a quienes confían en nosotros.”***

# BASADOS EN TI

*Si las personas tienen estilos de vida diferentes  
¿Por qué no adaptarnos al tuyo?*



Los estilos de vida definen la forma  
y manera en que cada uno entiende la vida  
y la manifiesta a los demás.

Sea cual sea tu estilo, en Teka te ayudamos a expresarlo  
sin estridencias, simplemente, como una continuación  
de tus gustos y necesidades

NUESTROS PRODUCTOS  
EN FUNCIÓN DE TU ESTILO DE VIDA

## \_ EASY

*Para los que prefieren  
no complicarse*



Para los que necesitan electrodomésticos bien diseñados que hagan su trabajo. Aparatos siempre dispuestos a echarles una mano en las tareas más sencillas con total seguridad.

Para los que prefieren no complicarse en la cocina sin renunciar a tener un electrodoméstico que da mucho y pide muy poco.

## \_ TOTAL

*Para los que necesitan todo  
para todos*



Concebidos para los que les piden a sus electrodomésticos todo para todos. Orgullosos de hogar, necesitan productos todo terreno con la confianza de que siempre les van a responder.

Buscan funcionalidad, equilibrio entre prestaciones y consumo, buen diseño, capacidad de respuesta y disponer de una gama de posibilidades tan amplia como son sus necesidades.

## \_ MAESTRO

*Para los que no se conforman  
con ser como la mayoría*



Electrodomésticos para los que les gusta ir un paso más allá. Para los que no se conforman con ser como la mayoría y quieren que todo lo que les rodea refleje su personalidad y sus inquietudes.

Para los que, además de facilidad de manejo y precisión, buscan delimitar su propio espacio y proyectar su manera de entender la vida.



WISH

GRANDES COMIDAS  
FAMILIARES

TEKA HORNOS



# HORNOS

WISHES COME TRUE

*En Teka, creemos que sin precisión y facilidad de uso,  
no puede haber innovación.*

*Esta es la razón por la que nuestros hornos WISH son realmente innovadores.*



GAMA



*\_Maestro*



*\_Total*



*\_Easy*



HORNOS

# WISH

*Pide un deseo*

TEKA HA CREADO LOS HORNOS **WISH**. ELECTRODOMÉSTICOS DE GRAN PRECISIÓN, BAJO CONSUMO Y MUY FÁCILES DE USAR, CAPACES DE HACER REALIDAD TODOS TUS DESEOS. PORQUE EN LAS COCINAS REALES NO HAY VARITAS MÁGICAS.



## REALMENTE AHORRADORES

Los hornos **WISH** reducen el consumo de electricidad hasta un 20% con respecto a anteriores modelos. Es un horno que gasta menos, ofrece mucho y te ayuda tanto a ahorrar, como a preservar el medio ambiente.



## DUALCLEAN

### DOBLE SISTEMA DE AUTOLIMPIEZA EN EL MISMO HORNO

Pirólisis e Hydroclean en el mismo horno. Calor o Agua. Los nuevos Hornos Pirolíticos de Teka son los únicos que incorporan el sistema DualClean que te ofrece simultáneamente dos sistemas de autolimpieza para que elijas el que más te conviene en cada momento, tú decides con solo girar el mando.



**WISH**  
*hornos que han sido  
testados en el laboratorio  
más exigente del mundo:  
tu cocina.*



#### REALMENTE AMPLIOS

Con más espacio interior: Hasta 76 litros útiles, un 30% más de capacidad que en anteriores modelos. Bandejas con un 7,5% más de superficie. Y ahora, con sistema antivuelco.



#### REALMENTE PRECISOS

Los mandos de los hornos **WISH** son más eficientes. Al tener mayor diámetro mejora la superficie de agarre y aumenta la precisión en cada movimiento.



# WISH

## HORNOS CON PANTALLA TFT 5" Y 4" A TODO COLOR

Los nuevos hornos **WISH** son todo lo que has soñado. Te guiarán paso a paso ofreciendo el máximo control y precisión gracias a sus TFT de 4" y 5" a todo color.



### ANTE TODO, SUAVIDAD

Con el sistema **SoftClose** evita golpes desagradables gracias a la apertura y cierre suave del horno. **SoftClose** también aporta seguridad y comodidad.



### MÁXIMA SEGURIDAD Y LIMPIEZA

El sistema de seguridad de hasta 4 cristales **Cool Touch System®** evita quemaduras. Además, los cristales y la puerta son totalmente desmontables, facilitando su limpieza absoluta.



### VISIBILIDAD TOTAL

El led lateral del horno **iOVEN** ofrece una visión inmejorable de los alimentos. Y si los quieres probar, extrae con máxima seguridad y suavidad la bandeja con los carriles telescópicos "**Plus**".



### MÍNIMO CONSUMO GARANTIZADO

Reduce el tiempo de calentamiento sin consumo de energía adicional. ¿Ahorrar más? Modelos con **desconexión automática** al abrir la puerta y A+.

## REALMENTE PRÁCTICOS

Los nuevos hornos de Teka son innovadores:



### NUEVO DISEÑO DE PARED TRASERA Y GRILL:

Nueva pared trasera: Aporta mejor distribución del calor y limpieza más fácil.

Nuevo grill: Su diseño permite cubrir mayor superficie y lograr cocinados más homogéneos.

Desde 30°C hasta 270°C.



### NUEVAS GUÍAS TELESCÓPICAS

Más robustas y mejor deslizamiento. Permiten extraer con total precisión y de forma más suave las bandejas. Su sistema de colocación de las guías "Clip-on" facilita su instalación.



### MÁS ACCESORIOS. MÁS POSIBILIDADES

Con el sistema de compartimentación de **bandeja Multicook** que te permite cocinar más alimentos al mismo tiempo o la **bandeja opcional de fundición de aluminio** con recubrimiento antiadherente para usarla tanto en el horno como en la inducción o vitro.





HORNOS


# TEKA DUALCLEAN

*Pirólisis e HydroClean® en un mismo horno*


LOS NUEVOS HORNOS **WISH** SON LOS ÚNICOS QUE TE OFRECEN 2 SISTEMAS DE LIMPIEZA A LA VEZ. HYDROCLEAN® PARA LA LIMPIEZA DIARIA O PIRÓLISIS PARA LA LIMPIEZA PROFUNDA.



Porque son los únicos que vienen equipados con el Sistema **DualClean** que te permite utilizar, en el mismo horno, la opción que más te convenga en cada momento: **Pirólisis** o **HydroClean®**. Calor para aprovechar el poder limpiador de las altas temperaturas (pirólisis) o agua para ayudar a limpiarlo con la fuerza del vapor.



El Sistema **DualClean** permite activar el modo de **autolimpieza** que desees con solo girar el mando de los hornos que equipan esta función. Si tienes dos opciones disponibles, ¿por qué conformarte solo con una?





## PIRÓLISIS:

**TU HORNO COMO NUEVO POR MENOS DE 50 CÉNTIMOS**

La pirólisis es un sistema de autolimpieza por calor de forma que los restos de alimentos y grasas que se adhieren al horno desaparecen o se convierten en pequeñas partículas fáciles de retirar con un paño al final del ciclo.

El diseño exclusivo del interior del horno permite aprovechar al máximo el calor. Por eso nuestros programas son más cortos y más eficientes.

Los nuevos hornos **WISH** ofrecen 3 funciones de limpieza en función del grado de suciedad: 60, 90 y 120 minutos. En contra de muchos mitos, la pirólisis es realmente económica, ya que al ahorro por no usar productos químicos se une su bajo coste de energía por limpieza: menos de 50 céntimos. Además su utilización está recomendada después de, aproximadamente, 4 o 5 usos del horno.



## SEGURIDAD

Para Teka la seguridad en tu cocina no es una opción. Por eso la puerta cuenta con sistema de bloqueo durante todo el proceso de limpieza por pirólisis o incluso durante el cocinado, 3 ó 4 cristales aislantes en puerta y ventilador tangencial Plus con 2 velocidades para refrigerar la puerta sin ocasionar un derroche de energía y que todo esté como tu deseas.



## HYDROCLEAN®

**TE OFRECE 2 POSIBILIDADES DE AYUDA A LA LIMPIEZA CON AGUA:**



### HYDROCLEAN® PRO

Tan sólo tienes que pulsar un botón para activar la función HydroClean® PRO ¡Así de fácil!



### HYDROCLEAN® ECO

La opción manual y más ecológica. Añade agua, selecciona la función solera a 90°C durante 4 minutos. Espera 20 minutos y ¡listo!



La acción combinada del vapor generado en la cavidad del horno y la tecnología HydroClean® te ayudará a eliminar la grasa y la suciedad con sólo un vaso de agua y unas gotitas de detergente vertidos sobre una bayeta. Estará listo en tan sólo 24 minutos, ¡con el mínimo esfuerzo!



HORNOS

# HORNOS WISH

*Mínimo consumo, precisos y muy fáciles de usar*

		_ MAESTRO								
		TFT 5"	TFT 4"	TOUCH CONTROL DISPLAY LED			TOUCH CONTROL DISPLAY LED			
MULTIFUNCIÓN	TURBO		 HLB 860P	 HLB 840P	 HLB 840P BLANCO					
	HIDROCLEAN PRO	 IOVEN	 HLB 860	 HLB 850	 HLB 840	 HLB 840 BLANCO	 HLF 940	 HSB 645	 HSB 640 BLANCO	 HSB 640 NEGRO
STRIP	PIROLÍTICOS DUALCLEAN						 HSB 635 P	 HSB 630 P BLANCO	 HSB 630 P NEGRO	
	HIDROCLEAN PRO			 HLB 830			 HSB 625 P	 HSB 620 P BLANCO	 HSB 620 P NEGRO	
	HIDROCLEAN ECO						 HSB 635	 HSB 630 BLANCO	 HSB 630 NEGRO	
CONVENCIONAL	HIDROCLEAN ECO			 HLD 45,15						



## MAESTRO

Electrodomésticos para los que les gusta ir un paso más allá. Para los que no se conforman con ser como la mayoría.

## TOTAL

Concebidos para los que les piden a sus electrodomésticos todo para todos. Máxima eficacia en cualquier situación.

## EASY

Para los que prefieren no complicarse en la cocina sin renunciar a tener un electrodoméstico que da mucho y pide muy poco.

### \_TOTAL

MECÁNICO

ANALÓGICO



HR 750



HSB 615



HSB 610 BLANCO



HSB 610 NEGRO



HSF 900



HR 550



HBB 605



HE 615 ME



HBB 535



HBB 510 BLANCO



HBB 510 NEGRO



HE 435 ME



HE 490 ME BLANCO/NEGRO



HBB 435



HBB 490 BLANCO



HORNOS

# iOVEN

*Máximo control y precisión*



El nuevo iOVEN de Teka está pensado tanto para los que tienen un don especial para la cocina, por su variedad enorme de funciones innovadoras, como para los que prefieren no complicarse en la cocina. Por eso es intuitivo, sencillo de usar y fiable.



## iOVEN INOX

**\_MAESTRO**



- Sistema de limpieza Teka Hydroclean® automático
- Multifunción turbo - 18 funciones de cocinado
- Display TFT 5" true color con programación de inicio y paro de cocción
- Sistema de 2 guías extraíbles con extracción plus, cinco alturas de cocinado
- Asesor personal de cocinado (50 recetas preprogramadas)
- Propuesta automática de temperatura y tiempo según función seleccionada
- Función Slow cook
- Función calentamiento rápido automático
- Función mantenimiento de calor
- Función cocción por sonda térmica
- Función hornear pan
- Puerta tres cristales
- Cierre y apertura **Soft close**
- Desconexión de seguridad en apertura de puerta
- Ventilación tangencial
- Bandeja pastelera y profunda esmaltadas, bandeja multicook y dos parrillas reforzadas (bandejas y parrillas con sistema antivuelco)

**COLOR** Inox-cristal  
REF. 41560160 | EAN: 8421152148976

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
↑ 595 mm → 595 mm ↻ 559 mm



# DOUBLE COOK

*Dos cavidades. Miles de posibilidades*



Con el horno Double Cook puedes cocinar diferentes platos al mismo tiempo sin mezclas de olores y sabores gracias a sus dos cavidades de 45 cm y 15 cm ocupando el mismo espacio que un horno estándar.

Ahorrá tiempo y energía preparando un asado para los invitados y una pizza para los pequeños de la casa al mismo tiempo.



NEW

## HLD 45.15

— MAESTRO



### CAVIDAD SUPERIOR

#### • Multifunción - 5 funciones de cocinado

- Touch Control con programación de inicio y paro de cocción
- Ventilación forzada
- Cuatro alturas de cocinado
- Puerta dos cristales
- Bandeja pastelera y profunda especial asados y parrilla reforzada

### CAVIDAD INFERIOR

#### • Convencional - 4 funciones de cocinado

- Sistema de extracción completa, una altura de cocinado
- Interior en acero inoxidable
- Desconexión de seguridad en apertura de puerta

COLOR Inox

REF. 41595025 | EAN: 8421152155189

### DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 595mm ⬆ 595 mm ⬆ 562 mm



HORNOS

# GAMA 900

*Grandes hornos, para momentos inolvidables*



En Teka hemos eliminado la barrera del espacio en nuestros hornos, por eso hemos creado nuestra gama 900, unos hornos exclusivos que permiten cocinar a lo grande, sin que tengas que preocuparte más que por los ingredientes perfectos.



NEW

**HLF 940**

— **\_MAESTRO**



- Sistema de limpieza Teka Hydroclean® automático
- Multifunción turbo - 9 funciones de cocinado
- Display digital con programación de inicio y paro de cocción
- Sistema de 2 guías extraíbles, una con extracción plus, cinco alturas de cocinado
- Puerta tres cristales
- Ventilación forzada
- Bandejas pastelera y profunda especial asados y parrilla

**COLOR** Inox

REF. 41592223 | EAN: 8421152155042

**DIMENSIONES EXTERNAS**

⬆ 480 mm ➡ 890 mm ↻ 560mm



NEW

**HSF 900**

— **\_TOTAL**



- Sistema de limpieza Teka Hydroclean®
- Multifunción - 7 funciones de cocinado
- Programador mecánico de paro de cocción
- Soportes cromados, cinco alturas de cocinado
- Puerta tres cristales
- Ventilación forzada
- Bandeja profunda especial asados y parrilla

**COLOR** Inox

REF. 41592220 | EAN: 8421152154588

**DIMENSIONES EXTERNAS**

⬆ 480 mm ➡ 890 mm ↻ 560 m



# COUNTRY STYLE

*La mejor elección para una atmósfera cercana y acogedora*

Si estás planeando decorar o remodelar tu casa porque no elegir el ambiente acogedor y cercano que te ofrece nuestras propuestas de estilo rústico. El Country Style nos transporta a la simplicidad y la tranquilidad que nos llega de la vida rural y se constituye como un refugio de las presiones del ritmo de vida actual.

Cuando la cocina se convierte en el centro de nuestra vida familiar, de nuestras reuniones, de nuestros encuentros, es cuando el Country Style se convierte en una de las mejores opciones.



HR 750

— \_TOTAL



HR 550

— \_TOTAL



- Multifunción turbo - 9 funciones de cocinado
- Programador mecánico de paro de cocción
- Sistema de 2 guías extraíbles, cinco alturas de cocinado
- Puerta dos cristales
- Desconexión de seguridad en apertura de puerta
- Ventilación dinámica
- Bandejas pastelera y profunda especial asados y parrilla

- Multifunción - 5 funciones de cocinado
- Programador mecánico de paro de cocción
- Sistema de 1 guía extraíble, cinco alturas de cocinado
- Puerta dos cristales
- Ventilación dinámica
- Bandeja profunda especial asados y parrilla

COLOR Antracita  
REF. 41564313 | EAN: 8421152088456

DIMENSIONES EXTERNAS  
⬆ 595 mm ⬆ 595 mm ⬆ 562 mm

COLOR Antracita  
REF. 41561313 | EAN: 8421152088463

DIMENSIONES EXTERNAS  
⬆ 595 mm ⬆ 595 mm ⬆ 562 mm



## HORNOS PIROLÍTICOS DUAL CLEAN



### HLB 860 P

— \_MAESTRO



- Sistema de Limpieza Dual Clean Autolimpieza Piroclítica (3 niveles) + Teka Hydroclean® automático
- Multifunción turbo - 12 funciones de cocinado
- Display TFT 4" true color con programación de inicio y paro de cocción
- Sistema de 2 guías extraíbles, una con extracción plus, cinco alturas de cocinado
- Asesor personal de cocinado (20 recetas preprogramadas)
- Propuesta automática de temperatura y tiempo según función seleccionada
- Función Slow cook
- Función calentamiento rápido automático
- Puerta cuatro cristales
- Cierre y apertura Soft close
- Cierre automático de seguridad durante la pirólisis o cocinado
- Ventilación tangencial dos velocidades
- Bandeja profunda con esmalte piroclítico y parrilla reforzada (con sistema antivuelco)

COLOR Inox-cristal

REF. 41566020 | EAN: 8421152148822

#### DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 595 mm → 595 mm ↗ 559 mm

## HORNOS PIROLÍTICOS DUALCLEAN



### DOBLE SISTEMA DE AUTOLIMPIEZA EN EL MISMO HORNO

Pirólisis e Hydroclean en el mismo horno. Calor o Agua. Los nuevos Hornos Piroclíticos de Teka incorporan el sistema DualClean que te ofrece simultáneamente dos sistemas de autolimpieza para que elijas el que más te conviene en cada momento, tú decides con solo girar el mando.



## HLB 840 P

— **\_MAESTRO**



- Sistema de Limpieza Dual Clean Autolimpieza Piroclítica (3 niveles) + Teka Hydroclean® automático
- Multifunción turbo - 8 funciones de cocinado
- Touch Control con programación de inicio y paro de cocción
- Sistema de 1 guía extraíble, cinco alturas de cocinado
- Calentamiento rápido
- Puerta cuatro cristales
- Cierre y apertura **Soft close**
- Cierre automático de seguridad durante la pirólisis o antes del cocinado
- Ventilación tangencial dos velocidades
- Bandeja profunda con esmalte pirolítico y parrilla reforzada (con sistema antivuelco)

**COLOR** Inox-cristal  
REF. 41566015 | EAN: 8421152157848

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
⬆ 595 mm ➡ 595 mm ↻ 559 mm



## HLB 840 P

— **\_MAESTRO**



- Sistema de Limpieza Dual Clean Autolimpieza Piroclítica (3 niveles) + Teka Hydroclean® automático
- Multifunción turbo - 8 funciones de cocinado
- Touch Control con programación de inicio y paro de cocción
- Sistema de 1 guía extraíble, cinco alturas de cocinado
- Calentamiento rápido
- Puerta cuatro cristales
- Cierre y apertura **Soft close**
- Cierre automático de seguridad durante la pirólisis o antes del cocinado
- Ventilación tangencial dos velocidades
- Bandeja profunda con esmalte pirolítico y parrilla reforzada (con sistema antivuelco)

**COLOR** Blanco-cristal  
REF. 41566016 | EAN: 8421152157855

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
⬆ 595 mm ➡ 595 mm ↻ 559 mm



## HORNOS PIROLÍTICOS DUAL CLEAN



### HSB 635 P

**\_TOTAL**



- Sistema de Limpieza Dual Clean Autolimpieza Piroclítica (3 niveles) + Teka Hydroclean® automático
- Multifunción - 8 funciones de cocinado
- Touch Control con programación de inicio y paro de cocción
- Sistema de 1 guía extraíble, cinco alturas de cocinado
- Calentamiento rápido
- Puerta cuatro cristales
- Cierre automático de seguridad durante la pirólisis o antes del cocinado
- Ventilación tangencial dos velocidades
- Bandeja profunda con esmalte piroclítico y parrilla (con sistema antivuelco)

**COLOR** Inox

REF. 41566063 | EAN: 8421152157787

**DIMENSIONES EXTERNAS**

↑ 595 mm → 595 mm ↻ 559 mm



### HSB 630 P

**\_TOTAL**



- Sistema de Limpieza Dual Clean Autolimpieza Piroclítica (3 niveles) + Teka Hydroclean® automático
- Multifunción - 8 funciones de cocinado
- Touch Control con programación de inicio y paro de cocción
- Sistema de 1 guía extraíble, cinco alturas de cocinado
- Calentamiento rápido
- Puerta cuatro cristales
- Cierre automático de seguridad durante la pirólisis o antes del cocinado
- Ventilación tangencial dos velocidades
- Bandeja profunda con esmalte piroclítico y parrilla (con sistema antivuelco)

**COLOR** Blanco

REF. 41566053 | EAN: 8421152157763

**DIMENSIONES EXTERNAS**

↑ 595 mm → 595 mm ↻ 559 mm



### HSB 630 P

**\_TOTAL**



- Sistema de Limpieza Dual Clean Autolimpieza Piroclítica (3 niveles) + Teka Hydroclean® automático
- Multifunción - 8 funciones de cocinado
- Touch Control con programación de inicio y paro de cocción
- Sistema de 1 guía extraíble, cinco alturas de cocinado
- Calentamiento rápido
- Puerta cuatro cristales
- Cierre automático de seguridad durante la pirólisis o antes del cocinado
- Ventilación tangencial dos velocidades
- Bandeja profunda con esmalte piroclítico y parrilla (con sistema antivuelco)

**COLOR** Negro

REF. 41566052 | EAN: 8421152157756

**DIMENSIONES EXTERNAS**

↑ 595 mm → 595 mm ↻ 559 mm



## HSB 625 P

**\_TOTAL**



- Sistema de Limpieza Dual Clean Autolimpieza Piroclítica (3 niveles) + Teka Hydroclean® automático
- Multifunción - 8 funciones de cocinado
- Touch Control con programación de inicio y paro de cocción
- Soportes cromados, cinco alturas de cocinado
- Calentamiento rápido
- Puerta tres cristales
- Cierre automático de seguridad durante la pirólisis o antes del cocinado
- Ventilación tangencial dos velocidades
- Bandeja profunda con esmalte piroclítico y parrilla (con sistema antivuelco)

**COLOR** Inox

REF. 41566041 | EAN: 8421152157732

**DIMENSIONES EXTERNAS**

↑ 595 mm → 595 mm ↻ 559 mm



## HSB 620 P

**\_TOTAL**



- Sistema de Limpieza Dual Clean Autolimpieza Piroclítica (3 niveles) + Teka Hydroclean® automático
- Multifunción - 8 funciones de cocinado
- Touch Control con programación de inicio y paro de cocción
- Soportes cromados, cinco alturas de cocinado
- Calentamiento rápido
- Puerta tres cristales
- Cierre automático de seguridad durante la pirólisis o antes del cocinado
- Ventilación tangencial dos velocidades
- Bandeja profunda con esmalte piroclítico y parrilla (con sistema antivuelco)

**COLOR** Blanco

REF. 41566033 | EAN: 8421152157725

**DIMENSIONES EXTERNAS**

↑ 595 mm → 595 mm ↻ 559 mm



## HSB 620 P

**\_TOTAL**



- Sistema de Limpieza Dual Clean Autolimpieza Piroclítica (3 niveles) + Teka Hydroclean® automático
- Multifunción - 8 funciones de cocinado
- Touch Control con programación de inicio y paro de cocción
- Soportes cromados, cinco alturas de cocinado
- Calentamiento rápido
- Puerta tres cristales
- Cierre automático de seguridad durante la pirólisis o antes del cocinado
- Ventilación tangencial dos velocidades
- Bandeja profunda con esmalte piroclítico y parrilla (con sistema antivuelco)

**COLOR** Negro

REF. 41566032 | EAN: 8421152157718

**DIMENSIONES EXTERNAS**

↑ 595 mm → 595 mm ↻ 559 mm



## HORNOS HYDROCLEAN



### HLB 860

— **\_MAESTRO**



- Sistema de limpieza Teka Hydroclean® automático
- Multifunción turbo - 12 funciones de cocinado
- Display TFT 4" true color con programación de inicio y paro de cocción
- Sistema de 1 guía extraíble, cinco alturas de cocinado
- Asesor personal de cocinado (20 recetas preprogramadas)
- Propuesta automática de temperatura y tiempo según función seleccionada
- Función Slow cook
- Función calentamiento rápido automático
- Puerta tres cristales
- Cierre y apertura **Soft close**
- Desconexión de seguridad en apertura de puerta
- Ventilación tangencial
- Bandeja profunda esmaltada y parrilla reforzada (con sistema antivuelco)

**COLOR** Inox-cristal

REF. 41560090 | EAN: 8421152148600

#### DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 595 mm → 595 mm ↻ 559 mm



### HLB 850

— **\_MAESTRO**



- Sistema de limpieza Teka Hydroclean® automático
- Multifunción turbo - 9 funciones de cocinado
- Touch Control con programación de inicio y paro de cocción
- Sistema de 1 guía extraíble, cinco alturas de cocinado
- Calentamiento rápido
- Puerta tres cristales
- Cierre y apertura **Soft close**
- Ventilación dinámica
- Bandeja profunda esmaltada y parrilla reforzada (con sistema antivuelco)

**COLOR** Inox-cristal

REF. 41560290 | EAN: 8421152154526

#### DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 595 mm → 595 mm ↻ 559 mm

**NEW**



## HLB 840

— MAESTRO



- Sistema de limpieza Teka Hydroclean® automático
- Multifunción turbo - 9 funciones de cocinado
- Touch Control con programación de inicio y paro de cocción
- Sistema de 1 guía extraíble, cinco alturas de cocinado
- Calentamiento rápido
- Puerta dos cristales
- Ventilación dinámica
- Bandeja profunda esmaltada y parrilla reforzada (con sistema antivuelco)

—  
COLOR Inox-cristal

REF. 41560077 | EAN: 8421152157862

DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 595 mm ➡ 595 mm ⬄ 559 mm



## HLB 840

— MAESTRO



- Sistema de limpieza Teka Hydroclean® automático
- Multifunción turbo - 9 funciones de cocinado
- Touch Control con programación de inicio y paro de cocción
- Sistema de 1 guía extraíble, cinco alturas de cocinado
- Calentamiento rápido
- Puerta dos cristales
- Ventilación dinámica
- Bandeja profunda esmaltada y parrilla reforzada (con sistema antivuelco)

—  
COLOR Blanco-cristal

REF. 41560078 | EAN: 8421152157879

DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 595 mm ➡ 595 mm ⬄ 559 mm



## HLB 830

— MAESTRO



- Sistema de limpieza Teka Hydroclean® automático
- Multifunción - 6 funciones de cocinado
- Touch Control con programación de inicio y paro de cocción
- Sistema de 1 guía extraíble, cinco alturas de cocinado
- Calentamiento rápido
- Puerta dos cristales
- Ventilación dinámica
- Bandeja profunda esmaltada y parrilla (con sistema antivuelco)

—  
COLOR Inox-cristal

REF. 41560063 | EAN: 8421152157831

DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 595 mm ➡ 595 mm ⬄ 559 mm



## HORNOS HYDROCLEAN



### HSB 645

**TOTAL**



- Sistema de limpieza Teka Hydroclean® automático
- Multifunción turbo - 9 funciones de cocinado
- Touch Control con programación de inicio y paro de cocción
- Sistema de 1 guía extraíble, cinco alturas de cocinado
- Calentamiento rápido
- Puerta dos cristales
- Ventilación dinámica
- Bandeja pastelera y profunda esmaltada y parrilla (con sistema antivuelco)

**COLOR** Inox

REF. 41560154 | EAN: 8421152157824

**DIMENSIONES EXTERNAS**

↑ 595 mm → 595 mm ↗ 559 mm



### HSB 640

**TOTAL**



- Sistema de limpieza Teka Hydroclean® automático
- Multifunción turbo - 9 funciones de cocinado
- Touch Control con programación de inicio y paro de cocción
- Sistema de 1 guía extraíble, cinco alturas de cocinado
- Calentamiento rápido
- Puerta dos cristales
- Ventilación dinámica
- Bandeja pastelera y profunda esmaltada y parrilla (con sistema antivuelco)



### HSB 640

**TOTAL**



- Sistema de limpieza Teka Hydroclean® automático
- Multifunción turbo - 9 funciones de cocinado
- Touch Control con programación de inicio y paro de cocción
- Sistema de 1 guía extraíble, cinco alturas de cocinado
- Calentamiento rápido
- Puerta dos cristales
- Ventilación dinámica
- Bandeja pastelera y profunda esmaltada y parrilla (con sistema antivuelco)

**COLOR** Blanco

REF. 41560275 | EAN: 8421152157817

**DIMENSIONES EXTERNAS**

↑ 595 mm → 595 mm ↗ 559 mm

**COLOR** Negro

REF. 41560274 | EAN: 8421152157800

**DIMENSIONES EXTERNAS**

↑ 595 mm → 595 mm ↗ 559 mm



## HSB 635

**\_TOTAL**



- Sistema de limpieza Teka Hydroclean® automático
- Multifunción - 8 funciones de cocinado
- Touch Control con programación de inicio y paro de cocción
- Sistema de 1 guía extraíble, cinco alturas de cocinado
- Calentamiento rápido
- Puerta dos cristales
- Ventilación dinámica
- Bandeja profunda esmaltada y parrilla (con sistema antivuelco)

**COLOR** Inox

REF. 41560144 | EAN: 8421152157794

**DIMENSIONES EXTERNAS**

⬆ 595 mm ⬇ 595 mm ⬅ 559 mm



## HSB 630

**\_TOTAL**



- Sistema de limpieza Teka Hydroclean® automático
- Multifunción - 8 funciones de cocinado
- Touch Control con programación de inicio y paro de cocción
- Sistema de 1 guía extraíble, cinco alturas de cocinado
- Calentamiento rápido
- Puerta dos cristales
- Ventilación dinámica
- Bandeja profunda esmaltada y parrilla (con sistema antivuelco)

**COLOR** Blanco

REF. 41560135 | EAN: 8421152157770

**DIMENSIONES EXTERNAS**

⬆ 595 mm ⬇ 595 mm ⬅ 559 mm



## HSB 630

**\_TOTAL**



- Sistema de limpieza Teka Hydroclean® automático
- Multifunción - 8 funciones de cocinado
- Touch Control con programación de inicio y paro de cocción
- Sistema de 1 guía extraíble, cinco alturas de cocinado
- Calentamiento rápido
- Puerta dos cristales
- Ventilación dinámica
- Bandeja profunda esmaltada y parrilla (con sistema antivuelco)

**COLOR** Negro

REF. 41560134 | EAN: 8421152157749

**DIMENSIONES EXTERNAS**

⬆ 595 mm ⬇ 595 mm ⬅ 559 mm



## HORNOS HYDROCLEAN



### HSB 615

**TOTAL**



- Sistema de limpieza Teka Hydroclean®
- Multifunción - 6 funciones de cocinado
- Programador mecánico de paro de cocción
- Sistema de 1 guía extraíble, cinco alturas de cocinado
- Calentamiento rápido
- Puerta dos cristales
- Ventilación dinámica
- Bandeja profunda esmaltada y parrilla (con sistema antivuelco)

**COLOR** Inox

REF. 41560125 | EAN: 8421152157701

**DIMENSIONES EXTERNAS**

↑ 595 mm → 595 mm ↻ 559 mm



### HSB 610

**TOTAL**



- Sistema de limpieza Teka Hydroclean®
- Multifunción - 6 funciones de cocinado
- Programador mecánico de paro de cocción
- Sistema de 1 guía extraíble, cinco alturas de cocinado
- Calentamiento rápido
- Puerta dos cristales
- Ventilación dinámica
- Bandeja profunda esmaltada y parrilla (con sistema antivuelco)

**COLOR** Blanco

REF. 41560115 | EAN: 8421152157695

**DIMENSIONES EXTERNAS**

↑ 595 mm → 595 mm ↻ 559 mm



### HSB 610

**TOTAL**



- Sistema de limpieza Teka Hydroclean®
- Multifunción - 6 funciones de cocinado
- Programador mecánico de paro de cocción
- Sistema de 1 guía extraíble, cinco alturas de cocinado
- Calentamiento rápido
- Puerta dos cristales
- Ventilación dinámica
- Bandeja profunda esmaltada y parrilla (con sistema antivuelco)

**COLOR** Negro

REF. 41560114 | EAN: 8421152157688

**DIMENSIONES EXTERNAS**

↑ 595 mm → 595 mm ↻ 559 mm



### HBB 605

— \_EASY



- Sistema de limpieza Teka Hydroclean®
- Multifunción - 6 funciones de cocinado
- Programador mecánico de paro de cocción
- Soportes cromados, cinco alturas de cocinado
- Calentamiento rápido
- Puerta dos cristales
- Ventilación dinámica
- Bandeja profunda esmaltada y parrilla (con sistema antivuelco)

COLOR Inox

REF. 41560053 | EAN: 8421152157671

DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 595 mm → 595 mm ↻ 559 mm



### HBB 535

— \_EASY



- Sistema de limpieza Teka Hydroclean®
- Convencional - 3 funciones de cocinado
- Programador mecánico de paro de cocción
- Soportes cromados, cinco alturas de cocinado
- Puerta dos cristales
- Ventilación dinámica
- Bandeja profunda esmaltada y parrilla (con sistema antivuelco)

COLOR Inox

REF. 41560042 | EAN: 8421152157664

DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 595 mm → 595 mm ↻ 559 mm



### HBB 510

— \_EASY



- Sistema de limpieza Teka Hydroclean®
- Convencional - 3 funciones de cocinado
- Programador mecánico de paro de cocción
- Soportes cromados, cinco alturas de cocinado
- Puerta dos cristales
- Ventilación dinámica
- Bandeja profunda esmaltada y parrilla (con sistema antivuelco)

COLOR Blanco

REF. 41560033 | EAN: 8421152157657

DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 595 mm → 595 mm ↻ 559 mm



### HBB 510

— \_EASY



- Sistema de limpieza Teka Hydroclean®
- Convencional - 3 funciones de cocinado
- Programador mecánico de paro de cocción
- Soportes cromados, cinco alturas de cocinado
- Puerta dos cristales
- Ventilación dinámica
- Bandeja profunda esmaltada y parrilla (con sistema antivuelco)

COLOR Negro

REF. 41560032 | EAN: 8421152157640

DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 595 mm → 595 mm ↻ 559 mm



## HORNOS



**HBB 435**

**EASY**



- Convencional - 3 funciones de cocinado
- Puerta dos cristales
- Ventilación dinámica
- Bandeja profunda esmaltada y parrilla (con sistema antivuelco)



**HBB 490**

**EASY**



- Convencional - 3 funciones de cocinado
- Puerta dos cristales
- Ventilación dinámica
- Bandeja profunda esmaltada y parrilla (con sistema antivuelco)

**COLOR** Inox

REF. 41560011 | EAN: 8421152157626

**DIMENSIONES EXTERNAS**

↑ 595 mm → 595 mm ↻ 559 mm

**COLOR** Blanco

REF. 41560021 | EAN: 8421152157633

**DIMENSIONES EXTERNAS**

↑ 595 mm → 595 mm ↻ 559 mm



HE 615 ME

— \_EASY



- Multifunción Polivalente - 5 funciones de cocinado
- Programador mecánico de paro de cocción
- Sistema de una guía extraíble, cinco alturas de cocinado
- Puerta dos cristales
- Ventilación dinámica
- Bandeja profunda especial asados y parrilla

COLOR Inox

REF. 41516820 | EAN: 8421152088449

DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 595 mm ➡ 595 mm ↻ 562 mm



### MÚLTIPLES COMBINACIONES

Con el sistema polivalente de Teka nunca una pareja ha combinado mejor. En gas o vitrocerámica, multifunción o convencional, tú eliges.



HE 435 ME

— \_EASY



- Convencional Polivalente - 3 funciones de cocinado
- Puerta dos cristales
- Ventilación dinámica
- Bandeja pastelera

COLOR Inox

REF. 41506000 | EAN: 8421152100622

DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 595 mm ➡ 595 mm ↻ 512 mm



HE 490 ME

— \_EASY



- Convencional Polivalente - 3 funciones de cocinado
- Puerta dos cristales
- Ventilación dinámica
- Bandeja pastelera

COLOR Blanco

REF. 41506001 | EAN: 8421152100639

COLOR Negro

REF. 41506003 | EAN: 8421152100646

DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 595 mm ➡ 595 mm ↻ 512 mm



## ENCIMERAS POLIVALENTES




VT N DC

— \_EASY



- Accionamiento a través de los mandos instalados en los paneles de control o en los hornos serie ME
- Potencia nominal máxima 6.900 W
- 4 zonas (ø 145 mm + ø 180 mm + ø 180 mm + ø 120/210 mm)



VTC B

— \_EASY



- Accionamiento a través de los mandos instalados en los paneles de control o en los hornos serie ME
- Potencia nominal máxima 6.300 W
- 4 zonas (ø 145 mm + ø 145 mm + ø 180 mm + ø 210 mm)

COLOR Inox

REF. 10204063 | EAN: 8421152021781

DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 510 mm ➔ 590 mm

COLOR Inox

REF. 10204072 | EAN: 8421152027912

DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 510 mm ➔ 600 mm



CGC 4G AI AL

— \_EASY



- Accionamiento a través de los mandos instalados en los paneles de control o en los hornos serie ME
- Superficie de vidrio templado
- 4 quemadores (auxiliar 1,00 kW + 2 semi-rápidos 1,75 kW + rápido 3,00 kW)
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Parrillas de fundición individuales

COLOR Cristal Gas Butano

REF. 10205019 | EAN: 8421152027868

COLOR Cristal Gas Natural

REF. 10205219 | EAN: 8421152027875

DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 510 mm ➔ 600 mm



CG.1 4G AI AL

— \_EASY



- Accionamiento a través de los mandos instalados en los paneles de control o en los hornos serie ME
- Superficie de vidrio templado
- 4 quemadores (auxiliar 1,00 kW + 2 semi-rápidos 1,75 kW + rápido 3,00 kW)
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Parrillas de fundición individuales

COLOR Inox Gas Butano

REF. 10205083 | EAN: 8421152066492

COLOR Inox Gas Natural

REF. 10205283 | EAN: 8421152066508

DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 510 mm ➔ 590 mm



Modelos	HLF 940	HSF 900	COUNTRY STYLE HR 750	COUNTRY STYLE HR 550	IOVEN	HLD 45.15	HLB 860 P	HLB 840 P	HSB 635 P HSB 630 P	HSB 625 P HSB 620 P
---------	---------	---------	----------------------------	----------------------------	-------	-----------	-----------	-----------	------------------------	------------------------

**DIMENSIONES INTERIORES**

Alto (mm)	318	318	315	315	367	215 / 117	367	367	367	367
Ancho (mm)	639	639	466	466	475	452 / 418	475	475	475	475
Fondo (mm)	380	380	390	390	405	395 / 368	405	405	405	405
Capacidad neta/ bruta (litros)	77 / 91	77 / 91	57 / 65	57 / 65	70 / 71	38-18 / 48-31	70 / 71	70 / 71	70 / 71	70 / 71

**CONEXIÓN ELÉCTRICA**

Tensión (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Potencia nominal máxima (W)	3.553	2.848	2.693	2.623	3.198	2505 / 3643	3.552	3.552	3.552	3.552
Longitud cable de conexión (cm)	190+clavija	110	110	110	150+clavija	200	150+clavija	150	150	150

**CONSUMOS ELÉCTRICOS**

Resistencia solera (W)	1.055	1.055	1.150	1.150	1.150	1050 / 1800	1.050	1.050	1.050	1.050
Resistencia grill: normal/maxigrill (W)	1.700/2.750	1.700/2.750	1.500/2.600	1.400	1.100/2.500	1400 / 1800	1.050/2.450	1.050/2.450	1.050/2.450	1.050/2.450
Resistencia bóveda + solera (W)	2.105	2.105	2.250	2.550	2.550	2450 / 3600	2.450	2.450	2.450	2.450
Resistencia turbo (W)	2.400	-	2.000	-	2.000	- / -	2.000	2.000	-	-
Turbina multifunción (W)	30	30	30	30	22	30 / -	25	25	25	25
Iluminación interior (W)	25 + 25	25 + 25	25	25	4 x 2 LED	25 / 25	25	25	25	25
Motor refrigeración (W)	18	18	18	18	18	18 / -	30	30	30	30

**SISTEMAS DE SEGURIDAD**

Desconexión autom. en puerta	✓	✓	✓	-	✓	- / ✓	✓	✓	✓	✓
Bloqueo de seguridad del panel	✓	-	-	-	✓	✓ / ✓	✓	✓	✓	✓
Protector de grill	✓	✓	✓	✓	✓	✓ / -	✓	✓	✓	✓
Anti-vuelco de parrillas / bandejas	✓	✓	✓	✓	✓	✓ / ✓	✓	✓	✓	✓
Nº de cristales en puerta	3	3	2	2	3	2 / 2	4	4	4	3

**CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA**

Eficiencia energética (1)	A	A	A	A	A+	A / -	A+	A+	A+	A+
---------------------------	---	---	---	---	----	-------	----	----	----	----

Modelos	HLB 860	HLB 850	HLB 840	HLB 830	HSB 645 HSB 640	HSB 635 HSB 630	HSB 615 HSB 610	HBB 605	HBB 535 HBB 510	HBB 435 HBB 490
---------	---------	---------	---------	---------	--------------------	--------------------	--------------------	---------	--------------------	--------------------

**DIMENSIONES INTERIORES**

Alto (mm)	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367
Ancho (mm)	475	475	475	475	475	475	475	475	475	465
Fondo (mm)	405	405	405	405	405	405	405	405	441	441
Capacidad neta/ bruta (litros)	70 / 71	70 / 71	70 / 71	70 / 71	70 / 71	70 / 71	70 / 71	70 / 71	76 / 77	72 / 75

**CONEXIÓN ELÉCTRICA**

Tensión (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Potencia nominal máxima (W)	3.215	3.215	3.215	2.615	3.215	2.615	2.615	2.615	2.593	2.593
Longitud cable de conexión (cm)	150+clavija	150+clavija	150	150	150	150	150	150	150	150

**CONSUMOS ELÉCTRICOS**

Resistencia solera (W)	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Resistencia grill: normal/maxigrill (W)	1.100/2.500	1.400/2.500	1.100/2.500	1.400	1.100/2.500	1.100/2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
Resistencia bóveda + solera (W)	2.550	2.550	2.550	2.550	2.500	2.500	2.550	2.550	2.550	2.550
Resistencia turbo (W)	2.000	2.000	2.000	-	2.000	-	-	-	-	-
Turbina multifunción (W)	22	22	22	22	22	22	22	22	-	-
Iluminación interior (W)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Motor refrigeración (W)	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18

**SISTEMAS DE SEGURIDAD**


Desconexión autom. en puerta	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bloqueo de seguridad del panel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
Protector de grill	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anti-vuelco de parrillas / bandejas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nº de cristales en puerta	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2

**CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA**


Eficiencia energética(1)	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A	A	A	A
--------------------------	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---




DIAGRAMAS DE INSTALACIÓN HORNOS




IOVEN  
 HLB 860  
 HLB 850  
 HLB 840  
 HLB 830  
 HSB 645  
 HSB 640  
 HSB 635  
 HSB 615  
 HSB 630  
 HSB 610  
 HBB 605  
 HBB 535  
 HBB 435  
 HBB 510  
 HBB 490



HLD 45.15




HR 750 · HR 550




HLF 940 · HSF 900




DIAGRAMAS DE INSTALACIÓN HORNOS



HLB 860 P · HLB 840 P · HSB 635 P  
HSB 630 P · HSB 625 P · HSB 620 P



HE 615 ME



HE 435 ME · HE 490 ME

WISH

EL ESPACIO NO LIMITA  
TU DON PARA COCINAR

TEKA COMPACTOS





# COMPACTOS

WISHES COME TRUE

*Un horno compacto con todas las ventajas de un gran electrodoméstico.*

*Para aquellos que desean conseguir los mejores resultados  
en sus recetas y más espacio en sus vidas.*



GAMA



*\_Maestro*



*\_Total*



*\_Easy*



COMPACTOS

# TEKA COMPACTOS

*Solo notarás que cocinas con un horno pequeño cuando midas su tamaño*

LOS NUEVOS COMPACTOS **WISH** HAN CRECIDO EN TODOS LOS SENTIDOS, MENOS EN ALTURA. DISEÑO NUEVO E INNOVADOR Y TANTAS SOLUCIONES INTELIGENTES COMO LOS HORNOS DE 60 CM.

LAS POSIBILIDADES SON INFINITAS

¡Selecciona la combinación de electrodomésticos **WISH** que mejor se adapte a tus necesidades!

Nuestros compactos, en sus diferentes líneas de equipamiento, tienen todas las prestaciones de los hornos de 60 cm en su reducido espacio.

Horno Combi (horno+Microondas), multifunción, microondas o cafeteras. Y no te olvides del cajón calentaplatos o la envasadora al vacío para completar tu cocina.





### ¿HORNO + MICROONDAS? SÍ, ES UNA COMBINACIÓN

¿Un horno multifunción o un microondas de gran capacidad? No necesitas elegir cuando tienes ambos a la vez. Ofrece las características habituales de un horno multifunción con la potencia de un microondas Teka.

Todo en un solo electrodoméstico

### HORNOS MULTIFUNCIÓN QUE COCINAN CON EL TOQUE DE UN BOTÓN

¡Relájate! Nuestros hornos multifunción compactos tienen todos los beneficios de las recetas programadas así como otras muchas funciones.

Elige el tipo de comida: pollo, cordero, pescado, pasteles, pizza, etc. ¡Selecciona el peso y estará listo para comer! El asistente de cocina preparará tu comida automáticamente con los mejores resultados.



### REALMENTE AHORRADORES

Los hornos **WISH** reducen el consumo de electricidad hasta un 20% con respecto a anteriores modelos. Es un horno que gasta menos, ofrece mucho y te ayuda tanto a ahorrar, como a preservar el medio ambiente.



### DUALCLEAN

### DOBLE SISTEMA DE AUTOLIMPIEZA EN EL MISMO HORNO

Pirólisis e Hydroclean en el mismo horno. Calor o Agua. Los nuevos Hornos Pirolíticos de Teka son los únicos que incorporan el sistema DualClean que te ofrece simultáneamente dos sistemas de autolimpieza para que elijas el que más te conviene en cada momento, tú decides con solo girar el mando.



### TEPLO CALIENTA PLATOS

El calentaplatos Teplo queda perfecto en su cocina. Es ideal para cuidar la comida caliente hasta que esté lista para servir sin secarlo. Tiene un elegante cajón de calentamiento de acero para un gran acabado en su cocina.



## TU EXPERTO EN CAFÉ SIEMPRE A TU DISPOSICIÓN

¡Disfruta de un café inmejorable siempre que quieras! Las nuevas cafeteras **WISH** te sorprenderán con la cantidad de satisfacción que pueden aportarte.



### ¿CAFÉ, VAPOR O AGUA CALIENTE?

Las nuevas cafeteras se manejan intuitivamente. Fácil control para acceder a sus funciones: café, vapor y agua caliente.

### Y AHORA TAMBIÉN PARA EL CAFÉ EN CÁPSULAS

Puedes utilizar cápsulas de café de distintos tipos y marcas directamente en la cafetera Teka. Y si prefieres un té, también

### EMOCIÓN COMPARTIDA

Disfruta el sabor y el aroma del café recién hecho con tus seres queridos. ¡Prepara dos tazas perfectas de café al mismo tiempo!

### ¿UN EXPRESSO CON TODO SU SABOR O UN CAFÉ SUAVE?

Selecciona la cantidad e intensidad de café con extrema precisión. Además ¡utiliza granos de café para un auténtico sabor!





## COCINA COMO UN PROFESIONAL EN CASA

Teka te ofrece un auténtico lugar de trabajo profesional construido en un cajón de 14 cm. Con la nueva envasadora al vacío podrás pesar los alimentos antes de envasarlos o simplemente envolverlos en una capa o papel de envolver.



Además, la envasadora al vacío revoluciona la manera de cocinar, especialmente con hornos al vapor. Previene la contracción de alimentos y bloqueos en nutrientes y sabores. La extracción de aire, procedente de la bolsa, también permite la transferencia eficiente de calor. Una auténtica experiencia profesional integrada, totalmente, en tu cocina.



COMPACTOS

# COMPACTOS WISH

*Mínimo consumo, precisos y muy fáciles de usar*

		_ MAESTRO			
		TFT 4"	TOUCH CONTROL DISPLAY LED		LCD DISPLAY
CAFETERAS		 CLC 835 MC			 CLC 855 GM
			 HLC 844 C BLANCO	 HLC 844 C	
MULTIFUNCIÓN	TURBO				
	TURBO				
	STRIP	 HLC 860 P			
	TURBO				
CONVENCIONAL	STRIP				
MICROONDAS					



## MAESTRO

Electrodomésticos para los que les gusta ir un paso más allá. Para los que no se conforman con ser como la mayoría.

## TOTAL

Concebidos para los que les piden a sus electrodomésticos todo para todos. Máxima eficacia en cualquier situación.

## EASY

Para los que prefieren no complicarse en la cocina sin renunciar a tener un electrodoméstico que da mucho y pide muy poco.

		_ TOTAL	_ EASY	
TOUCH CONTROL DISPLAY LED		TOUCH CONTROL DISPLAY LED	TOUCH CONTROL DISPLAY LED	MECÁNICO
				
		HSC 644 C		
				
		HSC 635 P	HBC 625 P	
				
HLC 840 BLANCO	HLC 840			
				
		HSC 635		
				
				HBC 535
				
MLC 844 BLANCO	MLC 844			



## COMPACTOS PIROLÍTICOS DUAL CLEAN



### HLC 860 P

— \_MAESTRO



- Sistema de Limpieza Dual Clean Autolimpieza Piroclítica (3 niveles) + Teka Hydroclean® automático
- Multifunción turbo - 12 funciones de cocinado
- Display TFT 4" true color con programación de inicio y paro de cocción
- Sistema de 1 guía extraíble, tres alturas de cocinado
- Asesor personal de cocinado (20 recetas preprogramadas)
- Propuesta automática de temperatura y tiempo según función seleccionada
- Función Slow cook
- Función calentamiento rápido automático
- Puerta cuatro cristales
- Cierre automático de seguridad durante la pirólisis o cocinado
- Ventilación tangencial dos velocidades
- Bandeja profunda con esmalte pirolítico y parrilla reforzada (con sistema antivuelco)

COLOR Inox-cristal

REF. 41534020 | EAN: 8421152148686

DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 455 mm → 595 mm ↻ 559 mm



### HSC 635 P

— \_TOTAL



- Sistema de Limpieza Dual Clean Autolimpieza Piroclítica (3 niveles) + Teka Hydroclean® automático
- Multifunción - 8 funciones de cocinado
- Touch Control con programación de inicio y paro de cocción
- Sistema de 1 guía extraíble, tres alturas de cocinado
- Función calentamiento rápido
- Puerta tres cristales
- Cierre automático de seguridad durante la pirólisis o antes del cocinado
- Ventilación tangencial dos velocidades
- Bandeja profunda con esmalte pirolítico y parrilla (con sistema antivuelco)

COLOR Inox

REF. 41534030 | EAN: 8421152148693

DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 455 mm → 595 mm ↻ 559 mm



### HBC 625 P

— \_EASY



- Sistema de Limpieza Dual Clean Autolimpieza Piroclítica (3 niveles) + Teka Hydroclean® automático
- Multifunción - 8 funciones de cocinado
- Touch Control con programación de inicio y paro de cocción
- Cuatro alturas de cocinado
- Función calentamiento rápido
- Puerta tres cristales
- Cierre automático de seguridad durante la pirólisis o antes del cocinado
- Ventilación tangencial dos velocidades
- Bandeja profunda con esmalte pirolítico y parrilla (con sistema antivuelco)

COLOR Inox

REF. 41534010 | EAN: 8421152148679

DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 455 mm → 595 mm ↻ 559 mm

**HLC 844 C****MAESTRO**

- Multifunción turbo + Microondas - 11 funciones de cocinado
- Sistema de limpieza Teka Hydroclean®
- Touch Control con programación de inicio y paro de cocción
- Cinco alturas de cocinado
- Puerta tres cristales
- Desconexión de seguridad en apertura de puerta
- Ventilación tangencial
- Bandeja de cristal y parrilla reforzada (con sistema antivuelco)
- 5 niveles de potencia como microondas, 1.000 W salida
- Descongelación automática por tiempo y peso

**COLOR** Inox - cristal

REF. 40587602 | EAN: 8421152145463

**COLOR** Blanco - cristal

REF. 40587612 | EAN: 8421152154373

**DIMENSIONES EXTERNAS**

↑ 455 mm → 595 mm ↻ 559 mm

**HLC 840****MAESTRO**

- Multifunción turbo - 9 funciones de cocinado
- Sistema de limpieza Teka Hydroclean® automático
- Touch Control con programación de inicio y paro de cocción
- Sistema de 1 guía extraíble, tres alturas de cocinado
- Función calentamiento rápido
- Puerta tres cristales
- Ventilación dinámica
- Bandeja profunda esmaltada y parrilla reforzada (con sistema antivuelco)

**COLOR** Inox - cristal

REF. 41531020 | EAN: 8421152148457

**COLOR** Blanco - cristal

REF. 41531024 | EAN: 8421152154977

**DIMENSIONES EXTERNAS**

↑ 455 mm → 595 mm ↻ 559 mm

**MLC 844****MAESTRO****NEW**

- Microondas - 5 niveles de potencia, 1.000 W salida
- Touch Control con programación de inicio y paro de cocción
- Cinco alturas de cocinado
- Puerta dos cristales
- Desconexión de seguridad en apertura de puerta
- Ventilación tangencial
- Parrilla reforzada (con sistema antivuelco)
- Descongelación automática por tiempo y peso

**COLOR** Inox - cristal

REF. 40584400 | EAN: 8421152151563

**COLOR** Blanco - cristal

REF. 40584403 | EAN: 8421152154434

**DIMENSIONES EXTERNAS**

↑ 455 mm → 595 mm ↻ 559 mm



## COMPACTOS HYDROCLEAN



### HSC 644 C

**TOTAL**



- Multifunción turbo + Microondas - 11 funciones de cocinado
- Sistema de limpieza Teka Hydroclean®
- Touch Control con programación de inicio y paro de cocción
- Cinco alturas de cocinado
- Puerta tres cristales
- Desconexión de seguridad en apertura de puerta
- Ventilación tangencial
- Bandeja de cristal y parrilla reforzada (con sistema antivuelco)
- 5 niveles de potencia como microondas, 1.000 W salida
- Descongelación automática por tiempo y peso

**COLOR** Inox

REF. 40587603 | EAN: 8421152145470

**DIMENSIONES EXTERNAS**

↑ 455 mm → 595 mm ↻ 559 mm



### HSC 635

**TOTAL**



- Multifunción - 8 funciones de cocinado
- Sistema de limpieza Teka Hydroclean® automático
- Touch Control con programación de inicio y paro de cocción
- Sistema de 1 guía extraíble, tres alturas de cocinado
- Función calentamiento rápido
- Puerta tres cristales
- Ventilación dinámica
- Bandeja profunda esmaltada y parrilla (con sistema antivuelco)

**COLOR** Inox

REF. 41531030 | EAN: 8421152148464

**DIMENSIONES EXTERNAS**

↑ 455 mm → 595 mm ↻ 559 mm



## HBC 535

**EASY**



- Convencional - 3 funciones de cocinado
- Sistema de limpieza Teka Hydroclean®
- Programador mecánico de paro de cocción
- Cuatro alturas de cocinado
- Puerta tres cristales
- Ventilación dinámica
- Bandeja profunda esmaltada y parrilla (con sistema antivuelco)

**COLOR** Inox

REF. 41531010 | EAN: 8421152148440

**DIMENSIONES EXTERNAS**

455 mm 595 mm 559 mm



## COMPACTOS \_CAFETERAS



### CLC 855 GM

— \_MAESTRO



- Cafetera automática
- Función auto-limpieza
- Capacidad para regular intensidad, temperatura y cantidad de café
- Panel de control electrónico
- Rails telescópicos para una fácil extracción de la cafetera
- **30 programas automáticos**
- Iluminación automática por LEDs
- Capacidad: 2 tazas a la vez
- Cajón para café usado de fácil extracción
- **Presión 15 bares**
- Dispensadores ajustables de café, vapor y agua caliente
- Molinillo integrado de acero para café natural en grano (13 posiciones de molido)
- Depósito para granos de café, capacidad 200 gramos
- Depósito para café premolido
- Depósito de agua, capacidad 1,8 litros
- Descalcificación automática

COLOR Inox

REF. 41598030 | EAN: 8421152145401

#### DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 455 mm → 595 mm ↻ 413 mm



### CLC 835 MC

— \_MAESTRO



- Cafetera Multi capsula (\*) y café molido
- Selección tipo de café (corto/medio/largo/extralargo-infusiones)
- **Panel de control electrónico con pantalla TFT**
- 5 adaptadores incluidos
- Iluminación automática por LEDs
- Capacidad: 1 taza
- Soporte para tazas ajustable en altura
- Selector de temperatura
- Cajón para almacenamiento
- 2 Compartimentos de almacenamiento laterales
- Bandeja recoge líquidos
- **Presión 19 bares**
- Depósito de agua, capacidad 1 litro
- Depósito residuos
- Descalcificación automática

COLOR Inox

REF. 40589513 | EAN: 8421152145616

#### DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 455 mm → 595 mm ↻ 330 mm

(\*) Compatible con E.S.E (Easy serving espresso) y capsulas Nespresso®, Marcilla®, Caffitaly®, Lavazza®, Espresso Point®, Illy i-Espresso®, L'Or Espresso®, Kimbo®, S+tarbucks®, Paulig®, Tchibo Cafissimo®, Tesco®, todas ellas marcas registradas por sus respectivos propietarios

**VS 152 GS**■ **\_MAESTRO**

- **Envasador al vacío**
- Espacio para guardar accesorios
- **Báscula de cocina**
- Cubierta protectora de la báscula
- Soporte para rollo de papel aluminio
- Soporte para papel transparente
- Cierre suave
- **Auto-cierre**

■ **COLOR** Inox

REF. 40589951 | EAN: 8421152145630

**DIMENSIONES EXTERNAS**

⬆ 140 mm ➡ 595 mm ↗ 557 mm

**CP 15 GS**■ **\_MAESTRO**

- **Calientaplatos**
- Capacidad para 6 servicios, ejemplos: 6 platos llanos (24 cm), 6 platos hondos (10 cm) y 3 fuentes (17, 19 y 32 cm) o 20 platos llanos (28 cm) o 40 tazas de té o 80 tazas de café
- **Termostato regulable 30° - 80° C**
- Potencia nominal máxima: 430 W
- Cajón telescópico extraíble
- **Sistema de apertura push-pull**
- Base antideslizante

■ **COLOR** Inox

REF. 40589920 | EAN: 8421152145623

■ **COLOR** Blanco

REF. 40589921 | EAN: 8421152155820

**DIMENSIONES EXTERNAS**

⬆ 140 mm ➡ 595 mm ↗ 557 mm



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COMPACTOS


Modelos	HLC 860 P	HLC 840	HSC 635 P	HSC 635	HBC 625 P	HBC 535	HLC 844 C HSC 644 C	MLC 844
<b>DIMENSIONES INTERIORES</b>								
Alto (mm)	232	232	232	232	232	232	232	232
Ancho (mm)	475	475	475	475	475	475	475	475
Fondo (mm)	405	405	405	405	405	441	365	405
Capacidad neta/ bruta (litros)	44/45	44/45	44/45	44/45	44/45	48/49	40 / 41	44 / 45
<b>CONEXIÓN ELÉCTRICA</b>								
Tensión (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Potencia nominal máxima (W)	2.915	3.015	2.515	2.615	2.515	2.593	3.400	3.200
Longitud cable de conexión (cm)	150 + clavija	150	150	150	150	150	110	110
<b>CONSUMOS ELÉCTRICOS</b>								
Potencia salida microondas (W)	–	–	–	–	–	–	1.000	1.000
Resistencia solera (W)	1.050	1.150	1.050	1.150	1.150	1.150	1.000	–
Resistencia grill: normal/maxigrill (W)	1.400/2.550	1.400/2.500	1.400/2.550	1.400/2.500	1.400/2.550	1.400	-/2.500	1.400
Resistencia bóveda + solera (W)	2.450	2.550	2.450	2.550	2.550	2.550	2.100	–
Resistencia turbo (W)	1.800	1.800	–	–	–	–	1.600	–
Turbina multifunción (W)	25	22	25	22	25	–	30	–
Iluminación interior (W)	25	25	25	25	25	25	25	25
Motor refrigeración (W)	30	18	30	18	30	18	18	18
<b>SISTEMAS DE SEGURIDAD</b>								
Desconexión autom. en puerta	✓	–	✓	–	✓	–	✓	✓
Bloqueo de seguridad del panel	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	–
Protector de grill	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anti-vuelco de parrillas y bandeja	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nº de cristales en puerta	4	3	3	3	3	3	3	2
<b>CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA</b>								
Eficiencia energética <sup>(1)</sup>	A+	A+	A+	A+	A+	A	–	–

Modelos	CLC 855 GM	CLC 835 MC	CP 15 GS	VS 152 GS
<b>DIMENSIONES INTERIORES</b>				
Alto (mm)	441	–	100	100
Ancho (mm)	527	–	470	470
Fondo (mm)	391	–	500	500
Capacidad neta/ bruta (litros)	–	–	23 / 23	23 / 23
<b>CONEXIÓN ELÉCTRICA</b>				
Tensión (V)	230	230	220-240	220-240
Potencia nominal máxima (W)	1.350	2.100	420	115
Longitud cable de conexión (cm)	130	110	150	150


(1) En una escala que abarca desde A (más eficiente) a G (menos eficiente)




DIAGRAMAS DE INSTALACIÓN COMPACTOS




HLC 840  
HSC 635  
HBC 535




HLC 860 P  
HSC 635 P  
HBC 625 P




HLC 844 C  
HSC 644 C  
MLC 844



CLC 855 GM



CLC 835 MC



VS 152 GS  
CP 15 GS

WISH

AMIGOS EN CASA Y  
COMIDAS IMPROVISADAS

TEKA MICROONDAS





# M I C R O O N D A S

WISHES COME TRUE

*Los microondas Teka son tu mejor aliado  
cuando se trata de ahorrar tiempo sin renunciar al sabor*



GAMA



*\_Maestro*



*\_Total*



*\_Easy*



MICROONDAS

# HORNOS MICROONDAS TEKA

*Para los que necesitan el mejor ayudante de cocina*

CON LOS NUEVOS MICROONDAS **WISH** TAMBIÉN ES POSIBLE COCINAR MUCHO MÁS RÁPIDO Y SENCILLO SIN RENUNCIAR A UN RESULTADO EXQUISITO. FÁCILES DE MANEJAR Y, SOBRE TODO, DE LIMPIAR, CON ELLOS SIEMPRE GANAS.



## ALINEACIÓN PERFECTA

La estética de los microondas combina perfectamente en columna con nuestra gama de hornos **WISH**, para obtener la máxima armonía en cualquier ambiente de cocina. Formas, materiales y colores son cuidadosamente diseñados para conseguir lo que nosotros llamamos "Family Look".



## ¿DERECHA O IZQUIERDA?

El sistema de apertura de puerta electrónica disponible en los microondas ML 822 BIS ofrece la posibilidad de elegir la dirección de la apertura lateral de la puerta:

- "L" apertura izquierda (bisagra a la izquierda)
- "R" apertura derecha (bisagra a la derecha)



### RECETAS DELICIOSAS

Un ventilador tangencial situado en la parte superior crea un sistema de ventilación forzada que extrae el vapor generado durante la cocción, mejorando el aspecto final de las recetas.



### CALOR UNIFORME

La emisión de ondas desde 2 puntos diferentes (arriba y abajo) junto con el movimiento del plato giratorio, expanden el calor de forma uniforme en los alimentos, evitando zonas frías.



### SISTEMA "CLICK": FÁCIL DE INSTALAR

Los modelos integrables de 20 litros de las series ML y MS incluyen marco frontal y sistema "clic", más fácil de instalar y desinstalar. Se fija al microondas, no al mueble, con tan sólo 4 tornillos y máximo 10'.



### MEMORIZA TUS RECETAS

Selecciona diferentes opciones de potencia y tiempos de calentamiento memorizados para que puedas repetir tus recetas favoritas tantas veces como desees con el mismo resultado.



### FUNCIÓN CRUNCH

¡Dora todos los alimentos con sólo una cucharada de aceite!  
El plato de ferrita garantiza un cocinado muy saludable y uniforme con resultados crujientes.



### GRILL ABATIBLE: FÁCIL LIMPIEZA

Acceder a la parte superior de la cavidad ahora es más fácil.  
La resistencia superior se abate de forma sencilla para mejorar la limpieza de todo el microondas.



### EL RESULTADO ES UN COCIDADO MÁS HOMOGÉNEO

La base cerámica sustituye al plato giratorio proporcionando una mayor superficie y una mejor distribución del calor.  
Además es más fácil de limpiar.



### ¿BEBIDAS, PIZZA O POLLO?

Los menús de acceso directo calculan el tiempo y potencia necesario para tener todo listo en un instante.  
Hay modelos con hasta 10 menús de acceso directo.



MICROONDAS

# MICROONDAS WISH

*Mínimo consumo, precisos y muy fáciles de usar*

		_ M A E S T R O			
		ELECTRONIC CONTROL DIGITAL DISPLAY	TOUCH CONTROL DIGITAL DISPLAY	TFT DISPLAY	MECÁNICO
INTEGRACIÓN	MICROONDAS + GRILL	 ML 822 BIS	 ML 825 TFL	 ML 820 BIS	
		 ML 822 BIS BLANCO		 ML 820 BIS BLANCO	
					 ML 820 BI
LIBRE INSTALACIÓN	MICROONDAS + GRILL				
	MICROONDAS				

## MAESTRO

Electrodomésticos para los que les gusta ir un paso más allá. Para los que no se conforman con ser como la mayoría.

## TOTAL

Concebidos para los que les piden a sus electrodomésticos todo para todos. Máxima eficacia en cualquier situación.

## EASY

Para los que prefieren no complicarse en la cocina sin renunciar a tener un electrodoméstico que da mucho y pide muy poco.

### \_ TOTAL

TOUCH CONTROL PROGRAMMER



MS 622 BIS

TFT DISPLAY



MS 620 BIS

ELECTRÓNICO



MWE 255 FI

MECÁNICO



MWE 225 FI



MS 620 BIH



MS 622 BI



MWE 230 G INOX



MWE 230 G BLANCO

### \_ EASY

ELECTRÓNICO

MECÁNICO



MB 620 BI



MB 620 BI BLANCO



MWE 225 G INOX



MW 225 G BLANCO



MWE 225 G BLANCO



MW 225 BLANCO



## MICROONDAS INTEGRACIÓN



### ML 822 BIS



- **Electrónico base cerámica + grill**
- Panel de mandos de cristal electrónicos con reloj digital
- **Grill abatible, 1.200 W**
- Cinco niveles de potencia, 850 W salida
- Interior en acero inoxidable
- Base cerámica de calentamiento homogéneo
- Ventilación forzada tangencial
- Selector de tiempo y funciones electrónicas
- Inicio rápido 30"
- Descongelación por tiempo y peso (5 programas)
- 9 menús de acceso directo
- Plato tostador y parrilla grill reforzada

#### COLOR Negro

REF. (R) 40584301 | EAN: 8421152145500

REF. (L) 40584300 | EAN: 8421152145494

#### DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 390 mm → 595 mm ↻ 334 mm



### ML 822 BIS



- **Electrónico base cerámica + grill**
- Panel de mandos de cristal electrónicos con reloj digital
- **Grill abatible, 1.200 W**
- Cinco niveles de potencia, 850 W salida
- Interior en acero inoxidable
- Base cerámica de calentamiento homogéneo
- Ventilación forzada tangencial
- Selector de tiempo y funciones electrónicas
- Inicio rápido 30"
- Descongelación por tiempo y peso (5 programas)
- 9 menús de acceso directo
- Plato tostador y parrilla grill reforzada

#### COLOR Blanco

REF. (L) 40584302 | EAN: 8421152145517

#### DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 390 mm → 595 mm ↻ 334 mm



### ML 820 BIS



- **Electrónico + grill**
- **Panel de mandos de cristal Touch Control con temporizador electrónico y display TFT**
- Grill simultáneo de cuarzo, 1.000 W
- Cinco niveles de potencia, 700 W salida
- Interior en acero inoxidable
- **Plato giratorio integrado 24 cm**
- Selector de tiempo y funciones electrónicas
- Inicio rápido 30"
- Temporizador de 0 a 90 minutos
- Descongelación por tiempo y peso (5 programas)
- 3 menús de acceso directo
- Memoria de cocinado
- Parrilla grill

COLOR Negro REF. 40584200 | EAN: 8421152145555

COLOR Blanco REF. 40584203 | EAN: 8421152154397

#### DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 390 mm → 595 mm ↻ 325 mm



### ML 820 BI



- **Mecánico**
- Panel de mandos de cristal mecánico
- Cinco niveles de potencia, 700 W salida
- Interior en acero inoxidable
- **Plato giratorio integrado 24 cm**
- Temporizador de 0 a 60 minutos
- Descongelación por tiempo

COLOR Negro

REF. 40584201 | EAN: 8421152145562

#### DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 390 mm → 595 mm ↻ 325 mm


**MS 622 BIS**


- **Electrónico base cerámica + grill**
- Panel de mandos Touch Control con reloj digital
- **Grill abatible, 1.200 W**
- Cinco niveles de potencia, 850 W salida
- Interior en acero inoxidable
- Base cerámica de calentamiento homogéneo
- Ventilación forzada tangencial
- Selector de tiempo y funciones electrónicas
- Inicio rápido 30"
- Temporizador de 0 a 90 minutos
- Descongelación por tiempo y peso (5 programas)
- 2 menús de acceso directo
- Parrilla grill reforzada

**COLOR** Inox

REF. (R) 40584101 | EAN: 8421152145531

REF. (L) 40584100 | EAN: 8421152145524

**DIMENSIONES EXTERNAS**

↑ 390 mm → 595 mm ↻ 334 mm


**MS 622 BI**



- **Mecánico base cerámica**
- Cinco niveles de potencia, 850 W salida
- Interior en acero inoxidable
- Base cerámica de calentamiento homogéneo
- Ventilación forzada tangencial
- Temporizador de 0 a 60 minutos
- Descongelación por tiempo

**COLOR** Inox

REF. 40584102 | EAN: 8421152145548

**DIMENSIONES EXTERNAS**

↑ 390 mm → 595 mm ↻ 334 mm


**MS 620 BIS**


- **Electrónico + grill**
- **Panel de mandos de cristal Touch Control con temporizador electrónico y display TFT**
- Grill simultáneo de cuarzo, 1.000 W
- Cinco niveles de potencia, 700 W salida
- Interior en acero inoxidable
- **Plato giratorio integrado 24 cm**
- Selector de tiempo y funciones electrónicas
- Inicio rápido 30"
- Temporizador de 0 a 90 minutos
- Descongelación por tiempo y peso (5 programas)
- 3 menús de acceso directo
- Memoria de cocinado
- Parrilla grill

**COLOR** Inox

REF. 40584010 | EAN: 8421152145579

**DIMENSIONES EXTERNAS**

↑ 390 mm → 595 mm ↻ 325 mm


**MS 620 BIH**


- **Electrónico**
- Panel de mandos electrónico
- Cinco niveles de potencia, 700 W salida
- Interior en acero inoxidable
- **Plato giratorio integrado 24 cm**
- Selector de tiempo y funciones electrónicas
- Inicio rápido 30"
- Temporizador de 0 a 90 minutos
- Descongelación por tiempo y peso (5 programas)
- 3 menús de acceso directo
- Memoria de cocinado

**COLOR** Inox

REF. 40584011 | EAN: 8421152145586

**DIMENSIONES EXTERNAS**

↑ 390 mm → 595 mm ↻ 325 mm



## MICROONDAS INTEGRACIÓN



MB 620 BI



MB 620 BI



- **Mecánico**
- Cinco niveles de potencia, 700 W salida
- Interior en acero inoxidable
- **Plato giratorio integrado 24 cm**
- Temporizador de 0 a 60 minutos
- Descongelación por tiempo


- **Mecánico**
- Cinco niveles de potencia, 700 W salida
- Interior en acero inoxidable
- **Plato giratorio integrado 24 cm**
- Temporizador de 0 a 60 minutos
- Descongelación por tiempo

**COLOR** Inox  
REF. 40584000 | EAN: 8421152145593

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
⬆ 390 mm ⬆ 595 mm ⬆ 325 mm

**COLOR** Blanco  
REF. 40584001 | EAN: 8421152145609

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
⬆ 390 mm ⬆ 595 mm ⬆ 325 mm



## ML 825 TFL

— **\_MAESTRO**



- **Electrónico + grill**
- Panel de mandos Full Touch Control con temporizador electrónico y display
- Grill simultáneo de cuarzo, 1.000 W
- Cinco niveles de potencia, 900 W salida
- Interior en acero inoxidable
- **Plato giratorio 31,5 cm**
- Inicio rápido 30"
- Temporizador de 0 a 95 minutos
- Descongelación por tiempo y peso
- 8 menús de acceso directo
- Programa de cocinado en dos fases
- Parrilla grill

— **COLOR** Inox

REF. 40590640 | EAN: 8421152149188

**DIMENSIONES EXTERNAS**

⬆ 382 mm ➡ 595 mm ↻ 392 mm



## MWE 255 FI

— **\_TOTAL**



- **Electrónico + grill**
- Panel de mandos electrónico
- Grill simultáneo de cuarzo, 1.000 W
- Cinco niveles de potencia, 900 W salida
- Interior en acero inoxidable
- **Plato giratorio 31,5 cm**
- Selector de tiempo y funciones electrónicas
- Temporizador de 0 a 95 minutos
- Descongelación por tiempo y peso
- 8 menús de acceso directo
- Función +30"

— **COLOR** Inox

REF. 40581125 | EAN: 8421152127162

**DIMENSIONES EXTERNAS**

⬆ 388 mm ➡ 595 mm ↻ 400 mm



## MWE 225 FI

— **\_TOTAL**



- **Electrónico + grill**
- Panel de mandos electrónico
- Grill simultáneo de metal, 1.000 W
- Cinco niveles de potencia, 800 W salida
- Interior en acero inoxidable
- **Plato giratorio 24,5 cm**
- Selector de tiempo y funciones electrónicas
- Temporizador de 0 a 95 minutos
- Descongelación por tiempo y peso
- 8 menús de acceso directo
- Función +30"

— **COLOR** Inox

REF. 40581515 | EAN: 8421152127247

**DIMENSIONES EXTERNAS**

⬆ 382 mm ➡ 595 mm ↻ 343 mm



## MICROONDAS LIBRE INSTALACIÓN



MWE 230 G



- **Electrónico + grill**
- Panel de mandos electrónico
- Grill simultáneo de metal, 1.000 W
- Cinco niveles de potencia, 800 W salida
- **Interior acero inox**
- **Plato giratorio 27 cm**
- Temporizador de 0 a 95 minutos
- Descongelación por tiempo y peso
- 8 menús de acceso directo
- Función +30"



MWE 230 G



- **Electrónico + grill**
- Panel de mandos electrónico
- Grill simultáneo de metal, 1.000 W
- Cinco niveles de potencia, 800 W salida
- Interior pintado
- **Plato giratorio 27 cm**
- Temporizador de 0 a 95 minutos
- Descongelación por tiempo y peso
- 8 menús de acceso directo
- Función +30"

**COLOR** Inox  
REF. 40590440 | EAN: 8421152112083

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
⬆ 292 mm ➡ 485 mm ↻ 386 mm

**COLOR** Blanco  
REF. 40590441 | EAN: 8421152112090

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
⬆ 292 mm ➡ 485 mm ↻ 386 mm



MWE 225 G



- **Electrónico + grill**
- Panel de mandos electrónico
- Grill simultáneo de cuarzo, 1.000 W
- Cinco niveles de potencia, 700 W salida
- Interior pintado
- **Plato giratorio 25,5 cm**
- Temporizador de 0 a 95 minutos
- Descongelación por tiempo y peso
- 8 menús de acceso directo
- Función +30"



MWE 225 G



- **Electrónico + grill**
- Panel de mandos electrónico
- Grill simultáneo de cuarzo, 1.000 W
- Cinco niveles de potencia, 700 W salida
- Interior pintado
- **Plato giratorio 25,5 cm**
- Temporizador de 0 a 95 minutos
- Descongelación por tiempo y peso
- 8 menús de acceso directo
- Función +30"

**COLOR** Inox  
REF. 40590470 | EAN: 8421152128732

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
⬆ 258 mm ➡ 440 mm ↻ 340 mm

**COLOR** Blanco  
REF. 40590471 | EAN: 8421152128749

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
⬆ 258 mm ➡ 440 mm ↻ 340 mm



M W 2 2 5 G

**\_EASY**



M W 2 2 5

**\_EASY**



- Mecánico + grill
- Panel de mandos mecánico
- Grill simultáneo de cuarzo, 1.000 W
- Cinco niveles de potencia, 700 W salida
- Interior pintado
- **Plato giratorio 25,5 cm**
- Temporizador de 0 a 35 minutos
- Descongelación por tiempo y peso

- Mecánico
- Panel de mandos mecánico
- Cinco niveles de potencia, 700 W salida
- Interior pintado
- **Plato giratorio 25,5 cm**
- Temporizador de 0 a 35 minutos
- Descongelación por tiempo y peso

**COLOR** Blanco  
REF. 40590480 | EAN: 8421152128756

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
 258 mm 440 mm 340 mm

**COLOR** Blanco  
REF. 40590485 | EAN: 8421152128763

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
 258 mm 440 mm 340 mm



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MICROONDAS

Modelos	ML 822 BIS	ML 820 BIS	ML 820 BI	MS 622 BIS	MS 622 BI	MS 620 BIS	MS 620 BIH	MB 620 BI
---------	------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------------	-----------

### DIMENSIONES INTERIORES

Alto (mm)	220	210	210	220	220	210	210	210
Ancho (mm)	350	305	305	350	350	305	305	305
Fondo (mm)	280	280	280	280	280	280	280	280
Capacidad (litros)	22	20	20	22	22	20	20	20

### CONEXIÓN ELÉCTRICA

Tensión (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Potencia salida microondas (W)	850	700	700	850	850	700	700	700
Potencia grill (W)	1.200	1.000	–	1.200	–	1.000	–	–
Tipo de grill	resistenc abatible	cuarzo	–	resistenc. abatible	–	cuarzo	–	–
Potencia nominal máxima (W)	2.500	1.100	1.100	2.500	1.400	1.100	1.100	1.100

### ACCESORIOS

Marco de integración	–	✓	✓	–	–	✓	✓	✓
Parrilla para cocinado con grill	✓	✓	–	✓	–	✓	–	–
Plato tostador	✓	–	–	–	–	–	–	–
Plato giratorio (Ø cm)	–	24	24	–	–	24	24	24

### SISTEMAS DE SEGURIDAD

Bloqueo de seguridad del panel	✓	✓	–	✓	–	✓	✓	–
Termostato de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Puerta con apertura de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ventilación forzada tangencial	✓	–	–	✓	✓	–	–	–
Apertura electrónica de puerta	✓	–	–	✓	✓	–	–	–

Modelos	ML 825 TFL	MWE 255 FI	MWE 225 FI	MWE 230 G	MWE 225 G	MW 225 G	MW 225
---------	------------	------------	------------	-----------	-----------	----------	--------

### DIMENSIONES INTERIORES

Alto (mm)	206	206	218	201	208	208	208
Ancho (mm)	328	328	295	314	306	306	306
Fondo (mm)	368	368	315	347	307	307	307
Capacidad (litros)	25	25	20	23	20	20	20

### CONEXIÓN ELÉCTRICA

Tensión (V)	230	230	230	230	230	230	230
Potencia salida microondas (W)	900	900	800	800	700	700	700
Potencia grill (W)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	–
Grill integrado	cuarzo	cuarzo	resistencia	resistencia	cuarzo	cuarzo	–
Potencia nominal máxima (W)	1.450	1.450	1.250	1.250	1.050	1.050	1.050

### ACCESORIOS


Marco de integración	–	✓	✓	–	–	–	–
Parrilla para cocinado con grill	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–
Plato tostador	–	–	–	–	–	–	–
Plato giratorio (Ø cm)	31,5	31,5	24,5	27	25,5	25,5	25,5

### SISTEMAS DE SEGURIDAD


Bloqueo de seguridad del panel	✓	✓	✓	✓	✓	–	–
Termostato de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Puerta con apertura de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ventilación forzada tangencial	–	–	–	–	–	–	–
Apertura electrónica de puerta	✓	–	–	–	–	–	–




DIAGRAMAS DE INSTALACIÓN MICROONDAS




ML 822 BIS · MS 622 BIS · MS 622 BI




ML 820 BIS · ML 820 BI · MS 620 BIS  
MS 620 BIH · MB 620 BI



MWE 225 FI



MWE 255 FI




ML 825 TFL

WISH

MEZCLAR UN MUNDO  
DE SABORES

TEKA ENCIMERAS





# ENCIMERAS

WISHES COME TRUE

*Siempre que cocines Teka lo convierte en una experiencia única,  
en un deseo concedido.*

*Encimeras Teka son sinónimo de limpieza, seguridad y eficiencia.*



GAMA



*\_Maestro*



*\_Total*



*\_Easy*



# TEKA INDUCCIÓN

*Más rápida, limpia, segura y energéticamente eficiente*

ESTAS ENCIMERAS SON FÁCILES DE USAR, FÁCILES DE LIMPIAR Y NO REQUIEREN ESFUERZOS. SE REDUCE EL TIEMPO Y CONSUMO MIENTRAS COCINAS Y MANTIENEN LA SUPERFICIE DE COCINADO LIMPIA Y SEGURA



## TECNOLOGÍA DE INDUCCIÓN

Un electroimán colocado bajo la superficie del cristal genera un campo magnético en la base del recipiente que es la que se calienta manteniendo frías las zonas adyacentes. Más del 90% de la energía se transfiere directamente al recipiente usado.



## TECNOLOGÍA TRADICIONAL

Una parte de la energía se desperdicia calentando la superficie total del área de cocinado independientemente de la forma y tamaño del recipiente. En una encimera de gas sólo se aprovecha el 55% de la energía usada en calentar el recipiente cuando comienza a cocinar.



### LA FORMA MÁS RÁPIDA DE COCINAR

La inducción de Teka es simplemente la forma más rápida de cocinar. La ebullición del agua mucho más rápido que en la vitrocerámica o el gas.



### REALMENTE FÁCIL DE LIMPIAR

Debido a que la superficie de la encimera sólo alcanza temperatura por transmisión del contacto con el recipiente, pasando un paño húmedo quedará en perfecto estado.



### SEGURIDAD EXTRA

La inducción genera la temperatura justo donde la necesitas, en la base del recipiente no en la superficie de la encimera evitándose quemaduras.

## Encimeras de Inducción Teka: La mejor opción

*Las inducciones Teka garantizan la máxima precisión energética para satisfacer tus necesidades sin pérdida de eficiencia. Encimeras eficientes incluso en el proceso de fabricación. Los cristales cerámicos de nuestras encimeras son completamente reciclables.*





# MULTISLIDER

## Nuevos paneles de control



TEKA HA DESARROLLADO UNA NUEVA GENERACIÓN DE CONTROLES TÁCTILES DE LAS ZONAS DE COCCIÓN DENOMINADO MULTISLIDER.

### MULTISLIDER PRO



La nueva generación de mandos táctiles deslizantes permiten el mayor nivel de precisión desarrollado hasta el momento.

#### MULTISLIDER PRO

Además del control individual y directo de cada zona de cocinado ofrece varias funciones especiales de cocinado iCooking con acceso directo con sólo seleccionar el icono adecuado



#### Melting

(45°-55°C derretir)

Ideal para preparar fondues o derretir chocolate.



#### Simmering

(80-90°C cocción a fuego lento)

La temperatura está cerca de la ebullición.



#### Keep Warm

(35°C mantener caliente)

Las recetas conservarán su punto de temperatura idóneo hasta el momento de servir.



#### iQuick Boiling

(100-110°C ebullición)

La encimera consigue alcanzar el punto de ebullición en el menor tiempo posible.

### MULTISLIDER



Con sólo deslizar un dedo a través de su línea recta, incrementarás el nivel de potencia de cada zona de cocción. Su nivel de potencia aparecerá en cada display, al igual que el tiempo programado necesario para cada receta.

Disponible en un gran abanico de placas para que sea cual sea tu elección siempre puedas disfrutar de sus ventajas y precisión.

**Permite controlar independientemente cada zona sin necesidad de preseleccionarla antes. Cada área de cocinado tiene su propio control táctil deslizante. Asombrosamente fácil de usar. Asombrosamente precisa.**



ENCIMERAS

# ENCIMERAS WISH

*Mínimo consumo, precisas y muy fáciles de usar*



		_ MAESTRO				
		IKNOB	MULTISLIDER PRO	SLIDER	TOUCH CONTROL	MULTISLIDER PRO
INDUCCIÓN	SPACE			 IRF 9430		
	90		 IZF 8320 HS	  		
	80			 IR 8430		
	SPACE		  			
	60	 				   
	MODULAR			 	 	
VITROCERÁMICAS	90				 TR 951	
	80				 TR 831 MZ	
	60			 		
	MODULAR					



## MAESTRO

Electrodomésticos para los que les gusta ir un paso más allá. Para los que no se conforman con ser como la mayoría.

## TOTAL

Concebidos para los que les piden a sus electrodomésticos todo para todos. Máxima eficacia en cualquier situación.

## EASY

Para los que prefieren no complicarse en la cocina sin renunciar a tener un electrodoméstico que da mucho y pide muy poco.

### \_ TOTAL

### \_ EASY

RO TOUCH CONTROL

MULTISLIDER TOUCH CONTROL

MANDOS MECÁNICOS

POLIVALENTES



IRC 6320 IZ 5320



IZ/IB 6315 IB 6310 IZ/IB 6415



TT/TZ 6320 TT/TZ 6420 TC 6400 TR 5300



TZ/TB/TT 6315 TB 6310 TZ/TB/TT 6415



VTM



VTNDC VTCB



TR 3220



TZ 3210



EFX 30.12HT



EFX 30.12H



ENCIMERAS

# ENCIMERAS WISH

*Mínimo consumo, precisas y muy fáciles de usar*

		_ MAESTRO		
		INDUCCIÓN + GAS	CRISTAL GAS	CRISTAL GAS
GAS	90			
	70		 CGW LUX 70 5G AIAL TR CI	
	60	 IG 620 1G AIALDR CI	 	 
			 CGW LUX 60 3G AIAL TR CI	
	50			 HFLUX 50 4G AIAL CI
	MODULAR			 CGB LUX 30 2G AIAL CI



## MAESTRO

Electrodomésticos para los que les gusta ir un paso más allá. Para los que no se conforman con ser como la mayoría.

## TOTAL


Concebidos para los que les piden a sus electrodomésticos todo para todos. Máxima eficacia en cualquier situación.

## EASY

Para los que prefieren no complicarse en la cocina sin renunciar a tener un electrodoméstico que da mucho y pide muy poco.

### \_ TOTAL

#### INOX GAS



EFX 90.4G 1H AI AL DR CI

EX 90.1 5G AI AL DR CI LEFT



EFX 70.5G AI AL DR CI


EX 70.1 5G AI AL DR CI



EFX 60.2G 2H AI AL CI

EFX 60.4G AI AL DR CI

EX 60.13G AI AL DR CI



EX 60.14G AI AL DR CI

EX 60.14G AI AL CI



EFX 30.1 2G AI AL CI



EFX 30.1 2P-T



EFX 30.1 2P

### \_ EASY

#### CRISTAL GAS

#### INOX GAS



CGC 4G AI AL



E/60.3 4G AL




E/60.3 3G 1P AL



CG.14G AI AL



HLX 60 4G AL



HLX 50 4G AL




ENCIMERAS INDUCCIÓN

# SPACE INDUCTION

## Cocina sin limitaciones

CON UN 30% MÁS DE ESPACIO TÚ PUEDES COCINAR CON VERDADERA LIBERTAD UTILIZANDO VARIOS RECIPIENTES SIMULTÁNEAMENTE




### LAS LIMITACIONES DE ESPACIO DEJARÁN DE SER UNA PREOCUPACIÓN

La inducción Space de Teka, gracias a su tecnología de última generación, te permite utilizar recipientes de gran tamaño o varios recipientes simultáneamente en la misma zona sin desperdiciar energía.



### SPACE IRF 9430

— MAESTRO



- Touch Control "Slider"
- Programador del tiempo de cocción
- Posibilidad de dividir la zona **TekaFlex de 280 x 385** en dos zonas inductivas de 270 x 180 mm
- 4 zonas (Ø145 mm + Ø280 mm + 280x385 mm)
- Función iQuick Boiling y mantenimiento de calor
- Función Power Plus
- Función STOP & GO
- Sistema de optimización del recipiente
- Potencia nominal máxima: 7.400 W

**COLOR** Cristal biselado  
REF. 10210185 | EAN: 8421152149294

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
↑ 510 mm → 900 mm



**SPACE IZF**  
**6 4 2 4**

— MAESTRO



- Touch Control [Multislider Pro](#)
- Programador del tiempo de cocción
- Dos zonas de Inducción [TekaFlex 235x395 mm](#)
- 4 zonas (TekaFlex 235x395 mm + TekaFlex 235x395 mm)
- **Funciones especiales de cocinado iCooking:** Simmering, melting y mantenimiento de calor
- Función Power Plus
- Función STOP & GO
- Función Mute
- Función limitación potencia
- Sistema de optimización del recipiente
- Potencia nominal máxima: 7.400 W


**COLOR** Cristal con bisel frontal  
REF. 10210181 | EAN: 8421152148792

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
⬆ 510 mm ➡ 600 mm



**SPACE IZF**  
**6 4 2 0**

— MAESTRO



- Touch Control [Multislider Pro](#)
- Programador del tiempo de cocción
- Una zonas de Inducción [TekaFlex 235x395 mm](#)
- 4 zonas (Ø145 mm + Ø210 mm + TekaFlex 235x395 mm)
- **Funciones especiales de cocinado iCooking:** iQuick Boiling, simmering, melting y mantenimiento de calor
- Función Power Plus
- Función STOP & GO
- Función Mute
- Función limitación potencia
- Sistema de optimización del recipiente
- Potencia nominal máxima: 7.400 W

**COLOR** Cristal con bisel frontal  
REF. 10210180 | EAN: 8421152148785

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
⬆ 510 mm ➡ 600 mm



**SPACE ITF**  
**6 3 2 0**

— MAESTRO



- Touch Control [Multislider Pro](#)
- Programador del tiempo de cocción
- Una zonas de Inducción [TekaFlex 235x395 mm](#)
- 3 zonas (Ø180/280 mm + TekaFlex 235x395 mm)
- **Funciones especiales de cocinado iCooking:** Simmering, melting y mantenimiento de calor
- Función Power Plus
- Función STOP & GO
- Función Mute
- Función limitación potencia
- Sistema de optimización del recipiente
- Potencia nominal máxima: 7.400 W

**COLOR** Marco metálico Slim  
REF. 10210179 | EAN: 8421152148778

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
⬆ 515 mm ➡ 605 mm



**SPACE IZF**  
**6 3 2 0**

— MAESTRO



- Touch Control [Multislider Pro](#)
- Programador del tiempo de cocción
- Una zonas de Inducción [TekaFlex 235x395 mm](#)
- 3 zonas (Ø180/280 mm + TekaFlex 235x395 mm)
- **Funciones especiales de cocinado iCooking:** Simmering, melting y mantenimiento de calor
- Función Power Plus
- Función STOP & GO
- Función Mute
- Función limitación potencia
- Sistema de optimización del recipiente
- Potencia nominal máxima: 7.400 W

**COLOR** Cristal con bisel frontal  
REF. 10210178 | EAN: 8421152148761

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
⬆ 510 mm ➡ 600 mm



ENCIMERAS INDUCCIÓN

# ENCIMERA iKNOB

*La idea más avanzada de precisión aplicada a la inducción*

LA NUEVA INDUCCIÓN iKNOB, NO PUEDE PASAR DESAPERCIBIDA PORQUE TODO HA SIDO DISEÑADO PARA QUE PUEDES DISFRUTAR DE SU FACILIDAD DE USO Y SU INTELIGENTE INNOVACIÓN.



**MANDO MAGNÉTICO EXTRAÍBLE:  
NIVEL DE PRECISIÓN COMO NUNCA  
ANTES HABÍAS CONOCIDO**




Con él no sólo se selecciona la potencia de cada zona (led rojo) o el tiempo de cocción (led azul), es un mando totalmente extraíble que cuando se retira, además de facilitar la limpieza, bloquea el panel de control aportando total seguridad. Se desbloquea con solo pulsar.

El **control preciso de la inducción iKNOB** permite acceder a todas sus funciones especiales de forma sencilla. Un **programador y display independiente** para cada área de cocción permite controlar el tiempo y temperatura individualmente.

La **nueva serigrafía**, más precisa y limpia en las zonas de cocción, su función Stop&Go o el bloqueo de seguridad son prestaciones pensadas para los que quieren ir un paso más allá.

Su **panel de mandos** es **invisible** hasta que se activan sus LED retroiluminados al presionar el Sensor On/Off de su inconfundible mando rotatorio, el protagonista de la cocina.

**iKNOB IT 6450****MAESTRO**


- Touch Control iKnob
- Programador del tiempo de cocción
- 4 zonas (Ø145 mm + Ø180 mm + Ø180 mm + Ø210 mm)
- **Función Synchro:** cocinado simultáneo con las 2 zonas de Ø180 mm
- **Funciones especiales de cocinado iCooking:** iQuick Boiling y mantenimiento de calor
- Función Power Plus
- Función STOP & GO
- Función Mute
- Función limitación potencia
- Sistema de optimización del recipiente
- Potencia nominal máxima: 7.400 W

**COLOR Marco metálico Slim**

REF. 10210182 | EAN: 8421152148471

**DIMENSIONES EXTERNAS**

⬆ 515 mm ➡ 605 mm

**iKNOB IT 6350****MAESTRO**

- Touch Control iKnob
- Programador del tiempo de cocción
- **Zona paellera de 300 mm**
- 3 zonas (Ø145 mm + Ø210 mm + Ø190/300 mm)
- **Funciones especiales de cocinado iCooking:** iQuick Boiling y mantenimiento de calor
- Función Power Plus
- Función STOP & GO
- Función Mute
- Función limitación potencia
- Sistema de optimización del recipiente
- Potencia nominal máxima: 7.400 W

**COLOR Marco metálico Slim**


REF. 10210183 | EAN: 8421152148488

**DIMENSIONES EXTERNAS**

⬆ 515 mm ➡ 605 mm



## ENCIMERAS INDUCCIÓN



### IRC 9430 KS

— MAESTRO



- Touch Control "Slider"
- Programador del tiempo de cocción
- 4 zonas (Ø145 mm + Ø180 mm + Ø180 mm + Ø280 mm)
- **Función Synchro:** cocinado simultáneo con las 2 zonas de ø180 mm
- Función iQuick Boiling, mantenimiento de calor
- Función Power Plus
- Función STOP & GO
- Sistema de optimización del recipiente
- Potencia nominal máxima: 7.400 W

**COLOR** Cristal biselado

REF. 10210162 | EAN: 8421152148327

#### DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 520 mm ⬆ 950 mm



### IR 9530

— MAESTRO



- Touch Control "Slider"
- Programador del tiempo de cocción
- **Zona paellera de 300 mm**
- 5 zonas (Ø145 mm + Ø180 mm + Ø180 mm + Ø210 mm + Ø190/300 mm)
- **Función Synchro:** cocinado simultáneo con las 2 zonas de ø180 mm
- Función iQuick Boiling, mantenimiento de calor
- Función Power Plus
- Función STOP & GO
- Sistema de optimización del recipiente
- Potencia nominal máxima: 11.000 W

**COLOR** Cristal biselado

REF. 10210163 | EAN: 8421152148334

#### DIMENSIONES EXTERNAS

80 ⬆ 510 mm ⬆ 900 mm



### IR 8430

— MAESTRO



- Touch Control "Slider"
- Programador del tiempo de cocción
- 4 zonas (Ø145 mm + Ø180 mm + Ø180 mm + Ø280 mm)
- **Función Synchro:** cocinado simultáneo con las 2 zonas de ø180 mm
- Función iQuick Boiling, mantenimiento de calor
- Función Power Plus
- Función STOP & GO
- Sistema de optimización del recipiente
- Potencia nominal máxima: 7.400 W

**COLOR** Cristal biselado

REF. 10210164 | EAN: 8421152148341


#### DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 510 mm ⬆ 800 mm



## IR 9330 HS

**MAESTRO**



- Touch Control "Slider"
- Programador del tiempo de cocción
- 3 zonas (Ø145 mm + Ø210 mm + Ø180/280 mm)
- Función iQuick Boiling, mantenimiento de calor
- Función Power Plus
- Función STOP & GO
- Sistema de optimización del recipiente
- Potencia nominal máxima: 7.400 W

**COLOR** Cristal biselado  
REF. 10210165 | EAN: 8421152148358

### DIMENSIONES EXTERNAS

400 mm 900 mm



## IZ 8320 HS

**MAESTRO**



- Touch Control **Multislider Pro**
- Programador del tiempo de cocción
- **Zona paellera de 300 mm**
- 3 zonas (Ø145 mm + Ø210 mm + Ø190/300 mm)
- **Funciones especiales de cocinado iCooking:** iQuick Boiling, simmering, melting y mantenimiento de calor
- Función Power Plus
- Función STOP & GO / Función Mute
- Función limitación potencia
- Sistema de optimización del recipiente
- Potencia nominal máxima: 7.400 W

**COLOR** Cristal con bisel frontal  
REF. 10210204 | EAN: 8421152155684

### DIMENSIONES EXTERNAS

400 mm 800 mm



## ENCIMERAS INDUCCIÓN



**IZ 6320**

— \_TOTAL



- Touch Control [Multislider Pro](#)
- Programador del tiempo de cocción
- **Zona paellera de 300 mm**
- 3 zonas (Ø145 mm + Ø210 mm + Ø190/300 mm)
- **Funciones especiales de cocinado iCooking:** iQuick Boiling, simmering, melting y mantenimiento de calor
- Función Power Plus
- Función STOP & GO
- Función Mute
- Función limitación potencia
- Sistema de optimización del recipiente
- Potencia nominal máxima: 7.400 W

**COLOR** Cristal con bisel frontal  
REF. 10210173 | EAN: 8421152148716

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
↑ 510 mm → 600 mm



**IZ 6320**

— \_TOTAL



- Touch Control [Multislider Pro](#)
- Programador del tiempo de cocción
- **Zona paellera de 300 mm**
- 3 zonas (Ø145 mm + Ø210 mm + Ø190/300 mm)
- **Funciones especiales de cocinado iCooking:** iQuick Boiling, simmering, melting y mantenimiento de calor
- Función Power Plus
- Función STOP & GO
- Función Mute
- Función limitación potencia
- Sistema de optimización del recipiente
- Potencia nominal máxima: 7.400 W

**COLOR** Cristal con bisel frontal  
REF. 10210206 | EAN: 8421152155707

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
↑ 510 mm → 600 mm



**IT 6320**

— \_TOTAL



- Touch Control [Multislider Pro](#)
- Programador del tiempo de cocción
- **Zona paellera de 300 mm**
- 3 zonas (Ø145 mm + Ø210 mm + Ø190/300 mm)
- **Funciones especiales de cocinado iCooking:** iQuick Boiling, simmering, melting y mantenimiento de calor
- Función Power Plus
- Función STOP & GO
- Función Mute
- Función limitación potencia
- Sistema de optimización del recipiente
- Potencia nominal máxima: 7.400 W


**COLOR** Marco metálico Slim  
REF. 10210172 | EAN: 8421152148709

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
↑ 515 mm → 605 mm



**IZ 6420**

— \_TOTAL



- Touch Control **Multislider Pro**
- Programador del tiempo de cocción
- 4 zonas (Ø145 mm + Ø180 mm + Ø180 mm + Ø210 mm)
- **Función Synchro:** cocinado simultáneo con las 2 zonas de ø180 mm
- **Funciones especiales de cocinado iCooking:** iQuick Boiling, simmering, melting y mantenimiento de calor
- Función Power Plus
- Función STOP & GO
- Función Mute
- Función limitación potencia
- Sistema de optimización del recipiente
- Potencia nominal máxima: 7.400 W

**COLOR** Cristal con bisel frontal  
REF. 10210176 | EAN: 8421152148747


**DIMENSIONES EXTERNAS**  
⬆ 510 mm ⬆ 600 mm

**NEW**



**IZ 6420**

— \_TOTAL



- Touch Control **Multislider Pro**
- Programador del tiempo de cocción
- 4 zonas (Ø145 mm + Ø180 mm + Ø180 mm + Ø210 mm)
- **Función Synchro:** cocinado simultáneo con las 2 zonas de ø180 mm
- **Funciones especiales de cocinado iCooking:** iQuick Boiling, simmering, melting y mantenimiento de calor
- Función Power Plus
- Función STOP & GO
- Función mute
- Función limitación potencia
- Sistema de optimización del recipiente
- Potencia nominal máxima: 7.400 W

**COLOR** Cristal con bisel frontal  
REF. 10210205 | EAN: 8421152155691

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
⬆ 510 mm ⬆ 600 mm



**IT 6420**

— \_TOTAL



- Touch Control **Multislider Pro**
- Programador del tiempo de cocción
- 4 zonas (Ø145 mm + Ø180 mm + Ø180 mm + Ø210 mm)
- **Función Synchro:** cocinado simultáneo con las 2 zonas de ø180 mm
- **Funciones especiales de cocinado iCooking:** iQuick Boiling, simmering, melting y mantenimiento de calor
- Función Power Plus
- Función STOP & GO
- Función Mute
- Función limitación potencia
- Sistema de optimización del recipiente
- Potencia nominal máxima: 7.400 W

**COLOR** Marco metálico Slim  
REF. 10210175 | EAN: 8421152148730

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
⬆ 515 mm ⬆ 605 mm



## ENCIMERAS INDUCCIÓN



### IZ/IB 6315

— EASY



- Touch Control Multislider
- Programador del tiempo de cocción
- 3 zonas (Ø145 mm + Ø180 mm + Ø180/280 mm)
- Función STOP & GO
- Función Mute
- Función limitación potencia
- Potencia nominal máxima: 7.200 W



### IZ/IB 6415

— EASY



- Touch Control Multislider
- Programador del tiempo de cocción
- 4 zonas (Ø145 mm + Ø145 mm + Ø180 mm + Ø210 mm)
- Función STOP & GO
- Función Mute
- Función limitación potencia
- Potencia nominal máxima: 7.200 W

**COLOR** Cristal con bisel frontal (IZ)  
REF. 10210159 | EAN: 8421152148037

**COLOR** Cristal sin marco (IB)  
REF. 10210158 | EAN: 8421152148020

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
⬆ 510 mm ➡ 600 mm (IZ/IB)

**COLOR** Cristal con bisel frontal (IZ)  
REF. 10210161 | EAN: 8421152148051

**COLOR** Cristal sin marco (IB)  
REF. 10210160 | EAN: 8421152148044

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
⬆ 510 mm ➡ 600 mm (IZ/IB)



### IB 6310

— EASY



- Touch Control Multislider
- Programador del tiempo de cocción
- 3 zonas (Ø145 mm + Ø180 mm + Ø260 mm)
- Función STOP & GO
- Función Mute
- Función limitación potencia
- Potencia nominal máxima: 5.900 W

**COLOR** Cristal sin marco  
REF. 10210157 | EAN: 8421152148013

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
⬆ 510 mm ➡ 600 mm



### SISTEMA FAST-CLICK

El nuevo sistema de instalación Fast-Click permite fijar nuestras inducciones o vitrocerámicas estándar de un modo rápido, en un solo click. El sistema permite instalar la placa a la encimera de trabajo de forma sencilla y segura, gracias a su innovador sistema de anclaje.

Además, el sistema Fast-Click se adapta a cualquier grosor o material en el que esté realizado la encimera de trabajo. Ahorra tiempo y esfuerzo, la mejor solución para profesionales.





### IRC 6320

■ \_TOTAL



NEW

- Touch Control [Multislider Pro](#)
- Programador del tiempo de cocción
- 3 zonas (Ø145 mm + Ø180 mm + Ø180/280 mm)
- **Funciones especiales de cocinado iCooking:** iQuick Boiling, simmering, melting y mantenimiento de calor
- Función Power Plus
- Función STOP & GO
- Función Mute
- Función limitación potencia
- Sistema de optimización del recipiente
- Potencia nominal máxima: 7.400 W

**COLOR** Cristal biselado con efecto diamante  
REF. 10210207 | EAN: 8421152155714

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
⬆ 510 mm ➡ 590 mm



### IZ 5320

■ \_TOTAL



NEW

- Touch Control [Multislider Pro](#)
- Programador del tiempo de cocción
- 3 zonas (Ø145 mm + Ø145 mm + Ø180/280 mm)
- **Funciones especiales de cocinado iCooking:** simmering, melting y mantenimiento de calor
- Función Power Plus
- Función STOP & GO
- Función Mute
- Función limitación potencia
- Sistema de optimización del recipiente
- Potencia nominal máxima: 7.300 W

**COLOR** Cristal con bisel frontal  
REF. 10210208 | EAN: 8421152155721

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
⬆ 435 mm ➡ 600 mm



## ENCIMERAS VITROCERÁMICAS



### TR 951

■ **\_MAESTRO**



- Touch Control
- Programador del tiempo de cocción
- 5 zonas (Ø145 mm + Ø160 mm + Ø180 mm + Ø120/180 mm + Ø145/210/270 mm)
- Función golpe de cocción
- Función STOP & GO
- Función cronómetro con avisador acústico
- Potencia nominal máxima: 8.900 W

**COLOR** Cristal biselado  
REF. 10210002 | EAN: 8421152086308

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
⬆ 510 mm ➡ 900 mm



### TR 831 HZ


■ **\_MAESTRO**



- Touch Control
- Programador del tiempo de cocción
- 3 zonas (Ø145 mm + Ø180 mm + Ø145/210/270 mm)
- Función golpe de cocción
- Función STOP & GO
- Función cronómetro con avisador acústico
- Potencia nominal máxima: 5.700 W

**COLOR** Cristal biselado  
REF. 10210004 | EAN: 8421152086322

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
⬆ 400 mm ➡ 800 mm



### TRS 645


■ **\_MAESTRO**



- Touch Control "Slider"
- Programador del tiempo de cocción
- 4 zonas (Ø145 mm + Ø145 mm + Ø180 mm + Ø180/210 mm)
- Potencia nominal máxima: 6.200 W

**COLOR** Cristal biselado  
REF. 10208064 | EAN: 8421152066546

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
⬆ 510 mm ➡ 600 mm



### TRS 635


■ **\_MAESTRO**



- Touch Control "Slider"
- Programador del tiempo de cocción
- 3 zonas (Ø145 mm + Ø180 mm + Ø145/210/270 mm)
- Potencia nominal máxima: 5.700 W

**COLOR** Cristal biselado  
REF. 10208062 | EAN: 8421152066485


**DIMENSIONES EXTERNAS**  
⬆ 510 mm ➡ 600 mm

**TZ/TT 6420**

■ \_TOTAL



- Touch Control
- Programador del tiempo de cocción
- 4 zonas (Ø145 mm + Ø145 mm + Ø180 mm + Ø180/210 mm)
- Función golpe de cocción
- Función cronómetro con avisador acústico
- Potencia nominal máxima: 6.200 W

**TZ/TT 6320**

■ \_TOTAL



- Touch Control
- Programador del tiempo de cocción
- 3 zonas (Ø145 mm + Ø120/180 mm + Ø210/270 mm)
- Función golpe de cocción
- Función cronómetro con avisador acústico
- Potencia nominal máxima: 5.600 W

**COLOR** Cristal con bisel frontal (TZ)  
REF. 40239020 | EAN: 8421152148174

**COLOR** Marco metálico Slim (TT)  
REF. 40239021 | EAN: 8421152148181

**DIMENSIONES EXTERNAS**

⬆ 510 mm ➡ 600 mm (TZ)  
⬆ 515 mm ➡ 605 mm (TT)

**COLOR** Cristal con bisel frontal (TZ)  
REF. 40239010 | EAN: 8421152148143

**COLOR** Marco metálico Slim (TT)  
REF. 40239011 | EAN: 8421152148150

**DIMENSIONES EXTERNAS**


⬆ 510 mm ➡ 600 mm (TZ)  
⬆ 515 mm ➡ 605 mm (TT)

**TC 6400**

■ \_TOTAL



- Touch Control
- Programador del tiempo de cocción
- 4 zonas (Ø145 mm + Ø160 mm + Ø180 mm + Ø180/210 mm)
- Función golpe de cocción
- Función cronómetro con avisador acústico
- Potencia nominal máxima: 6.500 W

**TR 5300**

■ \_TOTAL



- Touch Control
- Programador del tiempo de cocción
- 3 zonas (Ø100 mm + Ø120/180 mm + Ø180/230 mm)
- Función golpe de cocción
- Función cronómetro con avisador acústico
- Potencia nominal máxima: 4.750 W

**COLOR** Cristal biselado con efecto diamante  
REF. 40239024 | EAN: 8421152148204

**DIMENSIONES EXTERNAS**

⬆ 510 mm ➡ 590 mm


**COLOR** Cristal biselado  
REF. 40239050 | EAN: 8421152148303

**DIMENSIONES EXTERNAS**

⬆ 435 mm ➡ 600 mm



## ENCIMERAS VITROCERÁMICAS



**TZ/TT/TB  
6415**

**— \_EASY**



- Touch Control
- Programador del tiempo de cocción
- 4 zonas (Ø145 mm + Ø145 mm + Ø180 mm + Ø210 mm)
- Función golpe de cocción
- Función cronómetro con avisador acústico
- Potencia nominal máxima: 6.300 W


**COLOR** Cristal con bisel frontal (TZ)  
REF. 40239040 | EAN: 8421152148266

**COLOR** Marco metálico Slim (TT)  
REF. 40239041 | EAN: 8421152148273

**COLOR** Cristal sin marco (TB)  
REF. 40239042 | EAN: 8421152148280

### DIMENSIONES EXTERNAS

- ⬆ 510 mm ➡ 600 mm (TZ/TB)
- ⬆ 515 mm ➡ 605 mm (TT)



**TZ/TT/TB  
6315**

**— \_EASY**



- Touch Control
- Programador del tiempo de cocción
- 3 zonas (Ø145 mm + Ø180 mm + Ø210/270 mm)
- Función golpe de cocción
- Función cronómetro con avisador acústico
- Potencia nominal máxima: 5.400 W


**COLOR** Cristal con bisel frontal (TZ)  
REF. 40239030 | EAN: 8421152148211

**COLOR** Marco metálico Slim (TT)  
REF. 40239031 | EAN: 8421152148228

**COLOR** Cristal sin marco (TB)  
REF. 40239032 | EAN: 8421152148235

### DIMENSIONES EXTERNAS

- ⬆ 510 mm ➡ 600 mm (TZ/TB)
- ⬆ 515 mm ➡ 605 mm (TT)



**TB 6310**

**— \_EASY**




- Touch Control
- 3 zonas (Ø145 mm + Ø180 mm + Ø180/230 mm)
- Función golpe de cocción
- Potencia nominal máxima: 5.100 W

**COLOR** Cristal sin marco  
REF. 40239034 | EAN: 8421152148259

### DIMENSIONES EXTERNAS

- ⬆ 510 mm ➡ 600 mm



**VT CM**

**— \_EASY**

- Mandos laterales metalizados incorporados
- 4 zonas (Ø145 mm + Ø145 mm + Ø180 mm + Ø180 mm)
- Potencia nominal máxima: 6.000 W

**COLOR** Marco inoxidable  
REF. 10204016 | EAN: 8421152089163

### DIMENSIONES EXTERNAS

- ⬆ 510 mm ➡ 600 mm



# COCINAS DE GAS

*Gas e inducción unidos en un mismo espacio*

TEKA AMPLÍA SU GAMA DE ENCIMERAS DE GAS CON EL MODELO TWIN. UNA INNOVADORA PLACA MIXTA DE INDUCCIÓN+GAS, LOS 2 SISTEMAS DE COCCIÓN PREFERIDOS POR LOS AMANTES DE LA COCINA.




## ¿INDUCCIÓN O GAS? ¿POR QUÉ NO TENERLO TODO?

Los que cocinan con gas dicen que no hay calor más vivo. Los de la inducción, que no hay nada más fácil de limpiar.

Tú ya no tienes que elegir, Teka te proporciona los 2 sistemas en una única encimera.

Además, esta placa combina lo mejor de cada sistema de cocción.

Mandos Touch control con programador, parrillas de hierro fundido, fácil limpieza, seguridad... todo lo que tu cocina necesita



## IG 620 1G AI AL DR CI

— MAESTRO



- Mandos frontales incorporados
- [Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad](#)
- **Superficie de vidrio cerámico**
- 2 zonas inducción (Ø145 mm + Ø210 mm) + 1 quemador doble anillo (5,00 kW)
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Función limitación potencia
- Potencia nominal máxima: 3.600 W
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por el mando
- Parrillas de fundición

**COLOR** Cristal - Butano  
REF. 40213010 | EAN: 8421152143698  
**COLOR** Cristal - Natural  
REF. 40213210 | EAN: 8421152143704

### DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 505 mm → 600 mm



## ENCIMERAS CRISTAL GAS



**CGW LUX 60  
TC 4G AI AL  
CI**


**MAESTRO**



- Touch Control frontal con las siguientes prestaciones: bloqueo de niños, re-encendido y temporizador electrónico
- Superficie de vidrio cerámico
- 4 quemadores (auxiliar 1,00 kW + semi-rápido 1,40 kW + semi-rápido 1,75 kW + rápido 2,80 kW)
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador
- Parrillas de fundición amplia superficie

**COLOR** Cristal - Gas Butano  
REF. 40217000 | EAN: 8421152099957  
**COLOR** Cristal - Gas Natural  
REF. 40217200 | EAN: 8421152099964

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
↑ 512 mm → 610 mm



**CGW LUX 70  
5G AI AL TR  
CI**

**MAESTRO**



- Mandos frontales incorporados
- Superficie de vidrio cerámico
- 5 quemadores (auxiliar 1,00 kW + semi-rápido 1,40 kW + semi-rápido 1,75 kW + rápido 2,80 kW + triple anillo 4,00 kW)
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Parrillas de fundición amplia superficie

**COLOR** Cristal - Gas Butano  
REF. 40215080 | EAN: 8421152100219  
**COLOR** Cristal - Gas Natural  
REF. 40215280 | EAN: 8421152100226

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
↑ 512 mm → 710 mm



**CGW LUX 60  
4G AI AL CI**

**MAESTRO**



- Mandos frontales incorporados
- Superficie de vidrio templado
- 4 quemadores (auxiliar 1,00 kW + semi-rápido 1,40 kW + semi-rápido 1,75 kW + rápido 2,80 kW)
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Parrillas de fundición amplia superficie

**COLOR** Cristal - Gas Butano  
REF. 40216010 | EAN: 8421152099711  
**COLOR** Cristal - Gas Natural  
REF. 40216210 | EAN: 8421152099728

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
↑ 512 mm → 610 mm



**CGW LUX 60  
3G AI AL TR  
CI**

**MAESTRO**



- Mandos frontales incorporados
- Superficie de vidrio templado
- 3 quemadores (auxiliar 1,00 kW + rápido 2,80 kW + triple anillo 4,00 kW)
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Parrillas de fundición amplia superficie

**COLOR** Cristal - Gas Butano  
REF. 40216000 | EAN: 8421152099698  
**COLOR** Cristal - Gas Natural  
REF. 40216200 | EAN: 8421152099704

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
↑ 512 mm → 610 mm

**HF LUX 60 4 G  
AI AL CI**■ **\_TOTAL**

- Mandos frontales incorporados
- Superficie de vidrio templado
- 4 quemadores (auxiliar 1,00 kW + 2 semi-rápidos 1,75 kW + rápido 3,00 kW)
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Parrillas de fundición individuales

**HF LUX 60 3 G  
AI AL TR CI**■ **\_TOTAL**


- Mandos frontales incorporados
- Superficie de vidrio templado
- 3 quemadores (auxiliar 1,00 kW + semi-rápido 1,75 kW + triple anillo 3,50 kW)
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Parrillas de fundición individuales

**COLOR** Cristal - Gas Butano  
REF. 40229085 | EAN: 8421152131992  
**COLOR** Cristal - Gas Natural  
REF. 40229285 | EAN: 8421152132005

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
⬆ 500 mm ➡ 580 mm

**COLOR** Cristal - Gas Butano  
REF. 40229091 | EAN: 8421152143902  
**COLOR** Cristal - Gas Natural  
REF. 40229291 | EAN: 8421152143919

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
⬆ 500 mm ➡ 580 mm

**HF LUX 50 4 G  
AI AL CI**■ **\_TOTAL**


- Mandos laterales incorporados
- Superficie de vidrio templado
- 4 quemadores (auxiliar 1,00 kW + 2 semi-rápidos 1,75 kW + rápido 3,00 kW)
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Parrillas de fundición individuales

**COLOR** Cristal - Gas Butano  
REF. 40229015 | EAN: 8421152126950  
**COLOR** Cristal - Gas Natural  
REF. 40229215 | EAN: 8421152126967

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
⬆ 435 mm ➡ 600 mm



## ENCIMERAS GAS



### EFX 90 4G 1H AI AL DR CI

■ \_TOTAL




- Mandos frontales metalizados incorporados
- 1 zona oval (Ø170/265 mm) + 4 quemadores (auxiliar 1,00 kW + 2 semi-rápidos 1,75 kW + doble anillo 4,00 kW)
- **Quemadores de alta eficiencia**
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Parrillas de fundición

**COLOR** Inox - Gas Butano  
REF. 40214090 | EAN: 8421152132012

**COLOR** Inox - Gas Natural  
REF. 40214290 | EAN: 8421152132029

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
 510 mm 860 mm



### EFX 70 5G AI AL DR CI

■ \_TOTAL




- Mandos frontales metalizados incorporados
- 5 quemadores (auxiliar 1,00 kW + 2 semi-rápidos 1,75 kW + rápido 3,00 kW + doble anillo 4,00 kW)
- **Quemadores de alta eficiencia**
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Parrillas de fundición

**COLOR** Inox - Gas Butano  
REF. 40214010 | EAN: 8421152126929

**COLOR** Inox - Gas Natural  
REF. 40214210 | EAN: 8421152126936

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
 510 mm 750 mm



### EFX 60 2G 2H AI AL CI

■ \_TOTAL




- Mandos frontales metalizados incorporados
- 2 zonas (Ø145 mm + Ø180 mm) + 2 quemadores (auxiliar 1,00 kW + rápido 3,00 kW)
- **Quemadores de alta eficiencia**
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Parrillas de fundición

**COLOR** Inox - Gas Butano  
REF. 40214040 | EAN: 8421152132036

**COLOR** Inox - Gas Natural  
REF. 40214240 | EAN: 8421152132043

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
 510 mm 600 mm



### EFX 60 4G AI AL DR CI

■ \_TOTAL



- Mandos frontales metalizados incorporados
- 4 quemadores (auxiliar 1,00 kW + 2 semi-rápidos 1,75 kW + doble anillo 4,00 kW)
- **Quemadores de alta eficiencia**
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Parrillas de fundición

**COLOR** Inox - Gas Butano  
REF. 40214060 | EAN: 8421152126905

**COLOR** Inox - Gas Natural  
REF. 40214260 | EAN: 8421152126912


**DIMENSIONES EXTERNAS**  
 510 mm 600 mm


**EX 90.1 5G AI AL DR CI LEFT**
**— \_TOTAL**


- Mandos frontales metalizados incorporados con frente negro
- 5 quemadores (3 semi-rápidos 1,75 kW + rápido 3,00 kW + doble anillo 4,00 kW)
- **Quemadores de alta eficiencia**
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- **Parrillas de fundición amplia superficie**

**COLOR** Inox-Gas Butano  
REF. 40212090 | EAN: 8421152152980  
**COLOR** Inox-Gas Natural  
REF. 40212290 | EAN: 8421152152997

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
⬆ 500 mm ➡ 860 mm


**EX 70.1 5G AI AL DR CI**
**— \_TOTAL**


- Mandos frontales metalizados incorporados con frente negro
- 5 quemadores (auxiliar 1,00 kW + 2 semi-rápidos 1,75 kW + rápido 2,80 kW + doble anillo 4,00 kW)
- **Quemadores de alta eficiencia**
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- **Parrillas de fundición amplia superficie**

**COLOR** Inox - Gas Butano  
REF. 40212040 | EAN: 8421152144640  
**COLOR** Inox - Gas Natural  
REF. 40212240 | EAN: 8421152144657

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
⬆ 500 mm ➡ 680 mm

## ENCIMERAS EX Y EFX

### OPTIMIZACIÓN DE LA ENERGÍA

Los nuevos quemadores de alta eficiencia de las encimeras **EX** y **EFX** ahorran entre un 20% y un 25% más que los tradicionales. Mejorando la combustión de gas, aumentamos su potencia.

### 20% MÁS DE SUPERFICIE

Con las mismas medidas dispones de más espacio para mejorar tu experiencia en la cocina.

Además el nuevo acabado de las parrillas permite un suave deslizamiento de los recipientes.

### EFX, AHORA TAMBIÉN EN GAMA MODULAR

El innovador diseño de las **EFX** llega también este año a la gama modular. Módulos vitrocerámicos, gas o eléctricos que se pueden instalar de forma separada o combinada. Gracias a nuestro nuevo kit de unión, las posibilidades de combinar diferentes formas de cocción son innumerables.

### DISEÑO INTELIGENTE

Su innovador diseño **Slim** define a las placas **EFX** de forma elegante. La superficie de acero inoxidable, lisa y uniforme, convierte el área de cocinado en una zona de líneas suaves más fácil de limpiar.





## ENCIMERAS GAS



### EX 60.1 4G AI AL DR CI

— \_TOTAL



- Mandos frontales metalizados incorporados con frente negro
- 4 quemadores (auxiliar 1,00 kW + semi-rápido 1,75 kW + rápido 2,80 kW + doble anillo 4,00 kW)
- **Quemadores de alta eficiencia**
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Parrillas de fundición amplia superficie



### EX 60.1 4G AI AL CI

— \_TOTAL



- Mandos frontales metalizados incorporados con frente negro
- 4 quemadores (auxiliar 1,00 kW + 2 semi-rápidos 1,75 kW + rápido 2,80 kW)
- **Quemadores de alta eficiencia**
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Parrillas de fundición amplia superficie

**COLOR** Inox - Gas Butano  
REF. 40212010 | EAN: 8421152144688

**COLOR** Inox - Gas Natural  
REF. 40212210 | EAN: 8421152144695

#### DIMENSIONES EXTERNAS


⬆ 500 mm ⬆ 580 mm

**COLOR** Inox - Gas Butano  
REF. 40212001 | EAN: 8421152144701

**COLOR** Inox - Gas Natural  
REF. 40212201 | EAN: 8421152144718

#### DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 500 mm ⬆ 580 mm



### EX 60.1 3G AI AL DR CI

— \_TOTAL



- Mandos frontales metalizados incorporados con frente negro
- 3 quemadores (semi-rápido 1,75 kW + rápido 2,80 kW + doble anillo 4,00 kW)
- **Quemadores de alta eficiencia**
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Parrillas de fundición amplia superficie

**COLOR** Inox - Gas Butano  
REF. 40212020 | EAN: 8421152144664

**COLOR** Inox - Gas Natural  
REF. 40212220 | EAN: 8421152144671

#### DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 500 mm ⬆ 580 mm

**E/60.3 4G AL****—** \_EASY

- Mandos laterales metalizados incorporados
- 4 quemadores (auxiliar 1,00 kW + 2 semi-rápidos 1,75 kW + rápido 3,00 kW)
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Parrillas esmaltadas

**E/60.3 3G 1P AL****—** \_EASY

- Mandos laterales metalizados incorporados
- 1 placa eléctrica blindada (Ø145 mm) + 3 quemadores (auxiliar 1,00 kW + semi-rápido 1,75 kW + rápido 3,00 kW)
- Piloto indicativo de funcionamiento de placa eléctrica
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Parrillas esmaltadas

**COLOR** Inox - Gas Butano  
REF. 40207040 | EAN: 8421152099476  
**COLOR** Inox - Gas Natural  
REF. 40207240 | EAN: 8421152099483

**DIMENSIONES EXTERNAS**

⬆ 510 mm ➡ 600 mm

**COLOR** Inox - Gas Butano  
REF. 40207060 | EAN: 8421152099490  
**COLOR** Inox - Gas Natural  
REF. 40207260 | EAN: 8421152099506

**DIMENSIONES EXTERNAS**

⬆ 510 mm ➡ 600 mm

**HLX 60 4G AL****—** \_EASY

- Mandos laterales incorporados
- 4 quemadores (auxiliar 1,00 kW + 2 semi-rápidos 1,75 kW + rápido 3,00 kW)
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Parrillas esmaltadas

**HLX 50 4G AL****—** \_EASY

- Mandos laterales incorporados
- 4 quemadores (auxiliar 1,00 kW + 2 semi-rápidos 1,75 kW + rápido 3,00 kW)
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Parrillas esmaltadas

**COLOR** Inox - Gas Butano  
REF. 40229080 | EAN: 8421152103166  
**COLOR** Inox - Gas Natural  
REF. 40229280 | EAN: 8421152103173

**DIMENSIONES EXTERNAS**

⬆ 500 mm ➡ 580 mm

**COLOR** Inox - Gas Butano  
REF. 40229050 | EAN: 8421152063767  
**COLOR** Inox - Gas Natural  
REF. 40229250 | EAN: 8421152063774

**DIMENSIONES EXTERNAS**

⬆ 435 mm ➡ 600 mm



ENCIMERAS MODULARES

# GAMA DOMINO

*Elegir es cuestión de gustos*

LA GAMA DOMINO DE TEKA REPRESENTA LA ADAPTACIÓN DEL ELECTRODOMÉSTICO A LAS NECESIDADES DEL USUARIO.

Podemos elegir desde una sola encimera de 30 cm en cocinas pequeñas donde es imprescindible aprovechar el espacio o combinar varias de ellas.

La principal ventaja de la combinación de encimeras modulares es que ya no tienes que elegir entre diferentes formas de cocinar, gas o vitrocerámica, inducción o parrilla, puedes hacer un sinfín de combinaciones y acoplar diferentes elementos.

Lo que a ti te apetezca con la configuración y tamaño que tu elijas.



TEPPAN YAKI  
TPI 380

— \_MAESTRO



IR 4200

— \_MAESTRO



- Dos touch control "Slider"
- Programador del tiempo de cocción
- **2 áreas de plancha independientes (delantera y trasera)**
- Plancha colaminada en acabado de acero inoxidable que asegura una excelente planitud y reparto del calor
- Función Limpieza
- Función STOP & GO
- Potencia nominal máxima: 2.800 W
- Panel de control en cristal cerámico negro

- Touch Control
- Programador del tiempo de cocción
- **2 zonas (Ø145 mm + Ø260 mm)**
- Función mantenimiento de calor
- Sistema de optimización del recipiente
- Potencia nominal máxima: 3.200 W
- **Combinable con otros módulos de inducción (IR/IRF) o módulos vitrocerámicos (TR): kit de unión opcional 40204393**

**COLOR** Cristal  
REF. 40249000 | EAN: 8421152122334

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
⬆ 520mm ⬆ 380 mm

**COLOR** Cristal biselado  
REF. 10210169 | EAN: 8421152148396

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
⬆ 520 mm ⬆ 450 mm



**IRF 3200**

— **\_MAESTRO**



**IR 3200**

— **\_MAESTRO**



- Touch Control "Slider"
- Programador del tiempo de cocción
- 2 zonas (TekaFlex 235x395 mm)
- Función mantenimiento de calor
- Sistema de optimización del recipiente
- Potencia nominal máxima: 3.200 W
- **Combinable con otros módulos de inducción (IR/IRF) o módulos vitrocerámicos (TR): kit de unión opcional 40204393**


- Touch Control
- Programador del tiempo de cocción
- 2 zonas (Ø145 mm + Ø210 mm)
- Función mantenimiento de calor
- Sistema de optimización del recipiente
- Potencia nominal máxima: 3.200 W
- **Combinable con otros módulos de inducción (IR/IRF) o módulos vitrocerámicos (TR): kit de unión opcional 40204393**

**COLOR** Cristal biselado  
REF. 10210170 | EAN: 8421152148402

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
↑ 520 mm → 300 mm

**COLOR** Cristal biselado  
REF. 10210171 | EAN: 8421152148419

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
↑ 520 mm → 300 mm



**TR 3220**

— **\_EASY**



**TZ 3210**

— **\_EASY**



- Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
- Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las placas a la vez)
- 2 zonas (Ø145 mm + Ø120/180 mm)
- Indicadores de calor residual
- Potencia nominal máxima: 2.900 W
- **Combinable con módulos de inducción (IR/IRF): kit de unión opcional 40204393**

- Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
- 2 zonas (Ø145 mm + Ø180 mm)
- Indicadores de calor residual
- Potencia nominal máxima: 3.000 W
- **Combinable con inducciones (IZ) o vitrocerámicas (TZ) de 600x510 mm: kit de unión opcional 40204394**

**COLOR** Cristal biselado  
REF. 40204370 | EAN: 8421152153482

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
↑ 520 mm → 300 mm

**COLOR** Cristal con bisel frontal  
REF. 40204360 | EAN: 8421152153468

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
↑ 510 mm → 300 mm



## ENCIMERAS MODULARES



NEW

### EFX 30.1 2H-T

— \_EASY



- Mandos frontales metalizados incorporados con frente negro
- 2 zonas (Ø145 mm + Ø180 mm)
- Temporizador mecánico del tiempo de cocción hasta 60 minutos
- Piloto indicativo de funcionamiento
- Potencia nominal máxima 3.000 W
- Combinable con cualquier otro modelo de la gama EFX: kit de unión opcional 40204395

**COLOR** Inox (2H-T)

REF. 40214415 | EAN: 8421152155783

**COLOR** Inox (2H sin temporizador)

REF. 40214405 | EAN: 8421152155776

#### DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 510mm ➡ 305mm



### CGB LUX 30 2G AL CI

— \_TOTAL



- Mandos frontales metalizados incorporados
- Superficie de vidrio templado
- 2 quemadores (auxiliar 1,00 kW + rápido 2,8 kW)
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Parrillas de fundición

**COLOR** Cristal - Gas Butano

REF. 40228080 | EAN: 8421152132050

**COLOR** Cristal - Gas Natural

REF. 40228280 | EAN: 8421152132067

#### DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 500mm ➡ 300 mm



NEW

### EFX 30.1 2G AL AL CI

— \_TOTAL



- Mandos frontales metalizados incorporados con frente negro
- 2 quemadores (auxiliar 1,00 kW + rápido 3,00 kW)
- **Quemadores de alta eficiencia**
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Parrillas de fundición amplia superficie
- Combinable con cualquier otro modelo de la gama EFX: kit de unión opcional 40204395

**COLOR** Cristal - Gas Butano

REF. 40214020 | EAN: 8421152155738

**COLOR** Cristal - Gas Natural

REF. 40214220 | EAN: 8421152155745

#### DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 510mm ➡ 305 mm



NEW

### EFX 30.1 2P-T

— \_TOTAL



- Mandos frontales metalizados incorporados con frente negro
- 2 placas eléctricas blindadas (Ø145 mm + Ø180 mm)
- **Temporizador mecánico del tiempo de cocción hasta 60 minutos**
- Piloto indicativo de funcionamiento
- Limitador térmico en ambas zonas
- Potencia nominal máxima 3.500 W
- Combinable con cualquier otro modelo de la gama EFX: kit de unión opcional 40204395

**COLOR** Inox (2P-T)

REF. 40214495 | EAN: 8421152155769

**COLOR** Inox (2P sin temporizador)

REF. 40214505 | EAN: 8421152155752

#### DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 510mm ➡ 305 mm



Modelos	IRC		IR				IZF/ITF			
	9430 KS	IR 9530	9330 HS	IR 8430	IZ 8320 HS	IRF 9430	IZF 6424	IZF 6420	6320	IT 6450

**DIMENSIONES DEL MUEBLE**

Ancho (mm)	930	860	860	750	780	860	560	560	560	560
Fondo (mm)	500	490	380	490	380	490	490	490	490	490
Profundidad mínima (mm)	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55

**Conexión eléctrica**

Tensión (V)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Potencia nominal máxima (W)	7.400	11.000	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Cable de conexión (cm.)	150	110	110	110	110	110	110	110	110	110

**ZONAS DE COCCIÓN**

Inducción Ø 145 mm, 1.400/1.800 W	1	1	1	1	1	1	-	1	-	1
Inducción Ø 180 mm, 1.850/2.500 W	2	2	-	2	-	-	-	-	-	2
Inducción Ø 180/280 mm, 2.500/3.700 W	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Inducción Ø 190/300 mm, 2.500/3.700 W	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Inducción Ø 210 mm, 2.300/3.200 W	-	1	1	-	1	-	-	1	-	1
Inducción Ø 280 mm, 2.300/3.700 W	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-
Inducción oval 270x180 mm, 1.850/2.500 W	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Inducción oval 235x190 mm, 1.850/2.200 W	-	-	-	-	-	-	4	2	2	-
<b>Rendimiento total de la placa, Wh/Kg</b>	188	184	183,9	188	177,8	189,2	190,3	190	181	189,7

**SISTEMAS DE SEGURIDAD**

Indicador de calor residual	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bloqueo de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Desconexión automática de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Modelos	IZ/IT 6420	IZ/IB 6415	IT 6350	IZ/IT 6320	IZ/IB 6315	IB 6310	IRC 6320	IZ 5320
---------	------------	------------	---------	------------	------------	---------	----------	---------

**DIMENSIONES DEL MUEBLE**

Ancho (mm)	560	560	560	560	560	560	570	580
Fondo (mm)	490	490	490	490	490	490	492	415
Profundidad mínima (mm)	55	55	55	55	55	55	55	55

**CONEXIÓN ELÉCTRICA**

Tensión (V)	230	230	230	230	230	230	230	230
Potencia nominal máxima (W)	7.400	7.200	7.400	7.400	7.200	5.900	7.400	7.300
Cable de conexión (cm.)	110	110	110	110	110	110	100	110

**ZONAS DE COCCIÓN**

Inducción Ø 145 mm, 1.400/1.800 W	1	-	1	1	-	-	1	2
Inducción Ø 145 mm, 1.200/1.500 W	-	2	-	-	1	1	-	-
Inducción Ø 180 mm, 1.850/2.500 W	2	-	-	-	-	-	1	-
Inducción Ø 180 mm, 1.700/2.100 W	-	1	-	-	1	1	-	-
Inducción Ø 180/280 mm, 2.500/3.700 W	-	-	-	-	-	-	1	1
Inducción Ø 180/280 mm, 2.500/3.600 W	-	-	-	-	1	-	-	-
Inducción Ø 190/300 mm, 2.500/3.700 W	-	-	1	1	-	-	-	-
Inducción Ø 210 mm, 2.000/2.300 W	-	1	-	-	-	-	-	-
Inducción Ø 210 mm, 2.300/3.200 W	1	-	1	1	-	-	-	-
Inducción Ø 260 mm, 2.000/2.300 W	-	-	-	-	-	1	-	-
<b>Rendimiento total de la placa, Wh/Kg</b>	189,7	180,5	184	184	177,6	182	179,3	184

**SISTEMAS DE SEGURIDAD**

Indicador de calor residual	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bloqueo de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Desconexión automática de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ENCIMERAS

Modelos	TR 951	TR 831 HZ	TRS 645	TZ/TT 6420	TZ/TT/TB 6415	TRS 635
---------	--------	-----------	---------	------------	---------------	---------

### DIMENSIONES DEL MUEBLE

Ancho (mm)	860	780	560	560	560	560
Fondo (mm)	490	380	490	490	490	490
Profundidad mínima (mm)	63	63	63	63	63	63

### CONEXIÓN ELÉCTRICA

Tensión (V)	230	230	230	230	230	230
Potencia nominal máxima (W)	8.900	5.700	6.200	6.200	6.300	5.700
Cable de conexión (cm.)	110	110	100	100	100	100

### ZONAS DE COCCIÓN

High light Ø 145/210/270, 1.050/1.950/2.700 W	1	1	-	-	-	1
High light Ø 210/270, 1.800/2.700 W	-	-	-	-	-	-
High light Ø 120/180, 700/1.700 W	1	-	-	-	-	-
High light Ø 180, 1.800 W	1	1	1	1	1	1
High light Ø 160, 1.500 W	1	-	-	-	-	-
High light Ø 145, 1.200 W	1	1	2	2	2	1
High light Ø 180/230, 1500/2400 W	-	-	-	-	-	-
High light Ø 180/210, 1.400/2.000 W	-	-	1	1	-	-
High light Ø 210, 2.100 W	-	-	-	-	1	-
<b>Rendimiento total de la placa, Wh/Kg</b>	190,02	188,70	188,86	188,72	188,88	188,70

### SISTEMAS DE SEGURIDAD

Indicador de calor residual	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bloqueo de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Desconexión automática de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Modelos	TZ/TT 6320	TZ/TT/TB 6315	TR 5300	TC 6400	VT CM	TB 6310
---------	------------	---------------	---------	---------	-------	---------

### DIMENSIONES DEL MUEBLE

Ancho (mm)	560	560	580	570	580	560
Fondo (mm)	490	490	415	492	492	490
Profundidad mínima (mm)	63	63	63	63	60	63

### CONEXIÓN ELÉCTRICA

Tensión (V)	230	230	230	230	230	230
Potencia nominal máxima (W)	5.600	5.400	4.750	6.500	6.000	5.100
Cable de conexión (cm.)	110	110	110	100	90	100

### ZONAS DE COCCIÓN

High light Ø 210/270, 1.500/2.400 W	-	1	-	-	-	-
High light Ø 210/270, 1.800/2.700 W	1	-	-	-	-	-
High light Ø 120/180, 700/1.700 W	1	-	1	-	-	-
High light Ø 180, 1.800 W	-	1	-	1	2	1
High light Ø 160, 1.500 W	-	-	-	1	-	-
High light Ø 145, 1.200 W	1	1	-	1	2	1
High light Ø 180/230, 1500/2400 W	-	-	1	-	-	1
High light Ø 180/210, 1.400/2.000 W	-	-	-	1	-	-
High light Ø 210, 2.100 W	-	-	-	-	-	-
High light Ø 100, 600 W	-	-	1	-	-	-
<b>Rendimiento total de la placa, Wh/Kg</b>	191,32	188,32	193,83	188,45	188,32	188,55

### SISTEMAS DE SEGURIDAD

Indicador de calor residual	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bloqueo de seguridad	✓	✓	✓	✓	-	✓
Desconexión automática de seguridad	✓	✓	✓	✓	-	✓



Modelos	IG 620 AI AL DR CI	CGW LUX IG AI 70 5G AI AL TR CI	CGW LUX 60 TC 4G AI AL CI	CGW LUX 60 4G AI AL CI	CGW LUX 60 3G AI AL TR CI	HFLUX 60 4G AI AL CI	HFLUX 60 3G AI AL TR CI	HFLUX 50 4G AI AL CI	EFX 90 4G 1H AI AL DR CI	EFX 70 5G AI AL DR CI	EFX 60 2G 2H AI AL CI	EFX 60 4G AI AL DR CI	EX 90.1 5G AI AL DR CI LEFT	EX 70.1 5G AI AL DR CI
---------	--------------------	---------------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------	------------------------

**DIMENSIONES DEL MUEBLE**

Ancho (mm)	560	570	570	570	570	560	560	580	833	553	553	553	833	553
Fondo (mm)	490	480	480	480	480	480	480	415	475	473	473	473	475	473
Profundidad mínima (mm)	50	50	50	50	50	35	35	35	45	45	45	45	33	33

**CONEXIÓN ELÉCTRICA**

Tensión (V)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Potencia nominal, eléctrica (kW)	3.600	1,1	1,1	1,1	0,6	1,1	1,1	1,1	2.200	1,1	3.000	1,1	1,1	0,6
Potencia máxima, gas (kW)	5	13,95	6,95	6,95	6,25	7,5	7,5	7,5	8,5	11,3	2,75	8,5	12,05	11,3
Cable de conexión cm.	120	120	120	120	90	120	120	120	120	120	120	120	120	120

**ZONAS DE COCCIÓN**

Quegador de gas triple anillo, 4,00 kW	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quegador de gas doble anillo, 4,00 kW	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1
Quegador de gas doble anillo, 5,00 kW	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quegador de gas triple anillo, 3,50 kW	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Quegador de gas rápido, 3,00 kW	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	-
Quegador de gas rápido, 2,80 kW	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Quegador de gas semi-rápido, 1,75 kW	-	1	1	1	-	2	1	2	2	2	-	2	3	2
Quegador de gas semi-rápido, 1,40 kW	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quegador de gas auxiliar, 1,00 kW	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1
High light oval, Ø 170/265, 2.200 W	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
High light Ø 180 mm, 1.800 W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
High light Ø 145 mm, 1.200 W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Inducción Ø 210 mm. 1.500/2.000 W	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inducción Ø 145 mm. 1.200/1.600 W	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Eficiencia total de la placa, %</b>	61,6	57	56,8	57,9	57	57,8	57,8	57,8	57,5	57,8	58,8	57,5	57,2	57,2

**SISTEMAS DE SEGURIDAD**

Indicador de calor residual	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seguridad por termopar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Modelos	EX 60.1 3G AI AL DR CI	EX 60.1 4G AI AL DR CI	EX 60.1 4G AI AL CI	E/60.3 4G AL	E/60.3 3G 1P AL	HLX 60 4G AL	HLX 50 4G AL
---------	------------------------	------------------------	---------------------	--------------	-----------------	--------------	--------------

**DIMENSIONES DEL MUEBLE**

Ancho (mm)	553	553	553	570	570	553	580
Fondo (mm)	473	473	473	480	480	473	415
Profundidad mínima (mm)	33	33	33	30	30	35	35

**CONEXIÓN ELÉCTRICA**

Tensión (V)	230	230	230	-	230	-	-
Potencia nominal, eléctrica (kW)	0,6	0,6	0,6	-	1500	-	-
Potencia máxima, gas (kW)	8,55	9,55	7,3	7,5	5,75	7,5	7,5
Cable de conexión cm.	120	100	100	-	100	-	-

**ZONAS DE COCCIÓN**

Placa eléctrica rápida Ø 145 mm/1.500 W	-	-	-	-	1	-	-
Quegador de gas doble anillo, 4,00 kW	1	1	-	-	-	-	-
Quegador de gas rápido, 3,00 kW	-	-	-	1	1	1	1
Quegador de gas rápido, 2,80 kW	1	1	1	-	-	-	-
Quegador de gas semi-rápido, 1,75 kW	1	1	2	2	1	2	2
Quegador de gas auxiliar, 1,00 kW	-	1	1	1	1	1	1
<b>Eficiencia total de la placa, %</b>	57,3	57,3	56,7	56,2	57,1	57,1	57,1

**SISTEMAS DE SEGURIDAD**

Indicador de calor residual	-	-	-	-	-	-	-
Seguridad por termopar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ENCIMERAS

Modelos	TPI 380	IR 4200	IRF 3200	IR 3200	TR 3220	TZ 3210	CGB LUX 30 2G AL CI
<b>DIMENSIONES DEL MUEBLE</b>							
Ancho (mm)	360	420	270	270	270	270	285
Fondo (mm)	490	500	500	500	500	490	485
Profundidad mínima (mm)	-	50	55	55	55	58	55
<b>CONEXIÓN ELÉCTRICA</b>							
Tensión (V)	230	230	230	230	230	230	-
Potencia nominal máxima (W)	2.800	3.200	3.200	3.200	2.900	3.000	-
Potencia máxima, gas (kW)	-	-	-	-	-	-	4,0
Cable de conexión cm.	110	110	110	110	90	90	-
<b>ZONAS DE COCCIÓN</b>							
Inducción Ø 260 mm, 2.100/3.000 W	-	1	-	-	-	-	-
Inducción Ø 210 mm, 2.100/3.000 W	-	-	-	1	-	-	-
Inducción Ø 145 mm, 1.100/1.800 W	-	1	-	1	-	-	-
Inducción Ø 145 mm, 1.400 W	2	-	-	-	-	-	-
Inducción oval 235x190 mm, 1.600/2.200 W	-	-	2	-	-	-	-
High light Ø 120/180 mm, 700/1.700 W	-	-	-	-	1	-	-
High light Ø 180 mm, 1.800 W	-	-	-	-	-	1	-
High light Ø 145 mm, 1.200 W	-	-	-	-	1	1	-
Quemador de gas rápido, 2,80 kW	-	-	-	-	-	-	1
Quemador de gas auxiliar, 1,00 kW	-	-	-	-	-	-	1
<b>Rendimiento total de la placa, Wh/Kg %</b>	n.a.	187,4	190,3	189,2	192,83	188,325	57,8%
<b>SISTEMAS DE SEGURIDAD</b>							
Indicador de calor residual	√	√	√	√	√	√	-
Bloqueo de seguridad	√	√	√	√	√	-	-
Desconexión automática de seguridad	√	√	√	√	√	√	-
Seguridad por termopar	-	-	-	-	-	-	√


Modelos	EFX 30.1 2H	EFX 30.1 2P	EFX 30.1 2G AI AL CI
<b>DIMENSIONES DEL MUEBLE</b>			
Ancho (mm)	282	282	282
Fondo (mm)	482	482	482
Profundidad mínima (mm)	40	35	45
<b>CONEXIÓN ELÉCTRICA</b>			
Tensión (V)	230	230	-
Potencia nominal máxima (W)	3.000	3.500	1,1
Potencia máxima, gas (kW)	-	-	4,0
Cable de conexión cm.	135	135	-
<b>ZONAS DE COCCIÓN</b>			
High light Ø 180 mm, 1.800 W	1	-	-
High light Ø 145 mm, 1.200 W	1	-	-
Placa eléctrica Ø 180/1.500 W	-	1	-
Placa eléctrica rápida Ø 145/1.500 W	-	1	-
Quemador de gas rápido, 3,00 kW	-	-	1
Quemador de gas auxiliar, 1,00 kW	-	-	1
<b>Rendimiento total de la placa, Wh/Kg %</b>	188,325	199,42	55,3%
<b>SISTEMAS DE SEGURIDAD</b>			
Indicador de calor residual	√	√	-
Bloqueo de seguridad	-	-	√
Desconexión automática de seguridad	-	-	-
Seguridad por termopar	-	-	√




DIAGRAMAS DE INSTALACIÓN ENCIMERAS




IRC 9430 KS




IR 9330 HS




IR 9530 · IRF 9430




IR 8430




IZ 8320 HS




IZF 6320 · IZ 6420 · IB 6310 · IZF 6424 · IZF 6420  
IZ/IB 6415 · IZ 6320 · IZ/IB 6315




ITF 6320 · IT 6420 · IT 6350 · IT 6320 · IT 6450




IZ 5320 · TR 5300




IRC 6320



TR 951




TR 831 HZ




TZ 6420 · TZ/TB 6315 · TZ/TB 6415  
TB 6310 · TZ 6320 · TRS 645 · TRS 635




DIAGRAMAS DE INSTALACIÓN ENCIMERAS




TT 6420 · TT 6315 · TT 6415 · TT 6320




VT CM




TC 6400




VT N DC · CG1 4G AI AL




VTC B · CGC 4G AI AL




IG 620 IG AI AL DR CI




CGW LUX 70 5G AI AL TR CI




CGW LUX 60 TC 4G AI AL CI · CGW LUX 60 4G AI AL CI · CGW LUX 60 3G AI AL TR CI




HF LUX 60 4G AI AL CI · HF LUX 60 3G AI AL TR CI



HF LUX 50 4G AI AL CI




EFX 90 4G 1H AI AL DR CI




EFX 70 5G AI AL DR CI




DIAGRAMAS DE INSTALACIÓN ENCIMERAS




EFX 60 2G 2H AI AL CI · EFX 60 4G AI AL DR CI




EX 90.1 5G AI AL DR CI LEFT




EX 70.1 5G AI AL DR CI




EX 60.1 3G AI AL DR CI




EX 60.1 4G AI AL DR CI · EX 60.1 4G AI AL CI




E 60.3 3G 1P AL · E 60.3 4G AL




HLX 60 4G AL




HLX 50 4G AL




TPI 380




TZ 3210




IR 4200



IRF 3200 · IR 3200 · TR 3220



CGB LUX 30 2G AL CI




EFX 30.1 2 H  
EFX 30.1 2G AI AL CI  
EFX 30.1 2P

WISH

NO SE IMAGINAN LA SORPRESA  
QUE LES ESTOY COCINANDO

TEKA CAMPANAS





# CAMPANAS

WISHES COME TRUE

*Deliciosos aromas sin humos ni olores desagradables.  
Las campanas WISH de Teka son tan eficientes y silenciosas  
que parecen obras de arte.*



GAMA



*\_Maestro*



*\_Total*



*\_Easy*



CAMPANAS

# CAMPANAS TEKA

*Óptima capacidad de absorción para garantizar un ambiente confortable*

GRACIAS A SUS INNOVACIONES Y FUNCIONES TECNOLÓGICAS, LAS CAMPANAS TEKA DAN UN SALTO CUANTITATIVO EN LO QUE SE REFIERE A CONSUMO DE ENERGÍA, ILUMINACIÓN, CAPACIDAD DE ABSORCIÓN Y RUMOROSIDAD

## DISFRUTA DE SU POTENCIA Y DISEÑO

En Teka nos gusta crear nuevos modelos que te ofrezcan una gran variedad de sistemas de control avanzados. Cuidamos la estética porque a ti te importa tanto como su capacidad de extracción o una buena iluminación.

Los nuevos paneles de mandos Touch Control sobre cristal negro con detalles en blanco realzan la personalidad de las campanas.

## ECOPOWER: EL MOTOR ECOLÓGICO

Teka amplía su gama de campanas EcoPower. Dotadas de un motor eficiente y más silencioso que respeta el medio ambiente y tu entorno más próximo. Con mayor capacidad de extracción, hasta 815 m<sup>3</sup>/h, y niveles de sonido más bajos (solo 37 dBA a 264 m<sup>3</sup>/h de capacidad de extracción). Además, más de un 75% de ahorro energético y clasificación energética A++





### ULTRASLIM, DISEÑO Y ELEGANCIA A TU ALCANCE

Una de las campanas más delgadas del mercado. Sus finos frontales no restan un ápice a su capacidad de extracción, ni a su eficiencia.

Discretas, muy elegantes y fáciles de limpiar, preservan el aire que respiras sin pedir nada a cambio: Esto es para nosotros calidad.



#### FÁCILES DE LIMPIAR

Las nuevas campanas Teka cuentan con filtros de hasta 12 capas y acabado en acero inoxidable. Fáciles de desmontar y mucho más de limpiar en el lavavajillas.



#### NUEVAS CAMPANAS TIKAL

Las nuevas campanas **Tikal** y **Perfect A4** incorporan nuevos filtros decorativos abarcando mayor superficie de filtrado. El diseño estilizado de **Tikal** cuenta con un perfil de tan sólo 15 mm y mandos electrónicos iluminados.



#### ILUMINACIÓN LED: AMBIENTA TU COCINA

Larga vida, triple brillo y el consumo de energía diez veces menor que una lámpara halógena son algunos de los beneficios de las luces LED. Respetuosas con el medio ambiente.



# CAMPANAS WISH

*Mínimo consumo, precisas y muy fáciles de usar*

	_ MAESTRO				
	120	110	90	70/60	40
ISLA	 DHT 1285	 DH2 1285	 DPL 1185		 CC 485
DECORATIVAS (VERTICALES)			 DLV 998	 DLV 985	 DVT 785/685 BLANCA/NEGRA
			 DVT 985 BLANCA/NEGRA	 DU 985	
			 DVU 590 BLANCA/NEGRA		
DECORATIVAS		 DLH 1186 T	 DLH 1185 T PERFECTA	 DQ2 985	 DPL 985.1 T
			 DLH 986 T	 DLH 985 T PERFECTA	 DLH 786 T / 686 T
INTEGRACIÓN			 INTEGRA 965	 DHI 90	 INTEGRA 665
EXTENSIBLES			 CNL 9815 PLUS INOX	 CNL 6815 PLUS INOX	
CLÁSICAS					



## MAESTRO

Electrodomésticos para los que les gusta ir un paso más allá. Para los que no se conforman con ser como la mayoría.

## TOTAL

Concebidos para los que les piden a sus electrodomésticos todo para todos. Máxima eficacia en cualquier situación.

## EASY

Para los que prefieren no complicarse en la cocina sin renunciar a tener un electrodoméstico que da mucho y pide muy poco.

### \_TOTAL

90

70/60



DG3 985

DH2 985

DSB 985



DG 985

NC 985

DSS 985 TIKAL

DG 785

NC 785

DM 975  
INOX/BLANCA

DSH 985

DMR 975

DSS 785 TIKAL

DSH 785/685

DM 775/675  
INOX/BLANCA

GFH55/73

GFT

GFG2 INOX/  
BLANCA/NEGRACNL 9610  
INOX

CNL 6610 INOX

CNL 6415 PLUS INOX  
BLANCA NEGRACNL 6400 INOX  
BLANCA/NEGRACNL 6415 INOX  
BLANCA/NEGRA

### \_EASY

90

70/60

50



DBP 90



DBP 70/60

DBB 90  
INOX/NEGRADBB 70/60  
INOX/NEGRA

NR1 89



XT1 891/892



TL 9310 INOX

TL 6420  
INOX/BLANCA

TL 7420 INOX



TL 152

TL 6310 INOX  
BLANCA/NEGRA

C 9420 INOX

C 6310/6420  
INOXC 6310/6420  
BLANCA/NEGRA



CAMPANAS DECORATIVAS ISLA

# CAMPANAS ISLA

*La campana se integra en el espacio*

EN TEKA DESARROLLAMOS EL CONCEPTO ISLA PARA ADAPTARNOS A TODAS LAS POSIBILIDADES DE COCINA.



## CON MEDIDAS DESDE 110 A 40 CM

Formas circulares o rectangulares, acabadas en acero o cristal y con diferentes configuraciones y prestaciones como la extracción perimetral "Contour". Importante resaltar el nuevo sistema de fijación de las campanas Isla que permite en 4 sencillos pasos instalar la campana sin ayuda extra y una mayor resistencia y sencillez en la regulación de la altura.



## DPL ISLA 1185

MAESTRO



- Sistema de aspiración perimetral "Contour"
- Mandos digitales Touch Control con display blanco
- Tres velocidades + intensiva
- Programador del tiempo de aspiración
- 4 lámparas LED
- Panel abatible de acero inoxidable con material fonoabsorbente
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- Motor blindado de doble turbina ECOPOWER
- Capacidades de extracción(\*): min.331 m<sup>3</sup>/h - máx.782 m<sup>3</sup>/h
- Potencia sonora(\*): min.54 dBA - máx.66 dBA
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/T1)

COLOR Cristal  
REF. 40483172 | EAN: 8421152145777

### DIMENSIONES EXTERNAS

➔ W 1.100 mm


**CC 485 INOX**

\_MAESTRO


**ECOPOWER**

- Mandos digitales Touch Control con display blanco
- Tres velocidades + intensiva
- Programador del tiempo de aspiración
- 2 lámparas LED
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- **Motor blindado de doble turbina ECOPOWER**
- Capacidades de extracción(\*): min.305 m<sup>3</sup>/h - máx.771 m<sup>3</sup>/h
- Potencia sonora(\*): min.50 dBA - máx.72 dBA
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/I1)

**COLOR** Inox


REF. 40480330 | EAN: 8421152145869

**DIMENSIONES EXTERNAS**

W 400 mm


**DH2 ISLA  
985/1285 INOX**

\_MAESTRO


**ECOPOWER**

- Mandos electrónicos retroiluminados con display blanco
- Tres velocidades + intensiva
- Programador del tiempo de aspiración
- 4 lámparas LED
- Panel interior de fácil limpieza
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- **Motor blindado de doble turbina ECOPOWER**
- Capacidades de extracción(\*): min.311 m<sup>3</sup>/h - máx.796 m<sup>3</sup>/h
- Potencia sonora(\*): min.52 dBA - máx.66 dBA
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/T1)

**COLOR** Inox (DH2 985) 90

REF. 40484640 | EAN: 8421152145715

**COLOR** Inox (DH2 1285) 120

REF. 40484670 | EAN: 8421152145739

**DIMENSIONES EXTERNAS**

W 900/1.200 mm


**DSB ISLA 985**

\_TOTAL


**ECOPOWER**

- Mandos electrónicos retroiluminados con display blanco
- Tres velocidades + intensiva
- Programador del tiempo de aspiración
- 4 lámparas LED
- Panel interior de fácil limpieza
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- **Motor blindado de doble turbina ECOPOWER**
- Capacidades de extracción(\*): min.311 m<sup>3</sup>/h - máx.796 m<sup>3</sup>/h
- Potencia sonora(\*): min.52 dBA - máx.66 dBA
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/T1)

**COLOR** Inox


REF. 40459360 | EAN: 8421152129890

**DIMENSIONES EXTERNAS**

W 900 mm


**DG3 ISLA 985**

\_TOTAL


**ECOPOWER**

- Mandos electrónicos retroiluminados con display blanco
- Tres velocidades + intensiva
- Programador del tiempo de aspiración
- 4 lámparas LED
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- **Motor blindado de doble turbina ECOPOWER**
- Capacidades de extracción(\*): min.311 m<sup>3</sup>/h - máx.796 m<sup>3</sup>/h
- Potencia sonora(\*): min.52 dBA - máx.66 dBA
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/T1)

**COLOR** Cristal

REF. 40485150 | EAN: 8421152145814

**DIMENSIONES EXTERNAS**

W 900 mm



CAMPANAS DECORATIVAS VERTICALES

# CAMPANAS VERTICALES

*Dando forma a la cocina perfecta*



## FORMAS INCREÍBLES

La nueva gama de campanas Teka van un paso por delante de los tiempos. Disfruta de su potencia y diseño.


La nueva campana DVU combina la elegancia y la innovación, con cristal curvado, apertura motorizada del panel frontal y su panel de control "touch control", además de un cómodo y sencillo mando a distancia.

Teka avanza a la sostenibilidad y el ahorro energético por lo que esta nueva versión incluye luces LED que proporciona gran luminosidad a la zona de cocción.



DVU 590 B

MAESTRO



- Mandos digitales Touch Control
- Tres velocidades
- Programador del tiempo de aspiración
- 2 lámparas LED
- **Apertura automática con control remoto**
- Cristal curvado
- Motor de doble turbina
- Capacidades de extracción: min.443 m<sup>3</sup>/h - máx.538 m<sup>3</sup>/h
- Potencia sonora: min.50 dBA - máx.59 dBA
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (filtro carbón activo D6C)

**COLOR** Negro  
REF. 40491305 | EAN: 8421152127261  
**COLOR** Blanco  
REF. 40491315 | EAN: 8421152127285

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
➔ W 900 mm

(\*) Reglamento Delegado (UE) n.º 65/2014 de la comisión de 1 de octubre de 2013.



## QUADRO DLV 998

■ **\_MAESTRO**



- Sistema de aspiración perimetral "Contour"
- Mandos digitales Touch Control con display blanco
- Tres velocidades + intensiva
- Programador del tiempo de aspiración
- Barra de iluminación LED
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- Motor blindado de doble turbina ECOPOWER
- Capacidades de extracción (\*): min.264 m<sup>3</sup>h - máx.815 m<sup>3</sup>/h
- Potencia sonora (\*): **min.37 dBA** - máx.58 dBA

**37**  
dB

**A++** 75%  
ENERGY  
SAVING  
ECO



■ **COLOR** Negro

REF. 40437210 | EAN: 8421152145692

**DIMENSIONES EXTERNAS**

➔ W 900 mm



## QUADRO DLV 985

■ **\_MAESTRO**



- Sistema de aspiración perimetral "Contour"
- Mandos digitales Touch Control con display blanco
- Tres velocidades + intensiva
- Programador del tiempo de aspiración
- Barra de iluminación LED
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- Motor blindado de doble turbina ECOPOWER
- Capacidades de extracción (\*): min.325 m<sup>3</sup>/h - máx.782 m<sup>3</sup>/h
- Potencia sonora (\*): min.54 dBA - máx.65 dBA
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/N1)

■ **COLOR** Negro

REF. 40437200 | EAN: 8421152145685

**DIMENSIONES EXTERNAS**

➔ W 900 mm



CAMPANAS DECORATIVAS VERTICALES



**DVT**  
**685/785/985**

■ **\_MAESTRO**



- Sistema de aspiración perimetral "Contour"
- Mandos digitales Touch Control
- Tres velocidades + intensiva
- Programador del tiempo de aspiración
- 2 lámparas LED
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- Motor blindado de doble turbina ECOPOWER
- Capacidades de extracción: min.303 m<sup>3</sup>/h - máx.786 m<sup>3</sup>/h
- Potencia sonora: min.52 dBA - máx.66 dBA
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/M1)

■  
**COLOR** Negro (DVT 685) REF. 40483560 | EAN: 8421152130667  
**COLOR** Negro (DVT 785) REF. 40483561 | EAN: 8421152130681  
**COLOR** Negro (DVT 985) REF. 40483562 | EAN: 8421152130704

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
 ➔ W 600/700/900 mm



**DVT**  
**685/785/985**

■ **\_MAESTRO**



- Sistema de aspiración perimetral "Contour"
- Mandos digitales Touch Control
- Tres velocidades + intensiva
- Programador del tiempo de aspiración
- 2 lámparas LED
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- Motor blindado de doble turbina ECOPOWER
- Capacidades de extracción: min.303 m<sup>3</sup>/h - máx.786 m<sup>3</sup>/h
- Potencia sonora: min.52 dBA - máx.66 dBA
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/M1)

■  
**COLOR** Blanco (DVT 685) REF. 40483570 | EAN: 8421152130674  
**COLOR** Blanco (DVT 785) REF. 40483571 | EAN: 8421152130698  
**COLOR** Blanco (DVT 985) REF. 40483572 | EAN: 8421152130711

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
 ➔ W 600/700/900 mm

(\*) Reglamento Delegado (UE) n.º 65/2014 de la comisión de 1 de octubre de 2013.

# CAMPANAS DE TECHO

*Discrección y máxima extracción*



## NUESTRA MEJOR OPCIÓN

Si has elegido el diseño de cocina abierto y con espacios limpios y no quieres elementos que irruman en el ambiente de cocinado, las campanas integradas en techo son nuestra mejor opción.

La campana Teka DHT 1285 es una campana de diseño no intrusivo con toda la capacidad de extracción necesaria para este tipo de soluciones y sin dejar de lado una estética minimalista basada en el acero inoxidable.



## DHT 1285

**\_MAESTRO**



- Sistema de aspiración perimetral "Contour"
- Mando de control a distancia
- Seis velocidades + 4 intensivas
- Programador del tiempo de aspiración
- 4 lámparas LED
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- Motor blindado de doble turbina ECOPOWER
- Capacidades de extracción(\*): min.315 m<sup>3</sup>/h - máx.807 m<sup>3</sup>/h
- Potencia sonora(\*): min.47 dBA - máx.60 dBA

**COLOR** Inox REF. 40484180 | EAN: 8421152145890

## DIMENSIONES EXTERNAS

**W** 1.200 mm



CAMPANAS DECORATIVAS



DQ2 985

— \_MAESTRO



- Campana para instalación en esquina
- Mandos electrónicos retroiluminados con display blanco
- Tres velocidades + intensiva
- Programador del tiempo de aspiración
- 3 lámparas LED
- Panel interior de fácil limpieza
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- Motor blindado de doble turbina ECOPOWER
- Capacidades de extracción(\*): min.315 m3/h - máx.807 m3/h
- Potencia sonora(\*): min.56 dBA - máx.68 dBA
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/L + Adaptador)

COLOR Inox

REF. 40477002 | EAN: 8421152145845

DIMENSIONES EXTERNAS

➔ W 900 mm



NC 785/985

— \_TOTAL



- Mandos electrónicos retroiluminados
- Tres velocidades + intensiva
- Programador del tiempo de aspiración
- 2 lámparas LED
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- Motor blindado de doble turbina ECOPOWER
- Capacidades de extracción: min.315 m3/h - máx.807 m3/h
- Potencia sonora: min.56 dBA - máx.68 dBA
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/N1)

COLOR Cristal (NC 785)

REF. 40455381 | EAN: 8421152130520

COLOR Cristal (NC 985)

REF. 40455382 | EAN: 8421152130537

DIMENSIONES EXTERNAS

➔ W 700/900 mm



DG 785/985

— \_TOTAL



- Mandos electrónicos retroiluminados
- Tres velocidades + intensiva
- Programador del tiempo de aspiración
- 2 lámparas LED
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- Motor blindado de doble turbina ECOPOWER
- Capacidades de extracción: min.315 m3/h - máx.807 m3/h
- Potencia sonora: min.56 dBA - máx.68 dBA
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/N1)

COLOR Cristal (DG 785)

REF. 40485381 | EAN: 8421152130414

COLOR Cristal (DG 985)

REF. 40485382 | EAN: 8421152130421

DIMENSIONES EXTERNAS

➔ W 700/900 mm

(\*) Reglamento Delegado (UE) n.º 65/2014 de la comisión de 1 de octubre de 2013.


**PERFECTA 4  
DLH 985 T  
DLH 1185 T**
**\_MAESTRO**


- Mandos digitales Touch Control con display blanco
- Tres velocidades + intensiva
- Programador del tiempo de aspiración
- Barra de iluminación LED
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- **Motor blindado de doble turbina ECOPOWER**
- Capacidades de extracción(\*): min.306 m3/h - máx.740 m3/h
- Potencia sonora(\*): min.54 dBA - máx.68 dBA
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/N1)
- **Filtros de 12 capas: 98,2% de eficiencia de filtrado de grasas**

**COLOR** Frente cristal (DLH 985 T)  
REF. 40437100 | EAN: 8421152145661  
**COLOR** Frente cristal (DLH 1185 T)  
REF. 40437110 | EAN: 8421152145678

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
➔ W 900/1.100 mm


**SIMPLEMENTE LA MEJOR**

La campana Perfect A4, obtiene la clasificación A en los 4 puntos que se analizan por ley:

- ▶ Eficiencia energética - A
- ▶ Eficiencia fluidodinámica - A
- ▶ Eficiencia de iluminación - A
- ▶ Eficiencia del filtrado de grasa - A

**QUADRUPLE**

Teka no sólo ha conseguido la clasificación energética A, sino que además, gracias a su experiencia como fabricante ha conseguido el equilibrio óptimo para obtener una "A" en el resto de puntos que se miden en campanas.


**DU 985**
**\_MAESTRO**


- Mandos digitales Touch Control con display blanco
- Tres velocidades + intensiva
- Programador del tiempo de aspiración
- 4 lámparas LED
- Panel interior de fácil limpieza
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- **Motor blindado de doble turbina ECOPOWER**
- Capacidades de extracción(\*): min.315 m3/h - máx.807 m3/h
- Potencia sonora(\*): min.56 dBA - máx.68 dBA
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/M1)

**COLOR** Inox  
REF. 40482610 | EAN: 8421152145821

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
➔ W 900 mm


**DPL 985.1 T**
**\_MAESTRO**


- **Sistema de aspiración perimetral "Contour"**
- Mandos digitales Touch Control con display blanco
- Tres velocidades + intensiva
- Programador del tiempo de aspiración
- 4 lámparas LED
- Panel abatible de acero inoxidable con material fonoabsorbente
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- **Motor blindado de doble turbina ECOPOWER**
- Capacidades de extracción(\*): min.331 m3/h - máx.782 m3/h
- Potencia sonora(\*): min.54 dBA - máx.66 dBA
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/N1)

**COLOR** Inox  
REF. 40483121 | EAN: 8421152145951

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
➔ W 900 mm

(\*) Reglamento Delegado (UE) n.º 65/2014 de la comisión de 1 de octubre de 2013.



CAMPANAS DECORATIVAS



NEW

DLH 686 T /  
786 T / 986 T  
/ 1186 T

— \_MAESTRO



NEW

DSH 685 /  
785 / 985

— \_TOTAL



- Mandos digitales Touch Control con display blanco
- Tres velocidades + intensiva
- Programador del tiempo de aspiración
- Barra de iluminación LED
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- Motor blindado de doble turbina ECOPOWER
- Capacidades de extracción: min.303 m3/h - máx.701 m3/h
- Potencia sonora: min.53 dBA - máx.69 dBA

- Mandos electrónicos retroiluminados con display blanco
- Tres velocidades + intensiva
- Programador del tiempo de aspiración
- 2 lámparas LED
- Motor blindado de doble turbina ECOPOWER
- Capacidades de extracción: min.305 m3/h - máx.735 m3/h
- Potencia sonora: min.54 dBA - máx.68 dBA
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/N1)

COLOR F. cristal (DLH 686 T) REF. 40487180 | EAN: 8421152157428  
 COLOR F. cristal (DLH 786 T) REF. 40487181 | EAN: 8421152157435  
 COLOR F. cristal (DLH 986 T) REF. 40487182 | EAN: 8421152157442  
 COLOR F. cristal (DLH 1186 T) REF. 40487183 | EAN: 8421152157459

COLOR Inox (DSH 685) REF. 40484200 | EAN: 8421152157336  
 COLOR Inox (DSH 785) REF. 40484201 | EAN: 8421152157343  
 COLOR Inox (DSH 985) REF. 40484202 | EAN: 8421152157350

DIMENSIONES EXTERNAS  
 ➔ W 600 / 700 / 900 / 1.100 mm

DIMENSIONES EXTERNAS  
 ➔ W 600 / 700 / 900 mm



TIKAL DSS  
785 / 985

— \_TOTAL



- Mandos electrónicos retroiluminados
- Tres velocidades + intensiva
- Programador del tiempo de aspiración
- Barra de iluminación LED
- Piloto indicativo de funcionamiento
- Motor blindado de doble turbina ECOPOWER
- Capacidades de extracción(\*): min.303 m3/h - máx.760 m3/h
- Potencia sonora(\*): min.54 dBA - máx.68 dBA
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/N1)

COLOR Inox (DSS 785)  
 REF. 40437000 | EAN: 8421152145647  
 COLOR Inox (DSS 985)  
 REF. 40437010 | EAN: 8421152145654

DIMENSIONES EXTERNAS  
 ➔ W 700/900 mm

(\*) Reglamento Delegado (UE) n.º 65/2014 de la comisión de 1 de octubre de 2013.



**DM**  
**675/775/975**

■ **\_TOTAL**



42  
KWH/ANNUM

**ECOPOWER**

- Mandos pulsantes
- Cuatro velocidades
- 2 lámparas LED
- Piloto indicativo de funcionamiento
- **Motor blindado de doble turbina ECOPOWER**
- Capacidades de extracción(\*): min.283 m<sup>3</sup>/h - máx.603 m<sup>3</sup>/h
- Potencia sonora(\*): min.53 dBA - máx.67 dBA
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/M1)

**COLOR** Inox (DM 675) REF. 40476220 | EAN: 8421152130735  
**COLOR** Blanco (DM 675) REF. 40476230 | EAN: 8421152130742  
**COLOR** Inox (DM 775) REF. 40476221 | EAN: 8421152130759  
**COLOR** Blanco (DM 775) REF. 40476231 | EAN: 8421152130766  
**COLOR** Inox (DM 975) REF. 40476222 | EAN: 8421152130773  
**COLOR** Blanco (DM 975) REF. 40476232 | EAN: 8421152130780

**DIMENSIONES EXTERNAS**

➔ W 600/700/900 mm



**DMR 975**

■ **\_TOTAL**



42  
KWH/ANNUM

**ECOPOWER**

- Mandos pulsantes
- Cuatro velocidades
- 2 lámparas LED
- Piloto indicativo de funcionamiento
- **Motor blindado de doble turbina ECOPOWER**
- Capacidades de extracción(\*): min.283 m<sup>3</sup>/h - máx.603 m<sup>3</sup>/h
- Potencia sonora(\*): min.53 dBA - máx.67 dBA
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/M1)

**COLOR** Negro  
REF. 40476310 | EAN: 8421152130797

**DIMENSIONES EXTERNAS**

➔ W 900 mm



**DBP 60/70/90**  
**PRO (EEC/EU)**

■ **\_EASY**



138  
KWH/ANNUM

- Mandos pulsantes
- Tres velocidades + intensiva
- 2 lámparas halógenas
- Piloto indicativo de funcionamiento
- Motor de doble turbina
- Capacidades de extracción: min.318 m<sup>3</sup>/h - máx.613 m<sup>3</sup>/h
- Potencia sonora: min.55 dBA - máx.68 dBA
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/M1)

**COLOR** Inox (DBP 60) REF. 40460509 | EAN: 8421152133705  
**COLOR** Inox (DBP 70) REF. 40460519 | EAN: 8421152133712  
**COLOR** Inox (DBP 90) REF. 40460529 | EAN: 8421152133729

**DIMENSIONES EXTERNAS**

➔ W 600/700/900 mm



**DBB 60/70/90**

■ **\_EASY**



113  
KWH/ANNUM

- Mandos pulsantes
- Tres velocidades
- 2 lámparas incandescentes
- Piloto indicativo de funcionamiento
- Motor de doble turbina
- Capacidades de extracción: min.234 m<sup>3</sup>/h - máx.380 m<sup>3</sup>/h
- Potencia sonora: min.44 dBA - máx.60 dBA
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/M1)

**COLOR** Inox (DBB 60) REF. 40460400 | EAN: 8421152069608  
**COLOR** Negro (DBB 60) REF. 40460402 | EAN: 8421152069622  
**COLOR** Inox (DBB 70) REF. 40460420 | EAN: 8421152069639  
**COLOR** Negro (DBB 70) REF. 40460422 | EAN: 8421152069653  
**COLOR** Inox (DBB 90) REF. 40460440 | EAN: 8421152069660  
**COLOR** Negro (DBB 90) REF. 40460442 | EAN: 8421152069684

**DIMENSIONES EXTERNAS**

➔ W 600/700/900 mm

(\*) Reglamento Delegado (UE) n.º 65/2014 de la comisión de 1 de octubre de 2013.



## CAMPANAS DECORATIVAS



### INTEGRA 665 / 965


— \_MAESTRO



48  
KWH/ANNUM

**ECOPOWER**

- Integrable en muebles de cocina
- Mando giratorio escamoteable
- Tres velocidades
- 2 lámparas LED
- **Motor blindado de doble turbina ECOPOWER**
- Capacidades de extracción(\*): min.224 m<sup>3</sup>/h - máx.625 m<sup>3</sup>/h
- Potencia sonora(\*): min.46 dBA - máx.69 dBA
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (filtro D9C)



NEW

**COLOR** Inox (665)

REF. 40489350 | EAN: 8421152153420

**COLOR** Inox (965)

REF. 40489340 | EAN: 8421152147009

#### DIMENSIONES EXTERNAS

➔ W 594 / 894 mm



### DHI 90 PANELABLE

— \_MAESTRO



130  
KWH/ANNUM

- **Dos posibilidades de instalación: integrable en muebles de cocina o libre instalación como campana decorativa**
- Paneles laterales y frontal intercambiables
- Mandos electrónicos retroiluminados
- Tres velocidades + intensiva
- 3 lámparas LED
- Panel interior de fácil limpieza
- Motor blindado de doble turbina
- Capacidades de extracción: min.295 m<sup>3</sup>/h - max.650 m<sup>3</sup>/h
- Potencia sonora: min.48 dBA - max.57 dBA
- Recirculación con deflector / sin chimenea incorporado
- Posibilidad de extracción al exterior y recirculación con chimenea - (SET 1/S)
- **Panel integración opcional acero inoxidable (el panel de integración no debe superar los 5,5 kg.)**

**COLOR** Inox

REF. 40487400 | EAN: 8421152098363

#### DIMENSIONES EXTERNAS

➔ W 900 mm

### MÚLTIPLES SOLUCIONES, DIFERENTES INSTALACIONES

La campana DHI propone la flexibilidad de instalación como gran novedad, adaptándose ella al diseño que hayas elegido para tu cocina.

Puede instalarse como campana de libre instalación con panel a juego con el mueble o panel en acero inoxidable antihuella que posee como opcional y que posee el mismo acabado que todos nuestros electrodomésticos "Teka look". Otra posibilidad es su total integración en el mueble de cocina.

(\* Reglamento Delegado (UE) n.º 65/2014 de la comisión de 1 de octubre de 2013.



### NR 1 89

— \_EASY



122 KWH/ANNUM ⚡ 1 motor

179 KWH/ANNUM ⚡ 2 motor

- Integrable en muebles de cocina
- Mandos mecánicos
- Tres velocidades
- 2 lámparas incandescentes
- Automática
- Capacidades de extracción(\*) (un motor): min.152 m3/h - máx.223 m3/h
- Capacidades de extracción(\*) (dos motores): min.259 m3/h - máx.342 m3/h
- Potencia sonora(\*) (un motor): min.63 dBA - máx.65 dBA
- Potencia sonora(\*) (dos motores): min.68 dBA - máx.70 dBA
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (filtro C5C)

**COLOR** Blanco 1 Motor  
REF. 40457310 | EAN: 8421152064788  
**COLOR** Blanco 2 Motor  
REF. 40457320 | EAN: 8421152064795

#### DIMENSIONES EXTERNAS

➔ W 600 mm



### XT 1 891 / 892

— \_EASY



92 KWH/ANNUM ⚡ 1 motor

126 KWH/ANNUM ⚡ 2 motor

- Instalación bajo mueble
- Mandos mecánicos
- Tres velocidades
- 2 lámparas halógenas
- Capacidades de extracción(\*) (un motor): min.75 m3/h - máx.175 m3/h
- Capacidades de extracción(\*) (dos motores): min.115 m3/h - máx.288 m3/h
- Potencia sonora(\*) (un motor): min.45 dBA - máx.65 dBA
- Potencia sonora(\*) (dos motores): min.52 dBA - máx.71 dBA
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (filtro CIC)

**COLOR** Blanco (XT1 891)  
REF. 40456300 | EAN: 8421152127988  
**COLOR** Blanco (XT1 892)  
REF. 40456350 | EAN: 8421152127995

#### DIMENSIONES EXTERNAS

➔ W 600 mm



### GFH 55 / 73 INOX

— \_TOTAL



125 KWH/ANNUM ⚡

- Integrable en muebles de cocina
- Mandos pulsantes
- Tres velocidades
- 2 lámparas halógenas
- Piloto indicativo de funcionamiento
- **Motor de doble turbina**
- Capacidades de extracción(\*) : min.223 m3/h - máx.329 m3/h
- Potencia sonora(\*) : min.62 dBA - máx.69 dBA
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (filtro C3C)

**COLOR** Inox (GFH 55)  
REF. 40446700 | EAN: 8421152036396  
**COLOR** Inox (GFH 73)  
REF. 40446710 | EAN: 8421152036402

#### DIMENSIONES EXTERNAS

➔ W 550/730 mm



### GFT INOX

— \_TOTAL



88 KWH/ANNUM ⚡

- Integrable en muebles de cocina
- **Diseño piramidal**
- Mandos mecánicos
- Tres velocidades
- 2 lámparas incandescentes
- Piloto indicativo de funcionamiento
- **Motor doble turbina**
- Capacidades de extracción(\*) : min.205 m3/h - máx.303 m3/h
- Potencia sonora(\*) : min.50 dBA - máx.64 dBA
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (filtro D4C)

**COLOR** Inox  
REF. 40446300 | EAN: 8421152726457

#### DIMENSIONES EXTERNAS

➔ W 500 mm

(\*) Reglamento Delegado (UE) n.º 65/2014 de la comisión de 1 de octubre de 2013.



## CAMPANAS



### GFG 2 INOX

■ \_TOTAL



- Integrable en muebles de cocina
- Mandos pulsantes
- Tres velocidades
- Barra de iluminación LED
- Motor blindado de doble turbina
- Capacidades de extracción(\*): min.223 m<sup>3</sup>/h - máx.329 m<sup>3</sup>/h
- Potencia sonora(\*): min.53 dBA - máx.63 dBA
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (filtro C3C)
- Filtro inoxidable alta durabilidad

■  
COLOR Inox

REF. 40446753 | EAN: 8421152146040

DIMENSIONES EXTERNAS

➔ W 550 mm



### GFG 2 WHITE

■ \_TOTAL



- Integrable en muebles de cocina
- Frente cristal
- Mandos pulsantes
- Tres velocidades
- Barra de iluminación LED
- Motor de doble turbina
- Capacidades de extracción(\*): min.223 m<sup>3</sup>/h - máx.329 m<sup>3</sup>/h
- Potencia sonora(\*): min.53 dBA - máx.63 dBA
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (filtro C3C)

■  
COLOR Blanco

REF. 40446751 | EAN: 8421152121221

DIMENSIONES EXTERNAS

➔ W 550 mm



### GFG 2 BLACK

■ \_TOTAL



- Integrable en muebles de cocina
- Frente cristal
- Mandos pulsantes
- Tres velocidades
- Barra de iluminación LED
- Motor de doble turbina
- Capacidades de extracción(\*): min.223 m<sup>3</sup>/h - máx.329 m<sup>3</sup>/h
- Potencia sonora(\*): min.53 dBA - máx.63 dBA
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (filtro C3C)

■  
COLOR Negro

REF. 40446752 | EAN: 8421152121238

DIMENSIONES EXTERNAS

➔ W 550 mm

(\*) Reglamento Delegado (UE) n.º 65/2014 de la comisión de 1 de octubre de 2013.

**CNL 9815 PLUS****\_MAESTRO****ECOPOWER**

- Frente inox antihuella extraíble y sustituible
- Mandos electrónicos
- **Cinco velocidades + intensiva**
- Programador del tiempo de aspiración
- Barra de iluminación LED
- Automática
- **Motor blindado de doble turbina ECOPOWER**
- Capacidades de extracción(\*): min.295 m<sup>3</sup>/h - máx.730 m<sup>3</sup>/h
- Potencia sonora(\*): min.53 dBA - máx.65 dBA
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (filtro D1C)

**COLOR** Inox

REF. 40436860 | EAN: 8421152146262

**DIMENSIONES EXTERNAS**

➔ W 900 mm

**CNL 6815 PLUS****\_MAESTRO****ECOPOWER**

- Frente inox antihuella extraíble y sustituible
- Mandos electrónicos
- **Cinco velocidades + intensiva**
- Programador del tiempo de aspiración
- Barra de iluminación LED
- Automática
- **Motor blindado de doble turbina ECOPOWER**
- Capacidades de extracción(\*): min.295 m<sup>3</sup>/h - máx.730 m<sup>3</sup>/h
- Potencia sonora(\*): min.53 dBA - máx.65 dBA
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (filtro D1C)

**COLOR** Inox

REF. 40436840 | EAN: 8421152146248

**DIMENSIONES EXTERNAS**

➔ W 600 mm

**CNL 9610****\_TOTAL**

- Frente inox antihuella extraíble y sustituible
- Mandos electrónicos
- **Dos velocidades + intensiva**
- Programador del tiempo de aspiración
- 3 lámparas LED
- Automática
- Motor blindado de doble turbina
- Capacidades de extracción(\*): min.330 m<sup>3</sup>/h - máx.694 m<sup>3</sup>/h
- Potencia sonora(\*): min.60 dBA - máx.63 dBA
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (filtro D4C)

**COLOR** Inox

REF. 40436850 | EAN: 8421152146255

**DIMENSIONES EXTERNAS**

➔ W 900 mm

**CNL 6610****\_TOTAL**

- Frente inox antihuella extraíble y sustituible
- Mandos electrónicos
- **Dos velocidades + intensiva**
- Programador del tiempo de aspiración
- 2 lámparas LED
- Automática
- Motor blindado de doble turbina
- Capacidades de extracción(\*): min.330 m<sup>3</sup>/h - máx.694 m<sup>3</sup>/h
- Potencia sonora(\*): min.60 dBA - máx.63 dBA
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (filtro D4C)

**COLOR** Inox

REF. 40436830 | EAN: 8421152146231

**DIMENSIONES EXTERNAS**

➔ W 600 mm

(\*) Reglamento Delegado (UE) n.º 65/2014 de la comisión de 1 de octubre de 2013.



## CAMPANAS



### CNL 6415 PLUS



- Frente inox antihuella / cristal blanco / cristal negro extraíble y sustituible
- Mandos electrónicos
- Cinco velocidades + intensiva
- Programador del tiempo de aspiración
- Barra de iluminación LED
- Automática
- **Motor blindado de doble turbina ECOPOWER**
- Capacidades de extracción(\*): min.141 m<sup>3</sup>/h - máx.385 m<sup>3</sup>/h
- Potencia sonora(\*): min.52 dBA - máx.64 dBA
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (filtro CNL 1 C)

**COLOR** Inox REF. 40436820 | EAN: 8421152146200

**COLOR** Blanco REF. 40436821 | EAN: 8421152146217

**COLOR** Negro REF. 40436822 | EAN: 8421152146224

#### DIMENSIONES EXTERNAS

➔ W 600 mm



### CNL 6415



- Frente inox antihuella / pintado blanco / pintado negro extraíble y sustituible
- Mandos electrónicos
- Dos velocidades + intensiva
- Programador del tiempo de aspiración
- 2 lámparas LED
- Automática
- **Motor blindado de doble turbina ECOPOWER**
- Capacidades de extracción(\*): min.226 m<sup>3</sup>/h - máx.385 m<sup>3</sup>/h
- Potencia sonora(\*): min.57 dBA - máx.64 dBA
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (filtro CNL 1 C)

**COLOR** Inox REF. 40436810 | EAN: 8421152146170

**COLOR** Blanco REF. 40436811 | EAN: 8421152146187

**COLOR** Negro REF. 40436812 | EAN: 8421152146194

#### DIMENSIONES EXTERNAS

➔ W 600 mm



### ÚNICAS EN SU CLASE

Así son las nuevas campanas extraíbles CNL. Llamativas gracias a su barra LED, filtros decorativos de acero inoxidable de nuevo diseño, con mayores capacidades de extracción, mandos electrónicos de hasta 6 velocidades, modelos con frente de cristal y sobre todo, ahora con eficiencia energética A.



### CNL 6400



- Frente inox antihuella / pintado blanco / pintado negro extraíble y sustituible
- Mandos electrónicos
- Dos velocidades + intensiva
- Programador del tiempo de aspiración
- 2 lámparas LED
- Automática
- **Dos motores**
- Capacidades de extracción(\*): min.161 m<sup>3</sup>/h - máx.385 m<sup>3</sup>/h
- Potencia sonora(\*): min.56 dBA - máx.61 dBA
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (filtro C1C)

**COLOR** Inox REF. 40436800 | EAN: 8421152146149

**COLOR** Blanco REF. 40436801 | EAN: 8421152146156

**COLOR** Negro REF. 40436802 | EAN: 8421152146163

#### DIMENSIONES EXTERNAS

➔ W 600 mm

(\* Reglamento Delegado (UE) n.º 65/2014 de la comisión de 1 de octubre de 2013.



TL 9310

\_EASY

138  
KWH/ANNUM

TL 7420

\_EASY

162  
KWH/ANNUM

- Frente inox extraíble y sustituible
- Mandos mecánicos
- Dos velocidades
- 2 lámparas halógenas
- **Motor de doble turbina**
- Capacidades de extracción(\*): min.233 m<sup>3</sup>/h - máx.332 m<sup>3</sup>/h
- Potencia sonora(\*): min.56 dBA - máx.65 dBA
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (filtro C3C)

- Frente inox extraíble y sustituible
- Mandos mecánicos
- Tres velocidades
- 2 lámparas halógenas
- **Dos motores**
- Capacidades de extracción(\*): min.177 m<sup>3</sup>/h - máx.354 m<sup>3</sup>/h
- Potencia sonora(\*): min.55 dBA - máx.69 dBA
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (filtro C1C)

COLOR Inox REF. 40474390 | EAN: 8421152146002

## DIMENSIONES EXTERNAS

➔ W 900 mm

COLOR Inox REF. 40474110 | EAN: 8421152146033

## DIMENSIONES EXTERNAS

➔ W 700 mm



TL 6420

\_EASY

162  
KWH/ANNUM

- Frente inox extraíble y sustituible
- Mandos mecánicos
- Tres velocidades
- 2 lámparas halógenas
- **Dos motores**
- Capacidades de extracción(\*): min.177 m<sup>3</sup>/h - máx.354 m<sup>3</sup>/h
- Potencia sonora(\*): min.55 dBA - máx.69 dBA
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (filtro C1C)

COLOR Inox  
REF. 40474260 | EAN: 8421152146019

COLOR Blanco  
REF. 40474261 | EAN: 8421152146026

## DIMENSIONES EXTERNAS

➔ W 600 mm

(\*) Reglamento Delegado (UE) n.º 65/2014 de la comisión de 1 de octubre de 2013.



## CAMPANAS



**TL 6310**

**\_EASY**



138  
KWH/ANNUM



**TL 152**

**\_EASY**



138  
KWH/ANNUM

- Frente inox extraíble y sustituible
- Mandos mecánicos
- Dos velocidades
- 2 lámparas halógenas
- **Motor de doble turbina**
- Capacidades de extracción(\*): min.233 m<sup>3</sup>/h - máx.332 m<sup>3</sup>/h
- Potencia sonora(\*): min.56 dBA - máx.65 dBA
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (filtro C3C)

- Frente inox extraíble y sustituible
- Mandos mecánicos basculantes
- Dos velocidades
- 2 lámparas halógenas
- **Motor de doble turbina**
- Capacidades de extracción: min.233 m<sup>3</sup>/h - máx.332 m<sup>3</sup>/h
- Potencia sonora: min.56 dBA - máx.65 dBA
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (filtro C3C)

**COLOR** Inox  
REF. 40474250 | EAN: 8421152145975

**COLOR** Blanco  
REF. 40474251 | EAN: 8421152145982

**COLOR** Negro  
REF. 40474252 | EAN: 8421152145999

**COLOR** Inox  
REF. 40474400 | EAN: 8421152131336

### DIMENSIONES EXTERNAS

➔ W 600 mm

### DIMENSIONES EXTERNAS

➔ W 500 mm

(\*) Reglamento Delegado (UE) n.º 65/2014 de la comisión de 1 de octubre de 2013.



**C 9420**

**\_EASY**



156  
KWH/ANNUM

- Frente soft inox antihuella
- Mandos pulsantes
- Tres velocidades
- 2 lámparas halógenas
- Piloto indicativo de funcionamiento
- **Dos motores de doble turbina**
- Capacidades de extracción(\*): min.141 m<sup>3</sup>/h - máx.375 m<sup>3</sup>/h
- Potencia sonora(\*): min.60 dBA - máx.72 dBA
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (filtro C1R)

**COLOR** Inox REF. 40466250 | EAN: 8421152146125

**DIMENSIONES EXTERNAS**

➔ W 900 mm



**C 6310/6420**

**\_EASY**



131  
KWH/ANNUM

1 motor

156  
KWH/ANNUM

2 motores

- Mandos mecánicos
- Tres velocidades
- 2 lámparas halógenas
- Piloto indicativo de funcionamiento
- Capacidades de extracción(\*) (un motor): min.124 m<sup>3</sup>/h - máx.235 m<sup>3</sup>/h
- Capacidades de extracción(\*) (dos motores): min.141 m<sup>3</sup>/h - máx.375 m<sup>3</sup>/h
- Potencia sonora(\*) (un motor): min.49 dBA - máx.66 dBA
- Potencia sonora(\*) (dos motores): min.60 dBA - máx.73 dBA
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (filtro C2R/C1R)

**COLOR** Blanco 6310 REF. 40461541 | EAN: 8421152146064

**COLOR** Negro 6310 REF. 40461542 | EAN: 8421152146071

**COLOR** Blanco 6420 REF. 40465531 | EAN: 8421152146095

**COLOR** Negro 6420 REF. 40465532 | EAN: 8421152146101

**DIMENSIONES EXTERNAS**

➔ W 600 mm



**C 6310/6420**

**\_EASY**



131  
KWH/ANNUM

1 motor

156  
KWH/ANNUM

2 motores

- Frente soft inox antihuella
- Mandos pulsantes
- Tres velocidades
- 2 lámparas halógenas
- Piloto indicativo de funcionamiento
- Capacidades de extracción(\*) (un motor): min.124 m<sup>3</sup>/h - máx.235 m<sup>3</sup>/h
- Capacidades de extracción(\*) (dos motores): min.141 m<sup>3</sup>/h - máx.375 m<sup>3</sup>/h
- Potencia sonora(\*) (un motor): min.49 dBA - máx.66 dBA
- Potencia sonora(\*) (dos motores): min.60 dBA - máx.73 dBA
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (filtro C2R/C1R)

**COLOR** Inox 6310 REF. 40461540 | EAN: 8421152146057

**COLOR** Inox 6420 REF. 40465530 | EAN: 8421152146088

**DIMENSIONES EXTERNAS**

➔ W 600 mm

(\*) Reglamento Delegado (UE) n.º 65/2014 de la comisión de 1 de octubre de 2013.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CAMPANAS

Modelos	DPL ISLA 1185	CC 485	DH2 ISLA 985/1285	DSB ISLA 985	DG3 ISLA 985	DVU 590	DLV 985/998	DVT 685/785/985	DPL 985.1 T
---------	---------------	--------	-------------------	--------------	--------------	---------	-------------	-----------------	-------------

**FICHA DE PRODUCTO - REG. (UE)  
NO 65/2014**

Consumo de energía anual									
(AEHood) kWh/a	49,3	44,7	47,8	47,8	47,8	89,0	51,8/27,0	51,1	49,3
Eficiencia energética	A	A	A	A	A	D	A/A++	A	A
Eficiencia fluidodinámica (FDEhood)	32,1	32,2	32,3	32,3	32,3	15,3	34,5/38,2	32,3	32,1
Clase de eficiencia fluidodinámica	A	A	A	A	A	D	A/A	A	A
Eficiencia de iluminación (Lehood)									
lux/Watt	58,3	87,3	58,3	58,3	58,3	33,0	55,7/55,7	69,8	58,3
Clase de eficiencia de iluminación	A	A	A	A	A	A	A/A	A	A
Eficiencia de filtrado de grasa									
(GFEhood) %	75,9	77,8	83,4	83,4	83,4	72,9	75,9/75,9	75,9	75,9
Clase de eficiencia de filtrado de grasa	C	C	C	C	C	D	C/C	C	C
Flujo de aire (Qmin) m3/h	331	305	311	311	311	443	325/264	303	331
Flujo de aire (Qmax) m3/h	629	525	605	605	605	538	614/626	599	629
Flujo de aire (Qboost) m3/h	782	771	796	796	796	-	782/815	786	782
Potencia sonora (LwA) velocidad									
Min dB	54	50	52	52	52	50	54/37	52	54
Potencia sonora (LwA) velocidad									
Max dB	66	72	66	66	66	59	65/58	66	66
Potencia sonora (LwA) velocidad									
Boost dB	69	78	71	71	71	-	72/65	71	69
Consumo eléctrico en modo desactivado (Po) W	0	0	0	0	0	0	0,32/0,76	0	0
Consumo eléctrico en modo espera (Ps) W	0,28	0,28	0,34	0,34	0,34	0,36	0/0	0,28	0,28

**INFORMACIÓN ADICIONAL - REG. (UE)  
NO 66/2014**

Factor de incremento en el tiempo (f)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	1,5	0,8/0,6	0,8	0,8
Índice de Eficiencia Energética (EEIhood)	50,1	47,3	50,1	50,1	50,1	86,2	48,3/36,4	47,9	50,1
Flujo de aire en el punto de máxima eficiencia (Qbep) m3/h	346	345	341	341	341	280,8	440/339	404,9	346,0
Presión del aire en el punto de máxima eficiencia (Pbep) Pa	464	465	456	456	456	258	452/406	460	464
Entrada de energía eléctrica en el punto de máxima eficiencia (Wbep) W	139	138,2	133,7	133,7	133,7	150,8	160/100	160,1	139,0
Potencia nominal del sistema de iluminación (WL) W	12	6	12	12	12	4	7/7	6	12
Iluminación promedio del sistema de iluminación en la superficie de cocción (Emiddle) Lux	700	524	700	700	700	131	390/390	419	700

**DATOS TÉCNICOS**

Tensión (V)	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	230/230	220/240	220/240
Frecuencia (Hz)	50	50	50	50	50	50	50/50	50	50
Potencia Motor (W)	280	280	280	280	280	200	280/165	280	280
Potencia iluminación (W)	4x3	2x3	4x3	4x3	4x3	2x2	1x7/1x7	2x3	4x3
Potencia total (W)	292	286	292	292	292	204	287/172	286	292
Salida exterior (Ø mm)	150	150	150	150	150	150	150/150	150	150
Válvula anti-retorno	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí/Sí	Sí	Sí
Reducción opcional 150/120 mm	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí/Sí	Sí	Sí
Extensión opcional 120/120 mm	-	-	-	-	-	-	-/-	-	-
Nº de filtros de carbón necesarios	2	2	2	2	2	2	2/-	2	2



Modelos	DLH 985 T	DLH 1185 T	DLH 686 T DLH 786 T DLH 986 T	DLH 1186 T	DSH 685	DSH 785	DSH 985	DSS 785
---------	-----------	------------	-------------------------------------	------------	---------	---------	---------	---------

**FICHA DE PRODUCTO - REG. (UE)****NO 65/2014**

Consumo de energía anual								
(AEC <sub>hood</sub> ) kWh/a	55,5	55,5	40,7	40,7	54,7	54,7	54,7	52,4
Eficiencia energética	A	A	A+	A+	A	A	A	A
Eficiencia fluidodinámica (FDE <sub>hood</sub> )	31,6	31,6	35,3	35,3	31,0	31,0	31,0	33,0
Clase de eficiencia fluidodinámica	A	A	A	A	A	A	A	A
Eficiencia de iluminación (Le <sub>hood</sub> )								
lux/Watt	55,7	55,7	49,3/55,2/55,2	49,3	55,2	55,2	49,3	43,3
Clase de eficiencia de iluminación	A	A	A	A	A	A	A	A
Eficiencia de filtrado de grasa								
(GFE <sub>hood</sub> ) %	98,2	98,2	82,0	82,0	82	82	82	82,7
Clase de eficiencia de filtrado de grasa	A	A	C	C	C	C	C	C
Flujo de aire (Q <sub>min</sub> ) m <sup>3</sup> /h	306	306	303	303	305	305	305	303
Flujo de aire (Q <sub>max</sub> ) m <sup>3</sup> /h	586	586	584	584	586	586	586	597
Flujo de aire (Q <sub>boost</sub> ) m <sup>3</sup> /h	740	740	701	701	735	735	735	760
Potencia sonora (L <sub>WA</sub> ) velocidad								
Min dB	54	54	53	53	54	54	54	54
Potencia sonora (L <sub>WA</sub> ) velocidad								
Max dB	68	68	69	69	68	68	68	68
Potencia sonora (L <sub>WA</sub> ) velocidad								
Boost dB	72	72	72	72	72	72	72	73
Consumo eléctrico en modo								
desactivado (P <sub>o</sub> ) W	0,32	0,32	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,32
Consumo eléctrico en modo								
espera (P <sub>s</sub> ) W	0	0	0	0	-	-	-	0

**INFORMACIÓN ADICIONAL - REG. (UE)****NO 66/2014**

Factor de incremento en el tiempo (f)	0,9	0,9	0,7	0,7	0,9	0,9	0,9	0,8
Índice de Eficiencia Energética (EEI <sub>hood</sub> )	53,6	53,6	42,0	42,0	53,2	53,2	53,2	49,2
Flujo de aire en el punto de máxima								
eficiencia (Q <sub>bep</sub> ) m <sup>3</sup> /h	391,7	391,7	385,3	385,3	388,0	388,0	388,0	418,0
Presión del aire en el punto de máxima								
eficiencia (P <sub>bep</sub> ) Pa	445	445	469	469	440	440	440	446
Entrada de energía eléctrica en el punto								
de máxima eficiencia (W <sub>bep</sub> ) W	153,3	153,3	142,2	142,2	153,1	153,1	153,1	157,0
Potencia nominal del sistema de								
iluminación (W <sub>L</sub> ) W	7	7	6	6	6	6	6	9
Iluminación promedio del sistema de								
iluminación en la superficie de cocción								
(E <sub>middle</sub> ) Lux	390	390	296/331/331	296	331	331	296	390

**DATOS TÉCNICOS**

Tensión (V)	230	230	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	230
Frecuencia (Hz)	50	50	50/60	50/60	50	50	50	50
Potencia Motor (W)	280	280	265	265	-	-	-	280
Potencia iluminación (W)	1x7	1x7	1x6	1x6	1x6	1x6	1x6	1x9
Potencia total (W)	287	287	271	271	-	-	-	289
Salida exterior (Ø mm)	150	150	150	150	150	150	150	150
Válvula anti-retorno	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Reducción opcional 150/120 mm	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Extensión opcional 120/120 mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Nº de filtros de carbón	2	2	2	2	2	2	2	2



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CAMPANAS

MODELOS	DSS 985	DU 985	DQ2 985	NC/DG 785	NC/DG 985	DM 675/775/975	DMR 975	DBP 60/70/90 PRO
---------	---------	--------	---------	-----------	-----------	-------------------	---------	---------------------

**FICHA DE PRODUCTO - REG. (UE)**

**NO 65/2014**

Consumo de energía anual								
(AEChood) kWh/a	54,6	46,2	44,0	56,7	56,7	42,1	42,1	137,8
Eficiencia energética	A	A	A	A	A	A	A	D
Eficiencia fluidodinámica (FDEhood)	33,0	32,3	32,3	30,5	30,5	30,5	30,5	12,9
Clase de eficiencia fluidodinámica	A	A	A	A	A	A	A	E
Eficiencia de iluminación (Lehood)								
lux/Watt	41,7	73,3	64,4	77,2	65,2	7,5	7,5	1,2
Clase de eficiencia de iluminación	A	A	A	A	A	F	F	G
Eficiencia de filtrado de grasa								
(GFEhood) %	82,7	87,9	86,5	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7
Clase de eficiencia de filtrado de grasa	C	B	B	C	C	C	C	C
Flujo de aire (Qmin) m3/h	303	315	315	315	315	283	283	318
Flujo de aire (Qmax) m3/h	597	631	631	631	631	603	603	613
Flujo de aire (Qboost) m3/h	760	807	807	807	807	-	-	-
Potencia sonora (LwA) velocidad								
Min dB	54	56	56	56	56	53	53	55
Potencia sonora (LwA) velocidad								
Max dB	68	68	68	68	68	67	67	68
Potencia sonora (LwA) velocidad								
Boost dB	73	72	72	72	72	-	-	-
Consumo eléctrico en modo								
desactivado (Po) W	0,32	0	0	0	0	0	0	0
Consumo eléctrico en modo								
espera (Ps) W	0	0,28	0,34	0,34	0,34	0	0	0

**INFORMACIÓN ADICIONAL - REG. (UE)**

**NO 66/2014**

Factor de incremento en el tiempo (f)	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	1,5
Índice de Eficiencia Energética (EEIhood)	50,4	49,9	48,5	53,3	53,3	52,4	52,4	96,0
Flujo de aire en el punto de máxima								
eficiencia (Qbep) m3/h	418,0	335,2	335,2	403,9	403,9	316,2	316,2	385,1
Presión del aire en el punto de máxima								
eficiencia (Pbep) Pa	446	445	445	434	434	383	383	214
Entrada de energía eléctrica en el punto								
de máxima eficiencia (Wbep) W	157,0	128,3	128,3	159,4	159,4	110,4	110,4	177,0
Potencia nominal del sistema de								
iluminación (WL) W	12	12	9	6	6	8	8	56
Iluminación promedio del sistema de								
iluminación en la superficie de cocción								
(Emiddle) Lux	500	879	580	463	391	60	60	66

**DATOS TÉCNICOS**

Tensión (V)	230	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240
Frecuencia (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50/60
Potencia Motor (W)	280	280	280	280	280	270	270	180
Potencia iluminación (W)	1x12	4x3	3x3	2x3	2x3	2x4	2x4	2x28
Potencia total (W)	292	292	289	286	286	278	278	236
Salida exterior (Ø mm)	150	150	150	150	150	150	150	150
Válvula anti-retorno	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Reducción opcional 150/120 mm	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Extensión opcional 120/120 mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Nº de filtros de carbón necesarios	2	2	2	2	2	2	2	2



Modelo	DBB 60/70/90	INTEGRA 665/965	DHI 90	NR1 89 1M	NR1 89 2M	XT1 891	XT1 892	GFH 55/73	GFT
--------	-----------------	--------------------	--------	-----------	-----------	---------	---------	-----------	-----

**FICHA DE PRODUCTO - REG. (UE)****NO 65/2014**

Consumo de energía anual									
(AEHood) kWh/a	113,4	47,8	130,2	122,1	178,8	91,5	126,0	124,5	88,2
Eficiencia energética	E	A	D	E	F	E	E	E	E
Eficiencia fluidodinámica (FDEhood)	6,9	31,6	13,7	8,2	4,9	5,9	5,9	6,5	9,7
Clase de eficiencia fluidodinámica	F	A	D	E	F	F	F	F	E
Eficiencia de iluminación (Lehood)									
lux/Watt	0,8	29	75,0	1,0	1,0	3,0	3,0	5,0	1,0
Clase de eficiencia de iluminación	G	A	A	G	G	G	G	F	G
Eficiencia de filtrado de grasa									
(GFEhood) %	73,4	76,0	83,7	51,9	46,6	56,0	56,0	77,6	85,7
Clase de eficiencia de filtrado de grasa	D	C	C	F	F	E	E	C	B
Flujo de aire (Qmin) m3/h	234	224	295	152	259	75	115	223	205
Flujo de aire (Qmax) m3/h	380	625	400	223	342	175	288	329	303
Flujo de aire (Qboost) m3/h	-	-	650	-	-	-	-	-	-
Potencia sonora (LwA) velocidad									
Min dB	44	46	48	63	68	45	52	62	50
Potencia sonora (LwA) velocidad									
Max dB	60	69	57	65	70	65	71	69	64
Potencia sonora (LwA) velocidad									
Boost dB	-	-	68	-	-	-	-	-	-
Consumo eléctrico en modo									
desactivado (Po) W	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consumo eléctrico en modo									
espera (Ps) W	0	0	0,44	0	0	0	0	0	0

**INFORMACIÓN ADICIONAL - REG. (UE)****NO 66/2014**

Factor de incremento en el tiempo (f)	0,8	0,9	1,5	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7
Índice de Eficiencia Energética (EElhood)	107,7	52,0	90,2	105,7	112,6	103,4	107,4	106,3	102,9
Flujo de aire en el punto de máxima									
eficiencia (QBep) m3/h	210,6	352,0	402,0	163,2	198,0	105,0	175,0	234,0	159,0
Presión del aire en el punto de máxima									
eficiencia (Pbep) Pa	99	434	278	184	160	157	157	146	99
Entrada de energía eléctrica en el punto									
de máxima eficiencia (Wbep) W	83,7	134,5	225,8	102,3	180,8	77,0	129,5	145,0	48,0
Potencia nominal del sistema de									
iluminación (WL) W	80	5	9	80	80	56	56	40	80
Iluminación promedio del sistema de									
iluminación en la superficie de cocción									
(Emiddle) Lux	65	145	675	80	80	168	168	186	54

**DATOS TÉCNICOS**

Tensión (V)	220/240	220/240	220/240	230	230	220/240	220/240	230	230
Frecuencia (Hz)	50/60	50	50/60	50	50	50/60	50	50	50
Potencia Motor (W)	105	260	230	125	250	155	230	175	140
Potencia iluminación (W)	2x40	2x2,5	3x3	2x40	2x40	2x28	2x28	2x20	2x40
Potencia total (W)	185	265	239	205	330	211	286	215	220
Salida exterior (Ø mm)	150	150	150	120	120	125	125	120	120
Válvula anti-retorno	Sí	Sí	Sí	-	-	Sí	Sí	Sí	Sí
Reducción opcional 150/120 mm	Sí	Sí	Sí	-	-	-	-	-	-
Extensión opcional 120/120 mm	-	-	-	-	-	-	-	Sí	Sí
Nº de filtros de carbón necesarios	2	2	2	1	2	1	2	2	2



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CAMPANAS

Modelo	GFG 2	CNL 9815 PLUS	CNL 6815 PLUS	CNL 9610	CNL 6610	CNL 6415 PLUS	CNL 6415	CNL 6400	TL 9310
--------	-------	---------------	---------------	----------	----------	---------------	----------	----------	---------

**FICHA DE PRODUCTO - REG. (UE)**

**NO 65/2014**

Consumo de energía anual									
(AEChood) kWh/a	98,9	56,6	54,5	107,0	105,9	30,3	25,9	122,4	137,5
Eficiencia energética	E	A	A	C	C	A	A	E	E
Eficiencia fluidodinámica (FDEhood)	6,5	33,1	33,1	17,2	17,2	26,7	26,7	6,8	6,4
Clase de eficiencia fluidodinámica	F	A	A	D	D	B	B	F	F
Eficiencia de iluminación (Lehood)									
lux/Watt	16,4	41,7	43,3	33,3	42,7	43,3	42,7	42,7	0,7
Clase de eficiencia de iluminación	C	A	A	A	A	A	A	A	G
Eficiencia de filtrado de grasa									
(GFEhood) %	85,7	84,0	84,0	72,8	72,8	84,0	74,6	74,6	69,3
Clase de eficiencia de filtrado de grasa	B	C	C	D	D	C	D	D	D
Flujo de aire (Qmin) m3/h	223	295	295	330	330	141	226	161	233
Flujo de aire (Qmax) m3/h	329	555	555	445	445	293	312	224	332
Flujo de aire (Qboost) m3/h	-	730	730	694	694	385	385	385	-
Potencia sonora (LwA) velocidad									
Min dB	53	53	53	60	60	52	57	56	56
Potencia sonora (LwA) velocidad									
Max dB	63	65	65	63	63	64	64	61	65
Potencia sonora (LwA) velocidad									
Boost dB	-	70	70	70	70	69	69	70	-
Consumo eléctrico en modo									
desactivado (Po) W	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consumo eléctrico en modo									
espera (Ps) W	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**INFORMACIÓN ADICIONAL - REG. (UE)**

**NO 66/2014**

Factor de incremento en el tiempo (f)	1,8	0,8	0,8	1,4	1,4	1,0	1,0	1,8	1,8
Índice de Eficiencia Energética (EEIhood)	101,1	50,5	49,3	82,7	82,4	54,1	49,1	104,1	108,3
Flujo de aire en el punto de máxima									
eficiencia (Qbep) m3/h	228,0	420,0	420,0	433,0	433,0	237,0	237,0	224,0	228,0
Presión del aire en el punto de máxima									
eficiencia (Pbep) Pa	149	465	465	290	290	264	264	200	149
Entrada de energía eléctrica en el punto									
de máxima eficiencia (Wbep) W	145,0	164,0	164,0	203,0	203,0	65,0	65,0	183,0	147,0
Potencia nominal del sistema de									
iluminación (WL) W	5	12	9	4,5	3	9	3	3	56
Iluminación promedio del sistema de									
iluminación en la superficie de cocción									
(Emiddle) Lux	82	500	390	150	128	390	128	128	41

**DATOS TÉCNICOS**

Tensión (V)	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Frecuencia (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Potencia Motor (W)	175	265	265	230	230	110	110	230	175
Potencia iluminación (W)	1x5	1x12	1x9	3x1,5	2x1,5	1x9	2x1,5	2x1,5	2x28
Potencia total (W)	180	277	274	235	233	119	113	233	231
Salida exterior (Ø mm)	120	150	150	150	150	120	120	120	120
Válvula anti-retorno	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Reducción opcional 150/120 mm	-	Sí	Sí	Sí	Si	-	-	-	-
Extensión opcional 120/120 mm	Sí	-	-	-	-	-	-	Sí	Si
Nº de filtros de carbón necesarios	2	2	2	2	2	2	2	2	2



Modelos	TL 7420	TL 6420	TL 6310	TL152	C 9420	C 6310	C 6420	DHT 1285
---------	---------	---------	---------	-------	--------	--------	--------	----------

**FICHA DE PRODUCTO - REG. (UE)****NO 65/2014**

Consumo de energía anual (AEChood) kWh/a	161,8	161,8	137,5	137,5	155,7	130,9	155,7	46,7
Eficiencia energética	E	E	E	E	E	E	E	A
Eficiencia fluidodinámica (FDEhood)	6,1	6,1	6,4	6,4	7,3	5,3	7,3	32,1
Clase de eficiencia fluidodinámica	F	F	F	F	F	F	F	A
Eficiencia de iluminación (Lehood) lux/Watt	0,8	0,8	0,8	1,0	0,7	0,8	0,8	58,3
Clase de eficiencia de iluminación	G	G	G	G	G	G	G	A
Eficiencia de filtrado de grasa (GFEhood) %	69,3	69,3	69,3	69,3	72,8	72,8	72,8	86,8
Clase de eficiencia de filtrado de grasa	D	D	D	D	D	D	D	B
Flujo de aire (Qmin) m3/h	177	177	233	233	141	124	141	315
Flujo de aire (Qmax) m3/h	354	354	332	332	375	235	375	631
Flujo de aire (Qboost) m3/h	-	-	-	-	-	-	-	807
Potencia sonora (LwA) velocidad Min dB	55	55	56	56	60	49	60	47
Potencia sonora (LwA) velocidad Max dB	69	69	65	65	72	66	73	60
Potencia sonora (LwA) velocidad Boost dB	-	-	-	-	-	-	-	66
Consumo eléctrico en modo desactivado (Po) W	0	0	0	0	0	0	0	0
Consumo eléctrico en modo espera (Ps) W	0	0	0	0	0	0	0	0,47

**INFORMACIÓN ADICIONAL - REG. (UE)****NO 66/2014**


Factor de incremento en el tiempo (f)	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7	1,8	1,7	0,8
Índice de Eficiencia Energética (EElhood)	109,8	109,8	108,3	108,3	105,3	107,7	105,3	49,9
Flujo de aire en el punto de máxima eficiencia (Qbep) m3/h	206,0	206,0	228,0	228,0	220,0	136,0	220,0	329,8
Presión del aire en el punto de máxima eficiencia (Pbep) Pa	195	195	149	149	222	191	222	456
Entrada de energía eléctrica en el punto de máxima eficiencia (Wbep) W	184,0	184,0	147,0	147,0	185,0	137,0	185,0	130,1
Potencia nominal del sistema de iluminación (WL) W	56	56	56	56	56	56	56	12
Iluminación promedio del sistema de iluminación en la superficie de cocción (Emiddle) Lux	44	44	44	54	41	44	44	700

**DATOS TÉCNICOS**


Tensión (V)	230	230	230	230	230	230	230	220/240
Frecuencia (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50
Potencia Motor (W)	230	230	175	175	260	130	260	280
Potencia iluminación (W)	2x28	4x3						
Potencia total (W)	286	286	231	230	316	186	316	292
Salida exterior (Ø mm)	120	120	120	120	120	120	120	150
Válvula anti-retorno	Sí	-						
Reducción opcional 150/120 mm	-	-	-	-	-	-	-	Sí
Extensión opcional 120/120 mm	Sí	-						
Nº de filtros de carbón necesarios	2	2	2	2	1	1	1	-




CAMPANAS




DPL ISLA 1185




CC 485




DH2 ISLA 985/1285




DSB ISLA 985




DG3 ISLA 985




DVU 590




DLV 985/998




DVT 685/785/985




DPL 985.1 T




DLH 985T/1185T




DLH 686 T/786 T/986 T/1186T




DSH 685/785/985




DSS 785/985




DU 985




DQ2 985




NC 785/985




DG 785/985




DM 675/775/975




DMR 975




DBP 60/70/90 PRO




DBB 60/70/90



INTEGRA 665/965




DHI 90 PANELABLE




NR1 89




CAMPANAS




XTI 891/892




GFH 55




GFH 73




GFT




GFG 2




CNL 9815 PLUS · CNL 9610




CNL 6815 PLUS · CNL 6610




CNL 6415 PLUS · CNL 6415 · CNL 6400




TL 9310




TL 6420 · TL 6310




C 9420




C 6310 · C 6420



DHT 1285



TL 7420



TL152

WISH

**CUIDANDO MI SALUD Y MI MENTE  
CON ALIMENTOS FRESCOS**

TEKA FRIGORÍFICOS





# FRIGORÍFICOS

WISHES COME TRUE

*El frío juega un papel importante en tu cocina,  
por eso nuestros frigoríficos WISH mantienen los alimentos frescos  
y conservan sus nutrientes y vitaminas de manera eficiente*



GAMA



*\_Maestro*



*\_Total*



*\_Easy*



FRIGORÍFICOS

# FRIGORÍFICOS TEKA

*Cuida realmente tu salud, cuidando la frescura de tus alimentos*

LOS FRIGORÍFICOS TEKA OFRECEN UN RENDIMIENTO EXCEPCIONAL CON UNA CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA A++. GRACIAS A LA TECNOLOGÍA NO FROST Y SU SISTEMA ANTIBACTERIAS, LOS ALIMENTOS SE MANTIENEN SIEMPRE REALMENTE FRESCOS




## CONSUMO MÁS EFICIENTE

Nuestra gama de frigoríficos y congeladores, ha sido diseñada pensando en la eficiencia. Ahorra dinero con la tecnología más avanzada. Además, el uso de R600A, hace que los frigoríficos Teka sean muy respetuosos con el medio ambiente.



## ECO FUNCTION

Con esta función, los frigoríficos mantienen una temperatura óptima y constante que minimiza el consumo de energía y previene la proliferación de bacterias. El frigorífico se mantiene a 6°C y el congelador a -18°C.





### SISTEMA ANTIBACTERIAS

Tanto la cavidad como las puertas de los frigoríficos Teka, han sido tratadas con un recubrimiento especial a base de inyectar iones de plata. Este recubrimiento, evita que las bacterias y los microorganismos crezcan en el interior del frigorífico. Gracias a este sistema, los alimentos se mantienen frescos y saludables durante más tiempo, evitando la aparición de enfermedades como la "salmonela", "legionela" o "hepatitis C". Algunos modelos tienen no sólo uno, sino hasta 4 sistemas antibacterias: ionizador activo, filtro de olores, iones de plata y protección en la junta.



### SISTEMA NO FROST: FRÍO SIN ESCARCHA

El Sistema No Frost de Teka, ofrece un congelado rápido y de gran calidad, conservando mejor los alimentos y eliminando las diferentes mezclas de olores. El frigorífico se descongela automáticamente y recoge el agua en un depósito especial donde se evapora. También mantiene una temperatura óptima y constante en todo el frigorífico, además de controlar la temperatura con mayor precisión que los sistemas tradicionales. De esta manera, se controla el nivel de humedad en todo momento y evita que el hielo y la escarcha se acumulen en las paredes y la comida.



### FUZZY LOGIC

El sistema Fuzzy Logic permite un control automático, constante y preciso de la temperatura sin que el usuario tenga que hacer nada. El sistema tiene un control electrónico que regula la temperatura a través de sensores independientes que se distribuyen a lo largo del frigorífico. De esta forma se mantiene una temperatura constante y se ajusta automáticamente a la temperatura exterior.

Toda la información de la temperatura -tanto exterior como interior-, es recogida por el control electrónico que regula la entrada de aire frío y con precisión establece las diferentes temperaturas para cada compartimento.





# FRIGORÍFICOS WISH

*Mínimo consumo, precisos y muy fáciles de usar*

		_ M A E S T R O					
		A++	A+		A++		
COMBINADOS	200 CM	 NFL 435	 NFE2 420	 NFE3 900 X	 NFE3 650 X	 NFE3 620 X	 NFL 430 S
	185-188 CM	 NFL 350		 NFE3 320 INOX			 NFL 345 INOX
SIDE BY SIDE	185 CM	 TNF 450 INOX	 TGF 390 NF				
	170 CM						
1 PUERTA	85 CM						
2 PUERTAS	170 CM						
	160 CM						
	144 CM						
INTEGRACIÓN	178 CM	 CIS 350 NF					
	82 CM						 TKIS 145 D



## MAESTRO

Electrodomésticos para los que les gusta ir un paso más allá. Para los que no se conforman con ser como la mayoría.

## TOTAL

Concebidos para los que les piden a sus electrodomésticos todo para todos. Máxima eficacia en cualquier situación.

## EASY

Para los que prefieren no complicarse en la cocina sin renunciar a tener un electrodoméstico que da mucho y pide muy poco.

### \_ TOTAL

A+



### \_ EASY

A++



A+





## POLAR NFE 900 X

— MAESTRO



- Frío No Frost Total: frigorífico y congelador
- **Control electrónico con Display LCD multifunción en puerta**
- **Función Vacaciones / ECO**
- Indicador digital de temperatura en refrigerador y congelador
- 4 Sistemas antibacterias
- Congelación y enfriamiento rápido
- **Dos zonas de conservación 0-3 °C**
- Dispensador interior cubitos hielo
- **Zona convertible frigorífico-congelador (multizona: -24 °C/+10 °C): 77 litros**
- Bandejas de cristal de seguridad regulables en altura
- Dos cajones transparentes para verduras
- Compartimento congelación productos frescos
- Alarma óptica de temperatura y acústica de apertura de puerta
- Iluminación: interior LED
- Filtro air-clean (sistema de aire interior limpio)
- Ruedas traseras y delanteras de desplazamiento

COLOR Inox REF. 40659940 | EAN: 8421152086209

### DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 1.825 mm → 920 mm ↻ 765 mm



### SMART COOL

El control electrónico de Teka optimiza el rendimiento del frigorífico. Su memoria, por ejemplo, restablece la temperatura seleccionada en caso de fallo de alimentación.



**NFE3 650 X**— **MAESTRO**

- Frío No Frost Total: frigorífico y congelador
- **Control electrónico con Display LCD multifunción en puerta**
- **Función Vacaciones / ECO**
- Indicador digital de temperatura en refrigerador y congelador
- 5 Sistemas antibacterias
- Congelación y enfriamiento rápido
- **Zona de conservación 0-3 °C**
- **Dispensador exterior de agua fría, hielo picado o cubitos de hielo con sistema de filtrado de agua**
- Bandejas de cristal de seguridad regulables en altura
- Botellero cromado para cuatro botellas
- Un cajón transparente para verduras
- Alarma óptica de temperatura y acústica de apertura de puerta
- Iluminación interior LED
- Ruedas traseras y delanteras de desplazamiento

**COLOR** Inox REF. 40659030 | EAN: 8421152119556

**DIMENSIONES EXTERNAS**

⬆ 1.790mm ➡ 910 mm ↻ 765 mm

**NFE3 620 X**— **MAESTRO**

- Frío No Frost Total: frigorífico y congelador
- **Control electrónico con Display LCD multifunción en puerta**
- **Función Vacaciones / ECO**
- Indicador de humedad óptima
- Indicador digital de temperatura en refrigerador y congelador
- 3 Sistemas antibacterias
- Congelación y enfriamiento rápido
- **Zona de conservación 0-3 °C**
- Dispensador interior basculante de cubitos de hielo
- Bandejas de cristal de seguridad regulables en altura
- Botellero cromado para cuatro botellas
- Un cajón transparente para verduras
- Alarma óptica de temperatura y acústica de apertura de puerta
- Iluminación interior LED
- Ruedas traseras y delanteras de desplazamiento

**COLOR** Inox REF. 40659530 | EAN: 8421152119563

**DIMENSIONES EXTERNAS**

⬆ 1.790mm ➡ 910 mm ↻ 765 mm



FRIGORÍFICOS COMBI



NEW

## NFE 2 420

— MAESTRO



- Frío No Frost Total: frigorífico y congelador
- **Control electrónico con Display en puerta**
- **Función Vacaciones / ECO**
- Indicador digital de temperatura en refrigerador y congelador
- Sistema antibacterias en la goma de cierre
- Congelación y enfriamiento rápido
- **Zona de conservación 0-3 °C**
- Dispensador de hielo Twist con depósito
- Tres bandejas de cristal de seguridad regulables en altura
- Botellero cromado para cinco botellas
- Un cajón transparente de gran capacidad para verduras
- Dos cajones en el congelador con bandejas de cristal + compartimento
- Iluminación LED lateral
- Ruedas traseras de desplazamiento
- Puertas reversibles



COLOR Inox

REF. 40698275 | EAN: 8421152155936

### DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 1.920 mm → 700 mm ↻ 700 mm

## NFE 2 320

— MAESTRO



- Frío No Frost Total: frigorífico y congelador
- **Control electrónico con Display LCD multifunción en puerta**
- **Función Vacaciones / ECO**
- Indicador digital de temperatura en refrigerador y congelador
- Sistema antibacterias
- Congelación y enfriamiento rápido
- **Zona de conservación 0-3 °C**
- Bandejas de cristal de seguridad regulables en altura
- Botellero cromado para cinco botellas
- Bandeja cubitera extraíble
- Dos cajones transparentes para verduras
- Alarma óptica de temperatura y acústica de apertura de puerta
- Ruedas traseras de desplazamiento
- Puertas reversibles



COLOR Inox

REF. 40698130 | EAN: 8421152112243

### DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 1.860 mm → 595 mm ↻ 600 mm

**NFL 435**— **MAESTRO**

- Frío No Frost Total: frigorífico y congelador
- **Control electrónico con Display en puerta**
- **Función Vacaciones**
- Indicador digital de temperatura en refrigerador y congelador
- Sistema antibacterias en la goma de cierre
- Congelación y enfriamiento rápido
- **Zona de conservación 0-3 °C**
- Bandejas de cristal de seguridad regulables en altura
- Un cajón transparente para verduras
- Balcones ajustables en puerta
- Iluminación LED superior
- Ruedas traseras de desplazamiento
- Puertas reversibles
- Tirador externo

— **COLOR** e-Inox

REF. 40672025 | EAN: 8421152153734

**DIMENSIONES EXTERNAS**

2.010 mm
 595 mm
 635 mm



### NFL 430 S

**\_TOTAL**



- Frío No Frost Total: frigorífico y congelador
- **Control electrónico con Display en puerta**
- Indicador de temperatura en refrigerador
- Sistema antibacterias en la goma de cierre
- Enfriamiento rápido
- Bandejas de cristal de seguridad regulables en altura
- Dos cajones transparentes para verduras
- Tres cajones en el congelador con bandejas de cristal
- Balcones ajustables en puerta
- Iluminación LED superior
- Ruedas traseras de desplazamiento
- Tirador integrado
- Puertas reversibles



**COLOR** e-Inox

REF. 40672030 | EAN: 8421152155943

**DIMENSIONES EXTERNAS**

↑ 2.010 mm → 595 mm ↻ 635 mm



### NFL 350

**\_MAESTRO**



- Frío No Frost Total: frigorífico y congelador
- **Control electrónico con Display en puerta**
- **Función Vacaciones**
- Indicador digital de temperatura en refrigerador y congelador
- Sistema antibacterias en la goma de cierre
- Congelación y enfriamiento rápido
- **Zona de conservación 0-3 °C**
- Bandejas de cristal de seguridad
- Un cajón transparente para verduras
- Ruedas traseras de desplazamiento
- Puertas reversibles
- Tirador externo



**COLOR** Inox

REF. 40672015 | EAN: 8421152153727

**DIMENSIONES EXTERNAS**

↑ 1.880 mm → 595 mm ↻ 635 mm


**NFL 345**

\_TOTAL



- Frio No Frost Total: frigorífico y congelador
- **Control electrónico con Display en puerta**
- Indicador de temperatura en refrigerador
- Sistema antibacterias en la goma de cierre
- Enfriamiento rápido
- Bandejas de cristal de seguridad regulables en altura
- Un cajón transparente para verduras
- Tres cajones en el congelador con bandejas de cristal
- Balcones ajustables en puerta
- Iluminación LED superior
- Ruedas traseras de desplazamiento
- Puertas reversibles
- Tirador integrado


**COLOR** e-Inox

REF. 40672009 | EAN: 8421152157251

**DIMENSIONES EXTERNAS**

1.880 mm 595 mm 635 mm


**NFL 345**

\_TOTAL



- Frio No Frost Total: frigorífico y congelador
- **Control electrónico con Display en puerta**
- Indicador de temperatura en refrigerador
- Sistema antibacterias en la goma de cierre
- Enfriamiento rápido
- Bandejas de cristal de seguridad regulables en altura
- Un cajón transparente para verduras
- Tres cajones en el congelador con bandejas de cristal
- Balcones ajustables en puerta
- Iluminación LED superior
- Ruedas traseras de desplazamiento
- Puertas reversibles
- Tirador integrado


**COLOR** Blanco

REF. 40672008 | EAN: 8421152157244

**DIMENSIONES EXTERNAS**

1.880 mm 595 mm 635 mm



### NFL 320

**EASY**



- Frío No Frost Total: frigorífico y congelador
- Control electrónico con mandos en el interior
- Indicador de temperatura en refrigerador
- Sistema antibacterias en la goma de cierre
- Enfriamiento rápido
- Bandejas de cristal de seguridad regulables en altura
- Un cajón transparente para verduras
- Tres cajones en el congelador con bandejas de cristal
- Balcones ajustables en puerta
- Iluminación LED superior
- Ruedas traseras de desplazamiento
- Puertas reversibles
- Tirador integrado

**COLOR** e-Inox  
REF. 40672001 | EAN: 8421152143872

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
1.880 mm 595 mm 635 mm



### NFL 320

**EASY**



- Frío No Frost Total: frigorífico y congelador
- Control electrónico con mandos en el interior
- Indicador de temperatura en refrigerador
- Sistema antibacterias en la goma de cierre
- Enfriamiento rápido
- Bandejas de cristal de seguridad regulables en altura
- Un cajón transparente para verduras
- Tres cajones en el congelador con bandejas de cristal
- Balcones ajustables en puerta
- Iluminación LED superior
- Ruedas traseras de desplazamiento
- Puertas reversibles
- Tirador integrado

**COLOR** Blanco  
REF. 40672000 | EAN: 8421152143865

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
1.880 mm 595 mm 635 mm


**FTM 410**

\_EASY



- Descongelación automática en frigorífico
- Termostato regulable
- Cinco bandejas de cristal de seguridad regulables en altura
- Un cajón transparente de gran capacidad para verduras
- Tres balcones transparentes en puerta
- Luz interior
- Ruedas traseras de desplazamiento
- Puertas reversibles
- Tirador integrado

**COLOR** Blanco

REF. 40672042 | EAN: 8421152144466

**DIMENSIONES EXTERNAS**

1.764 mm 598 mm 642 mm


**FTM 310**

\_EASY



- Descongelación automática en frigorífico
- Termostato regulable
- Cuatro bandejas de cristal de seguridad regulables en altura
- Un cajón transparente de gran capacidad para verduras
- Cuatro balcones transparentes en puerta
- Luz interior
- Ruedas traseras de desplazamiento
- Puertas reversibles
- Tirador integrado

**COLOR** Blanco

REF. 40672041 | EAN: 8421152144459

**DIMENSIONES EXTERNAS**

1.590 mm 550 mm 550 mm



## FRIGORÍFICOS DOS PUERTAS



### FTM 240

**EASY**



- Descongelación automática en frigorífico
- Termostato regulable
- Cuatro bandejas de cristal de seguridad regulables en altura
- Un cajón transparente de gran capacidad para verduras
- Tres balcones transparentes en puerta
- Luz interior
- Ruedas traseras de desplazamiento
- Puertas reversibles
- Tirador integrado

**COLOR** Blanco  
REF. 40672040 | EAN: 8421152144442

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
⬆️ 1.430 mm ➡️ 550 mm ⚙️ 550 mm



## TNF 450

**MAESTRO**



- Frío No Frost
- Control electrónico con Display en la parte superior
- Termostato regulable
- Indicador de temperatura en refrigerador
- Sistema antibacterias en la goma de cierre
- Cinco bandejas de cristal de seguridad regulables en altura
- Botellero cromado para cinco botellas
- Dos cajones transparentes para verduras
- Cinco balcones transparentes extraíbles en puerta
- Iluminación LED en panel posterior
- Ruedas traseras de desplazamiento
- Puerta reversible
- Tirador externo de fácil apertura

**COLOR** e-Inox

REF. 40660020 | EAN: 8421152146392

### DIMENSIONES EXTERNAS

1.855 mm 595 mm 695 mm



## TGF 390 NF

**MAESTRO**



- Frío No Frost
- Control electrónico con Display en la parte superior
- Termostato regulable
- Indicador de temperatura en congelador
- Congelación rápida
- Dispensador de hielo con depósito
- Seis bandejas de cristal de seguridad para optimizar la capacidad
- Cinco cajones transparentes e independientes
- Dos balcones transparentes en puerta
- Iluminación LED
- Ruedas traseras de desplazamiento
- Puerta reversible
- Tirador externo de fácil apertura

**COLOR** e-Inox

REF. 40698440 | EAN: 8421152146408

### DIMENSIONES EXTERNAS

1.855 mm 595 mm 695 mm



FRIGORÍFICOS UNA PUERTA



**TS3 370**

**TOTAL**



- Termostato regulable
- Sistema antibacterias en la goma de cierre
- Cinco bandejas de cristal de seguridad regulables en altura
- Botellero cromado para cinco botellas
- Dos cajones transparentes de gran capacidad para verduras
- Cuatro balcones transparentes extraíbles en puerta
- Iluminación LED en paneles laterales
- Ruedas traseras de desplazamiento
- Puerta reversible
- Tirador externo de fácil apertura

**COLOR** Inox

REF. 40698320 | EAN: 8421152122440

**DIMENSIONES EXTERNAS**

1.714 mm 595 mm 650 mm



**TGF3 270**

**TOTAL**



- Frío No Frost
- Control electrónico
- Termostato regulable
- Pilotos indicativos de funcionamiento y congelación rápida
- Congelación rápida
- Siete compartimentos independientes
- Alarma óptica de Temperatura
- Ruedas traseras de desplazamiento
- Puerta reversible
- Tirador externo de fácil apertura

**COLOR** Inox

REF. 40698420 | EAN: 8421152122464

**DIMENSIONES EXTERNAS**

1.714 mm 595 mm 650 mm

**KIT DE UNIÓN INOX TS3 370 / TGF3 270**

REF. 40699015 | EAN: 8421152087466



### TS3 370

**TOTAL**



- Termostato regulable
- Sistema antibacterias en la goma de cierre
- Cinco bandejas de cristal de seguridad regulables en altura
- Botellero cromado para cinco botellas
- Dos cajones transparentes de gran capacidad para verduras
- Cuatro balcones transparentes extraíbles en puerta
- Iluminación LED en paneles laterales
- Ruedas traseras de desplazamiento
- Puerta reversible
- Tirador externo de fácil apertura

**COLOR** Blanco

REF. 40698321 | EAN: 8421152122457

#### DIMENSIONES EXTERNAS

1.714 mm 595 mm 650 mm



### TGF3 270

**TOTAL**



- Frío No Frost
- Control electrónico
- Termostato regulable
- Pilotos indicativos de funcionamiento y congelación rápida
- Congelación rápida
- Siete compartimentos independientes
- Alarma óptica de Temperatura
- Ruedas traseras de desplazamiento
- Puerta reversible
- Tirador externo de fácil apertura

**COLOR** Blanco

REF. 40698421 | EAN: 8421152122471

#### DIMENSIONES EXTERNAS

1.714 mm 595 mm 650 mm

**KIT DE UNIÓN BLANCO TS3 370 / TGF3 270**

REF. 40699016 | EAN: 8421152090046



FRIGORÍFICOS UNA PUERTA



**TS1 130**

**EASY**



- Descongelación manual
- Control mecánico
- Termostato regulable
- Tres bandejas de cristal de seguridad regulables en altura
- Un cajón transparente para verduras
- Tres balcones transparentes en puerta
- Luz interior
- Puerta reversible

**COLOR** Blanco  
REF. 40670310 | EAN: 8421152134023

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
↑ 845 mm → 553 mm ↻ 574 mm



**TG1 80**

**EASY**



- Descongelación manual
- Control mecánico
- Termostato regulable
- Una cubitera
- Tres cajones transparentes
- Puerta reversible

**COLOR** Blanco  
REF. 40670410 | EAN: 8421152134030

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
↑ 845 mm → 553 mm ↻ 574 mm



**TS1 138**

**EASY**




- Descongelación manual
- Control mecánico
- Termostato regulable
- Dos bandejas de cristal de seguridad
- Un cajón transparente para verduras
- Tres balcones transparentes en puerta
- Luz interior
- Puerta reversible

**COLOR** Blanco  
REF. 40607710 | EAN: 8421152134009

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
↑ 845 mm → 501 mm ↻ 540 mm


**C I 3 3 5 0 N F**

 \_ **MAESTRO**


- Frío No Frost en congelador
- **Control electrónico**
- Indicador digital de temperatura
- Sistemas antibacterias
- Ventilación independiente Turboflow en congelador
- Congelación rápida
- **Zona de conservación 0-3 °C**
- Bandejas de cristal de seguridad regulables en altura
- Botellero cromado para cuatro botellas
- Alarma óptica y acustica de Temperatura
- **Sistema de integración por guía deslizante**
- Puertas reversibles

**COLOR** Blanco

REF. 40634571 | EAN: 8421152155950

**DIMENSIONES EXTERNAS**

⬆ 1.775 mm ➡ 540 mm ↻ 545 mm


**C I 3 3 4 2**

 \_ **TOTAL**


- Descongelación automática en frigorífico
- **Control electrónico**
- Termostato regulable
- Indicador digital de temperatura. Pilotos de funcionamiento y congelación rápida
- Sistemas antibacterias
- Congelación rápida
- **Zona de conservación 0-3 °C**
- Bandejas de cristal de seguridad regulables en altura
- Botellero cromado para cuatro botellas
- Alarma óptica y acustica de Temperatura
- **Sistema de integración por guía deslizante**
- Puertas reversibles

**COLOR** Blanco

REF. 40634305 | EAN: 8421152155967

**DIMENSIONES EXTERNAS**

⬆ 1.775 mm ➡ 540 mm ↻ 545 mm



### TK12 300

**TOTAL**



- Descongelación automática
- Control electrónico
- Sistemas antibacterias
- Bandejas de cristal de seguridad regulables en altura
- Botellero cromado para cuatro botellas
- Cajón transparente de gran capacidad para verduras
- Balcones ajustables en puerta
- Sistema de integración Door to Door con bisagras independientes del mueble. Puerta fija
- Puerta reversible

**COLOR** Blanco

REF. 40693310 | EAN: 8421152085028

**DIMENSIONES EXTERNAS**

↑ 1.771 mm ➔ 543 mm ↗ 545 mm



### TG12 200 NF

**TOTAL**



- Frío No Frost
- Descongelación automática
- Control electrónico
- Indicador digital de temperatura. Pilotos de funcionamiento y congelación rápida
- Congelación rápida
- Bandeja cubitera
- Siete compartimentos independientes
- Un cajón Maxi de gran capacidad
- Alarma óptica de Temperatura
- Sistema de integración Door to Door con bisagras independientes del mueble. Puerta fija
- Puerta reversible

**COLOR** Blanco

REF. 40694410 | EAN: 8421152085011

**DIMENSIONES EXTERNAS**

↑ 1.771 mm ➔ 543 mm ↗ 545 mm



### TKI3 145 D

**TOTAL**



- Descongelación automática
- Termostato regulable
- Bandejas de cristal de seguridad
- Luz interior
- Evaporador oculto
- Ventilación forzada
- Puerta reversible
- Sistema de bisagras de puerta fija

**COLOR** Blanco

REF. 40693006 | EAN: 8421152114445

#### DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 820 mm → 598 mm ↻ 545 mm



### TGI2 120 D

**TOTAL**



- Piloto de congelación rápida
- Congelación rápida
- Ventilación forzada
- Puerta reversible
- Sistema de bisagras de puerta fija

**COLOR** Blanco

REF. 40694000 | EAN: 8421152084915

#### DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 820 mm → 598 mm ↻ 545 mm




**RV 51 E**

\_EASY



- Control electrónico
- Temperatura ajustable, para vinos tintos (13-16°C) y blancos (7-16°C)
- Cinco estantes de madera regulables en altura
- Alarma óptica de Temperatura
- Iluminación interior
- Tirador en acero inoxidable
- **Capacidad: 51 botellas**

**COLOR** Aluminio  
REF. 40682003 | EAN: 8421152038741

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
 1.280 mm 506 mm 550 mm


**RV 26 E**

\_EASY



- Control electrónico
- Temperatura ajustable, para vinos tintos (13-16°C) y blancos (7-16°C)
- Dos estantes de madera regulables en altura
- Alarma óptica de Temperatura
- Iluminación interior
- Tirador en acero inoxidable
- **Capacidad: 26 botellas**

**COLOR** Aluminio  
REF. 40682002 | EAN: 8421152038734

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
 780 mm 506 mm 550 mm


**RVI 35**

\_TOTAL



- Control electrónico
- Temperatura ajustable (5-16°C)
- Cuatro estantes de madera regulables en altura
- Alarma óptica de Temperatura
- Iluminación interior por leds
- Tirador en acero inoxidable
- **Capacidad: 36 botellas**
- Puerta reversible

**COLOR** Cristal  
REF. 40682500 | EAN: 8421152087299

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
 865 mm 540 mm 525 mm


**RV 8**

\_EASY



- Tecnología de refrigeración termoeléctrica
- Control electrónico con Display digital LCD
- Temperatura ajustable (8-18°C)
- Dos estantes cromados
- Iluminación interior
- Capacidad: 8 botellas
- Volumen: 25 litros

**COLOR** Cristal  
REF. 40682010 | EAN: 8421152098172

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
 285 mm 420 mm 525 mm



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FRIGORÍFICOS

Modelos	NFE 900	NFE3 650 X	NFE3 620 X	NFE2 420	NFL 435	NFE2 320	NFL 430 S	NFL 350	NFL 345	NFL 320
---------	---------	------------	------------	----------	---------	----------	-----------	---------	---------	---------

### FICHA DE PRODUCTO

Categoría	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Eficiencia energética(2)	A+	A+	A+	A++	A++	A+	A++	A++	A++	A+
Consumo de energía anual (kWh/año)(1)	455	471	485	317	254	318	234	286	224	286
Total (litros brutos)	610	616	640	520	355	320	360	325	308	323
Frigorífico (litros netos - útil)	360	353	353	310	215	172	250	183	219	219
Zona 0-3 (litros Netos-util)	25	15	15	20	20	25	-	20	-	-
Congelador (litros netos - útil)	155	176	190	124	73	90	76	73	76	76
Número de estrellas congelador	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Frío No Frost frigorífico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frío No Frost Zona 0-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-
Frío No Frost congelador	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Autonomía congelador (horas) (3)	15	9	21	15	15	17	15	15	15	15
Poder de congelación (kg/24 horas)	13	13	13	6	4	5	4	4	4	4
Clasificación climática	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	N-T	SN-T	N-T	N-T	N-T	N-T
Nivel sonoro (dBA)	43	45	45	44	40	43	40	40	40	40
Instalacion	Libre									

### MEDIDAS DE INTEGRACIÓN

Puerta superior (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta inferior (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Potencia nominal (W)	200	150	150	160	150	120	150	170	170	170
Potencia de desescarche (W)	190	180	180	230	200	127	160	200	175	160
Número de compresores	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Consumo de energía diario (kWh/día)	1,246	1,29	1,328	0,868	0,69	0,913	0,65	0,66	0,61	0,78
Peso neto (kg)	124,789	123,7	113,7	82,5	70	62	76	67	68	68

Modelos	FTM 410	FTM 310	FTM 240	TNF 450	TGF 390 NF	TGF3 270	TS3 370	TS1 130	TG1 80	TS1 138
---------	---------	---------	---------	---------	------------	----------	---------	---------	--------	---------

### FICHA DE PRODUCTO

Categoría	7	7	7	1	8	8	1	1	8	7
Eficiencia energética(2)	A++	A+	A+	A++	A++	A+	A+	A+	A+	A++
Consumo de energía anual (kWh/año)(1)	224	228	217	113	247	310	145	117	176	131
Total (litros brutos)	320	245	210	355	261	290	415	136	94	102
Frigorífico (litros netos - útil)	244	199	166	350	-	-	367	133	-	84
Zona 0-3 (litros Netos-util)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Congelador (litros netos - útil)	76	41	41	-	260	255	-	-	84	14
Número de estrellas congelador	4	4	4	-	4	4	-	-	4	4
Frío No Frost frigorífico	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Frío No Frost Zona 0-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frío No Frost congelador	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-
Autonomía congelador (horas) (3)	10	15	15	-	15	18	-	-	20	15
Poder de congelación (kg/24 horas)	3,5	2	2	-	16	16	-	-	6	2
Clasificación climática	N-T	N-ST	N-ST	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	N-ST	N-ST	N-ST
Nivel sonoro (dBA)	43	42	40	43	45	42	39	39	39	39
Instalacion	Libre									

### MEDIDAS DE INTEGRACIÓN

Puerta superior (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta inferior (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Potencia nominal (W)	90	85	80	65	75	95	65	70	70	70
Potencia de desescarche (W)	-	-	-	-	250	175	-	-	-	-
Número de compresores	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Consumo de energía diario (kWh/día)	0,61	0,625	0,594	0,31	0,68	0,849	0,397	0,320	0,480	0,360
Peso neto (kg)	60	42	40	74	81	87	72	26,9	29	25,4

### KIT DE UNIÓN FRIGORÍFICOS TS3 370/TGF3 270

Color INOX - Ref.: 40699015 | EAN: 8421152087466

Color BLANCO - Ref.: 40699016 - EAN: 8421152090046

(1) El consumo de energía kWh/año es, según los resultados estándar, de 24 horas.

El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

(2) La clase de eficiencia energética en una escala que abarca de A++ (mayor eficiencia) a G (menor eficiencia).



Modelos	C13 350 NF	C13 342	TK12 300	TGI2 200 NF	TKI3 145 D	TGI2 120 D
---------	------------	---------	----------	-------------	------------	------------

**FICHA DE PRODUCTO**

Categoría	7	7	1	8	1	8
Eficiencia energética(2)	A++	A+	A+	A+	A++	A+
Consumo de energía anual (kWh/año)(1)	240	302	146	297	92	183
Total (litros brutos)	275	283	315	220	130	96
Frigorífico (litros netos - útil)	167	167	310	-	128	-
Zona 0-3 (litros Netos-util)	19	19	-	-	-	-
Congelador (litros netos - útil)	69	78	-	196	-	87
Número de estrellas congelador	4	4	-	4	-	4
Frío No Frost frigorífico	-	-	-	-	-	-
Frío No Frost Zona 0-3	-	-	-	-	-	-
Frío No Frost congelador	✓	-	-	✓	-	-
Autonomía congelador (horas) (3)	13	20	-	15	-	19
Poder de congelación (kg/24 horas)	4	4	-	10	-	6
Clasificación climática	SN/ST	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Nivel sonoro (dBA)	40	39	34	42	40	42
Instalación	Integración	Integración	Integración	Integración	Integración	Integración

**MEDIDAS DE INTEGRACIÓN**

Puerta superior (mm)	1040-1100	1040-1100	-	-	-	-
Puerta inferior (mm)	671-771	671-771	1.800	1.800	813-863	813-863

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Tensión (V)	220-240	220-240	230	230	230	230
Potencia nominal (W)	125	100	75	110	50	55
Potencia de desescarche (W)	120	-	-	175	-	-
Número de compresores	1	1	1	1	1	1
Consumo de energía diario (kWh/día)	0,657	0,827	0,400	0,813	0,30	0,501
Peso neto (kg)	55	60	54,83	60,83	29,8	31,3

Modelos	RV 51 E	RV 26 E	RVI 35	RV 8
---------	---------	---------	--------	------

**FICHA DE PRODUCTO**

Categoría	2	2	2	2
Eficiencia energética(2)	B	B	A	B
Consumo de energía anual (kWh/año)(1)	197	190	147	170
Total (litros brutos)	165	85	135	25
Frigorífico (litros netos - útil)	163	83	133	25
Frío No Frost frigorífico	-	-	-	-
Clasificación climática	N	N	SN	SN
Nivel sonoro (dBA)	42	42	38	25
Instalación	Libre	Libre	Libre	Libre

**MEDIDAS DE INTEGRACIÓN**

Puerta superior (mm)	-	-	-	-
Puerta inferior (mm)	-	-	-	-

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Tensión (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Potencia nominal (W)	100	100	55	70
Capacidad	51 botellas	26 botellas	36 Botellas	8 Botellas
Número de compresores	1	1	1	-
Consumo de energía diario (kWh/día)	0,54	0,52	0,49	0,47
Peso neto (kg)	49	34	28	8

**CATEGORIA**

- 1 Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos
- 2 Frigorífico-bodega, bodega y armarios para la conservación de vinos
- 3 Frigorífico-helador y frigorífico con un compartimento sin estrellas
- 4 Frigorífico con un compartimento de una estrella
- 5 Frigorífico con un compartimento de dos estrellas
- 6 Frigorífico con un compartimento de tres estrellas
- 7 Frigorífico-congelador
- 8 Congelador tipo armario
- 9 Arcón congelador
- 10 Aparatos de refrigeración multiuso y de otro tipo

Los aparatos de refrigeración domésticos que no puedan clasificarse en las categorías 1 a 9 por la temperatura de los compartimentos se incluirán en la categoría 10.ES L 314/40 Diario Oficial de la Unión Europea 30.11.2010

(1) El consumo de energía kWh/año es, según los resultados estándar, de 24 horas.

El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.


(2) La clase de eficiencia energética en una escala que abarca de A++ (mayor eficiencia) a G (menor eficiencia).

(3) período de subida de la temperatura


(4) Aparato destinado a utilizarse exclusivamente para la conservación de vinos; este punto no será aplicable a los aparatos de refrigeración domésticos que no estén específicamente diseñados para la conservación de vinos pero que, sin embargo, puedan ser utilizados para tal fin, ni para los aparatos de refrigeración domésticos que dispongan de un compartimento para la conservación de vinos +combinado con cualquier otro tipo de compartimento.




DIAGRAMAS INSTALACIÓN FRIGORÍFICOS




NFE 900 X




NFE3 650 X · NFE3 620 X




NFE2 420




NFE2 320




NFL 430 S · NFL 435




NFL 320 · NFL 345




NFL 350




FTM 410




FTM 310



FTM 240




TNF 450 · TGF 390 NF




TGF3 270 · TS3 370




DIAGRAMAS INSTALACIÓN FRIGORÍFICOS



TS1 130 · TG1 80




TS1 138




CI3 350 NF · CI3 342


\* medidas recomendadas para muebles de espesor 16 mm y 2 mm de separación entre puertas




TG12 200 NF · TK12 300




TG12 120 D · TK13 145 D




RV 51 E



RV 26 E



RVI 35



RV 8

WISH

MIMAR MI  
CAMISETA TALISMÁN

TEKA LAVADORAS





# LAVADORAS

WISHES COME TRUE

*Cuidar tu ropa es nuestro deseo  
y nunca ha sido tan fácil*



GAMA



*\_Maestro*



*\_Total*



*\_Easy*



LAVADORAS

# LAVADORAS TEKA

*Un SPA para tus prendas más delicadas con el mayor ahorro energético*

LA GAMA SPA CONVIERTE LA LAVADORA EN UN ELECTRODOMÉSTICO METICULOSO CON EL CUIDADO DE LA ROPA. PRUEBA DE ELLO ES LA CERTIFICACIÓN WOOLMARK.



## MÁS CAPACIDAD, HASTA 10 KG

Para poder lavar grandes cargas o prendas de gran tamaño como cortinas o alfombras, las lavadoras Teka de hasta 10 kg en acero inoxidable anti huella o acabados en color con una nueva estética marcada por la última generación de LCD digitales con display en blanco serán tu mejor aliado.



WOOLMARK

## POR AMOR A LA ROPA

Siéntete libre para lavar tus prendas de lana más delicadas en tu lavadora Teka. La gama Spa personifica la excelencia en el cuidado extremo de los tejidos. Los modelos de 8 kilos muestran con orgullo, la certificación WoolMark, un sello universal de calidad que sólo se otorga tras comprobar que el programa de lavado de prendas de lana permite mantener la máxima suavidad en la ropa, incluso después de docenas de lavados.



## EFICIENCIA ENERGÉTICA

Consumir poco y ofrecer mucho. La nueva familia de lavadoras Teka se caracteriza por mimar tu ropa, con menos consumo eléctrico reduciendo la huella medioambiental. Su clasificación energética contribuye a mejorar su eficiencia incrementando su capacidad de limpieza y el cuidado de las prendas más delicadas



### PROGRAMACIÓN DIFERIDA

Lavar en el momento que tú quieras incluso cuando no estás en casa. Tu ciclo de lavado puede ser diferido hasta 24 horas pudiendo aprovechar tarifas de ahorro sin estar pendiente de la lavadora.



### MI CICLO FAVORITO

Memoriza tu programa ideal solo tocando durante 3 segundos tu botón favorito. Esto te permite diseñar el ciclo perfecto para tus prendas preferidas.



### LAVADO RÁPIDO

Se acabaron las esperas. Gracias a esta función con sólo pulsar un botón podrás reducir la duración de cualquier programa de lavado un 30%. Más tiempo para ti, menos para la máquina.



### TAMBOR SOFTCARE

La manera más suave de romper la resistencia del agua. El exclusivo diseño de nuestro tambor, formado por decenas de pequeños cubos, ha sido desarrollado con la última tecnología de dinámica de fluidos por computación.



### MOTOR INVERTER

#### MENOS VIBRACIONES, MÁS SILENCIO

Con el nuevo motor Inverter BLDC de Teka, la lava-secadora de 10+7 Kg. y 1.600 r.p.m. experimentará la máxima potencia sin que apenas lo note exteriormente.

Se trata de un motor de corriente continua y máxima eficiencia gracias a su sistema de rotación por medio de potentes imanes, en lugar de las tradicionales escobillas. Menos fricción para el motor que se traduce en menos vibraciones y más silencio. Si añadimos la posibilidad de eliminar los centrifugados durante el ciclo de lavado el resultado es que por fin puedes lavar de noche sin miedo a molestar.

Además, la tecnología que proporciona el motor Inverter alarga la vida y reduce su consumo, ahorrándote dinero cada vez que la uses.





LAVADORAS

# LAVADORAS WISH

*Mínimo consumo, precisos y muy fáciles de usar*

		_ MAESTRO					
		LAVADORA			LAVASECADORA	SECADORA	L
R.P.M.		9 KG	8 KG	7 KG	10 KG/8 KG	8 KG	8 KG
LIBRE INSTALACIÓN	1600				 TKD1610WD		
	1400	 TKD1490	 TKD1480INOX	 TKD1480			
	1200		 TKD1280	 TKD1270INOX			 TK41280
	1000						
						 TKS890H	 TKS850C
INTEGRACIÓN	1400				 LS151480		 LI31480E
	1200						
	1000						



## MAESTRO

Electrodomésticos para los que les gusta ir un paso más allá. Para los que no se conforman con ser como la mayoría.

## TOTAL

Concebidos para los que les piden a sus electrodomésticos todo para todos. Máxima eficacia en cualquier situación.

## EASY

Para los que prefieren no complicarse en la cocina sin renunciar a tener un electrodoméstico que da mucho y pide muy poco.

### \_ TOTAL

### \_ EASY

LAVADORA	SECADORA	
7 KG	8 KG	7 KG

LAVADORA	SECADORA
6 KG	7 KG



TK41270INOX TK41270



TKX31260



TK41070



TKX31060



TKS1810H



TKS1710C



TKS3690C



TKS2650



TKS1600



LI31470E



LAVADORAS



SPA TKD 1490

— \_MAESTRO



- Capacidad: 9 kg
- Selector centrifugado 1.400 ~ 600 rpm
- 16 programas
- Electrónica Display digital LCD
- **Motor inverter**
- Programa My Cycle
- Tambor Softcare de acero inoxidable
- Programas especiales: ropa delicada, **lavado a mano**, programa ECO, programa rápido 15 minutos y prelavado
- Funciones en el teclado: on-off, programa seleccionado, temperatura, tiempo restante, y funciones especiales
- Programación diferida 1-24 horas
- Función añadir prenda

COLOR Blanca REF. 40874451 | EAN: 8421152146422

DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 850 mm → 595 mm ↻ 565 mm



SPA TKD 1480

— \_MAESTRO



- Capacidad: 8 kg
- Selector centrifugado 1.400 ~ 600 rpm
- 16 programas. Electrónica Display digital LCD
- **Certificación Woolmark®**
- Programa My cycle
- Tambor Softcare de acero inoxidable
- Programas especiales: lana, ropa de niños, **lavado a mano**, programa rápido 15 minutos y prelavado
- Funciones en el teclado: on-off, programa seleccionado, temperatura, tiempo restante, y funciones especiales
- Programación diferida 1-24 horas
- Función añadir prenda

COLOR Inox REF. 40874440 | EAN: 8421152131602

DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 850 mm → 595 mm ↻ 565 mm



SPA TKD 1480

— \_MAESTRO




- Capacidad: 8 kg
- Selector centrifugado 1.400 ~ 600 rpm
- 16 programas. Electrónica Display digital LCD
- **Certificación Woolmark®**
- Programa My cycle
- Tambor Softcare de acero inoxidable
- Programas especiales: lana, ropa de niños, **lavado a mano**, programa rápido 15 minutos y prelavado
- Funciones en el teclado: on-off, programa seleccionado, temperatura, tiempo restante, y funciones especiales
- Programación diferida 1-24 horas
- Función añadir prenda

COLOR Blanca REF. 40874441 | EAN: 8421152131619

DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 850 mm → 595 mm ↻ 565 mm

**SPA TKD 1280****\_MAESTRO**WOOLMARK  
APPAREL CARE

- Capacidad: 8 kg
- Selector centrifugado 1.200 - 600 rpm
- Electrónica Display digital LCD
- Certificación Woolmark®
- Programa My cycle
- Tambor Softcare de acero inoxidable
- Programas especiales: lana, ropa de niños, **lavado a mano**, programa rápido 15 minutos y prelavado
- Funciones en el teclado: on-off, programa seleccionado, temperatura, tiempo restante, y funciones especiales
- Programación diferida 1-24 horas
- Función añadir prenda

**COLOR** Blanca REF. 40874421 | EAN: 8421152131626**DIMENSIONES EXTERNAS**

850 mm 595 mm 565 mm

**SPA TKD 1270  
INOX****\_MAESTRO**

- Capacidad: 7 kg
- Selector centrifugado 1.200 - 600 rpm
- 16 programas
- Electrónica Display digital LCD
- Programa My cycle
- Tambor Softcare de acero inoxidable
- Programas especiales: lana, ropa de niños, **lavado a mano**, programa rápido 15 minutos y prelavado
- Funciones en el teclado: on-off, programa seleccionado, temperatura, tiempo restante, y funciones especiales
- Programación diferida 1-24 horas
- Función añadir prenda

**COLOR** Inox REF. 40874300 | EAN: 8421152131633**DIMENSIONES EXTERNAS**

850 mm 595 mm 495 mm



## LAVADORAS



### TK4 1280

**\_TOTAL**



- Capacidad: 8 kg
- Selector centrifugado 1.200 - 400 rpm
- 16 programas
- Electrónica Display digital
- Gestión electrónica de lavado (Fuzzy Logic)
- Programa My Cycle
- Programa rápido 15 minutos y prelavado
- Funciones en el teclado: on-off, programa seleccionado, temperatura, selector centrifugado, tiempo restante y funciones especiales
- Programación diferida 1-24 horas

**COLOR** Blanco  
 REF. 40874232 | EAN: 8421152155974

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
 850 mm x 595 mm x 565 mm



### TK4 1270

**\_TOTAL**



- Capacidad: 7 kg
- Selector centrifugado 1.200 - 400 rpm
- 16 programas
- Electrónica Display digital
- Gestión electrónica de lavado (Fuzzy Logic)
- Programa My Cycle
- Programa rápido 15 minutos
- Funciones en el teclado: on-off, programa seleccionado, temperatura, selector centrifugado, tiempo restante, y funciones especiales
- Programación diferida 1-24 horas


**COLOR** Inox REF. 40874220 | EAN: 8421152131657  
**COLOR** Blanca REF. 40874221 | EAN: 8421152131664

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
 850 mm x 595 mm x 495 mm



### TK4 1070

**\_TOTAL**



- Capacidad: 7 kg
- Selector centrifugado 1.000 - 400 rpm
- 16 programas
- Electrónica Display digital
- Gestión electrónica de lavado (Fuzzy Logic)
- Programa My Cycle
- Programa rápido 15 minutos
- Funciones en el teclado: on-off, temperatura, selector centrifugado, inicio diferido
- Programación diferida 1-24 horas

**COLOR** Blanca  
 REF. 40874201 | EAN: 8421152131671

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
 850 mm x 595 mm x 495 mm

**TKX3 1260**■ **\_EASY**

- Capacidad: 6 kg
- Selector centrifugado 1.200 - 400 rpm
- 16 programas
- Programa My Cycle
- Programas especiales: ropa de niños y 15'
- Programa rápido 15 minutos
- Funciones en el teclado: on-off, temperatura, selector centrifugado, inicio diferido
- Programación diferida 1-24 horas

■ **COLOR** Blanca

REF. 40874061 | EAN: 8421152131688

**DIMENSIONES EXTERNAS**

↑ 850 mm → 596 mm ↻ 470 mm

**TKX3 1060**■ **\_EASY**

- Capacidad: 6 kg
- Selector centrifugado 1.000 - 400 rpm
- 16 programas
- Programa My Cycle
- Programas especiales: ropa de niños y 15'
- Programa rápido 15 minutos
- Funciones en el teclado: on-off, temperatura, selector centrifugado, inicio diferido
- Programación diferida 1-24 horas

■ **COLOR** Blanca

REF. 40874011 | EAN: 8421152131695

**DIMENSIONES EXTERNAS**

↑ 850 mm → 596 mm ↻ 470 mm

**L13 1480 E**

■ \_TOTAL



- **Capacidad: 8 kg**
- Selector centrifugado 1.400 ~ 400 rpm
- 16 programas
- Electrónica Display digital LCD
- Gestión electrónica de lavado (Fuzzy Logic)
- **Programa My Cycle**
- **Tambor Softcare de acero inoxidable**
- Regulación automática del consumo de agua, programas especiales
- Funciones en el teclado: on-off, programa seleccionado, temperatura, tiempo restante, y funciones especiales
- Programación diferida 1-24 horas

**COLOR** Blanca  
 REF. 40830200 | EAN: 8421152146439

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
 ↑ 825/850 mm → 596 mm ↻ 540 mm

**L13 1470 E**

■ \_TOTAL



- Capacidad: 7 kg
- Selector centrifugado 1.400 ~ 400 rpm
- 16 programas
- Electrónica Display digital LCD
- Gestión electrónica de lavado (Fuzzy Logic)
- **Programa My Cycle**
- **Tambor Softcare de acero inoxidable**
- Regulación automática del consumo de agua, programas especiales:
- Funciones en el teclado: on-off, programa seleccionado, temperatura, tiempo restante, y funciones especiales
- Programación diferida 1-24 horas

**COLOR** Blanca  
 REF. 40830210 | EAN: 8421152146446

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
 ↑ 825/850 mm → 596 mm ↻ 540 mm



## SPA TKD 1610 WD

**\_MAESTRO**



- Capacidad de lavado: 10 kg
- Capacidad de secado: 7 kg
- Selector centrifugado 1.600 ~ 400 rpm
- 16 programas de lavado + 6 de secado
- Electrónica Display digital LCD
- Tambor Softcare de acero inoxidable
- Regulación automática del consumo de agua
- Gestión electrónica de lavado (Fuzzy Logic)
- Secado por condensación con sensor de humedad
- Motor inverter BLDC
- Certificación Woolmark®
- Programación diferida 1-24 horas

**COLOR** Blanca

REF. 40874450 | EAN: 8421152146415

### DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 850 mm → 595 mm ↗ 565 mm



## LSI5 1480

**\_MAESTRO**



- Capacidad de lavado: 8 kg
- Capacidad de secado: 5 kg
- Selector de centrifugado 1400- 600 rpm
- 13 programas de lavado + 2 de secado
- Electrónica Display Digital LCD
- Secado por condensación con sensor de Humedad
- Gestión Electrónica de Lavado (Fuzzy Logic)
- Indicador Digital de tiempo restante
- Lavado a mano
- Programación diferida 1-24 horas

**COLOR** Blanca

REF. 40821017 | EAN: 8421152150450

### DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 825/850 mm → 596 mm ↗ 545 mm



## SECADORAS BOMBA DE CALOR



### TKS 890 H

**\_MAESTRO**



- Secadora de condensación por bomba de calor
- Capacidad de secado: 8 kg
- 16 programas
- Electrónica Display digital
- Sensor de control de humedad
- Tambor acero inox
- **4 niveles de intensidad**
- Indicadores LED para: on/off, saturación de filtro y tanque lleno
- Doble sentido de giro
- Programación diferida 1-24 h

**COLOR** Blanca

REF. 40854200 | EAN: 8421152131701

#### DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 845 mm → 595 mm ↻ 622 mm



### TKS1 810 H

**\_TOTAL**



- **Secadora de Condensación por bomba de calor**
- Capacidad de secado 8 Kg
- 12 Programas
- Electrónica Display Digital
- Sensor de control de Humedad
- 3 temperaturas de Secado
- Función Antiarrugas
- Programa automático de ventilación
- Doble sentido de giro
- Programa planchado Fácil y delicado a baja temperatura

**COLOR** Blanca

REF. 40854210 | EAN: 8421152155981

#### DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 845 mm → 595 mm ↻ 622 mm

**TKS 850 C****\_MAESTRO**

- Capacidad de secado: 8 kg
- 16 programas
- 4 niveles de intensidad
- Secadora de condensación electrónica Display digital
- Sensor de control de humedad
- Función secado rápido "Speed Dry" | Indicadores LED para: on/off, saturación de filtro y tanque lleno
- Doble sentido de giro
- Programación diferida 1-24 h

**COLOR** Blanca

REF. 40854100 | EAN: 8421152131718

**DIMENSIONES EXTERNAS**

⬆ 845 mm ➡ 595 mm ↻ 615 mm

**TKS1 710 C****\_TOTAL**

- Capacidad de secado 7 kg
- 12 Programas
- 3 temperaturas de secado
- Secadora de condensación electrónica Display digital
- Sensor de control de humedad
- Programación diferida 1-19 horas
- Programa automático de ventilación
- Programa planchado fácil y programa delicado baja temperatura
- Ojo de buey cristal: 33 cm de diámetro
- Doble sentido de giro

**COLOR** Blanca

REF. 40854000 | EAN: 8421152126608

**DIMENSIONES EXTERNAS**

⬆ 845 mm ➡ 595 mm ↻ 615 mm

**TKS3 690 C****\_TOTAL**

- Capacidad de secado: 7 kg
- 15 programas
- Selector tiempo de secado (10-60 min)
- Sensor de control de humedad
- Secadora de condensación electrónica
- Programa automático de ventilación
- Programa planchado fácil/antiarrugas
- Programa delicado baja temperatura
- Puerta con apertura 155°
- Doble sentido de giro

**COLOR** Blanca

REF. 40851020 | EAN: 8421152111796

**DIMENSIONES EXTERNAS**

⬆ 850 mm ➡ 595 mm ↻ 540 mm



## SECADORAS EVACUACIÓN



### TKS2 650

**EASY**



### TKS1 600

**EASY**



- Capacidad de secado: 7 kg
- 15 programas
- Secadora de evacuación electrónica
- Sensor de control de humedad
- Selector tiempo de secado (10-60 min)
- Programa automático de ventilación
- Programa planchado fácil/antiarrugas
- Programa delicado baja temperatura
- Puerta reversible con apertura 155°
- Doble sentido de giro

**COLOR** Blanca  
REF. 40851110 | EAN: 8421152087329

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
↑ 850 mm → 595 mm ↻ 540 mm

- Capacidad de secado 7 kg
- Secadora de evacuación electrónica
- 8 Programas
- Programa automático de ventilación
- Programa planchado fácil/antiarrugas
- Programa delicado baja temperatura
- Puerta reversible con apertura 155°
- Doble sentido de giro
- Selector tiempo de secado (10-60 min)

**COLOR** Blanca  
REF. 40851210 | EAN: 8421152088104

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
↑ 850 mm → 595 mm ↻ 540 mm





Modelos	TKD 1490	TKD 1480	TKD 1280	TKD 1270	TK4 1280	TK4 1270	TK4 1070
---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**FICHA DE PRODUCTO**

Capacidad de lavado (kg)	9	8	8	7	8	7	7
Eficiencia energética(1)	A+++						
Consumo energía (kWh/año) (2)	218	196	196	175	196	175	175
Consumo ciclo (kWh) (3)	0,93/0,80/0,51	1,05/0,84/0,63	1,05/0,84/0,63	0,93/0,80/0,51	0,97/0,75/0,72	0,92/0,70/0,64	0,92/0,70/0,63
Consumo modo apagado y espera (W)	0,5/1,0	0,5/1,0	0,5/1,0	0,5/1,0	0,5/1,0	0,5/1,0	0,5/1,0
Consumo agua (litros/año) (4)	14.000	11.000	11.000	10.000	11.000	10.000	10.000
Eficiencia de centrifugado(5)	B	B	B	B	B	B	C
Centrifugado máximo (RPM)	1.400	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.000
Porcentaje agua restante tras centrifugado	53	53	53	53	53	53	61
Duración ciclo (minutos) (3)	179/179/179	179/179/179	179/179/179	179/179/179	232/215/214	215/205/199	215/200/193
Nivel sonoro Lavado/Centrifugado (dBA)	54/76	59/78	59/76	59/76	58/76	58/76	58/74

**MEDIDAS PUERTA INTEGRACIÓN**

Alto (mínimo, mm)	-	-	-	-	-	-	-
Ancho (mm)	-	-	-	-	-	-	-

**CONEXIÓN ELÉCTRICA**

Tensión (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Potencia nominal máxima (W)	2.050	2.000	2.000	2.050	2.000	2.050	2.050
Potencia nominal del motor (W)	500	500	500	450	450	450	450
Resistencia de calentamiento (W)	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Modelos	TKX3 1260	TKX3 1060	LI3 1480 E	LI3 1470 E
---------	-----------	-----------	------------	------------

**FICHA DE PRODUCTO**

Capacidad de lavado (kg)	6	6	8	7
Eficiencia energética(1)	A++	A++	A+++	A+++
Consumo energía (kWh/año) (2)	173	173	196	174
Consumo ciclo (kWh) (3)	0,93/0,66/0,63	0,93/0,66/0,63	0,94/0,94/0,67	0,82/0,82/0,82
Consumo modo apagado y espera (W)	0,50/1,00	0,50/1,00	0,5/1,0	0,5/1,0
Consumo agua (litros/año) (4)	9.240	9.240	11.000	10.000
Eficiencia de centrifugado(5)	B	C	B	B
Centrifugado máximo (RPM)	1.200	1.000	1.400	1.400
Porcentaje agua restante tras centrifugado	53	61	53	53
Duración ciclo (minutos) (3)	273/243/241	273/243/241	229/209/166	229/209/166
Nivel sonoro Lavado/Centrifugado (dBA)	58/76	58/74	57/76	57/76

**MEDIDAS INTEGRACIÓN PUERTA**

Alto (mínimo, mm)	-	-	670	670
Ancho (mm)	-	-	596	596

**CONEXIÓN ELÉCTRICA**

Tensión (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Potencia nominal máxima (W)	2.100	2.100	2.050	2.050
Potencia nominal del motor (W)	250	250	500	500
Resistencia de calentamiento (W)	1.850	1.850	1.800	1.800

**KIT UNIÓN COLUMNA SPA**

Color BLANCO - REF.: 40852091 | EAN: 8421152136157

(1) Eficiencia energética "X" en una escala de D (menos eficiente) a A+++ (más eficiente).

(2) Consumo energético "XYZ" kWh por año, basado en 220 ciclos estándar a 60°C y 40°C en media carga y carga completa y los consumos de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía del aparato dependerá de las condiciones de uso.

(3) Consumos reales y Tiempos de duración por ciclo a 60°C Carga completa, 60°C Media Carga y 40°C media carga.

(4) Consumo de agua "X" litros por año, basado en 220 ciclos estándar a 60°C y 40°C en media carga y carga completa. El consumo real de agua del aparato dependerá de las condiciones de uso.

(5) Eficiencia de secado-centrifugado "X" en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente).

\*Nota: El programa "Algodón a 60°C" y el programa "Algodón 40°C" son los programas de lavado estándar a los cuales la etiqueta energética y la Ficha hacen referencia. Estos programas son adecuados para limpiar ropa de algodón con suciedad normal siendo los más eficientes en términos de consumo combinado de agua y electricidad.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LAVADORAS

Modelos	TKD 1610 WD	LSI 5 1480
<b>FICHA DE PRODUCTO</b>		
Clase de eficiencia energética (1)	A	A
Consumo de energía para lavado, centrifugado y secado, en kWh por ciclo	6,8	5,44
Consumo de energía para lavado y centrifugado solamente, en kWh por ciclo	1,3	1,10
Eficacia de lavado (2)	A	A
Eficacia de extracción de agua (3)	44	44
Velocidad máxima de centrifugado	1.600	1.400
Capacidad de lavado	10	8
Capacidad de secado	7	5
Consumo de agua para lavado, centrifugado y secado (litros/ciclo)	130	118
Consumo de agua para lavado y centrifugado	50	57
Tiempo de lavado y secado (minutos)	334	570
Consumo energía (4)	1.360	1.088
Consumo agua (4)	26.000	23.600
Consumo energía (5)	260	220
Consumo agua (5)	10.000	11.000
Ruido lavado / centrifugado / secado dBA	56/78/62	56/77/58

(1) Clase de eficiencia energética en una escala que abarca de A (más eficiente) a G (menos eficiente).

(2) Clase de eficacia de lavado... en una escala que abarca de A (más alto) a G (más bajo).

(3) Agua restante tras el centrifugado por 100 (en proporción al peso seco de la ropa).

(4) Consumo anual típico de una familia de cuatro personas que siempre seca la ropa en la lavadora-secadora (200 ciclos).

(5) Consumo anual típico de una familia de cuatro personas que nunca seca la ropa en lavadora-secadora (200 ciclos).

Modelos	TKS 890 H	TKS1 810 H	TKS 850 C	TKS1 710 C	TKS3 690 C	TKS2 650	TKS1 600
<b>FICHA DE PRODUCTO</b>							
Capacidad de secado (kg)	8	8	8	7	7	7	7
Tipo de Secado	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación	Evacuación	Evacuación
Clasificación Energética (1)	A++	A++	B	B	B	C	C
Consumo Energético (kWh) (2)	236	236	561	504	504	514	514
Automatica (sensor de humedad)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO
Consumo energético ciclo (total y media carga)(kWh)	1,98/1,08	1,98/1,08	4,74/2,16	4,24/2,30	4,15/2,34	4,2/2,40	4,2/2,40
Consumo modo apagado y modo sin apagar	0,01/0,8	0,01/0,6	0,28/0,8	0,28/1,72	0,3/1,0	0,5/1,0	0,5/1,0
Duración Programas Tt, T1 y T ½ (minutos) (3)	150/198/115	149/195/115	112/140/90	101/128/80	89/116/68	99/130/75	99/130/75
Eficiencia de Condensación (4)	B	B	B	B	B	-	-
Porcentajes de Condensación C1, C ½ y CT(5)	80,1%/80,1%/80,1%	80,1%/80,1%/80,1%	80,1%/80,1%/80,1%	80,1%/80,1%/80,1%	89%/89%/89%	-	-
Nivel sonoro Secado (dBA)	69	69	69	69	66	66	66
<b>MEDIDAS PUERTA INTEGRACIÓN</b>							
Alto (mínimo, mm)	-	-	-	-	-	-	-
Ancho (mm)	-	-	-	-	-	-	-
<b>CONEXIÓN ELÉCTRICA</b>							
Tensión (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	230	230	230
Potencia nominal máxima (W)	650	650	2.700	2.700	2.500	2.200	2.200
Resistencia de secado (W)	-	-	2.500	2.500	2.300	2.000	2.000

(1) Eficiencia energética "X" en una escala de D (menos eficiente) a A+++ (más eficiente).

(2) Consumo de energía "X" kWh al año, sobre la base de 160 ciclos de secado del programa de algodón normal con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía por ciclo depende de cómo se utilice el aparato.


(3) Tt Duración Media ponderada programa normal de algodón con carga completa y con carga parcial; T1 duración programa normal de algodón con carga completa; T ½ duración del programa normal de algodón con carga parcial.

(4) Eficiencia de Condensación "X" en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente).


(5) Eficiencia de la condensación en los programas de algodón normal con carga completa y con carga parcial: Eficiencia de la condensación ponderada para el «programa normal de algodón con carga completa y con carga parcial».




DIAGRAMAS DE INSTALACIÓN LAVADORAS




SPA TKD 1490 · SPA TKD 1480 · SPA TKD 1280 · TK4 1280




SPA TKD 1270 · TK4 1270 · TK4 1070




TKX3 1260 · TKX3 1060




TKD 1610 WD




TKS 890 H · TKS1 810 H




TKS 850 C




TKS1 710 C



TKS3 690 C · TKS2 650 · TKS1 600



LSI5 1480



LI3 1480 E · LI3 1470 E

WISH

UNA CASA LLENA  
DE GENTE

TEKA LAVAVAJILLAS





# LAVAVAJILLAS

WISHES COME TRUE

*Los lavavajillas Teka WISH no sólo dejan la vajilla reluciente,  
también ahorran agua y reducen el consumo de energía.*



GAMA



*\_Maestro*



*\_Total*



*\_Easy*



LAVAVAJILLAS

# LAVAVAJILLAS TEKA:

*Lavan tu vajilla con delicadeza, garantizando resultados brillantes*

EL CUIDADO REAL DEL MEDIO AMBIENTE ES POSIBLE DEBIDO AL BAJO CONSUMO DE ENERGÍA Y AGUA DE LOS LAVAVAJILLAS TEKA.



## SOLUCIONES PARA CADA NECESIDAD

- ¿Qué prefieres?
  - ¿Libre instalación o integración?
  - ¿60, 45 cm o compacto?
  - ¿Display con iluminación roja o blanca?
  - ¿Panel digital más estrecho o más largo?
- Teka es tu opción real.

## LA CONSISTENCIA EN TU COCINA

Teka te ofrece la máxima uniformidad en sus electrodomésticos. Hornos, lavadoras y lavavajillas, cuentan con Leds blancos en sus pantallas digitales.



### ¡AHORRA DINERO EN TU FACTURA DE LUZ!

Con su tecnología avanzada, no sólo se obtienen los mejores resultados de limpieza, sino que también se reduce el consumo de energía, las emisiones de CO2 y cuida de la economía familiar.

AUTO

### AUTOPROGRAM

¡No te preocupes más por elegir el programa correcto! El sistema AutoProgram, elige la temperatura adecuada, los ciclos de lavado y la cantidad de agua necesaria, con el fin de utilizar el mejor programa, obteniendo resultados perfectos, con el menor consumo energético y de agua posible.



### AQUA-LOGIC

¿Sabes que puedes ahorrar agua con Aqualogic? Gracias a un sensor de infrarrojos, los lavavajillas Teka controlan automáticamente la entrada de agua dependiendo del nivel de suciedad de la carga, ajustando todos los parámetros de lavado.



#### TERCER ROCIADOR

Un tercer rociador situado en la parte superior del lavavajillas asegura una limpieza más exhaustiva y un mejor aclarado del cesto superior.



#### PROGRAMACIÓN DIGITAL DIFERIDA

Aprovecha las tarifas más económicas retrasando el comienzo de un programa hasta 24 horas. De esta forma, el lavavajillas estará listo cuando sea necesario.



#### BEAM ON FLOOR

El nivel de ruido de los lavavajillas integrables Teka es tan bajo, que cuando los mandos están ocultos, nunca se sabe cuando ha terminado el ciclo de lavado. Una haz de luz azul se proyecta sobre el suelo apagándose para indicarnos cuando ha finalizado.

#### TERCERA BANDEJA

Esta cesta se adapta a cualquier tipo de carga, desde una cuchara de café a utensilios más grandes, por lo que se consiguen mejores resultados de limpieza de una forma segura para tus hijos. Además, esta tercera bandeja dota a los lavavajillas de una mayor flexibilidad de carga ya que puede adaptarse a diferentes posiciones, por ejemplo: colocando cubiertos en toda la bandeja o utilizando sólo la mitad para cubertería y la otra mitad para tazas o dejando el espacio para colocar copas altas en la segunda cesta.

**3EN1**

#### SISTEMA 3 EN 1

¡Optimiza los resultados de lavado con un consumo mínimo de energía! Debido al sistema 3 en 1, el lavavajillas bloquea automáticamente la dosis de sal y abrillantador, acortando los ciclos de aclarado.



LAVAVAJILLAS

# LAVAVAJILLAS WISH

*Mínimo consumo, precisos y muy fáciles de usar*

		_ MAESTRO			_ TOTAL	
		60		45	60	
CUBIERTOS		A+++	A++		A++	
LIBRE INSTALACIÓN	14	 LP9850 INOX			 LP8825	
	12		 LP9840 INOX	 LP9840	 LP8820 INOX	 LP8820
	10				 LP9440 INOX	 LP9440
	9					
INTEGRABLES	14	 DW870 FI			 DW858 FI	
	13				 DW857 FI	
	12				 DW855 FI	
	9/10					



## MAESTRO

Electrodomésticos para los que les gusta ir un paso más allá. Para los que no se conforman con ser como la mayoría.

## TOTAL

Concebidos para los que les piden a sus electrodomésticos todo para todos. Máxima eficacia en cualquier situación.

## EASY

Para los que prefieren no complicarse en la cocina sin renunciar a tener un electrodoméstico que da mucho y pide muy poco.

		_ EASY					
45		60		45		COMPACT	
A++		A++	A+	A++	A+	A+	
		 <p>LP8810 INOX    LP8810    LP8700</p>					
				 <p>LP8410 INOX    LP8410    LP8400    LP2140 6 CUBIERTOS</p>			
 <p>DW841FI    DW840FI</p>							



## LAVAVAJILLAS



### LP9 850 INOX

— \_MAESTRO



- Capacidad: 14 cubiertos
- Tercera bandeja para cubiertos
- Tercer rociador
- Ocho programas de lavado
- Seis temperaturas de lavado (40°/45°/50°/55°/60°/65°)
- Programa media carga
- Programa rápido 30'
- Programa ECO
- Programación digital diferida (1-24 horas)
- Cesta superior regulable en altura (push up)
- Sistema de seguridad AQUASTOP TOTAL
- Ruido máximo: 44 dBA

COLOR Inox REF. 40782501 | EAN: 8421152153758

#### DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 845 mm → 598 mm ↻ 610 mm



### LP9 840 INOX

— \_MAESTRO



### LP9 840

— \_MAESTRO



- Capacidad: 13 cubiertos
- Ocho programas de lavado
- Cinco temperaturas de lavado (40°/45°/55°/62°/65°)
- Programa media carga
- Programa rápido 40'
- Programa ECO
- Programación digital diferida (1-24 horas)
- Cesta superior regulable en altura (push up)
- Sistema de seguridad AQUASTOP
- Ruido máximo: 47 dBA

COLOR Inox REF. 40782392 | EAN: 8421152153765

#### DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 845 mm → 598 mm ↻ 610 mm

- Capacidad: 13 cubiertos
- Ocho programas de lavado
- Cinco temperaturas de lavado (40°/45°/55°/62°/65°)
- Programa media carga
- Programa rápido 40'
- Programa ECO
- Programación digital diferida (1-24 horas)
- Cesta superior regulable en altura (push up)
- Sistema de seguridad AQUASTOP
- Ruido máximo: 47 dBA

COLOR Blanco REF. 40782393 | EAN: 8421152153772

#### DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 845 mm → 598 mm ↻ 610 mm

**LP8 825****\_TOTAL**

- Capacidad: 14 cubiertos
- Tercera bandeja para cubiertos
- Tercer rociador
- Seis programas de lavado
- Cinco temperaturas de lavado (40°/45°/50°/60°/65°)
- Programa media carga
- Programa aclarado 15'
- Programa ECO
- Programación digital diferida (1-24 horas)
- Cesta superior regulable en altura
- Sistema de seguridad AQUASTOP
- Ruido máximo: 47 dBA

COLOR Inox REF. 40782362 | EAN: 8421152153802

**DIMENSIONES EXTERNAS**

845 mm 598 mm 610 mm

**LP8 820****\_TOTAL**

- Capacidad: 12 cubiertos
- Seis programas de lavado
- Cinco temperaturas de lavado (40° / 45° / 50° / 60° / 65°)
- Programa de media carga
- Programa aclarado 15'
- Programa ECO
- Programación digital diferida (1-24 horas)
- Cesta superior regulable en altura
- Sistema de seguridad AQUASTOP
- Ruido máximo: 49 dBA.

COLOR Inox REF. 40782360 | EAN: 8421152131725  
 COLOR Blanco REF. 40782365 | EAN: 8421152131732

**DIMENSIONES EXTERNAS**

845 mm 598 mm 610 mm

**LP8 810****\_EASY**

- Capacidad: 12 cubiertos
- Cinco programas de lavado
- Cuatro temperaturas de lavado (45°/55°/60°/65°)
- Programa media carga
- Programa rápido 30'
- Programa ECO
- Programación digital diferida (3-6-9 horas)
- Cesta superior regulable en altura
- Sistema de seguridad AQUASTOP
- Ruido máximo: 49 dBA

COLOR Inox REF. 40782072 | EAN: 8421152144541  
 COLOR Blanco REF. 40782071 | EAN: 8421152144534

**DIMENSIONES EXTERNAS**

845 mm 598 mm 600 mm



## LAVAVAJILLAS



### LP8 700

— **\_EASY**

<b>A<sup>+</sup>A</b>	30'
3220 L/ANNUM	273 KWH/ANNUM

- Capacidad: 12 cubiertos
- Cuatro programas de lavado
- Tres temperaturas de lavado (45°/60°/65°)
- Programa media carga
- Programa rápido 30'
- Programa ECO
- Cesta superior regulable en altura
- Sistema de seguridad AQUASTOP
- Ruido máximo: 49 dBA

**COLOR** Blanco

REF. 40782052 | EAN: 8421152144558

#### DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 845 mm → 598 mm ↻ 600 mm



**NEW**

### LP9 440

— **\_MAESTRO**

<b>A<sup>++</sup>A</b>	40'
2240 L/ANNUM	211 KWH/ANNUM

- **Capacidad: 10 cubiertos**
- Ocho programas de lavado
- Cinco temperaturas de lavado (40°/45°/55°/62°/65°)
- Programa media carga
- Programa rápido 40'
- Programa ECO
- Programación digital diferida (1 -24 horas)
- Cesta superior regulable en altura
- Sistema de seguridad AQUASTOP
- Ruido máximo: 47 dBA

**COLOR** Inox

REF. 40782342 | EAN: 8421152153789

#### DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 845 mm → 448 mm ↻ 610 mm



**NEW**

### LP9 440

— **\_MAESTRO**

<b>A<sup>++</sup>A</b>	40'
2240 L/ANNUM	211 KWH/ANNUM

- **Capacidad: 10 cubiertos**
- Ocho programas de lavado
- Cinco temperaturas de lavado (40°/45°/55°/62°/65°)
- Programa media carga
- Programa rápido 40'
- Programa ECO
- Programación digital diferida (1 -24 horas)
- Cesta superior regulable en altura
- Sistema de seguridad AQUASTOP
- Ruido máximo: 47 dBA

**COLOR** Blanco

REF. 40782343 | EAN: 8421152153796

#### DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 845 mm → 448 mm ↻ 610 mm

**LP8 410 INOX**■ **\_EASY**

<b>A<sup>+</sup>A</b>			
2520 L/ANNUM		197 KWH/ANNUM	

**LP8 410**■ **\_EASY**

<b>A<sup>+</sup>A</b>		
2520 L/ANNUM		197 KWH/ANNUM

- Capacidad: 9 cubiertos
- Cinco programas de lavado
- Cuatro temperaturas de lavado (45°/55°/60°/65°)
- Programa media carga
- Programa rápido 30'
- Programa ECO
- Programación digital diferida (3-6-9 horas)
- Cesta superior regulable en altura
- Sistema de seguridad AQUASTOP
- Ruido máximo: 49 dBA

**COLOR** Inox  
REF. 40782035 | EAN: 8421152146347

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
 845 mm 448 mm 600 mm

- Capacidad: 9 cubiertos
- Cinco programas de lavado
- Cuatro temperaturas de lavado (45°/55°/60°/65°)
- Programa media carga
- Programa rápido 30'
- Programa ECO
- Programación digital diferida (3-6-9 horas)
- Cesta superior regulable en altura
- Sistema de seguridad AQUASTOP
- Ruido máximo: 49 dBA

**COLOR** Blanco  
REF. 40782036 | EAN: 8421152146354

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
 845 mm 448 mm 600 mm

**LP8 400**■ **\_EASY**

<b>A<sup>+</sup>A</b>	
2660 L/ANNUM	215 KWH/ANNUM

**LP2 140**■ **\_EASY**

<b>A<sup>+</sup>A</b>		
1820 L/ANNUM		174 KWH/ANNUM

- Capacidad: 9 cubiertos
- Cuatro programas de lavado
- Tres temperaturas de lavado (45°/60°/65°)
- Programa media carga
- Programa rápido 30'
- Programa ECO
- Cesta superior regulable en altura
- Sistema de seguridad AQUASTOP
- Ruido máximo: 49 dBA

**COLOR** Blanco  
REF. 40782032 | EAN: 8421152144565

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
 845 mm 448 mm 600 mm

- **Capacidad: 6 cubiertos**
- Seis programas de lavado
- Seis temperaturas de lavado (45°/50°/60°/65°/70°)
- Programa rápido 40'
- Programa ECO
- Programación digital diferida (1-24 horas)
- Ruido máximo: 49 dBA

**COLOR** Blanco  
REF. 40782910 | EAN: 8421152144596

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
 438 mm 550 mm 500 mm




## LAVAVAJILLAS



### DW870FI INOX

■ **\_MAESTRO**



- Capacidad: 14 cubiertos
- Tercera bandeja para cubiertos
- Tercer rociador
- Nueve programas de lavado
- Seis temperaturas de lavado (40°/45°/50°/55°/60°/65°)
- Sistema Aqualogic
- Programa media carga
- Programa secado extra
- Descalificador y Microfiltrado
- Regulación frontal patas traseras
- Programación digital diferida (1-24 horas)
- Cesta superior regulable en altura (push up)
- Sistema de seguridad AQUASTOP TOTAL
- Ruido máximo: 47 dBa

COLOR Inox REF. 40782170 | EAN: 8421152131763

#### DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 865/815 mm → 598 mm ↻ 550 mm



### DW858FI

■ **\_TOTAL**



- Capacidad: 14 cubiertos
- Tercera bandeja para cubiertos
- Tercer rociador
- Nueve programas de lavado
- Seis temperaturas de lavado (40°/45°/50°/55°/60°/65°)
- Sistema Aqualogic
- Programa media carga
- Función secado extra
- Descalificador y Microfiltrado
- Programación digital diferida (1-24 horas)
- Regulación frontal patas traseras
- Cesta superior regulable en altura
- Sistema de seguridad AQUASTOP TOTAL
- Ruido máximo: 47 dBa

COLOR Inox REF. 40782129 | EAN: 8421152153819

#### DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 865/815 mm → 598 mm ↻ 550 mm

**DW8 57 FI**

■ \_TOTAL

3080 L/ANNUM		262 KWH/ANNUM		

- Capacidad: 13 cubiertos
- 9 programas de lavado
- Seis temperaturas de lavado (40° / 45° / 50° / 55° / 60° / 65°)
- Función secado extra
- Programa de media carga
- Programa rápido 30'
- Descalcificador y microfiltrado
- Regulación frontal de patas traseras
- Programación digital diferida (1-24 horas)
- Cesta superior regulable en altura
- Sistema de seguridad AQUASTOP TOTAL
- Ruido máximo: 49 dBA.

COLOR Inox REF. 40782125 | EAN: 8421152131749

**DIMENSIONES EXTERNAS**

⬆ 865/815 mm ⬆ 598 mm ⬆ 550 mm

**DW8 55 FI**

■ \_TOTAL

3080 L/ANNUM		258 KWH/ANNUM	

- Capacidad: 12 cubiertos
- Cinco programas de lavado
- Cuatro temperaturas de lavado (45°/55°/60°/65°)
- Programa media carga
- Programa rápido 30'
- Descalcificador y Microfiltrado
- Regulación frontal patas traseras
- Programación digital diferida (3-6-9 horas)
- Cesta superior regulable en altura
- Sistema de seguridad AQUASTOP TOTAL
- Ruido máximo: 49 dBA

COLOR Silver REF. 40782132 | EAN: 8421152144572

**DIMENSIONES EXTERNAS**

⬆ 865/815 mm ⬆ 598 mm ⬆ 550 mm

**DW8 41 FI**

■ \_TOTAL

2520 L/ANNUM		211 KWH/ANNUM		

- Capacidad: 10 cubiertos
- Seis programas de lavado
- Nueve temperaturas de lavado (40°/45°/50°/55°/60°/65°)
- Programa media carga
- Programa secado extra
- Descalcificador y Microfiltrado
- Regulación frontal patas traseras
- Programación digital diferida (1-24 horas)
- Cesta superior regulable en altura (push up)
- Sistema de seguridad AQUASTOP TOTAL
- Ruido máximo: 49 dBA

COLOR Inox REF. 40782145 | EAN: 8421152131756

**DIMENSIONES EXTERNAS**

⬆ 865/815 mm ⬆ 448 mm ⬆ 550 mm

**DW8 40 FI**

■ \_TOTAL

2520 L/ANNUM		197 KWH/ANNUM	

- Capacidad: 9 cubiertos
- Cinco programas de lavado
- Cuatro temperaturas de lavado (45°/55°/60°/65°)
- Programa media carga
- Programa rápido 30'
- Descalcificador y Microfiltrado
- Regulación frontal patas traseras
- Programación digital diferida (3-6-9 horas)
- Cesta superior regulable en altura
- Sistema de seguridad AQUASTOP TOTAL
- Ruido máximo: 49 dBA

COLOR Silver REF. 40782147 | EAN: 8421152144589

**DIMENSIONES EXTERNAS**

⬆ 865/815 mm ⬆ 448 mm ⬆ 550 mm



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LAVAVAJILLAS

Modelos	LP9 850	LP9 840	LP8 825	LP8 820	LP8 810	LP9 440	LP8 700	LP8 410	LP8 400
<b>FICHA DE PRODUCTO</b>									
Capacidad (nº de cubiertos)	14	13	14	12	12	10	12	9	9
Eficiencia energética (1)	A+++	A++	A++	A++	A++	A++	A+	A++	A+
Consumo - Energía (kWh) (2)	237	262	266	258	258	211	273	197	215
Consumo energético (kWh) (3)	0,83	0,92	0,93	0,91	0,91	0,83	0,96	0,69	0,75
Consumo modo apagado y espera	0,45/0,49	0,45/0,49	0,45/0,49	0,45/0,49	0,45/0,49	0,45/0,49	0,45/0,49	0,45/0,49	0,45/0,49
Consumo - Agua (litros) (4)	2.800	2.800	3.080	3.080	3.080	2.240	3.220	2.520	2.660
Eficiencia de secado (5)	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Programa estándar	ECO 45°C	ECO 45°C	ECO 45°C	ECO 45°C	ECO	ECO 50°C	ECO	ECO	ECO
Ciclo - Duración (minutos)	220	195	190	190	190	175	190	190	190
Nivel sonoro (dBA)	44	47	47	49	49	47	49	49	49
Tipo de Instalacion	Libre								

### MEDIDAS PUERTA INTEGRACIÓN

Alto (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ancho (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zócalo regulable (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Potencia nominal máxima (W)	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Programas de lavado	8	8	6	6	5	6	4	5	4
Temperaturas de lavado	6	6	5	5	4	5	3	4	3

### SISTEMAS DE SEGURIDAD

Aquastop	Total	-	-	-	-	-	-	-	-
Seguridad antidesbordamiento	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Air break de entrada/llenado/vaciado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Protección antifugas interiores	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Modelos	LP2 140	DW8 70 FI	DW8 58 FI	DW8 57 FI	DW8 41 FI	DW8 55 FI	DW8 40 FI
---------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

### FICHA DE PRODUCTO

Capacidad (nº de cubiertos)	6	14	14	13	10	12	9
Eficiencia energética (1)	A+	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Consumo - Energía (kWh) (2)	174	266	266	262	211	258	197
Consumo energético (kWh) (3)	0,61	0,93	0,93	0,92	0,75	0,91	0,69
Consumo modo apagado y espera	0,45/0,49	0,45/0,49	0,45/0,49	0,45/0,49	0,45/0,49	0,45/0,49	0,45/0,49
Consumo - Agua (litros) (4)	1.820	2.800	3.080	3.080	2.520	3.080	2.520
Eficiencia de secado (5)	A	A	A	A	A	A	A
Programa estándar	ECO	ECO 45°C					
Ciclo - Duración (minutos)	180	175	190	190	190	190	190
Nivel sonoro (dBA)	49	47	47	49	49	49	49
Tipo de Instalacion	Libre	Encastre	Encastre	Encastre	Encastre	Encastre	Encastre

### MEDIDAS DE INTEGRACIÓN

Alto (mm)	-	655/710	655/710	655/710	655/710	655/710	655/710
Ancho (mm)	-	596	596	596	445	598	445
Zócalo regulable (mm)	-	50	50	50	50	50	50

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión (V)	220-240	220-240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240
Potencia nominal máxima (W)	1.280	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Programas de lavado	6	8	9	9	9	5	5
Temperaturas de lavado	6	6	6	6	6	4	4

### SISTEMAS DE SEGURIDAD

Aquastop	-	Total	Total	Total	Total	Total	Total
Seguridad antidesbordamiento	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Air break de entrada/llenado/vaciado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Protección antifugas interiores	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(1) Eficiencia energética "X" en una escala de D (menos eficiente) a A+++ (más eficiente).

(2) Consumo energético "XYZ" kWh por año, basado en 280 ciclos estándar con entrada de agua fría y los consumos de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía del aparato dependerá de las condiciones de uso.

(3) Del ciclo de lavado estándar.


(4) Consumo de agua "X" litros por año, basado en 280 ciclos estándar. El consumo real de agua del aparato dependerá de las condiciones de uso.

(5) Eficiencia de secado "X" en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente).


Nota: el programa "estándar" es el programa de lavado al cual la etiqueta energética y la Ficha hacen referencia. Este programa es adecuado para limpiar vajilla con suciedad normal, siendo el más eficiente en términos de consumo combinado de agua y electricidad.




DIAGRAMAS DE INSTALACIÓN LAVAVAJILLAS




LP9 850 · LP9 840




LP8 825 · LP8 820




LP8 810 · LP8 700




LP9 440




LP8 410 · LP8 400




LP2 140




DW8 70 FI · DW8 58 FI · DW8 57 FI



DW8 55 FI



DW8 41 FI



DW8 40 FI

A woman with her eyes closed is relaxing in a bathtub filled with white bubbles. She is holding a white towel up to her face. The background shows a tiled wall and a tiled floor.

WISH

UN MOMENTO RELAJANTE  
TODOS LOS DÍAS

TEKA TERMOS  
ELÉCTRICOS



# TERMOS ELÉCTRICOS

WISHES COME TRUE

*Los termos eléctricos WISH de Teka, hacen tus deseos realidad.  
Nunca tendrás que volver a preocuparte por el agua caliente.*



GAMA



*Slim*



*Serie H*



*Standard*



TERMOS ELÉCTRICOS

# TERMOS ELÉCTRICOS TEKA

*Diseñados para ser fiables, eficientes y seguros*

LOS TERMOS ELÉCTRICOS TEKA CUBREN LAS NECESIDADES INDIVIDUALES DE CADA HOGAR; DESDE 15 HASTA 100 LITROS DE CAPACIDAD, CON INSTALACIÓN VERTICAL U HORIZONTAL E INCLUSO MODELOS DE FONDO ESPECIALMENTE REDUCIDO QUE PERMITE INSTALARLOS DENTRO DE UN MUEBLE EN LA COCINA



## PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD

Los termos eléctricos Teka superan la prueba de protección contra la humedad IPX4, lo que garantiza una mayor vida útil en entornos húmedos.



## PROTECCIÓN CONTRA RECALENTAMIENTO

El termo eléctrico está protegido contra el sobrecalentamiento gracias a un sistema de desconexión térmica independiente.



## PROTECCIÓN CONTRA CALENTAMIENTO EN SECO

Cuando el nivel de agua del tanque es bajo, el termo eléctrico apaga el elemento calentador para evitar un posible sobrecalentamiento.



## INTERRUPTOR DE PÉRDIDA A TIERRA ELCB

El termo eléctrico desconecta su alimentación eléctrica en 0,01 segundos, lo que garantiza la seguridad de nuestros usuarios sin afectar a otros electrodomésticos, por ejemplo los frigoríficos.



### EWH 80 D SLIM

**\_TOTAL**



**NEW**

- Instalación vertical y horizontal
- Control electrónico con display digital
- Capacidad: **74 litros**
- **2 tanques agua caliente/agua fría esmaltados en zafiro**
- **Optima estratificación del agua**
- Resistencia cerámica. Doble acumulador
- Termostato temperatura: 30°-75°
- Válvula de presión > 7,5 bar / Presión máxima: 0,75 Mpa
- Válvula de seguridad, interruptor automático de protección de fugas eléctricas, protección sobrecalentamiento y calentamiento en seco
- Potencia: 2.000 W con dos niveles (1.200/800 W)
- Grosor aislamiento: 18 mm
- Consumo medio: 2-4 personas


**COLOR** Blanco  
REF. 42080090 | EAN: 8421152156841

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
↑ 900 mm → 570 mm ↻ 300 mm



### EWH 50 D SLIM

**\_TOTAL**



**NEW**

- Instalación vertical y horizontal
- Control electrónico con display digital
- Capacidad: **47 litros**
- **2 tanques agua caliente/agua fría esmaltados en zafiro**
- **Optima estratificación del agua**
- Resistencia cerámica doble acumulador
- Termostato temperatura: 30°-75°
- Válvula de presión > 7,5 bar / Presión máxima: 0,75 Mpa
- Válvula de seguridad, interruptor automático de protección de fugas eléctricas, protección sobrecalentamiento y calentamiento en seco
- Potencia: 2.000 W con dos niveles (1.200/800 W)
- Grosor aislamiento: 18 mm
- Consumo medio: 2-3 personas

**COLOR** Blanco  
REF. 42080060 | EAN: 8421152156834

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
↑ 860 mm → 470 mm ↻ 250 mm



### EWH 80 H \_EASY



- Instalación vertical y horizontal
- Capacidad: **73 litros**
- Tanque esmaltado en zafiro
- Resistencia cerámica
- Termostato temperatura: 30°-75°
- Válvula de presión > 5 bar / Presión máxima: 0,75 Mpa
- Termómetro
- Válvula de seguridad, interruptor automático de protección de fugas eléctricas, protección sobrecalentamiento y calentamiento en seco
- Potencia: 1.500 W
- Grosor aislamiento: 20 mm
- Consumo medio: 2-4 personas

**COLOR** Blanco  
REF. 42080280 | EAN: 8421152131961

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
↑ 1.030 mm → 385 mm ↻ 425 mm



### EWH 50 H \_EASY



- Instalación vertical y horizontal
- Capacidad: **46 litros**
- Tanque esmaltado en zafiro
- Resistencia cerámica
- Termostato temperatura: 30°-75°
- Válvula de presión > 5 bar / Presión máxima: 0,75 Mpa
- Termómetro
- Válvula de seguridad, interruptor automático de protección de fugas eléctricas, protección sobrecalentamiento y calentamiento en seco
- Potencia: 1.500 W
- Grosor aislamiento: 20 mm
- Consumo medio: 2-3 personas

**COLOR** Blanco  
REF. 42080250 | EAN: 8421152131954

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
↑ 711 mm → 385 mm ↻ 425 mm



## TERMOS ELÉCTRICOS



### EWH 100

— \_EASY



- Instalación vertical
- Capacidad: **100 litros**
- Tanque esmaltado en zafiro
- Resistencia acero inoxidable
- Manguito electrolítico
- Termostato temperatura: 30°-75°
- Válvula de presión > 5 bar / Presión máxima: 0,75 Mpa
- Termómetro
- Válvula de seguridad, protección sobrecalentamiento y calentamiento en seco
- Potencia: 1.500 W
- Grosor aislamiento: 20 mm
- Consumo medio: 3-5 personas

COLOR Blanco

REF. 42080100 | EAN: 8421152069424

#### DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 972 mm → 450 mm ↻ 470 mm



### EWH 80

— \_EASY



- Instalación vertical
- Capacidad: **80 litros**
- Tanque esmaltado en zafiro
- Resistencia acero inoxidable
- Manguito electrolítico
- Termostato temperatura: 30°-75°
- Válvula de presión > 5 bar / Presión máxima: 0,75 Mpa
- Termómetro
- Válvula de seguridad, protección sobrecalentamiento y calentamiento en seco
- Potencia: 1.500 W
- Grosor aislamiento: 20 mm
- Consumo medio: 2-4 personas

COLOR Blanco

REF. 42080080 | EAN: 8421152069417

#### DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 806 mm → 450 mm ↻ 470 mm

**DISEÑADOS PARA SER FIABLES, EFICIENTES Y SEGUROS**

Los termos eléctricos Teka cubren las necesidades individuales de cada hogar; desde 15 hasta 100 litros de capacidad, con instalación vertical u horizontal e incluso modelos de fondo especialmente reducido que permite instalarlos dentro de un mueble en la cocina.

Dotados de tanques con esmalte tricapa y resistencias de acero inoxidable esmaltado para **garantizar una gran durabilidad y fiabilidad** y con ánodos de magnesio, un 27% más gruesos para **ampliar la vida del tanque y la resistencia.**

**Más eficientes gracias a elementos como la regulación de potencia o el doble tanque con sistema de circulación de agua.**

Todos los modelos garantizan un funcionamiento duradero y seguro con sistemas de protección anti-humedad, válvula de seguridad, protección sobrecalentamiento y protección anticalefacción en seco.



### EWH 50

— \_EASY



- Instalación vertical
- Capacidad: **50 litros**
- Tanque esmaltado en zafiro
- Resistencia acero inoxidable
- Manguito electrolítico
- Termostato temperatura: 30°-75°
- Válvula de presión > 5 bar / Presión máxima: 0,75 Mpa
- Termómetro
- Válvula de seguridad, protección sobrecalentamiento y calentamiento en seco
- Potencia: 1.500 W
- Grosor aislamiento: 20 mm
- Consumo medio: 2-3 personas

COLOR Blanco

REF. 42080050 | EAN: 8421152068120

#### DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 579 mm → 450 mm ↻ 470 mm

**EWH 30**

\_EASY



- Instalación vertical
- Capacidad: **30 litros**
- Tanque esmaltado en zafiro
- Resistencia acero inoxidable
- Manguito electrolítico
- Termostato temperatura: 30°-75°
- Válvula de presión > 5 bar / Presión máxima: 0,75 Mpa
- Termómetro
- Válvula de seguridad, protección sobrecalentamiento y calentamiento en seco
- Potencia: 1.500 W
- Grosor aislamiento: 20 mm
- Consumo medio: 1-2 personas

COLOR Blanco

REF. 42080030 | EAN: 8421152068113

**DIMENSIONES EXTERNAS**

↕ 602 mm → 340 mm ↻ 360 mm

**EWH 15**

\_EASY



- Instalación vertical
- Capacidad: **15 litros**
- Tanque esmaltado en zafiro
- Resistencia cerámica
- Termostato temperatura: 30°-75°
- Válvula de presión > 5 bar / Presión máxima: 0,75 Mpa
- Termómetro
- Válvula de seguridad, protección sobrecalentamiento y calentamiento en seco
- Potencia: 1.500 W
- Grosor aislamiento: 20 mm
- Consumo medio: 1-2 personas

COLOR Blanco

REF. 42080015 | EAN: 8421152127896

**DIMENSIONES EXTERNAS**

↕ 397 mm → 340 mm ↻ 360 mm

**¡5 años de garantía!**

Los termos eléctricos Teka son conocidos por la fortaleza de sus materiales. su tanque se caracteriza por su mayor resistencia, mejor protección y una vida útil más prolongada. ¡confiamos en nuestros productos! y, por este motivo, ofrecemos una garantía de 5 años para el tanque.

**DURABILIDAD GRACIAS A SUS MATERIALES DE MÁXIMA CALIDAD:**

El elemento calentador de acero inoxidable de nuestros termos eléctricos dispone de doble protección contra la corrosión y la oxidación, lo que garantiza una gran durabilidad. Está recubierto con un esmalte especial de zafiro. El tanque también está equipado con un exclusivo esmalte de zafiro de triple capa.

**+27%****MAYOR VIDA ÚTIL:**

Ánodos de magnesio un 27% más gruesos para impedir la corrosión del tanque! Garantizan una gran durabilidad y fiabilidad.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TERMOS ELÉCTRICOS

UE 812/2013		EWH 80 D	EWH 50 D							
Modelos		SLIM	SLIM	EWH 80 H	EWH 50 H	EWH 100	EWH 80	EWH 50	EWH 30	EWH 15
Perfil de carga declarado		M	M	M	M	M	M	M	S	XXS
Clasificación energética del calentamiento del agua		B	B	C	C	C	C	C	C	B
Eficiencia energética del calentamiento del agua $\eta_{wh}$	%	39	41,3	36	36	37	38	37	32	34
Consumo anual de energía AEC	kWh/año	1720	1243	1422	1418	1401	1356	1390	577	536
Ajustes de temperatura del termostato T fuera de caja	°C	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Nivel de sonido L WA	dB	15	15	15	15	15	15	15	15	15

### REGLAMENTO UR 814/2013


Volumen de almacenamiento V	L	74	47	73	46	100	80	50	30	15
Mezcla de agua a 40°C V40	L	108	76	86	76	113	90	80	51	28
Eficiencia energética del calentamiento de agua $\eta_{wh}$	%	39	41,3	36,1	36,2	36,7	37,8	36,9	32	34,4

### CARACTERÍSTICAS


Número medio de usuarios		/2-4/	/2-3/	/2-4/	/2-3/	/3-5/	/2-4/	/2-3/	/1-2/	/1-2/
Instalación horizontal		•	•	•	•	–	–	–	–	–
Tanque de acero esmaltado de zafiro		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Elemento de calentamiento de zafiro		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Regulación de temperatura (°C)		30-75°C	30-75°C	30-75°C	30-75°C	30-75°C	30-75°C	30-75°C	30-75°C	30-75°C
Presión máx. de entrada		0,75 Mpa	0,75 Mpa	0,75 Mpa	0,75 Mpa	0,75 Mpa	0,75 Mpa	0,75 Mpa	0,75 Mpa	0,75 Mpa
Termómetro		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ánodo de protección de magnesio		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temperaturas máx. de entrada (°C)		75°C	75°C	75°C	75°C	75°C	75°C	75°C	75°C	75°C
Protección contra exceso de presión		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Protección contra calentamiento		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Protección contra calentamiento en seco		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grado de protección contra humedad		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Grosor de aislamiento (mm)		18	18	20	20	20	20	20	20	20
Dimensiones exteriores (H/A/F), mm		900/570/300	860/470/250	1030/385/425	711/385/425	972/450/470	806/450/470	579/450/470	602/340/360	397/340/360
Conexión G 1/2		•	•	•	•	•	•	•	•	•




DIAGRAMAS DE INSTALACIÓN TERMOS ELÉCTRICOS




EWH 100




EWH 80




EWH 50




EWH 30




EWH 15




EWH 80 H



EWH 50 H



EWH 80 D SLM



EWH 50 D SLIM

EWH 80 H · EWH 50 H

EWH 80 D SLIM · EWH 50 D SLIM



INSTALACIÓN HORIZONTAL



INSTALACIÓN VERTICAL



INSTALACIÓN VERTICAL




INSTALACIÓN HORIZONTAL

WISH

PEQUEÑAS CONFIDENCIAS  
EN LA COCINA

TEKA FREGADEROS





# FREGADEROS

WISHES COME TRUE

*Nuestros fregaderos están fabricados con el mismo mimo que un chef elabora su mejor receta: buscando los mejores ingredientes.*



GAMA



*Cristal*



*Inoxidable*



*Tegranite*



FREGADEROS

# FREGADEROS TEKA

*La oferta más amplia del mercado en fregaderos*

¿QUÉ FREGADERO PREFIERES? ¿ACERO INOXIDABLE, TEGRANITE O DE ACERO Y CRISTAL, O PREFIERES UNO ELECTRÓNICO? EN TEKA ENCONTRARÁS LA GAMA MÁS AMPLIA DEL MERCADO DONDE ELEGIR EN FUNCIÓN DE TUS NECESIDADES. COMO PRIMER FABRICANTE NACIONAL DE FREGADEROS, QUEREMOS QUE TE SIENTAS ORGULLOSO DE ESTE ELEMENTO DE TU COCINA.



ZENIT R15  
UN NUEVO  
CONCEPTO, ÁREA  
DE PREPARACIÓN  
DE COMIDAS  
CON ÚTILES  
ACCESORIOS

El set de cocinado Zenit te permitirá **cocinar** con sus platos cerámicos aptos para horno y microondas; **servir** con su bandeja de bambú; **conservar** con sus tapas de silicona roja de alta calidad, y **disfrutar** en cualquier momento.





# TEKA TE DA EL MÁXIMO DE GARANTÍA

*75 años de garantía*



**DÉJATE LLEVAR  
POR LA INTUICIÓN  
Y... POR LA RAZÓN**

Sus formas son arrebatadoras. Sus posibilidades, tantas como necesites. Tiene estilo y, además, mucho espacio. Así es la nueva gama de fregaderos Línea Radio 15.

Adelantarse al futuro es el trabajo de nuestros ingenieros. Con esta idea Teka se convierte en el único fabricante capaz de hacer un fregadero de Radio 15 en un solo proceso.

Solo así consigues un resultado perfecto. Una línea definida, elegante y fácil de limpiar que transforma tu cocina.

EN TEKA LA CALIDAD NO SE EXPLICA, SIMPLEMENTE SE CREA. DESPUÉS DE TODO, LLEVAMOS 90 AÑOS PERFECCIONANDO NUESTROS PRODUCTOS, PROBÁNDOLOS CADA DÍA EN LA VIDA REAL PARA QUE EL FREGADERO QUE LLEGUE A SUS MANOS SEA EXCEPCIONAL.

POR ESO NO NOS CONFORMAMOS CON HABLAR DE LAS BONDADES DE NUESTROS FREGADEROS. NOS COMPROMETEMOS POR ESCRITO Y PÚBLICAMENTE: 75 AÑOS DE GARANTÍA. 75 AÑOS DE TRANQUILIDAD. NADIE TE DA MÁS.





FREGADEROS



## *Fregadero e inducción en el mismo producto*

COMPACT LUX DOMINO  
INDUCCIÓN Y FREGADERO  
EN UN SOLO PRODUCTO.

Una vez más Teka se sitúa un paso por delante, marcando estilo en tu cocina. En esta ocasión gracias al Compact Lux Domino, un concepto que integra un fregadero de grandes prestaciones y una placa de inducción con

dos zonas. Todo en la misma superficie de vidrio cerámico, con total seguridad. En Teka sólo desarrollamos diseños únicos fáciles de usar que combinan funcionalidad con rendimiento.

**COMPACT LUX 1000.520 1C 21****MAESTRO**

- Fregadero de cristal cerámico y cubeta de acero inoxidable
- Encimera de inducción integrada: Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad; función mantenimiento de calor; programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico; sistema de optimización del recipiente; elementos calefactores: una placa de inducción de  $\varnothing 145$  mm y una placa de inducción de  $\varnothing 210$  mm; función power de máxima potencia en todas las placas inductivas 1.800 W - 3.000 W); indicadores de calor residual; potencia nominal máxima: 3.200 W
- Radio cubeta R25
- Cubeta de acero inoxidable 18/10
- Desagüe automático con válvula canasta 3 1/2"
- Profundidad de la cubeta 200 mm | Mueble de 50 cm.

**COLOR** Cristal Derecha  
REF. 10307001 | EAN: 8421152115022


**COLOR** Cristal Izquierda  
REF. 10307002 | EAN: 8421152115039

**DIMENSIONES EXTERNAS**

➕ 500 mm ➔ 1.000 mm



FOTO: MODELO DERECHA

**Accesorios recomendados**

**MULTIGRATER ROLLING PROFÍ**  
REF. 40199260  
EAN: 8421152102190



**COLADOR INOX UNIVERSAL 420x200x74 R15**  
REF. 40199072  
EAN: 8421152144237



**TABLA DE MADERA COMPACT LUX**  
REF. 40199234  
EAN: 8421152123812

Con el nuevo Compact Lux Domino cocinar resulta mucho más divertido. Es sencillo de usar y de limpiar porque sigue siendo una inducción de máxima precisión unida a un fregadero revolucionario en concepto y forma.



## FREGADEROS



### I-SINK 95 DX


■ **\_MAESTRO**  **sink®**

- Fregadero de cristal y cubeta de acero inoxidable
- Cristal de seguridad con bordes biselados
- Grifo incorporado con Touch Control para regular de forma automática el encendido/apagado, caudal y temperatura
- Grifo de caño alto giratorio
- 5 niveles de caudal
- 17 niveles de temperatura
- Cubeta de acero inoxidable 18/10
- Desagüe automático con válvula canasta 3 ½"
- Profundidad de la cubeta 180 mm
- Mueble de 60 cm

**COLOR** Cristal Negro  
REF. 13129009 | EAN: 8421152090329

#### DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 520 mm ⬆ 950 mm



### LUX 1C 1E 86

■ **\_MAESTRO**


- Fregadero de cristal y cubeta de acero inoxidable
- Cristal de seguridad con bordes biselados
- Radio cubeta R15
- Cubeta de acero inoxidable 18/10
- Desagüe automático con válvula canasta 3 ½"
- Profundidad de la cubeta 200 mm
- Mueble de 50 cm

**COLOR** Cristal Negro  
REF. 12129008 | EAN: 8421152089934

**COLOR** Cristal Blanco  
REF. 12129012 | EAN: 8421152119846

#### DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 510 mm ⬆ 860 mm





### LUX EXPRESSION 1C 1E 86


MAESTRO EXPRESSION

- Fregadero de cristal y cubeta de acero inoxidable
- Cristal de seguridad con bordes biselados
- Radio cubeta R25
- Cubeta de acero inoxidable 18/10
- Desagüe automático con válvula canasta 3 ½"
- Profundidad de la cubeta 200 mm
- Mueble de 50 cm

**COLOR** Cristal Negro  
REF. 12129001 | EAN: 8421152088616

#### DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 510 mm → 860 mm



### LUX EXPRESSION 2C 86


MAESTRO EXPRESSION

- Fregadero de cristal y dos cubetas de acero inoxidable
- Cristal de seguridad con bordes biselados
- Radio cubetas R25
- Cubeta de acero inoxidable 18/10
- Desagüe automático con válvula canasta 3 ½"
- Profundidad de las cubetas 200 mm
- Mueble de 80 cm

**COLOR** Cristal Negro  
REF. 12129003 | EAN: 8421152088630

#### DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 510 mm → 860 mm





## FREGADEROS



### ZENIT R15 2C 1E

#### \_MAESTRO

- Fregadero de dos cubetas y escurridor
- Acero inoxidable 18/10
- Radio de cubetas R15 para facilitar la limpieza
- Desagüe automático con válvula canasta 3 1/2"
- Tapa decorativa inox
- Chapa de gran espesor
- Profundidad de las cubetas 200 mm
- Mueble de 80 cm

**COLOR** Inox Derecha (orificio grifo)  
REF. 12139019 | EAN: 8421152149546


**COLOR** Inox Izquierda (orificio grifo)  
REF. 12139020 | EAN: 8421152149553

#### DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 520 mm → 1.160 mm



FOTO: MODELO IZQUIERDA



#### Accesorios recomendados



**TABLA DE CORTE BAMBÚ**  
442x201x31  
REF. 40199236  
EAN: 8421152143667

**DISPENSADOR DE JABÓN CUADRADO**  
REF. 40199321  
EAN: 8421152147061

**COLADOR INOX UNIVERSAL**  
420x200x74 R15  
REF. 40199072  
EAN: 8421152144237

### ZENIT R15 1 1/2 C 1E

#### \_MAESTRO

- Fregadero de una cubeta grande, cubeta auxiliar y escurridor
- Acero inoxidable 18/10
- Radio de cubetas R15 para facilitar la limpieza
- Desagüe automático con válvula canasta 3 1/2"
- Tapa decorativa inox
- Chapa de gran espesor
- Profundidad de las cubetas 200 y 140 mm
- Mueble de 60 cm

**COLOR** Inox Derecha (orificio grifo)  
REF. 12139017 | EAN: 8421152149522


**COLOR** Inox Izquierda (orificio grifo)  
REF. 12139018 | EAN: 8421152149539

#### DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 520 mm → 1.000 mm



FOTO: MODELO IZQUIERDA



#### Accesorios recomendados



**TABLA DE CORTE BAMBÚ**  
442x201x31  
REF. 40199236  
EAN: 8421152143667

**DISPENSADOR DE JABÓN CUADRADO**  
REF. 40199321  
EAN: 8421152147061

**COLADOR INOX UNIVERSAL**  
420x200x74 R15  
REF. 40199072  
EAN: 8421152144237



## ZENIT R15 2C 86 PRO

### ■ \_MAESTRO


- Fregadero de dos cubetas
- Acero inoxidable 18/10
- Radio de cubetas R15 para facilitar la limpieza
- Desagüe automático con válvula canasta 3½"
- Tapa decorativa inox
- **Accesorios incluidos: dispensador de jabón, tabla de corte de bambú y colador de acero inoxidable**
- Chapa de gran espesor
- Profundidad de las cubetas 200 mm
- Mueble de 90 cm

### COLOR Inox

REF. 13139006 | EAN: 8421152146323

### DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 520 mm → 860 mm



### Accesorios recomendados



**SET DE COCCIÓN**  
REF. 40199270  
EAN: 8421152145357



## ZENIT R15 2C 86

### ■ \_MAESTRO


- Fregadero de dos cubetas
- Acero inoxidable 18/10
- Radio de cubetas R15 para facilitar la limpieza
- Desagüe automático con válvula canasta 3½"
- Tapa decorativa inox
- Chapa de gran espesor
- Profundidad de las cubetas 200 mm
- Mueble de 90 cm

### COLOR Inox

REF. 12139016 | EAN: 8421152149515

### DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 520 mm → 860 mm



### Accesorios recomendados



**TABLA DE CORTE BAMBÚ**  
442x201x31  
REF. 40199236  
EAN: 8421152143667

**DISPENSADOR DE JABÓN CUADRADO**  
REF. 40199321  
EAN: 8421152147061

**COLADOR INOX UNIVERSAL**  
420x200x74 R15  
REF. 40199072  
EAN: 8421152144237



## FREGADEROS



### ZENIT R15 1C 1E 86 PRO

#### \_MAESTRO

- Fregadero de cubeta y escurridor
- Acero inoxidable 18/10
- Radio de cubeta R15 para facilitar la limpieza
- Desagüe automático con válvula canasta 3½"
- Tapa decorativa inox
- **Accesorios incluidos: dispensador de jabón, tabla de corte de bambú y colador de acero inoxidable**
- Chapa de gran espesor
- Profundidad de la cubeta 200 mm
- Mueble de 50 cm

**COLOR** Inox Derecha (orificio grifo)  
REF. 13139004 | EAN: 8421152146309


**COLOR** Inox Izquierda (orificio grifo)  
REF. 13139005 | EAN: 8421152146316

#### DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 520 mm → 860 mm



FOTO: MODELO IZQUIERDA



#### Accesorios recomendados



**SET DE COCCIÓN**  
REF. 40199270  
EAN: 8421152145357

### ZENIT R15 1C 1E 86

#### \_MAESTRO

- Fregadero de cubeta y escurridor
- Acero inoxidable 18/10
- Radio de cubeta R15 para facilitar la limpieza
- Desagüe automático con válvula canasta 3½"
- Tapa decorativa inox
- Chapa de gran espesor
- Profundidad de la cubeta 200 mm
- Mueble de 50 cm

**COLOR** Inox Derecha (orificio grifo)  
REF. 12139014 | EAN: 8421152149492


**COLOR** Inox Izquierda (orificio grifo)  
REF. 12139015 | EAN: 8421152149508

#### DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 520 mm → 860 mm



FOTO: MODELO IZQUIERDA



#### Accesorios recomendados



**TABLA DE CORTE BAMBÚ**  
44x201x31  
REF. 40199236  
EAN: 8421152143667

**DISPENSADOR DE JABÓN CUADRADO**  
REF. 40199321  
EAN: 8421152147061

**COLADOR INOX UNIVERSAL**  
420x200x74 R15  
REF. 40199072  
EAN: 8421152144237



## ZENIT R15 1C 1E 78

■ **\_MAESTRO**

- Fregadero de cubeta y escurridor
- Acero inoxidable 18/10
- Radio de cubeta R15 para facilitar la limpieza
- Desagüe automático con válvula canasta 3½"
- Tapa decorativa inox
- Chapa de gran espesor
- Profundidad de la cubeta 200 mm
- Mueble de 45 cm

**COLOR** Inox Derecha (orificio grifo)  
REF. 12139012 | EAN: 8421152149478


**COLOR** Inox Izquierda (orificio grifo)  
REF. 12139013 | EAN: 8421152149485

### DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 520 mm ⬆ 780 mm



FOTO: MODELO IZQUIERDA



### Accesorios recomendados



**TABLA DE CORTE BAMBÚ**  
442x201x31  
REF. 40199236  
EAN: 8421152143667

**DISPENSADOR DE JABÓN CUADRADO**  
REF. 40199321  
EAN: 8421152147061

**COLADOR INOX UNIVERSAL**  
420x200x74 R15  
REF. 40199072  
EAN: 8421152144237



## ZENIT R15 1C


■ **\_MAESTRO**

- Fregadero de una cubeta
- Acero inoxidable 18/10
- Radio de cubeta R15 para facilitar la limpieza
- Desagüe automático con válvula canasta 3½"
- Tapa decorativa inox
- Chapa de gran espesor
- Profundidad de la cubeta 200 mm
- Mueble de 60 cm

**COLOR** Inox (orificio grifo)  
REF. 12139011 | EAN: 8421152149461

### DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 520 mm ⬆ 600 mm



### Accesorios recomendados



**TABLA DE CORTE BAMBÚ**  
442x201x31  
REF. 40199236  
EAN: 8421152143667

**DISPENSADOR DE JABÓN CUADRADO**  
REF. 40199321  
EAN: 8421152147061

**COLADOR INOX UNIVERSAL**  
420x200x74 R15  
REF. 40199072  
EAN: 8421152144237



## FREGADEROS



### FORLINEA R15 2C 740


#### \_MAESTRO

- Doble posibilidad de instalación: encastre (top) o enrasar
- Fregadero de dos cubetas
- Acero inoxidable 18/10
- Radio de cubetas R15 para facilitar la limpieza
- Válvula canasta 3½"
- Chapa de gran espesor
- Profundidad de las cubetas 200 mm
- Mueble de 80 cm

**COLOR** Inox (orificio grifo)  
REF. 11138015 | EAN: 8421152146989

#### DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 500 mm ➡ 740 mm



#### Accesorios recomendados



**COLADOR INOX UNIVERSAL**  
420x200x74 R15  
REF. 40199072  
EAN: 8421152144237

### FORLINEA R15 2C 580


#### \_MAESTRO

- Doble posibilidad de instalación: encastre (top) o enrasar
- Fregadero de dos cubetas
- Acero inoxidable 18/10
- Radio de cubetas R15 para facilitar la limpieza
- Válvula canasta 3½"
- Chapa de gran espesor
- Profundidad de las cubetas 200 y 140 mm
- Mueble de 60 cm

**COLOR** Inox (orificio grifo)  
REF. 11138016 | EAN: 8421152146996

#### DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 500 mm ➡ 580 mm



#### Accesorios recomendados



**COLADOR INOX UNIVERSAL**  
420x200x74 R15  
REF. 40199072  
EAN: 8421152144237

**FORLINEA R15 50.40****\_MAESTRO**


- Doble posibilidad de instalación: encastre (top) o enrasar
- Fregadero de una cubeta
- Acero inoxidable 18/10
- Radio de cubeta R15 para facilitar la limpieza
- Válvula canasta 3½"
- Chapa de gran espesor
- Profundidad de la cubeta 200 mm
- Mueble de 60 cm

**COLOR** Inox (orificio grifo)

REF. 11138014 | EAN: 8421152146972

**DIMENSIONES EXTERNAS**

⬆ 500 mm ➡ 540 mm

**Accesorios recomendados**

**COLADOR INOX UNIVERSAL**  
420x200x74 R15  
REF. 40199072  
EAN: 8421152144237

**FORLINEA R15 40.40****\_MAESTRO**


- Doble posibilidad de instalación: encastre (top) o enrasar
- Fregadero de una cubeta
- Acero inoxidable 18/10
- Radio de cubeta R15 para facilitar la limpieza
- Válvula canasta 3½"
- Chapa de gran espesor
- Profundidad de la cubeta 200 mm
- Mueble de 50 cm

**COLOR** Inox (orificio grifo)

REF. 11138013 | EAN: 8421152146965

**DIMENSIONES EXTERNAS**

⬆ 500mm ➡ 440mm

**Accesorios recomendados**

**COLADOR INOX UNIVERSAL**  
420x200x74 R15  
REF. 40199072  
EAN: 8421152144237



## FREGADEROS



### TOP LINEA R15 2C 740

#### \_MAESTRO


- Doble posibilidad de instalación: encastre (top) o enrasar
- Fregadero de dos cubetas
- Acero inoxidable 18/10
- Radio de cubeta R15 para facilitar la limpieza
- Válvula canasta 3½"
- Chapa de gran espesor
- Profundidad de las cubetas 200 mm
- Mueble de 80 cm

COLOR Inox

REF. 10138011 | EAN: 8421152146941

#### DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 440 mm → 740 mm



#### Accesorios recomendados



COLADOR INOX UNIVERSAL  
420x200x74 R15  
REF. 40199072  
EAN: 8421152144237

### TOP LINEA R15 2C 580

#### \_MAESTRO


- Doble posibilidad de instalación: encastre (top) o enrasar
- Fregadero de dos cubetas
- Acero inoxidable 18/10
- Radio de cubeta R15 para facilitar la limpieza
- Válvula canasta 3½"
- Chapa de gran espesor
- Profundidad de las cubetas 200 y 140 mm
- Mueble de 60 cm

COLOR Inox

REF. 10138012 | EAN: 8421152146958

#### DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 440 mm → 580 mm



#### Accesorios recomendados



COLADOR INOX UNIVERSAL  
420x200x74 R15  
REF. 40199072  
EAN: 8421152144237

**TOP LINEA R15 71.40****MAESTRO**


- Doble posibilidad de instalación: encastre (top) o enrasar
- Fregadero de una cubeta
- Acero inoxidable 18/10
- Radio de cubeta R15 para facilitar la limpieza
- Válvula canasta 3½"
- Chapa de gran espesor
- Profundidad de la cubeta 200 mm
- Mueble de 90 cm

**COLOR** Inox


REF. 10138006 | EAN: 8421152139530

**DIMENSIONES EXTERNAS**

↑ 440 mm → 750 mm



Versión TEKA TOP



Versión ENRASE

**Accesorios recomendados**

**COLADOR INOX UNIVERSAL**  
420x200x74 R15  
REF. 40199072  
EAN: 8421152144237

**TOP LINEA R15 50.40****MAESTRO**


- Doble posibilidad de instalación: encastre (top) o enrasar
- Fregadero de una cubeta
- Acero inoxidable 18/10
- Radio de cubeta R15 para facilitar la limpieza
- Válvula canasta 3½"
- Chapa de gran espesor
- Profundidad de la cubeta 200 mm
- Mueble de 60 cm

**COLOR** Inox


REF. 10138005 | EAN: 8421152139523

**DIMENSIONES EXTERNAS**

↑ 440 mm → 540 mm



Versión TEKA TOP



Versión ENRASE

**Accesorios recomendados**

**COLADOR INOX UNIVERSAL**  
420x200x74 R15  
REF. 40199072  
EAN: 8421152144237



## FREGADEROS



### TOP LINEA R15 45.40

#### \_MAESTRO


- Doble posibilidad de instalación: encastre (top) o enrasar
- Fregadero de una cubeta
- Acero inoxidable 18/10
- Radio de cubeta R15 para facilitar la limpieza
- Válvula canasta 3½"
- Chapa de gran espesor
- Profundidad de la cubeta 200 mm
- Mueble de 60 cm

#### COLOR Inox


REF. 10138004 | EAN: 8421152139516

#### DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 440 mm → 490 mm



Versión TEKA TOP



Versión ENRASE

#### Accesorios recomendados



COLADOR INOX UNIVERSAL  
420x200x74 R15  
REF. 40199072  
EAN: 8421152144237

### TOP LINEA R15 40.40

#### \_MAESTRO

- Doble posibilidad de instalación: encastre (top) o enrasar
- Fregadero de una cubeta
- Acero inoxidable 18/10
- Radio de cubeta R15 para facilitar la limpieza
- Válvula canasta 3½"
- Chapa de gran espesor
- Profundidad de la cubeta 200 mm
- Mueble de 50 cm

#### COLOR Inox


REF. 10138003 | EAN: 8421152139509

#### DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 440 mm → 440mm



Versión TEKA TOP



Versión ENRASE

#### Accesorios recomendados



COLADOR INOX UNIVERSAL  
420x200x74 R15  
REF. 40199072  
EAN: 8421152144237

**TOP LINEA R15 34.40****\_MAESTRO**


- Doble posibilidad de instalación: encastre (top) o enrasar
- Fregadero de una cubeta
- Acero inoxidable 18/10
- Radio de cubeta R15 para facilitar la limpieza
- Válvula canasta 3½"
- Chapa de gran espesor
- Profundidad de la cubeta 200 mm
- Mueble de 45 cm

**COLOR** Inox


REF. 10138002 | EAN: 8421152139493

**DIMENSIONES EXTERNAS**

440 mm 380 mm



Versión TEKA TOP



Versión ENRASE

**Accesorios recomendados**

**COLADOR INOX UNIVERSAL**  
420x200x74 R15  
REF. 40199072  
EAN: 8421152144237

**TOP LINEA R15 27.40****\_MAESTRO**


- Doble posibilidad de instalación: encastre (top) o enrasar
- Fregadero de una cubeta
- Acero inoxidable 18/10
- Radio de cubeta R15 para facilitar la limpieza
- Válvula canasta 3½"
- Chapa de gran espesor
- Profundidad de la cubeta 200 mm
- Mueble de 45 cm

**COLOR** Inox


REF. 10138001 | EAN:8421152139486

**DIMENSIONES EXTERNAS**

440mm 310 mm



Versión TEKA TOP



Versión ENRASE

**Accesorios recomendados**

**COLADOR INOX UNIVERSAL**  
420x200x74 R15  
REF. 40199072  
EAN: 8421152144237



## FREGADEROS



### PREMIUM 2 C 1 E

**\_MAESTRO**


- Fregadero de dos cubetas y escurridor
- Acero inoxidable 18/10
- Radio de cubeta de R25 para facilitar la limpieza
- Válvula canasta 3 1/2"
- Chapa de gran espesor
- Profundidad de las cubetas 190 mm
- Mueble de 80 cm

**COLOR** Inox (reversible)

REF. 10128006 | EAN: 8421152076088

#### DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 500 mm → 1.160 mm



#### Accesorios recomendados



MULTIGRATER ROLLING  
PROFI  
REF. 40199260  
EAN: 8421152102190



TABLA DE MADERA +  
COLADOR  
REF. 40199230  
EAN: 8421152084670



TABLA DE CORTE DE CRISTAL  
REF. 40199228  
EAN: 8421152087947

### PREMIUM 1 1/2 C 1 E

**\_MAESTRO**


- Fregadero de una cubeta grande, cubeta auxiliar y escurridor
- Acero inoxidable 18/10
- Radio de cubeta de R25 para facilitar la limpieza
- Válvula canasta 3 1/2"
- Una cesta de acero inoxidable
- Chapa de gran espesor
- Profundidad de las cubetas 190 y 135 mm
- Mueble de 60 cm

**COLOR** Inox (reversible)

REF. 10128004 | EAN: 8421152076057

#### DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 500 mm → 1.000 mm



#### Accesorios recomendados



MULTIGRATER ROLLING  
PROFI  
REF. 40199260  
EAN: 8421152102190



TABLA DE MADERA +  
COLADOR  
REF. 40199230  
EAN: 8421152084670



TABLA DE CORTE DE CRISTAL  
REF. 40199228  
EAN: 8421152087947



## PREMIUM 2 C 80


■ **\_MAESTRO**

- Fregadero de dos cubetas
- Acero inoxidable 18/10
- Radio de cubeta de R25 para facilitar la limpieza
- Válvula canasta 3 ½"
- Chapa de gran espesor
- Profundidad de las cubetas 190 mm
- Mueble de 80 cm

**COLOR** Inox (reversible)  
REF. 11128008 | EAN: 8421152076361

### DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 500 mm ⬆ 800 mm



### Accesorios recomendados



**MULTIGRATER ROLLING  
PROFI**  
REF. 40199260  
EAN: 8421152102190



**TABLA DE MADERA +  
COLADOR**  
REF. 40199230  
EAN: 8421152084670



**TABLA DE CORTE DE CRISTAL  
PROFI**  
REF. 40199228  
EAN: 8421152087947



## PREMIUM MAX 1 C 1 E

■ **\_MAESTRO**

- Fregadero de una cubeta y escurridor
- Acero inoxidable 18/10
- Radio de cubeta de R25 para facilitar la limpieza
- Válvula canasta 3 ½"
- Chapa de gran espesor
- Profundidad de la cubeta 200 mm
- Mueble de 50 cm

**COLOR** Inox (reversible)  
REF. 10128002 | EAN: 8421152076026

**COLOR** Inox Derecha (orificio grifo)  
REF. 11128002 | EAN: 8421152076033


**COLOR** Inox Izquierda (orificio grifo)  
REF. 11128003 | EAN: 8421152076040

### DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 500 mm ⬆ 860 mm



FOTO: MODELO IZQUIERDA



### Accesorios recomendados



**MULTIGRATER ROLLING  
PROFI**  
REF. 40199260  
EAN: 8421152102190



**TABLA DE CORTE DE CRISTAL  
PROFI**  
REF. 40199228  
EAN: 8421152087947



## FREGADEROS



### PREMIUM MAX 1 C


#### \_MAESTRO

- Fregadero de una cubeta
- Acero inoxidable 18/10
- Radio de cubeta de R25 para facilitar la limpieza
- Válvula canasta 3 ½"
- Chapa de gran espesor
- Profundidad de la cubeta 200 mm
- Mueble de 45 cm

**COLOR** Inox (orificio grifo)  
REF. 11128015 | EAN: 8421152112779

#### DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 510 mm ➡ 500 mm



### PREMIUM 1 C


#### \_MAESTRO

- Fregadero de una cubeta
- Acero inoxidable 18/10
- Radio de cubeta de R25 para facilitar la limpieza
- Válvula canasta 3 ½"
- Chapa de gran espesor
- Profundidad de la cubeta 185 mm
- Mueble de 45 cm

**COLOR** Inox (orificio grifo)  
REF. 11128001 | EAN: 8421152076019

#### DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 440 mm ➡ 465 mm



#### Accesorios recomendados



**TABLA DE MADERA +  
COLADOR**  
REF. 40199230  
EAN: 8421152084670



## CLASSIC 2 C 1 E

### ■ \_TOTAL


- Fregadero de dos cubetas y escurridor
- Acero inoxidable 18/10
- Válvula canasta 3 1/2"
- Chapa de gran espesor
- Profundidad de las cubetas 190 mm
- Mueble de 80 cm

**COLOR** Inox (reversible)

REF. 10119001 | EAN: 8421152704950

### DIMENSIONES EXTERNAS

➤ 500 mm ➤ 1.160 mm



### Accesorios recomendados



TABLA DE CORTE DE CRISTAL  
REF. 40199228  
EAN: 8421152087947



TABLA DE CORTE DE MADERA  
REF. 40199222  
EAN: 8421152741498



COLADOR INOX UNIVERSAL  
420x200x74 R15  
REF. 40199072  
EAN: 8421152144237



## FREGADEROS



### CLASSIC MAX 1 C 1 E

#### \_TOTAL

- Fregadero de una cubeta y escurridor
- Acero inoxidable 18/10
- Válvula canasta 3 ½"
- Chapa de gran espesor
- Profundidad de la cubeta 200 mm
- Mueble de 60 cm

**COLOR** Inox Derecha (orificio grifo)  
REF. 11119200 | EAN: 8421152071526


**COLOR** Inox Izquierda (orificio grifo)  
REF. 11119201 | EAN: 8421152071533

#### DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 500 mm → 860 mm



FOTO: MODELO IZQUIERDA



#### Accesorios recomendados



**TABLA DE CORTE DE CRISTAL**  
REF. 40199228  
EAN: 8421152087947



**TABLA DE CORTE DE MADERA**  
REF. 40199222  
EAN: 8421152741498



**COLADOR INOX UNIVERSAL**  
420x200x74 R15  
REF. 40199072  
EAN: 8421152144237

### CLASSIC 2 C 8 6

#### \_TOTAL

- Fregadero de dos cubetas
- Acero inoxidable 18/10
- Válvula canasta 3 ½"
- Chapa de gran espesor
- Profundidad de las cubetas 190 mm
- Mueble de 90 cm.

**COLOR** Inox (reversible)  
REF. 10119004 | EAN: 8421152706923

**COLOR** Inox Derecha (orificio grifo)  
REF. 11119004 | EAN: 8421152018644


**COLOR** Inox Izquierda (orificio grifo)  
REF. 11119015 | EAN: 8421152018651

#### DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 500 mm → 860 mm



FOTO: MODELO IZQUIERDA



#### Accesorios recomendados



**TABLA DE CORTE DE CRISTAL**  
REF. 40199228  
EAN: 8421152087947



**CONJUNTO TABLA + COLADOR**  
CUBETA 40x40  
REF. 40199233  
EAN: 8421152119334



**COLADOR INOX UNIVERSAL**  
420x200x74 R15  
REF. 40199072  
EAN: 8421152144237



## CLASSIC 2C 80

### ■ \_TOTAL

- Fregadero de dos cubetas
- Acero inoxidable 18/10
- Válvula canasta 3 ½"
- Chapa de gran espesor
- Profundidad de las cubetas 190 mm
- Mueble de 80 cm

### COLOR Inox

REF. 10119006 | EAN: 8421152017463

### COLOR Inox (orificio grifo)


REF. 11119006 | EAN: 8421152018682

### DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 500 mm ➡ 800 mm



FOTO: MODELO ORIFICIO GRIFO



### Accesorios recomendados



TABLE DE CORTE DE CRISTAL  
REF. 40199228  
EAN: 8421152087947



CONJUNTO TABLA + COLADOR  
CUBETA 40x40  
REF. 40199233  
EAN: 8421152119334



COLADOR INOX UNIVERSAL  
420x200x74 R15  
REF. 40199072  
EAN: 8421152144237



## CLASSIC 1C 1E

### ■ \_TOTAL

- Fregadero de cubeta y escurridor
- Acero inoxidable 18/10
- Válvula canasta 3 ½"
- Chapa de gran espesor
- Profundidad de la cubeta 190 mm
- Mueble de 50 cm

### COLOR Inox (reversible)

REF. 10119005 | EAN: 8421152017456

### COLOR Inox Derecha (orificio grifo)

REF. 11119005 | EAN: 8421152018668

### COLOR Inox Izquierda (orificio grifo)


REF. 11119017 | EAN: 8421152018675

### DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 500 mm ➡ 850 mm



FOTO: MODELO DERECHA



### Accesorios recomendados



TABLE DE CORTE DE CRISTAL  
REF. 40199228  
EAN: 8421152087947



CONJUNTO TABLA + COLADOR  
CUBETA 40x40  
REF. 40199233  
EAN: 8421152119334



COLADOR INOX UNIVERSAL  
420x200x74 R15  
REF. 40199072  
EAN: 8421152144237



## FREGADEROS



### CLASSIC 1 1/2 C



#### \_TOTAL

- Fregadero de cubeta grande y cubeta auxiliar
- Acero inoxidable 18/10
- Válvula canasta 3 1/2"
- Chapa de gran espesor
- Profundidad de las cubetas 190 y 135 mm
- Mueble de 60 cm

**COLOR** Inox (reversible)  
REF. 10119079 | EAN: 8421152031391

#### DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 500 mm → 650 mm



#### Accesorios recomendados



**TABLA DE CORTE DE CRISTAL**  
REF. 40199228  
EAN: 8421152087947



**TABLA DE CORTE DE MADERA**  
REF. 40199222  
EAN: 8421152741498



**COLADOR INOX UNIVERSAL**  
420x200x74 R15  
REF. 40199072  
EAN: 8421152144237

### CLASSIC 1 C

#### \_TOTAL

- Fregadero de cubeta y escurridor auxiliar
- Acero inoxidable 18/10
- Válvula canasta 3 1/2"
- Chapa de gran espesor
- Profundidad de la cubeta 190 mm
- Mueble de 50 cm

**COLOR** Inox (reversible)  
REF. 10119059 | EAN: 8421152030677

**COLOR** Inox Derecha (orificio grifo)  
REF. 11119062 | EAN: 8421152030868



**COLOR** Inox Izquierda (orificio grifo)  
REF. 11119063 | EAN: 8421152030875

#### DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 500 mm → 650 mm



FOTO: MODELO DERECHA



#### Accesorios recomendados



**TABLA DE CORTE DE CRISTAL**  
REF. 40199228  
EAN: 8421152087947



**CONJUNTO TABLA + COLADOR**  
CUBETA 40x40  
REF. 40199233  
EAN: 8421152119334



**COLADOR INOX UNIVERSAL**  
420x200x74 R15  
REF. 40199072  
EAN: 8421152144237



## STENA 2 C 1 E


### ■ \_TOTAL

- Fregadero de dos cubetas y escurridor
- Acero inoxidable 18/10
- Válvula canasta 3 1/2"
- Profundidad de las cubetas 160 mm
- Mueble de 80 cm

**COLOR** Inox (reversible)  
REF. 10131033 | EAN: 8421152127520

### DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 500 mm ⬆ 1.160 mm



### Accesorios recomendados



**COLADOR INOX UNIVERSAL**  
420x200x74 R15  
REF. 40199072  
EAN: 8421152144237



**COLADOR UNIVERSO BLANCO**  
260x434x105 mm  
REF. 40199061  
EAN: 8421152745786



## STENA 60 B

### ■ \_TOTAL

- Fregadero de cubeta grande, cubeta auxiliar y escurridor
- Acero inoxidable 18/10
- Válvula canasta 3 1/2"
- Profundidad de las cubetas 162 y 99 mm
- Mueble de 60 cm

**COLOR** Inox (reversible)  
REF. 10131009 | EAN: 8421152111543

**COLOR** Inox Derecha (orificio grifo)  
REF. 11131009 | EAN: 8421152113301


**COLOR** Inox Izquierda (orificio grifo)  
REF. 11131014 | EAN: 8421152113318

### DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 500 mm ⬆ 980 mm



FOTO: MODELO IZQUIERDA



### Accesorios recomendados



**COLADOR INOX UNIVERSAL**  
420x200x74 R15  
REF. 40199072  
EAN: 8421152144237



**COLADOR INOX**  
193x339x60 mm  
REF. 40199057  
EAN: 8421152114209



**COLADOR UNIVERSO BLANCO**  
260x434x105 mm  
REF. 40199061  
EAN: 8421152745786



## FREGADEROS



### STENA 50 B


#### \_TOTAL

- Fregadero de cubeta grande, cubeta auxiliar y escurridor
- Acero inoxidable 18/10
- Válvula canasta 3 1/2"
- Una cesta de acero inoxidable
- Profundidad de las cubetas 162 y 30 mm
- Mueble de 50 cm

**COLOR** Inox (reversible)  
REF. 10131013 | EAN: 8421152113295

#### DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 500 mm → 860 mm



#### Accesorios recomendados



**COLADOR INOX UNIVERSAL**  
420x200x74 R15  
REF. 40199072  
EAN: 8421152144237



**COLADOR UNIVERSO BLANCO**  
260x434x105 mm  
REF. 40199061  
EAN: 8421152745786

### STENA 45 B

#### \_TOTAL

- Fregadero de una cubeta y escurridor
- Acero inoxidable 18/10
- Válvula canasta 3 1/2"
- Profundidad de la cubeta 162 mm
- Mueble de 45 cm

**COLOR** Inox (reversible)  
REF. 10131004 | EAN: 8421152111482

**COLOR** Inox Derecha (orificio grifo)  
REF. 11131004 | EAN: 8421152113271


**COLOR** Inox Izquierda (orificio grifo)  
REF. 11131012 | EAN: 8421152113288

#### DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 500 mm → 860 mm



FOTO: MODELO IZQUIERDA



#### Accesorios recomendados



**COLADOR INOX UNIVERSAL**  
420x200x74 R15  
REF. 40199072  
EAN: 8421152144237



**COLADOR UNIVERSO BLANCO**  
260x434x105 mm  
REF. 40199061  
EAN: 8421152745786



## ELINE 1C PRO



### ■ \_TOTAL

- Fregadero de una cubeta
- Acero inoxidable 18/10
- Desagüe automático con válvula canasta 3 1/2"
- **Accesorio incluido: dispensador de jabón**
- Profundidad de la cubeta 180 mm
- Mueble de 56 cm

**COLOR** Inox  
REF. 13137001 | EAN: 8421152133750

### DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 510 mm ⬆ 500 mm



## ELINE 1C



### ■ \_TOTAL

- Fregadero de una cubeta
- Acero inoxidable 18/10
- Válvula canasta 3 1/2"
- Profundidad de la cubeta 180 mm
- Mueble de 50 cm

**COLOR** Inox (orificio grifo)  
REF. 11137003 | EAN: 8421152133774

### DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 510 mm ⬆ 500 mm





## FREGADEROS



### BAHÍA 1C PLUS


#### \_TOTAL

- Fregadero de una cubeta
- Acero inoxidable 18/10
- Desagüe automático con válvula canasta 3 ½"
- Chapa de gran espesor
- **Accesorios incluidos: tabla de trabajo de madera, cesta acero inoxidable y dispensador de jabón**
- Profundidad de la cubeta 220 mm
- Mueble de 90 cm

**COLOR** Inox D (orificio grifo)  
REF. 12127001 | EAN: 8421152069592

#### DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 500 mm ➡ 860 mm



### ANGULAR 2C


#### \_TOTAL

- Fregadero de dos cubetas y escurridor
- Especialmente diseñado para el aprovechamiento de los ángulos
- Acero inoxidable 18/10
- Válvula canasta 3 ½"
- Chapa de gran espesor
- Profundidad de la cubetas 190 mm
- Mueble de 90 cm

**COLOR** Inox  
REF. 10118001 | EAN: 8421152060018

#### DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 830 mm ➡ 830 mm



#### Accesorios recomendados



**CESTA DE VARILLA INOX**  
380x320x145 mm  
REF. 40199037  
EAN: 8421152026656



## STYLO 2 C

### ■ \_TOTAL

- Fregadero de dos cubetas
- Acero inoxidable 18/10
- Válvula canasta 3 1/2"
- Profundidad de las cubetas 170 mm
- Mueble de 80 cm

### ■ COLOR

Inox  
REF. 10107028 | EAN: 8421152028285

Color Inox (orificio grifo)


REF. 11107028 | EAN: 8421152029121

### DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 485 mm ⬆ 828 mm



FOTO: MODELO ORIFICIO GRIFO



### Accesorios recomendados



**CESTA DE VARILLA INOX**  
380x320x145 mm  
REF. 40199037  
EAN: 8421152026656



## STYLO 1 C 1 E

### ■ \_TOTAL

- Fregadero de cubeta y escurridor
- Acero inoxidable 18/10
- Válvula canasta 3 1/2"
- Profundidad de la cubeta 170 mm
- Mueble de 45 cm

### ■ COLOR

Inox (reversible)  
REF. 10107017 | EAN: 8421152028179

Color Inox Derecha (orificio grifo)

REF. 11107020 | EAN: 8421152705766

Color Inox Izquierda (orificio grifo)


REF. 11107021 | EAN: 8421152705773

### DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 485mm ⬆ 830 mm



FOTO: MODELO IZQUIERDA



### Accesorios recomendados



**CESTA DE VARILLA INOX**  
380x320x145 mm  
REF. 40199037  
EAN: 8421152026656

**TABLA DE CORTE DE MADERA**  
REF. 40199201  
EAN: 8421152496015



## FREGADEROS




### STYLO 1C

#### \_TOTAL

- Fregadero de una cubeta
- Acero inoxidable 18/10
- Válvula canasta 3 ½"
- Profundidad de la cubeta 165 mm
- Mueble de 45 cm

**COLOR** Inox (orificio grifo)  
REF. 10107007 | EAN: 8421152028070

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
⬆ 485 mm ⬆ 465 mm



#### Accesorios recomendados



**CESTA DE VARILLA INOX**  
380x320x145 mm  
REF. 40199037  
EAN: 8421152026656

**TABLA DE CORTE DE MADERA**  
REF. 40199201  
EAN: 8421152496015


### CENTROVAL

#### \_EASY

- Fregadero de una cubeta
- Acero inoxidable 18/10
- Válvula canasta 3 ½"
- Profundidad de la cubeta 180 mm
- Mueble de 45 cm

**COLOR** Inox (orificio grifo)  
REF. 10111004 | EAN: 8421152040041

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
⊘ 510



#### Accesorios recomendados



**CESTA DE VARILLA INOX**  
Ø370x145 mm  
REF. 40199038  
EAN: 8421152026663

**TABLA DE CORTE DE MADERA**  
REF. 40199203  
EAN: 8421152496039




## DUETTA 2C

### ■ \_TOTAL

- Fregadero de dos cubetas
- Acero inoxidable 18/10
- Válvula canasta 3 ½"
- Profundidad de las cubetas 150 mm
- Mueble de 90 cm

**COLOR** Inox  
REF. 10109025 | EAN: 8421152034255

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
⬆ 482 mm ⬆ 915 mm



### Accesorios recomendados



**CESTA DE VARILLA INOX**  
Ø370x145 mm  
REF. 40199038  
EAN: 8421152026663



**TABLA DE CORTE DE MADERA**  
REF. 40199203  
EAN: 8421152496039




## DUETTA 1C 1E

### ■ \_TOTAL

- Fregadero de cubeta y escurridor
- Acero inoxidable 18/10
- Válvula canasta 3 ½"
- Profundidad de la cubeta 150 mm
- Profundidad del escurridor 30 mm
- Mueble de 60 cm

**COLOR** Inox (reversible)  
REF. 10109006 | EAN: 8421152034064

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
⬆ 482 mm ⬆ 915 mm



### Accesorios recomendados



**CESTA DE VARILLA INOX**  
Ø370x145 mm  
REF. 40199038  
EAN: 8421152026663



**TABLA DE CORTE DE MADERA**  
REF. 40199203  
EAN: 8421152496039



## FREGADEROS



### DR - 80 2 C

**\_EASY**

- Fregadero de dos cubetas
- Acero inoxidable 18/10
- Válvula canasta 3 ½"
- Profundidad de las cubetas 140 mm
- Mueble de 80 cm

**COLOR** Inox

REF. 10110006 | EAN: 8421152037065

**Color** Inox (orificio grifo)


REF. 11110006 | EAN: 8421152705803

#### DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 440 mm ⬆ 840 mm



FOTO: MODELO SIN ORIFICIO



#### Accesorios recomendados



CESTA DE VARILLA INOX  
Ø340x145 mm  
REF. 40199039  
EAN: 8421152026670

### DR - 80 1 C 1 E

**\_EASY**

- Fregadero de cubeta y escurridor
- Acero inoxidable 18/10
- Válvula canasta 3 ½"
- Profundidad de la cubeta 160 mm
- Mueble de 45 cm

**COLOR** Inox (reversible)

REF. 10110005 | EAN: 8421152037058

**COLOR** Inox Derecha (orificio grifo)

REF. 11110005 | EAN: 8421152705834

**COLOR** Inox Izquierda (orificio grifo)


REF. 11110009 | EAN: 8421152705865

#### DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 440 mm ⬆ 840 mm



FOTO: MODELO IZQUIERDA



#### Accesorios recomendados



CESTA DE VARILLA INOX  
Ø340x145 mm  
REF. 40199039  
EAN: 8421152026670


**DR-77 1C 1E**■ **\_EASY**

- Fregadero de cubeta y escurridor
- Acero inoxidable 18/10
- Válvula canasta 3 1/2"
- Profundidad de la cubeta 180 mm
- Mueble de 45 cm

**COLOR** Inox (reversible)  
REF. 40127315 | EAN: 8421152748237

**DIMENSIONES EXTERNAS**

➕ 500 mm ➔ 770 mm

**Accesorios recomendados**

**CESTA DE VARILLA INOX**  
Ø370x145 mm  
REF. 40199038  
EAN: 8421152026663


**ERC**■ **\_EASY**

- Fregadero de una cubeta
- Acero inoxidable 18/10
- Válvula canasta 3 1/2"
- Profundidad de la cubeta 180 mm
- Mueble de 45 cm

**COLOR** Inox  
REF. 10108035 | EAN: 8421152131770

**DIMENSIONES EXTERNAS**

⊕ 450

**Accesorios recomendados**

**CESTA DE VARILLA INOX**  
Ø370x145 mm  
REF. 40199038  
EAN: 8421152026663

**TABLA DE CORTE DE MADERA**  
REF. 40199203  
EAN: 8421152496039



## FREGADEROS



### UNIVERSO 2 C 1 E

**\_EASY**


- Fregadero de dos cubetas y escurridor
- Acero inoxidable 18/10
- Válvula canasta 3 1/2"
- Profundidad de las cubetas 170 mm
- Mueble de 80 cm

**COLOR** Inox

REF. 10120085 | EAN: 8421152112786

#### DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 500 mm ⬆ 1.160 mm



#### Accesorios recomendados



**COLADOR INOX UNIVERSAL**  
420x200x74 R15  
REF. 40199072  
EAN: 8421152144237



**COLADOR UNIVERSO BLANCO**  
260x434x105 mm  
REF. 40199061  
EAN: 8421152745786



**TABLA UNIVERSO BLANCA**  
REF. 40199223  
EAN: 8421152745793

### UNIVERSO 1 1/2 C 1 E

**\_EASY**

- Fregadero de cubeta grande, cubeta auxiliar y escurridor
- Acero inoxidable 18/10
- Válvula canasta 3 1/2"
- Profundidad de las cubetas 160 y 95 mm
- Mueble de 60 cm

**COLOR** Inox (reversible)

REF. 10120016 | EAN: 8421152034354

**COLOR** Inox Derecha (orificio grifo)

REF. 11120016 | EAN: 8421152034361

**COLOR** Inox Izquierda (orificio grifo)


REF. 11120017 | EAN: 8421152034378

#### DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 500 mm ⬆ 1.000 mm



FOTO: MODELO IZQUIERDA



#### Accesorios recomendados



**COLADOR INOX UNIVERSAL**  
420x200x74 R15  
REF. 40199072  
EAN: 8421152144237



**COLADOR INOX**  
193x339x60 mm  
REF. 40199057  
EAN: 8421152114209



**COLADOR UNIVERSO BLANCO**  
260x434x105 mm  
REF. 40199061  
EAN: 8421152745786



## UNIVERSO 2 C 7 9

■ **\_EASY**

- Fregadero de dos cubetas
- Acero inoxidable 18/10
- Válvula canasta 3 1/2"
- Profundidad de las cubetas 160 mm
- Mueble de 80 cm

■ **COLOR** Inox

REF. 10120086 | EAN: 8421152112793

■ **COLOR** Inox (orificio grifo)


REF. 11120086 | EAN: 8421152112809

### DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 500 mm ⬆ 790 mm



FOTO: MODELO SIN ORIFICIO



### Accesorios recomendados



**COLADOR INOX UNIVERSAL**  
420x200x74 R15  
REF. 40199072  
EAN: 8421152144237

**COLADOR UNIVERSO BLANCO**  
260x434x105 mm  
REF. 40199061  
EAN: 8421152745786



## UNIVERSO 1 C 1 E 7 9

■ **\_EASY**

- Fregadero de una cubeta y escurridor
- Acero inoxidable 18/10
- Válvula canasta 3 1/2"
- Profundidad de la cubeta 170 mm
- Mueble de 45 cm

■ **COLOR** Inox (reversible)

REF. 10120087 | EAN: 8421152112830

■ **COLOR** Inox Derecha (orificio grifo)

REF. 11120087 | EAN: 8421152112847

■ **COLOR** Inox Izquierda (orificio grifo)


REF. 11120088 | EAN: 8421152112878

### DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 500 mm ⬆ 790 mm



FOTO: MODELO IZQUIERDA



### Accesorios recomendados



**COLADOR INOX UNIVERSAL**  
420x200x74 R15  
REF. 40199072  
EAN: 8421152144237

**COLADOR UNIVERSO BLANCO**  
260x434x105 mm  
REF. 40199061  
EAN: 8421152745786

**TABLA UNIVERSO BLANCA**  
REF. 40199223  
EAN: 8421152745793



## FREGADEROS



### UNIVERSO 1 ½ C

**\_EASY**


- Fregadero de cubeta grande y cubeta auxiliar
- Acero inoxidable 18/10
- Válvula canasta 3 ½"
- Profundidad de las cubetas: 160 y 95 mm
- Mueble de 60 cm

**COLOR** Inox (reversible)

REF. 10120090 | EAN: 8421152112946

#### DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 500 mm → 650 mm



### UNIVERSO 1 C

**\_EASY**


- Fregadero de una cubeta
- Acero inoxidable 18/10
- Válvula canasta 3 ½"
- Profundidad de la cubeta 150 mm
- Mueble de 60 cm

**COLOR** Inox (sin orificio grifo)

REF. 10120089 | EAN: 8421152112885

#### DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 510 mm → 600 mm



#### Accesorios recomendados



**COLADOR INOX**  
193x339x60 mm  
REF. 40199057  
EAN: 8421152114209

**COLADOR UNIVERSO BLANCO**  
260x434x105 mm  
REF. 40199061  
EAN: 8421152745786



### E / 5 0



- Fregaderos realizados en acero inoxidable 18/10
- Desagüe con válvula 1 ½" y tapón de cierre.

### E / 5 0 1 C



Medidas mm: 465 x 440  
 Medidas cubeta mm: 370 x 340 x 150  
 Medidas encastrar mm: 445 x 415  
 Instalación en muebles de 45 cm

**COLOR** Inox  
 REF. 10103001 | EAN: 8421152016015



### E / 5 0 1 C 1 E



Medidas mm: 800 x 440  
 Medidas cubeta mm: 370 x 340 x 150  
 Medidas encastrar mm: 780 x 415  
 Instalación en muebles de 45 cm  
 Orificio grifería (11103012/11103013)

**COLOR** Inox (reversible)  
 REF. 10103010 | EAN: 8421152016107  
**COLOR** Inox Derecha (orificio grifo)  
 REF. 11103012 | EAN: 8421152707043  
**COLOR** Inox Izquierda (orificio grifo)  
 REF. 11103013 | EAN: 8421152707050




### E / 5 0 2 C



Medidas mm: 800 x 440  
 Medidas cubetas mm: 340 x 370 x 142  
 Medidas encastrar mm: 780 x 415  
 Instalación en muebles de 80 cm  
 Orificio grifería (11103011)

**COLOR** Inox  
 REF. 10103011 | EAN: 8421152016114  
**COLOR** Inox (orificio grifo)  
 REF. 11103011 | EAN: 8421152707234





# BE LÍNEA R15

► **Múltiples combinaciones**  
Solo o acompañados, los fregaderos Línea siempre destacan.



► **Acero** de máxima calidad AISI 304 ¡Para toda la vida!

► **Cubetas de 20 cm de fondo.**  
Más profundas, más posibilidades.

► **Elegante diseño.** La línea recta es bella y concentra todas las miradas. Ahora y siempre.

► **El mejor de su clase.**  
Los únicos del mundo que se fabrican en un solo proceso.

► **Instalación bajo encimera.**  
El toque de distinción y clase para tu cocina.

► **Embelledor**  
Las grandes ideas se muestran en los detalles más pequeños.

► **Acabados de primera calidad**  
para una limpieza más fácil y cómoda.

► **Radio 15, solo al alcance de los N° 1.**

Radio 15 es el ángulo con el que diseñamos nuestra nueva gama de fregaderos, caracterizados por la viveza de las aristas, la verticalidad de su cubeta y la calidad de los materiales.

Los Radio 15 son más eficientes, más fáciles de limpiar y mejoran un 30% el uso razonable de los recursos naturales.

**BE LINEA R15 2C 860****\_MAESTRO**


- Fregadero de dos cubetas
- Acero inoxidable 18/10
- Radio cubeta R15 para facilitar limpieza
- Válvula canasta 3 1/2"
- Accesorios de fijación
- Chapa de gran espesor
- Profundidad de las cubetas 200 mm
- Mueble de 90

**COLOR** Inox

REF. 10125189 | EAN: 8421152153345

**MEDIDAS CUBETA**

- ➕ 400 mm ➔ 400 mm
- ➕ 400 mm ➔ 400 mm

**Accesorios recomendados**

**COLADOR INOX UNIVERSAL**  
420x200x74 R15  
REF. 40199072  
EAN: 8421152144237

**DISPENSADOR DE JABÓN**  
CUADRADO  
REF. 40199321  
EAN: 8421152147061

**TAPA INOX DE VÁLVULA**  
CESTILLA  
REF. 40199510  
EAN: 8421152113806

**BE LINEA R15 2C 740****\_MAESTRO**


- Fregadero de dos cubetas
- Acero inoxidable 18/10
- Radio de cubetas de R15 para facilitar la limpieza
- Válvula canasta 3 1/2"
- Accesorios fijación
- Chapa de gran espesor
- Profundidad de las cubetas 200
- Mueble de 80 cm

**COLOR** Inox

REF. 10125166 | EAN: 8421152123911

**MEDIDAS CUBETA**

- ➕ 400 mm ➔ 340 mm
- ➕ 400 mm ➔ 340 mm

**Accesorios recomendados**

**COLADOR INOX UNIVERSAL**  
420x200x74 R15  
REF. 40199072  
EAN: 8421152144237

**DISPENSADOR DE JABÓN**  
CUADRADO  
REF. 40199321  
EAN: 8421152147061

**TAPA INOX DE VÁLVULA**  
CESTILLA  
REF. 40199510  
EAN: 8421152113806



## FREGADEROS



### BE LÍNEA R15 2C 580

**\_MAESTRO**


- Fregadero de dos cubetas
- Acero inoxidable 18/10
- Radio de cubetas de R15 para facilitar la limpieza
- Válvula canasta 3 1/2"
- Accesorios fijación
- Chapa de gran espesor
- Profundidad de las cubetas 200 y 140 mm
- Mueble de 60 cm

**COLOR** Inox

REF. 10125167 | EAN: 8421152123928

#### MEDIDAS CUBETA

- ⬆ 400 mm ⬆ 340 mm
- ⬆ 400 mm ⬆ 180 mm



#### Accesorios recomendados



**COLADOR INOX UNIVERSAL**  
420x200x74 R15  
REF. 40199072  
EAN: 8421152144237

**DISPENSADOR DE JABÓN**  
CUADRADO  
REF. 40199321  
EAN: 8421152147061

**TAPA INOX DE VÁLVULA**  
CESTILLA  
REF. 40199510  
EAN: 8421152113806

### BE LÍNEA R15 71.40

**\_MAESTRO**


- Fregadero de una cubeta
- Acero inoxidable 18/10
- Radio de cubeta de R15 para facilitar la limpieza
- Válvula canasta 3 1/2"
- Accesorios fijación
- Chapa de gran espesor
- Profundidad de la cubeta 200 mm
- Mueble de 90 cm

**COLOR** Inox

REF. 10125148 | EAN: 8421152111178

#### MEDIDAS CUBETA

- ⬆ 400 mm ⬆ 710 mm



#### Accesorios recomendados



**COLADOR INOX UNIVERSAL**  
420x200x74 R15  
REF. 40199072  
EAN: 8421152144237

**DISPENSADOR DE JABÓN**  
CUADRADO  
REF. 40199321  
EAN: 8421152147061

**TAPA INOX DE VÁLVULA**  
CESTILLA  
REF. 40199510  
EAN: 8421152113806

**BE LÍNEA R15 50.40****\_MAESTRO**

- Fregadero de una cubeta
- Acero inoxidable 18/10
- Radio de cubeta de R15 para facilitar la limpieza
- Válvula canasta 3 1/2"
- Accesorios fijación
- Chapa de gran espesor
- Profundidad de la cubeta 200 mm
- Mueble de 60 cm.

**BE LÍNEA R15 45.40****\_MAESTRO**

- Fregadero de una cubeta
- Acero inoxidable 18/10
- Radio de cubeta de R15 para facilitar la limpieza
- Válvula canasta 3 1/2"
- Accesorios fijación
- Chapa de gran espesor
- Profundidad de la cubeta 200 mm
- Mueble de 60 cm

**BE LÍNEA R15 40.40****\_MAESTRO**


- Fregadero de una cubeta
- Acero inoxidable 18/10
- Radio de cubeta de R15 para facilitar la limpieza
- Válvula canasta 3 1/2"
- Accesorios fijación
- Chapa de gran espesor
- Profundidad de la cubeta 200 mm
- Mueble de 50 cm

**COLOR** Inox

REF. 10125134 | EAN: 8421152098288

**MEDIDAS CUBETA**

↕ 400 mm → 500 mm



Accesorios recomendados



**COLADOR INOX UNIVERSAL**  
420x200x74 R15  
REF. 40199072  
EAN: 8421152144237

**DISPENSADOR DE JABÓN**  
CUADRADO  
REF. 40199321  
EAN: 8421152147061


**TAPA INOX DE VÁLVULA**  
CESTILLA  
REF. 40199510  
EAN: 8421152113806

**COLOR** Inox

REF. 10125133 | EAN: 8421152098271

**MEDIDAS CUBETA**

↕ 400 mm → 450 mm



Accesorios recomendados



**COLADOR INOX UNIVERSAL**  
420x200x74 R15  
REF. 40199072  
EAN: 8421152144237

**DISPENSADOR DE JABÓN**  
CUADRADO  
REF. 40199321  
EAN: 8421152147061


**TAPA INOX DE VÁLVULA**  
CESTILLA  
REF. 40199510  
EAN: 8421152113806

**COLOR** Inox

REF. 10125124 | EAN: 8421152066515

**MEDIDAS CUBETA**

↕ 400 mm → 400 mm



Accesorios recomendados



**COLADOR INOX UNIVERSAL**  
420x200x74 R15  
REF. 40199072  
EAN: 8421152144237

**DISPENSADOR DE JABÓN**  
CUADRADO  
REF. 40199321  
EAN: 8421152147061

**TAPA INOX DE VÁLVULA**  
CESTILLA  
REF. 40199510  
EAN: 8421152113806



## FREGADEROS



### BE LÍNEA R15 34.40

#### \_MAESTRO

- Fregadero de una cubeta
- Acero inoxidable 18/10
- Radio de cubeta de R15 para facilitar la limpieza
- Válvula canasta 3 1/2"
- Accesorios fijación
- Chapa de gran espesor
- Profundidad de la cubeta 200 mm
- Mueble de 45 cm

COLOR Inox

REF. 10125125 | EAN: 8421152066522

#### MEDIDAS CUBETA

↕ 400 mm ↗ 340 mm

### BE LÍNEA R15 27.40

#### \_MAESTRO

- Fregadero de una cubeta
- Acero inoxidable 18/10
- Radio de cubeta de R15 para facilitar la limpieza
- Válvula canasta 3 1/2"
- Accesorios fijación
- Chapa de gran espesor
- Profundidad de la cubeta 200 mm
- Mueble de 45 cm

COLOR Inox

REF. 10125147 | EAN: 8421152111161

#### MEDIDAS CUBETA

↕ 400 mm ↗ 270 mm

### BE LÍNEA R15 18.40

#### \_MAESTRO




- Fregadero de una cubeta
- Acero inoxidable 18/10
- Radio de cubeta de R15 para facilitar la limpieza
- Válvula canasta 3 1/2"
- Accesorios fijación
- Chapa de gran espesor
- Profundidad de la cubeta 140 mm
- Mueble de 45 cm

COLOR Inox

REF. 10125146 | EAN: 8421152111154

#### MEDIDAS CUBETA

↕ 400 mm ↗ 180 mm



#### Accesorios recomendados



DISPENSADOR DE JABÓN CUADRADO  
REF. 40199321  
EAN: 8421152147061

TAPA INOX DE VÁLVULA CESTILLA  
REF. 40199510  
EAN: 8421152113806

#### Accesorios recomendados



DISPENSADOR DE JABÓN CUADRADO  
REF. 40199321  
EAN: 8421152147061

TAPA INOX DE VÁLVULA CESTILLA  
REF. 40199510  
EAN: 8421152113806

#### Accesorios recomendados



DISPENSADOR DE JABÓN CUADRADO  
REF. 40199321  
EAN: 8421152147061

TAPA INOX DE VÁLVULA CESTILLA  
REF. 40199510  
EAN: 8421152113806

**BE 52.46 D****\_ TOTAL**


- Fregadero de una cubeta
- Acero inoxidable 18/10
- Válvula canasta 3 1/2"
- Embellecedor de rebosadero
- Accesorios fijación
- Chapa de gran espesor
- Profundidad de la cubeta 250 mm
- Mueble de 60 cm

**COLOR** Inox

REF. 10125080 | EAN: 8421152035962

**MEDIDAS CUBETA**

466 mm 520 mm

**Accesorios recomendados**

**DISPENSADOR DE JABÓN  
CUADRADO**  
REF. 40199321  
EAN: 8421152147061



## FREGADEROS



### BE 2 C 785

#### \_TOTAL


- Fregadero de dos cubetas
- Acero inoxidable 18/10
- Válvula canasta 3 1/2"
- Embellecedor de rebosadero
- Accesorios fijación
- Chapa de gran espesor
- Profundidad de las cubetas 250 y 180 mm
- Mueble de 90 cm

#### COLOR Inox

REF. 10125025 | EAN: 8421152031261

#### MEDIDAS CUBETA

- ⬆ 406 mm ⬆ 406 mm
- ⬆ 406 mm ⬆ 280 mm



#### Accesorios recomendados



CESTA DE VARILLA INOX  
380x320x145 mm  
REF. 40199037  
EAN: 8421152026656

COLADOR INOX UNIVERSAL  
420x200x74 R15  
REF. 40199072  
EAN: 8421152144237

DISPENSADOR DE JABÓN  
CUADRADO  
REF. 40199321  
EAN: 8421152147061

### BE 2 C 780

#### \_TOTAL


- Fregadero de dos cubetas
- Acero inoxidable 18/10
- Válvula canasta 3 1/2"
- Embellecedor de rebosadero
- Accesorios fijación
- Chapa de gran espesor
- Profundidad de las cubetas 200 mm
- Mueble de 90 cm

#### COLOR Inox

REF. 10125026 | EAN: 8421152031278

#### MEDIDAS CUBETA

- ⬆ 400 mm ⬆ 340 mm
- ⬆ 400 mm ⬆ 340 mm



#### Accesorios recomendados



CESTA DE VARILLA INOX  
380x320x145 mm  
REF. 40199037  
EAN: 8421152026656

COLADOR INOX UNIVERSAL  
420x200x74 R15  
REF. 40199072  
EAN: 8421152144237

DISPENSADOR DE JABÓN  
CUADRADO  
REF. 40199321  
EAN: 8421152147061

### BE 2 C 765

#### \_TOTAL


- Fregadero de dos cubetas
- Acero inoxidable 18/10
- Válvula canasta 3 1/2"
- Embellecedor de rebosadero
- Accesorios fijación
- Chapa de gran espesor
- Profundidad de las cubetas 200 mm
- Mueble de 80 cm

#### COLOR Inox

REF. 10125150 | EAN: 8421152112960

#### MEDIDAS CUBETA

- ⬆ 400 mm ⬆ 340 mm
- ⬆ 400 mm ⬆ 340 mm



#### Accesorios recomendados



CESTA DE VARILLA INOX  
380x320x145 mm  
REF. 40199037  
EAN: 8421152026656

COLADOR INOX UNIVERSAL  
420x200x74 R15  
REF. 40199072  
EAN: 8421152144237

DISPENSADOR DE JABÓN  
CUADRADO  
REF. 40199321  
EAN: 8421152147061

**BE 1 ½ C 625 REV****\_TOTAL**




- Fregadero de cubeta grande y cubeta auxiliar
- Acero inoxidable 18/10
- Válvula canasta 3 1/2"
- Embellecedor de rebosadero
- Accesorios fijación
- Chapa de gran espesor
- Profundidad de las cubetas 200 y 120 mm
- Mueble de 70 cm

**COLOR** Inox

REF. 10125160 | EAN: 8421152114643

**MEDIDAS CUBETA**

- ➕ 400 mm ➔ 340 mm y
- ➕ 270 mm ➔ 180 mm

**COLOR** Inox

REF. 10125121 | EAN: 8421152060889

**MEDIDAS CUBETA**

- ➕ 431 mm ➔ 736 mm

## Accesorios recomendados



**DISPENSADOR DE JABÓN CUADRADO**  
REF. 40199321  
EAN: 8421152147061

**BE - 50.40 PLUS****\_TOTAL**


- Fregadero de una cubeta
- Acero inoxidable 18/10
- Válvula canasta 3 1/2"
- Embellecedor de rebosadero
- Accesorios fijación
- Profundidad de la cubeta 200 mm
- Mueble de 60 cm.

**COLOR** Inox

REF. 10125122 | EAN: 8421152062111

**MEDIDAS CUBETA**

- ➕ 400 mm ➔ 500 mm



## Accesorios recomendados



**COLADOR INOX UNIVERSAL CUADRADO**  
420x200x74 R15  
REF. 40199072  
EAN: 8421152144237

**DISPENSADOR DE JABÓN CUADRADO**  
REF. 40199321  
EAN: 8421152147061



## FREGADEROS



### BE - 50.40

#### ■ \_TOTAL



- Fregadero de una cubeta
- Acero inoxidable 18/10
- Válvula canasta 3 1/2"
- Embellecedor de rebosadero
- Accesorios fijación
- Profundidad de la cubeta 155 mm
- Mueble de 60 cm

#### COLOR Inox

REF. 10125001 | EAN: 8421152071311

#### MEDIDAS CUBETA

⬆ 400 mm ⬆ 500 mm



#### Accesorios recomendados



DISPENSADOR DE JABÓN CUADRADO  
REF. 40199321  
EAN: 8421152147061

### BE - 45.40

#### ■ \_TOTAL



- Fregadero de una cubeta
- Acero inoxidable 18/10
- Válvula canasta 3 1/2"
- Embellecedor de rebosadero
- Accesorios fijación
- Profundidad de la cubeta 200 mm
- Mueble de 60 cm.

#### COLOR Inox

REF. 10125123 | EAN: 8421152066454

#### MEDIDAS CUBETA

⬆ 400 mm ⬆ 450 mm



#### Accesorios recomendados



DISPENSADOR DE JABÓN CUADRADO  
REF. 40199321  
EAN: 8421152147061

### BE - 40.40 PLUS

#### ■ \_TOTAL

- Fregadero de una cubeta
- Acero inoxidable 18/10
- Válvula canasta 3 1/2"
- Embellecedor de rebosadero
- Accesorios fijación
- Profundidad de la cubeta 200 mm
- Mueble de 50 cm

#### COLOR Inox

REF. 10125152 | EAN: 8421152113240

#### MEDIDAS CUBETA

⬆ 406 mm ⬆ 406 mm



#### Accesorios recomendados



CESTA DE VARILLA INOX 380x320x145 mm  
REF. 40199037  
EAN: 8421152026656

CONJUNTO TABLA + COLADOR CUBETA 40x40  
REF. 40199233  
EAN: 8421152119334

DISPENSADOR DE JABÓN CUADRADO  
REF. 40199321  
EAN: 8421152147061

**BE - 40.40****\_TOTAL**

- Fregadero de una cubeta
- Acero inoxidable 18/10
- Válvula canasta 3 1/2"
- Embellecedor de rebosadero
- Accesorios fijación
- Profundidad de la cubeta 180 mm
- Mueble de 50 cm

**COLOR** Inox

REF. 10125005 | EAN: 8421152024119

**MEDIDAS CUBETA**

⬆️ 406 mm ➡️ 406 mm

**BE - 34.45****\_TOTAL**

- Fregadero de una cubeta
- Acero inoxidable 18/10
- Válvula canasta 3 1/2"
- Embellecedor de rebosadero
- Accesorios fijación
- Profundidad de la cubeta 250 mm
- Mueble de 45 cm

**COLOR** Inox

REF. 10125055 | EAN: 8421152032497

**MEDIDAS CUBETA**

⬆️ 457 mm ➡️ 340 mm

**BE 34.40 PLUS****\_TOTAL**




- Fregadero de una cubeta
- Acero inoxidable 18/10
- Válvula canasta 3 1/2"
- Embellecedor de rebosadero
- Accesorios fijación
- Profundidad de la cubeta 200 mm
- Mueble de 45 cm.

**COLOR** Inox

REF. 10125149 | EAN: 8421152112892

**MEDIDAS CUBETA**

⬆️ 400 mm ➡️ 340 mm

**Accesorios recomendados**

**CESTA DE VARILLA INOX**  
380x320x145 mm  
REF. 40199037  
EAN: 8421152026656

**CONJUNTO TABLA + COLADOR CUBETA 40x40**  
REF. 40199233  
EAN: 8421152119334

**DISPENSADOR DE JABÓN CUADRADO**  
REF. 40199321  
EAN: 8421152147061

**Accesorios recomendados**

**CESTA DE VARILLA INOX**  
380x320x145 mm  
REF. 40199037  
EAN: 8421152026656

**DISPENSADOR DE JABÓN CUADRADO**  
REF. 40199321  
EAN: 8421152147061

**Accesorios recomendados**

**DISPENSADOR DE JABÓN CUADRADO**  
REF. 40199321  
EAN: 8421152147061



## FREGADEROS



### BE - 34.37

#### ■ \_TOTAL

- Fregadero de una cubeta
- Acero inoxidable 18/10
- Válvula canasta 3 ½"
- Embellecedor de rebosadero
- Accesorios fijación
- Profundidad de la cubeta 155 mm
- Mueble de 45 cm

#### COLOR Inox

REF. 10125004 | EAN: 8421152024102

#### MEDIDAS CUBETA

⬆ 368 mm ➡ 338 mm

### BE - 28.40

#### ■ \_TOTAL

- Fregadero de una cubeta
- Acero inoxidable 18/10
- Válvula canasta 3 ½"
- Embellecedor de rebosadero
- Accesorios fijación
- Profundidad de la cubeta 180 mm
- Mueble de 45 cm

#### COLOR Inox

REF. 10125003 | EAN: 8421152024096

#### MEDIDAS CUBETA

⬆ 406 mm ➡ 280 mm

### BE - Ø.39

#### ■ \_TOTAL







- Fregadero de una cubeta
- Acero inoxidable 18/10
- Válvula canasta 3 ½"
- Embellecedor de rebosadero
- Accesorios fijación
- Profundidad de la cubeta 180 mm
- Mueble de 45 cm.

#### COLOR Inox

REF. 10125006 | EAN: 8421152024126

#### MEDIDAS CUBETA

Ø 390 mm



#### Accesorios recomendados



DISPENSADOR DE JABÓN CUADRADO  
REF. 40199321  
EAN: 8421152147061

#### Accesorios recomendados



DISPENSADOR DE JABÓN CUADRADO  
REF. 40199321  
EAN: 8421152147061

#### Accesorios recomendados



CESTA DE VARILLA INOX Ø37x145 mm  
REF. 40199038  
EAN: 8421152026663



DISPENSADOR DE JABÓN CUADRADO  
REF. 40199321  
EAN: 8421152147061



# GAMA TEGRANITE

*Añade una nota de color a tu cocina con los fregaderos Tegrante de Teka*

CERCA DEL 80% DEL MATERIAL QUE SE USA EN ESTOS FREGADEROS ES CUARZO, EL COMPONENTE MÁS DURO DEL GRANITO. EL CUARZO UTILIZADO SE COMBINA CON RESINAS ACRÍLICAS, OBTENIENDO COMO RESULTADO UN MATERIAL ENDURECIDO MUY RESISTENTE A CHOQUES TÉRMICOS Y A LA SUCIEDAD.



Nuestros fregaderos Tegrante tienen las siguientes propiedades:

- Antibacteriano
- Fácil de limpiar
- Seguro para los alimentos
- Estable a los rayos UV
- Resistente a las rayaduras



Negro Metálico



Blanco



Arena Beige



## FREGADEROS



### UNIVERSO 60 GT 1 1/2 C 1 E

#### \_TOTAL

- Fregadero de cubeta grande, cubeta auxiliar y escurridor
- Desagüe automático con válvula canasta 3 1/2"
- Profundidad de la cubetas 200 y 122 mm
- Mueble de 60 cms.

**COLOR** Negro Metálico  
REF. 40141103 | EAN: 8421152078488  
**COLOR** Blanco  
REF. 40141104 | EAN: 8421152089699  
**COLOR** Arena Beige  
REF. 40141101 | EAN: 8421152045084

#### DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 500 mm ⬆ 1.000 mm

### UNIVERSO 45 GT 1 C 1 E

#### \_TOTAL

- Fregadero de cubeta grande y escurridor
- Desagüe automático con válvula canasta 3 1/2"
- Profundidad de la cubeta 200 mm
- Mueble de 45 cms.

**COLOR** Negro Metálico  
REF. 40141003 | EAN: 8421152071663  
**COLOR** Blanco  
REF. 40141004 | EAN: 8421152089682  
**COLOR** Arena Beige  
REF. 40141000 | EAN: 8421152045053

#### DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 475 mm ⬆ 780 mm

### UNIVERSO 90 GT 2 C





#### \_TOTAL

- Fregadero de dos cubetas
- Desagüe automático con válvula canasta 3 1/2"
- Profundidad de la cubeta 220 mm
- Mueble de 90 cms.

**COLOR** Negro Metálico  
REF. 40141221 | EAN: 8421152089712  
**COLOR** Blanco  
REF. 40141220 | EAN: 8421152089705  
**COLOR** Arena Beige  
REF. 40141222 | EAN: 8421152090183

#### DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 500 mm ⬆ 900 mm



**RADEA 500.400****\_MAESTRO**

- Fregadero de una cubeta bajo encimera o de encastre
- Válvula canasta 3 ½"
- Profundidad de la cubeta 200 mm
- Mueble de 60 cm

**COLOR** Negro Metálico  
REF. 40143831 | EAN: 8421152149201  
**COLOR** Blanco  
REF. 40143832 | EAN: 8421152149218  
**COLOR** Arena Beige  
REF. 40143830 | EAN: 8421152149195

**DIMENSIONES EXTERNAS**

⬆ 456 mm ➡ 556 mm

**RADEA 550.370****\_MAESTRO**

- Fregadero de cubeta grande y cubeta auxiliar bajo encimera o de encastre
- Válvula canasta 3 ½"
- Profundidad de las cubetas 200 mm y 130 mm
- Mueble de 60 cm.

**COLOR** Negro Metálico  
REF. 40143671 | EAN: 8421152101100  
**COLOR** Blanco  
REF. 40143672 | EAN: 8421152101117  
**COLOR** Arena Beige  
REF. 40143670 | EAN: 8421152101094

**DIMENSIONES EXTERNAS**

⬆ 430 mm ➡ 550 mm


**RADEA 400.400****\_MAESTRO**

- Fregadero de una cubeta bajo encimera o de encastre
- Válvula canasta 3 ½"
- Profundidad de las cubetas 200 mm
- Mueble de 50 cm.

**COLOR** Negro Metálico  
REF. 40143801 | EAN: 8421152133040  
**COLOR** Blanco  
REF. 40143802 | EAN: 8421152133316  
**COLOR** Arena Beige  
REF. 40143800 | EAN: 8421152132999



**DIMENSIONES EXTERNAS**

⬆ 456 mm ➡ 456 mm




HUECO PARA BAO ENCIMERA


HUECO PARA ENCASTRE



HUECO PARA BAO ENCIMERA



HUECO PARA ENCASTRE



HUECO PARA BAO ENCIMERA



HUECO PARA ENCASTRE

**Accesorios recomendados**


**DISPENSADOR DE JABÓN CUADRADO**  
REF. 40199321  
EAN: 8421152147061

**Accesorios recomendados**

**DISPENSADOR DE JABÓN CUADRADO**  
REF. 40199321  
EAN: 8421152147061

**Accesorios recomendados**

**DISPENSADOR DE JABÓN CUADRADO**  
REF. 40199321  
EAN: 8421152147061



WISH

COMIDA BRILLANTE  
PARA TUS RECETAS

TEKA GRIFERIA



# GRIFERÍA

WISHES COME TRUE

*La combinación ideal de diseño y funcionalidad  
hacen de la grifería de Teka su mejor aliado en la cocina*



GAMA



VTK978



FO 999



IC915



GRIFERÍA

# LA GRIFERÍA TEKA

*Abanico de diseños y funcionalidades que se adaptan a cualquier ambiente*

NO EXISTEN LOS LÍMITES EN CUANTO A SUS INNOVADORES DISEÑOS Y AVANZADAS FUNCIONALIDADES



## SIN LÍMITES

Nuestro abanico de soluciones viene garantizado por nuestros rigurosos estándares de calidad que nos permiten superar ampliamente las homologaciones internacionales más rigurosas. Prueba de ello son las pruebas de duración de cartucho que superan en más del doble los ciclos de apertura y cierre exigidos gracias a nuestros discos cerámicos.



### LIMITADOR DE TEMPERATURA

Los limitadores de temperatura incorporados en los cartuchos permiten reducir el consumo de energía utilizada.



### AHORRO DE AGUA

Los cartuchos de la grifería Teka posibilitan el ahorro de agua cada vez que se utiliza el grifo gracias al limitador de caudal incorporado.



### ANTIQUEMADURAS

Teka incorpora a su grifería sistemas que previenen el riesgo de quemaduras producido por el agua a elevada temperatura. Gane en tranquilidad y en seguridad.

\*No disponible en todos los modelos.

### TEKAPURE: DISFRUTE DE AGUA LIBRE DE IMPUREZAS Y OLORES

La gama de grifería de cocina TEKAPURE, le permitirá disfrutar de agua libre de impurezas y olores, gracias a su avanzado sistema de filtrado.

Entre las ventajas de este novedoso sistema se encuentran:

- Mejora de un 95% del sabor y olor del agua.
- Neutraliza el sabor del cloro y las impurezas orgánicas.
- 5.800 litros de duración de filtrado efectivo ó un año. Consumo medio por familia = 1.350 l/año (25 litros semanales).
- Recambios de filtro disponibles en su tienda de saneamiento habitual.
- Fácil sustitución del filtro de recambio.
- El sistema de filtrado ocupa un mínimo espacio sin obligarle a cambiar su distribución habitual bajo el fregadero.
- Certificación alimentaria de conexiones.




### SALVANDO OBSTÁCULOS

Muchas veces la situación del fregadero junto a una ventana es fuente de incomodidades al abrir o cerrarla.

Teka ha encontrado la solución con un grifo de caño alto que combina dos funcionalidades: extraíble y retráctil. La posibilidad de extraer el caño dota a este monomando de gran flexibilidad. Al mismo tiempo, su capacidad retráctil, permite su instalación sin que tropiece o genere incomodidad al abrir la ventana.





PROFESIONAL



**IC 939**
**\_MAESTRO**

- Caño giratorio y flexible
- Aireador anticalcáreo
- Muelle flexible de alta resistencia
- Flexible de acero inoxidable
- Maneral extraíble con función chorro aireado

**COLOR** Cromo  
REF. 33.939.02.00  
EAN: 8421152131534

**COLOR** Blanco  
REF. 33.939.02.0W  
EAN: 8421152136874

**COLOR** Negro  
REF. 33.939.02.0N  
EAN: 8421152136881



**FO 999**
**\_MAESTRO**

- Caño giratorio y flexible
- Aireador anticalcáreo
- Muelle flexible de alta resistencia
- Flexible de acero inoxidable
- Maneral extraíble con función chorro aireado

**COLOR** Cromo  
REF. 62.999.02.00  
EAN: 8421152131565


**COLOR** Blanco  
REF. 62.999.02.0W  
EAN: 8421152136850

**COLOR** Negro  
REF. 62.999.02.0N  
EAN: 8421152136867


**INX 939**
**\_MAESTRO**


- Fabricado en acero inoxidable de alta calidad, AISI 304
- Caño giratorio y flexible
- Aireador anticalcáreo
- Muelle flexible de gran resistencia
- Flexible de acero inoxidable recubierto por plástico para una mejor protección y fácil limpieza
- Maneral extraíble a 2 chorros: normal y ducha.

**COLOR** Inox  
REF. 74.939.02.00  
EAN: 8421152101988


**MYX**
**\_MAESTRO**

- Monomando fregadero de caño alto giratorio 360°
- Maneral extraíble 2 chorros
- Flexible del caño de acero inoxidable con recubrimiento de plástico (protección y fácil limpieza)

**COLOR** Cromo  
REF. 38.999.27.00  
EAN: 8421152059333



EXPRESSION



## GRIFERÍA



### MY 174

**\_MAESTRO**

- Grifo de cocina semi-profesional
- Doble sistema de fijación para evitar el efecto palanca sobre el fregadero. Instalación a pared y fregadero
- Maneral con función stop. 1 Función: ducha
- Muelle flexible de gran resistencia
- Flexible de acero inoxidable recubierto por plástico para una mejor protección y fácil limpieza




### MY 1


**\_MAESTRO**

- Caño giratorio y flexible
- Aireador anticalcáreo
- Muelle flexible de gran resistencia
- Flexible de acero inoxidable recubierto por plástico para una mejor protección y fácil limpieza
- Maneral extraíble a 2 chorros: normal y ducha

**COLOR** Cromo  
REF. 18.174.02.00  
EAN: 8421152090367



**COLOR** Cromo  
REF. 18.160.02  
EAN: 8421152043318



### MY COMPACT

**\_MAESTRO**

- Altura: 45,6 cm
- Caño giratorio y flexible
- Aireador anticalcáreo
- Muelle flexible de gran resistencia
- Flexible de acero inoxidable recubierto por plástico para una mejor protección y fácil limpieza
- Maneral extraíble a 2 chorros: normal y ducha




### FO 939

**\_MAESTRO**

- Caño giratorio y flexible
- Aireador anticalcáreo
- Muelle flexible de alta resistencia
- Flexible de acero inoxidable
- Maneral extraíble con función chorro aireado


**COLOR** Cromo  
REF. 38.937.02  
EAN: 8421152052303



**COLOR** Cromo  
REF. 62.939.02.00  
EAN: 8421152131541

**COLOR** Blanco  
REF. 62.939.02.0W  
EAN: 8421152136836

**COLOR** Negro  
REF. 62.939.02.0N  
EAN: 8421152136843




**ARK 999****\_MAESTRO**

- Grifo de cocina semi-profesional con caño giratorio
- Maneral extraíble con función stop
- Muelle flexible de gran resistencia
- Flexible de acero inoxidable


**ARK 939****\_MAESTRO**

- Caño giratorio y flexible
- Aireador anticalcáreo
- Muelle flexible de gran resistencia
- Flexible de acero inoxidable
- Maneral extraíble a 2 chorros: normal & ducha

**COLOR** Cromo  
REF. 23.999.12.00  
EAN: 8421152112724




**COLOR** Cromo  
REF. 23.939.12.00  
EAN: 8421152084793

**ARK 937****\_MAESTRO**

- Altura compatible para instalar en cualquier cocina
- Caño giratorio y flexible
- Aireador anticalcáreo
- Muelle flexible de gran resistencia
- Flexible de acero inoxidable
- Maneral extraíble a 2 chorros: normal y ducha

**COLOR** Cromo  
REF. 23.937.12.00  
EAN: 8421152102312



EXTRAÍBLE  
CAÑO ALTO





### INX 938

**\_MAESTRO**

- Fabricado en acero inoxidable de alta calidad, AISI 304
- Caño giratorio
- Maneral extraíble metálico 1 función
- Aireador anticalcáreo



### MZX EXTRAÍBLE


**\_MAESTRO**

- Monomando fregadero de caño alto extraíble
- Caño giratorio
- Maneral extraíble de 1 función


EXPRESSION

INOX

**COLOR** Inox  
REF. 74.938.02.00  
EAN: 8421152101995



**COLOR** Cromo  
REF. 38.998.27.00  
EAN: 8421152059340



### MZ 938

**\_MAESTRO**

- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo
- Maneral extraíble 1 función: normal




### VTK 938


**\_MAESTRO**

- Maneral extraíble metálico 1 función
- Aireador anticalcáreo
- Caño giratorio

**COLOR** Cromo  
REF. 38.938.02  
EAN: 8421152073254



**COLOR** Cromo  
REF. 24.938.02.00  
EAN: 8421152084786




**ARK 938 I****\_MAESTRO**

- Acabado en acero inoxidable
- Caño giratorio
- Maneral extraíble con función chorro aireado
- Flexible super resistente
- Aireador anticalcáreo


**ARK 938****\_MAESTRO**

- Caño giratorio
- Maneral metálico extraíble con función chorro aireado
- Flexible super resistente
- Aireador anticalcáreo

**COLOR** Inox  
REF. 23.938.12.01  
EAN: 8421152134191



**COLOR** Cromo  
REF. 23.938.12.00  
EAN: 8421152086995


**ARK 938 W****\_MAESTRO**

- Caño giratorio
- Maneral metálico extraíble con función chorro aireado
- Flexible super resistente
- Aireador anticalcáreo


**ARK 938 N****\_MAESTRO**

- Caño giratorio
- Maneral metálico extraíble con función chorro aireado
- Flexible super resistente
- Aireador anticalcáreo

**COLOR** Blanco  
REF. 23.938.12.0W  
EAN: 8421152134252




**COLOR** Negro  
REF. 23.938.12.0N  
EAN: 8421152134207



**AUK 983****\_MAESTRO**


- Monomando fregadero bajo ventana extraíble
- Máxima funcionalidad: extraíble + retráctil
- 2 posiciones: expandido (289 mm) y recogido (75 mm)
- Caño giratorio
- Requiere doble orificio  $\varnothing$  35 mm

**COLOR** Cromo  
REF. 50.983.02.00  
EAN: 8421152112731

**MW EXT.****\_MAESTRO**


- Maneral extraíble metálico 1 función
- Aireador anticalcáreo
- Caño giratorio

**COLOR** Cromo  
REF. 35.938.02  
EAN: 8421152744376

**MT EXT.****\_MAESTRO**

- Caño giratorio
- Maneral extraíble 2 funciones: normal & ducha
- Aireador anticalcáreo

**COLOR** Cromo  
REF. 40.938.02  
EAN: 8421152035542





CAÑO ALTO

**INX 994****\_TOTAL**

- Monomando fregadero de caño alto
- Fabricado en acero inoxidable de alta calidad, AISI 304
- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo


**INX 914****\_TOTAL**

- Monomando fregadero de caño alto
- Fabricado en acero inoxidable de alta calidad, AISI 304
- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo

INOX


EXPRESSION

COLOR Inox  
REF. 74.994.07.00  
EAN: 8421152082140



INOX

COLOR Inox  
REF. 74.914.02.00  
EAN: 8421152082126

**INX 915****\_TOTAL**


- Monomando fregadero de caño alto
- Fabricado en acero inoxidable de alta calidad, AISI 304
- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo

**MZX****\_TOTAL**

- Monomando fregadero de caño alto
- Caño giratorio con aireador
- Aireador anticalcáreo

INOX


COLOR Inox  
REF. 74.915.02.00  
EAN: 8421152082096



COLOR Cromo  
REF. 38.995.27.00  
EAN: 8421152059357



EXPRESSION





GRIFERÍA



IC 915 INOX

■ \_TOTAL

- Monomando fregadero de caño alto
- Acabado tipo acero inoxidable
- Caño plano giratorio
- Aireador anticalcáreo integrado en el caño



IC 915

■ \_TOTAL


- Monomando fregadero de caño alto
- Caño plano giratorio
- Aireador anticalcáreo integrado en el caño

INOX


by Bunch

by Bunch

COLOR Inox  
REF. 33.915.02.01  
EAN: 8421152134399



COLOR Cromo  
REF. 33.915.02.00  
EAN: 8421152090381



IC 915 BLANCO

■ \_TOTAL

- Monomando fregadero de caño alto
- Caño plano giratorio
- Aireador anticalcáreo integrado en el caño



IC 915 NEGRO


■ \_TOTAL

- Monomando fregadero de caño alto
- Caño plano giratorio
- Aireador anticalcáreo integrado en el caño


by Bunch

by Bunch

COLOR Blanco  
REF. 33.915.02.0W  
EAN: 8421152091357




COLOR Negro  
REF. 33.915.02.0N  
EAN: 8421152091364




**FO 915 I**
**\_TOTAL**


- Monomando fregadero de caño alto
- Acabado tipo acero inoxidable
- Diseño minimalista
- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo

**COLOR** Inox  
REF. 62.915.02.01  
EAN: 8421152134818


**FO 915**
**\_EASY**


- Monomando fregadero de caño alto
- Diseño minimalista
- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo

**COLOR** Cromo  
REF. 62.915.02.00  
EAN: 8421152112700


**FO 915 NC**
**\_TOTAL**


- Monomando fregadero de caño alto
- Diseño minimalista
- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo

**COLOR** Negro  
REF. 62.915.02.0NC  
EAN: 8421152134832


**FO 915 BC**
**\_TOTAL**

- Monomando fregadero de caño alto
- Diseño minimalista
- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo

**COLOR** Blanco  
REF. 62.915.02.0BC  
EAN: 8421152134801




**FO 985**■ **\_TOTAL**

- Monomando Bajo-ventana
- Retraíble. 2 Posiciones:
- Extendido (299 mm) y oculto (20 mm)
- Caño giratorio
- Requiere de dos orificios de  $\varnothing 35$  mm.
- Aireador anticalcáreo


**FRAME**■ **\_TOTAL**

- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo integrado en el caño

**COLOR** Cromo  
REF. 62.985.02.00  
EAN: 8421152131589



**COLOR** Cromo  
REF. 50.915.02.00  
EAN: 8421152076453

**OS 200 / OS 201**■ **\_TOTAL**


- Grifo de cocina con función para agua filtrada
- 2 vías de agua independientes (agua filtrada y agua no filtrada)

**OS 206**■ **\_TOTAL**


- Grifo de cocina con función para agua filtrada
- Monomando con dos vías de agua independientes. (Agua filtrada y no filtrada)
- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo

**COLOR** Cromo (OS 200)  
REF. 18.200.02.00  
EAN: 8421152084748  
**FILTRO NO INCLUIDO**

**COLOR** Cromo (OS 201)  
REF. 18.201.02.00  
EAN: 8421152090442  
**FILTRO INCLUIDO**



**COLOR** Cromo  
REF. 18.206.02.00  
EAN: 8421152131503  
**FILTRO NO INCLUIDO**






**MA 1**

**\_EASY**

- Caño fundido giratorio
- Aireador anticalcáreo

**COLOR** Cromo  
REF. 97.914.09  
EAN: 8421152744208




**VITA 915**

**\_EASY**

- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo

**COLOR** Cromo  
REF. 24.915.02.00  
EAN: 8421152076460




**ARK 915**

**\_EASY**

- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo

**COLOR** Cromo  
REF. 23.915.12.00  
EAN: 8421152084717



**IN 995**


**\_EASY**

- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo

**COLOR** Cromo  
REF. 53.995.12  
EAN: 8421152066669

**COLOR** Negro Metálico  
REF. 53.995.12.0Q  
EAN: 8421152069479

**COLOR** Arena-Beige  
REF. 53.995.12.0S  
EAN: 8421152069462





GRIFERÍA



MH

**\_EASY**

- Caño fundido giratorio
- Aireador anticalcáreo




MTP 915


**\_EASY**

- Caño fundido giratorio
- Aireador anticalcáreo

**COLOR** Cromo  
 REF. 80.915.12  
 EAN: 8421152746967



**COLOR** Cromo  
 REF. 46.915.02.00  
 EAN: 8421152084823



SP 995 I

**\_TOTAL**

- Monomando alto acabado acero inoxidable
- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo




SP 995


**\_EASY**

- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo

**COLOR** Inox  
 REF. 55.995.02.01  
 EAN: 8421152134764



**COLOR** Cromo  
 REF. 55.995.02.00  
 EAN: 8421152090237





### IN 914

**\_EASY**

- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo




### MN


**\_EASY**

- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo

**COLOR** Cromo  
 REF. 53.914.12  
 EAN: 8421152091487  
**COLOR** Cromo  
 REF. 53.914.C6  
 EAN: 8421152093177  
 Con limitador de caudal 6 litros/min



**COLOR** Cromo  
 REF. 81.914.62  
 EAN: 8421152749197





### IN 912

**\_EASY**

- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo

**COLOR** Cromo  
 REF. 53.912.12  
 EAN: 8421152093160





CAÑO BAJO




**VTK 978**

■ **\_TOTAL**

- Caño fundido giratorio
- Maneral extraíble metálico 1 función
- Aireador anticalcáreo

**COLOR** Cromo  
REF. 24.978.02.00  
EAN: 8421152088920



**AUK 978**

■ **\_TOTAL**

- Caño giratorio
- Maneral extraíble 1 función
- Aireador anticalcáreo

**COLOR** Cromo  
REF. 50.978.02.00  
EAN: 8421152084816

**COLOR** Negro Metálico  
REF. 50.978.02.07  
EAN: 8421152088968

**COLOR** Arena-Beige  
REF. 50.978.02.04  
EAN: 8421152090565




**MS1 EXT.**

■ **\_TOTAL**

- Caño fundido giratorio
- Maneral extraíble 2 funciones: normal & ducha
- Aireador anticalcáreo

**COLOR** Cromo  
REF. 40.978.02  
EAN: 8421152744338




**MTP 978**

■ **\_TOTAL**

- Caño fundido giratorio
- Maneral extraíble 2 funciones: normal & ducha
- Aireador anticalcáreo

**COLOR** Cromo  
REF. 46.978.02.00  
EAN: 8421152084687




**VTK 919**

■ **\_EASY**

- Caño fundido giratorio
- Aireador anticalcáreo

**COLOR** Cromo  
REF. 24.919.02.00  
EAN: 8421152084779



**AUK 913**


■ **\_EASY**

- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo

**COLOR** Cromo  
REF. 50.913.02.00  
EAN: 8421152084809

**COLOR** Negro Metálico  
REF. 50.913.02.07  
EAN: 8421152090510

**COLOR** Arena-Beige  
REF. 50.913.02.04  
EAN: 8421152090480





## GRIFERÍA



### MS 1

 **\_EASY**

- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo

**COLOR** Cromo  
 REF. 40.913.02  
 EAN: 8421152744307



### MTP 913

 **\_EASY**

- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo

**COLOR** Cromo  
 REF. 46.913.02.00  
 EAN: 8421152084724






### IN 913

 **\_EASY**

- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo

**COLOR** Cromo  
 REF. 53.913.12  
 EAN: 8421152091494



### ML I

 **\_EASY**

- Acabado en acero inoxidable
- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo

**COLOR** Inox  
 REF. 81.913.62.01  
 EAN: 8421152134931





### ML

 **\_EASY**

- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo

**COLOR** Cromo  
 REF. 81.913.62  
 EAN: 8421152747650





# GAMA GERONTOLÓGICA




**MED 913**

**\_EASY**

- Monomando fregadero con maneta quirúrgica
- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo

**COLOR** Cromo  
REF. 80.913.17  
EAN: 8421152090428



# GAMA MURAL




**MB2 024**

**\_EASY**

- Monomando fregadero mural
- Caño giratorio fundido
- Aireador anticalcáreo

**COLOR** Cromo  
REF. 40.024.02  
EAN: 8421152090763




**IN 024**

**\_EASY**

- Monomando fregadero mural
- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo

**COLOR** Cromo  
REF. 53.024.12  
EAN: 8421152091500




**MTP 025**

**\_EASY**

- Monomando fregadero mural
- Caño giratorio 200 mm
- Aireador anticalcáreo

**COLOR** Cromo  
REF. 46.025.02.00  
EAN: 8421152086971





FREGADEROS

# LISTOS PARA INSTALAR

## Nuevos Kits de fregadero, grifo y accesorios

TEKA PRESENTA UN PRODUCTO ÚNICO: SUS NUEVOS KITS COMPLETOS DE FREGADERO, GRIFO Y ACCESORIOS TEKAWAY. UN SOLO PAQUETE LISTO PARA LLEVAR, CON TODO LO NECESARIO PARA QUE CUALQUIERA PUEDA INSTALAR O RENOVAR FÁCILMENTE SU PROPIO FREGADERO, SIN TENER QUE ADQUIRIR CADA ELEMENTO POR SEPARADO.



### A LA MEDIDA DE CADA COCINA

Cada kit incluye fregadero en acero inoxidable y grifo monomando, válvulas y sifones y otros accesorios como cestacolador y/o dispensador de jabón. Hay 5 modelos para elegir, de diferentes formas y medidas, y van acompañados de las instrucciones necesarias para su montaje.

### CON LA GARANTÍA TEKA

Todas las piezas y componentes del kit son productos originales Teka, con toda la calidad, confianza y durabilidad que implica.

## TABLA DE KITS



### MOD. TEKAWAY UNIVERSO 1C 1E / IN 995

MEDIDAS EXTERIORES mm:  
 ➔ 790 | ➔ 500  
 Mueble de 60 cm  
 FREGADERO



GRIFO



COLADOR



DISPENSADOR



VÁLVULAS Y SIFÓN

COLOR INOX D (orificio grifo) - REF.: 12120078 - EAN: 8421152091838

COLOR INOX I (orificio grifo) - REF.: 12120079 - EAN: 8421152091845



## TABLA DE KITS



### MOD. TEKAWAY UNIVERSO 2C / IN 995

MEDIDAS  
EXTERIORES mm:  
➔ 790 | ➔ 500  
Mueble de 80 cm  
FREGADERO



GRIFO



COLADOR



DISPENSADOR

VÁLVULAS Y  
SIFÓN

**COLOR** INOX - REF.: 12120080 - EAN: 8421152091852



### MOD. TEKAWAY STYLO 1C 1E / IN 995

MEDIDAS  
EXTERIORES mm:  
➔ 830 | ➔ 485  
Mueble de 45 cm  
FREGADERO



GRIFO



CESTA

VÁLVULA Y  
SIFÓN

**COLOR** INOX D (orificio grifo) - REF.: 11107068 - EAN: 8421152114070

**COLOR** INOX I (orificio grifo) - REF.: 11107069 - EAN: 8421152114087



### MOD. TEKAWAY STYLO 1C / IN 995

MEDIDAS  
EXTERIORES mm:  
➔ 465 | ➔ 485  
Mueble de 45 cm  
FREGADERO



GRIFO



DISPENSADOR

VÁLVULA Y  
SIFÓN

**COLOR** INOX - REF.: 12107070 - EAN: 8421152114094



### MOD. TEKAWAY BE 45 40 / IN 995

MEDIDAS  
CUBETA mm:  
➔ 450 | ➔ 400  
Mueble de 60 cm  
FREGADERO



GRIFO



DISPENSADOR

VÁLVULA Y  
SIFÓN

**COLOR** INOX - REF.: 10125153 - EAN: 8421152114100

## FREGADEROS

### MODELO SET DE COCCIÓN ZENIT R15

REF.: 40199270 - EAN: 8421152145357



Set compuesto por 6 elementos:  
 - 1 Bandeja de bambú  
 - 2 Recipientes cerámicos pequeños  
 - 1 Recipiente cerámico grande  
 - 2 Tapas de silicona en color rojo

### MODELO TR 50.4


REF.: 40197020 - EAN: 8421152141793



- Elementos de trituración en acero inoxidable
- Protector anticorrosivo
- Sifón de adaptación incluido
- Deflector de sonido
- Interruptor neumático incluido, orificio Ø 35 mm

CAPACIDAD: 980 ml  
 POTENCIA: 0'55 cv

**COLOR INOX**



## VÁLVULAS



VÁLVULA NORMAL SIN REBOSADERO  
 REF. 61001301  
 EAN: 8421152714515

VÁLVULA NORMAL CON REBOSADERO  
 REF. 61001300  
 EAN: 8421152714508

VÁLVULA CANASTA 3 1/2" SIN REBOSADERO  
 REF. 61001303  
 EAN: 8421152714492

VÁLVULA CANASTA 3 1/2" CON REBOSADERO  
 REF. 61001302  
 EAN: 8421152714478

VÁLVULA CANASTA 3 1/2" CON REBOSADERO RECTANGULAR  
 REF. 61001246  
 EAN: 8421152715406

## SIFONES SALVA ESPACIO



CONJUNTO 1C SALVAESPACIO  
 REF. 61001097  
 EAN: 8421152713013

CONJUNTO 2C SALVAESPACIO  
 REF. 61001104  
 EAN: 8421152714881

## TABLAS DE CRISTAL




TABLA DE CORTE DE CRISTAL  
 REF. 40199225  
 EAN: 8421152062128

TABLA DE CORTE DE CRISTAL  
 REF. 40199228  
 EAN: 8421152087947

## DISPENSADORES



DISPENSADOR JABÓN INOX  
 REF. 40199321  
 EAN: 8421152147061



DISPENSADOR JABÓN UNIVERSAL  
 REF. 40199310  
 EAN: 8421152062357

## MULTIGRATER

ESCURRIDOR ENROLLABLE CON RALLADOR MULTIUSOS INCORPORADO



MULTIGRATER ROLLING PROFI  
 REF. 40199260  
 EAN: 8421152102190

## CESTAS



CESTA VARILLA INOX  
 Ø340x145 mm  
 REF. 40199039  
 EAN: 8421152026670



CESTA VARILLA INOX  
 Ø370x145 mm  
 REF. 40199038  
 EAN: 8421152026663



CESTA VARILLA INOX  
 380x320x145 mm  
 REF. 40199037  
 EAN: 8421152026656

## TABLAS DE MADERA



TABLA DE CORTE DE BAMBÚ  
 REF. 40199236  
 EAN: 8421152143667



TABLA DE MADERA + COLADOR  
 REF. 40199230  
 EAN: 8421152084670



CONJUNTO TABLA + COLADOR  
 CUBETA 40x40  
 REF. 40199233  
 EAN: 8421152119334



TABLA DE CORTE DE MADERA  
 REF. 40199222  
 EAN: 8421152741498



TABLA DE CORTE DE MADERA  
 REF. 40199201  
 EAN: 8421152496015



TABLA DE CORTE DE MADERA  
 REF. 40199203  
 EAN: 8421152496039

## COLADORES



COLADOR INOX  
 193x339x60 mm  
 REF. 40199057  
 EAN: 8421152114209



COLADOR UNIVERSO BLANCO  
 260x434x105 mm  
 REF. 40199061  
 EAN: 8421152745786



COLADOR INOX UNIVERSAL  
 420x200x74 R15  
 REF. 40199072  
 EAN: 8421152144237

## OTROS ACCESORIOS



TABLA UNIVERSO BLANCA  
 REF. 40199223  
 EAN: 8421152745793




TAPA INOX DE VÁLVULA CESTILLA  
 REF. 40199510  
 EAN: 8421152113806

## SISTEMAS DE RECICLAJE

Los sistemas de reciclaje Teka ayudan a gestionar de forma práctica y racional los residuos domésticos, permitiendo clasificarlos acorde al sistema de recogida pública. Teka adquiere mayor conciencia ecológica.

### SISTEMA DE RECICLAJE **TEKA ECO EASY 60**


REF.: 40197920 | EAN: 8421152113875



- Formado por 1 contenedor de 12 litros y 2 contenedores de 5 litros.
- Altura contenedores: 23 cms.
- Libre instalación.
- Mueble de 45 cms.

### SISTEMA DE RECICLAJE **TEKA ECO EASY 45**


REF.: 40197900 | EAN: 8421152113844



- Formado por 2 contenedor de 15 litros.
- Libre instalación.
- Guías de acero galvanizado (soporta hasta 50 kgs).
- Desmontable para una fácil limpieza.
- Altura 365 mm.
- Mueble de 45 cms.

### SISTEMA DE RECICLAJE **TEKA ECO 60**

REF.: 40197960 | EAN: 8421152113882



- Formado por 2 contenedor de 15 litros.
- Sistema para mueble de apertura frontal de 60 cms.
- Fácil sistema de montaje.
- Guías de acero cincado (soporta hasta 50 kgs).
- Mueble de 60 cms.

## HORNOS

Las guías opcionales pueden ser instaladas en los hornos con guías cromadas o sistemas de guías telescópicas de serie.

### KIT GUÍAS TELESCÓPICAS 2 ALTURAS

REF.: 41599010 | EAN: 8421152150160

### KIT GUÍAS TELESCÓPICAS 1 ALTURA

REF.: 41599011 | EAN: 8421152150177

### KIT BANDEJA ALUMINIO ANTI-ADHERENTE

REF.: 41599013 | EAN: 8421152150191

Puede utilizarse tanto en el horno como en la vitrocerámica o inducción para marcar previamente los alimentos.



### PIEDRA VOLCÁNICA **DOUBLE COOK**

REF.: 41599005 | EAN: 8421152054673


### PIEDRA PIZZA **DOUBLE COOK**

REF.: 41599006 | EAN: 8421152110591



### KIT MULTICOOK

REF.: 41599012 | EAN: 8421152150184



La bandeja Multicook te permite cocinar diferentes platos al mismo tiempo utilizando sus diferentes recipientes o sobre la propia parrilla

Cocina de forma saludable los alimentos al ¡VAPOR! dentro del horno, manteniendo intactas sus propiedades y nutrientes



## ENCIMERAS



### SET BATERÍA INDUCCIÓN CON COUSCOUSSIER

El set de 7 piezas de acero inoxidable está compuesto por:

- 1 cazuela Ø 24 cm
- 1 cazuela Ø 20 cm
- 1 sartén cónica Ø 26 cm
- 1 couscoussier Ø 24 cm
- 1 cazo Ø 16 cm
- 3 tapas

Apto para inducción, vitrocerámica y gas  
REF.: 49004841 | EAN: 8421152140932



### SET BATERÍA INDUCCIÓN

El set de 9 piezas de acero inoxidable está compuesto por:

- 1 cazuela Ø 24 cm
- 1 cazuela Ø 20 cm
- 1 cazuela Ø 16 cm
- 1 cacerola Ø 28 cm
- 1 cazo Ø 16 cm
- 4 tapas

Apto para inducción, vitrocerámica y gas  
REF.: 49004840 | EAN: 8421152123621



### OLLA PROFESIONAL

Acero inoxidable  
6,3 mm de espesor en la base  
Altura 32,5 cm  
Capacidad 25,4 L  
Apto para inducción, vitrocerámica y gas  
Ø 32 cm en la base  
REF.: 49004848 | EAN: 8421152142288



### SARTÉN CÓNICA ACERO INOX

Acero inoxidable  
6,3 mm de espesor en la base  
Apto para inducción, vitrocerámica y gas

Tamaños:  
Ø 20 cm REF.: 49004865 | EAN: 8421152141656  
Ø 22 cm REF.: 49004866 | EAN: 8421152141663  
Ø 24 cm REF.: 49004867 | EAN: 8421152141670  
Ø 26 cm REF.: 49004868 | EAN: 8421152141687  
Ø 28 cm REF.: 49004869 | EAN: 8421152141694



### SARTÉN CÓNICA ANTIADHERENTE

Acero inoxidable  
6,3 mm de espesor en la base  
Antiadherente y resistente a ralladuras  
Apto para inducción, vitrocerámica y gas

Tamaños:  
Ø 20 cm REF.: 49004860 | EAN: 8421152139585  
Ø 22 cm REF.: 49004861 | EAN: 8421152139592  
Ø 24 cm REF.: 49004862 | EAN: 8421152139608  
Ø 26 cm REF.: 49004863 | EAN: 8421152139615  
Ø 28 cm REF.: 49004864 | EAN: 8421152139622



### OLLA A PRESIÓN OPEN CONTROL

Acero inoxidable  
6,3 mm de espesor en la base  
3 sistemas de seguridad  
Sistema de bloqueo mecánico  
Junta perforada  
Apto para inducción, vitrocerámica y gas  
Tamaño / Capacidad:  
Ø 22 cm / 4,5 L REF.: 49004852 | EAN: 8421152141700  
Ø 22 cm / 6 L REF.: 49004853 | EAN: 8421152141717  
Ø 24 cm / 8 L REF.: 49004850 | EAN: 8421152139448  
Ø 24 cm / 12 L REF.: 49004851 | EAN: 8421152139868



### GRILL REDONDO ANTIADHERENTE

Acero inoxidable  
6,3 mm de espesor en la base  
Antiadherente y resistente a ralladuras  
Apto para inducción, vitrocerámica y gas  
Ø 34 cm en la base  
REF.: 49004871 | EAN: 8421152139646



### GRILL CUADRADO ANTIADHERENTE

Acero inoxidable  
6,3 mm de espesor en la base  
Antiadherente y resistente a ralladuras  
Apto para inducción, vitrocerámica y gas  
Grill de 27x27 cm en la base  
REF.: 49004870 | EAN: 8421152139639



### FREIDORA

Acero inoxidable  
6,3 mm de espesor en la base  
Tapa de cristal  
Cesta de acero inoxidable  
Altura 10 cm  
Capacidad 4,2 L  
Apto para inducción, vitrocerámica y gas  
Ø 24 cm en la base  
REF.: 49004846 | EAN: 8421152141649

### KIT UNIÓN ENCIMERAS IZ/TZ DE 600x510 mm (1 UD)

REF.: 40204394 | EAN: 8421152153475

### KIT UNIÓN MÓDULOS IR/IRF/TR (1 UD)

REF.: 40204393 | EAN: 8421152048351

### KIT UNIÓN ENCIMERAS EFX (1 UD)

REF.: 40204395 | EAN: 8421152156001



## CAMPANAS

Filtro Carbón	Nº Filtros	MODELO	Kit Recirculación	Adaptador	Cubretubos
D4C Ref: 61801262 EAN: 8421152070192	2	DHI 90	SET 1/S Ref: 40490144 EAN: 8421152100912	-	-
	2	CNL 9610	-	-	-
	2	CNL 6610	-	-	-
	2	GFT	-	-	-
	2	DMR 975	-	-	-
	2	DM 675/77/975 INOX	-	Adaptador Ref: 61801340 EAN: 8421152137055	CUBRETUBO SUPERIOR LARGO 800 mm DU/DM Ref: 81476033 EAN: 8421152708347
	2	DM 675/775/975 BLANCO	-	-	CUBRETUBO SUPERIOR LARGO 800 mm DM Ref: 81476034 EAN: 8421152708354
	2	DVT 685/785/958	SET 1/M1 Ref: 40490146 EAN: 8421152156384	-	CUBRETUBO SUPERIOR LARGO 800mm DVT/DBP/DBB INOX Ref: 81472103 / EAN: 8421152708316 NEGRO Ref: 81472105 / EAN: 8421152708330 CUBRETUBO SUPERIOR DVT NEGRO Ref: 81460146 / EAN: 8421152123904 BLANCO Ref: 81460144 / EAN: 8421152123898 CUBRETUBO INFERIOR DVT NEGRO Ref: 81460006 / EAN: 8421152123881 BLANCO Ref: 81460005 / EAN: 8421152123874
	2	DBP 60/70/90 PRO	-	-	-
	2	DBB 60/70/90	-	-	-
	2	DU 985	-	-	CUBRETUBO SUPERIOR LARGO 800 mm DU/DM Ref: 81476033 EAN: 8421152708347
	2	CC-485	SET 1/I1 Ref: 40490148 EAN: 8421152156407	-	-
	2	DG3 ISLA 985	-	-	-
	2	DSB ISLA 985	-	-	-
	2	DH2 ISLA 985	SET 1/T1 Ref: 40490149 EAN: 8421152156414	-	-
	2	DH2 ISLA 1285	-	Adaptador Ref: 61801340 EAN: 8421152137055	-
	2	DPL ISLA 1185	-	-	-
	2	DLH 985 T/1185 T	-	-	-
	2	DSS 785/985	-	-	-
	2	DLV 985	-	-	-
2	DSH 685/785/985	SET 1/N1 Ref: 40490147 EAN: 8421152156391	-	-	CUBRETUBO SUPERIOR LARGO 800 mm DLV/NC/DG/DPL/DLH/DSH/DSS Ref: 81481000 EAN: 8421152712658
2	DPL 985.1 T	-	-	-	
2	NC 785/985	-	-	-	
2	DG 785/985	-	-	-	
D4C Ref: 61801262 EAN: 8421152070192 + Adaptador Ref: 61801340 EAN: 8421152137055	2	DQ2 985	SET 1/L Ref: 40490109 EAN: 8421152054437	+ Adaptador Ref: 61801340 EAN: 8421152137055	CUBRETUBO SUPERIOR LARGO 800 mm DQ Ref: 81477025 EAN: 8421152054451
D6C Ref: 61801145 EAN: 8421152128152	2	DVU	-	-	-
D9C Ref: 61801345 EAN: 8421152149454	2	INTEGRA 665/965	-	-	-
C1C Ref: 61801232 EAN: 8421152708286	2	TL 7420	-	-	-
	2	TL 6420	-	-	-
	2	CNL 6400	-	-	-
	2	XT1 (891/892)	-	-	-
	2	TL 1 52	-	-	-
C3C Ref: 61801251 EAN: 8421152745113	2	TL 6310	-	-	-
	2	TL 9310	-	-	-
	2	GFH 55	-	-	-
	2	GFH 73	-	-	-
C5C Ref: 61801258 EAN: 8421152066560	2	NR1 89 (1M/2M)	-	-	-
	2	CNL 9815 PLUS	-	-	-
D1C Ref: 61801236 EAN: 8421152708293	2	CNL 6815 PLUS	-	-	-
	2	DLH 686 T/786 T/986T/1186T	-	-	-
CNL 1C Ref: 61801346 EAN: 8421152149607	2	CNL 6415	-	-	-
	2	CNL 6415 PLUS	-	-	-
C1R Ref: 61801238 EAN: 8421152712351	1	C 6420	-	-	-
	1	C 9420	-	-	-
C2R Ref: 61801239 EAN: 8421152741450	1	C 6310	-	-	-

PANEL INTEGRACIÓN INOX DHI 90 Ref.: 40490400 EAN: 8421152101254

## HORNOS

### DUALCLEAN

El sistema DualClean permite activar en el mismo horno, la opción de limpieza que más convenga: Pirólisis o HydroClean®.

### PIRÓLISIS

Función autolimpiante a temperaturas de alrededor de 500° C que carboniza las grasas y las convierte en cenizas.

### HYDROCLEAN PRO

Función de limpieza automática.

### HYDROCLEAN ECO

Función de limpieza manual.

### CLASE A+

Reduce el consumo de energía hasta un 20% respecto a la versión anterior.

### CLASE A

Bajo consumo de energía, menos de 0,80 Kw/h.

### SOFT CLOSE

Con el sistema SoftClose se evitan golpes desagradables gracias a la apertura y cierre suave del horno, aportando seguridad y comodidad.

### GUÍAS TELESCÓPICAS

El sistema de guías telescópicas permite extraer fácil y suavemente casi la totalidad, desde el 83% al 100%, de la superficie útil de la bandeja fuera de la cavidad sin peligro de derrame o vuelco en la cocina para añadir condimentos. Los hornos con 2 o 1 guía telescópica tienen guías de clipar, es decir, se pueden desmontar para colocarlas a la altura deseada.

### ECO

La función Eco permite optimizar el ahorro energético gracias a un sistema inteligente de control de la temperatura.

### Sonda térmica

Accesorio proveniente de la cocina profesional que permite unos resultados perfectos de asado tanto de carnes como de pescados al punto.

### SLOW COOK

Función profesional de cocción lenta a baja temperatura, conservando todo el sabor de los alimentos. Es ideal para carnes por ejemplo, que quedarán muy tiernas y jugosas.

### ANTIHUELLA

Tratamiento especial que evita que queden las marcas que se producen en el uso diario y las partículas de grasa que afean la apariencia del electrodoméstico. Es del mismo tipo y tonalidad en todos los electrodomésticos y no amarillea ni empeora con el paso del tiempo.

### DESCONGELACIÓN

La descongelación se realiza mediante un sistema de aire caliente en 2 niveles: el nivel HI o fuerte (45°C) para carnes en general y el nivel LO o suave (35°C) para pescados, repostería y pan.

### PIZZA

Aporte de calor inferior y posterior a casi 3200 W de potencia nominal máxima con turbina para un mejor reparto.

### GRILL+ SOLERA

Especial para asados. Puede usarse para cualquier pieza independientemente de su tamaño.

### GRILL

Gratinado y asado superficial. Permite el dorado de la capa exterior sin afectar al interior del alimento. Indicado para piezas planas como bistec, costillas, pescado, tostadas, etc.

### SOLERA

Calor sólo desde la parte inferior. Apropiado para calentar platos o levantar masas de repostería y afines y para la cocción tapada al baño maría.

### CALENTAMIENTO

Función que permite mantener calientes los alimentos antes de servir.

### CALENTAMIENTO RÁPIDO

Reduce el tiempo de precalentamiento del horno cuando éste está frío (fase de mayor consumo eléctrico). El horno HL 840 alcanza 175° en 5 minutos (B+S+ t).

### TURBO

La turbina reparte el calor que proviene de una resistencia situada en la parte trasera del horno. Por la uniformidad de la temperatura que se produce, permite cocinar en varias alturas al mismo tiempo sin que se mezclen olores ni sabores.

### CONVECCIÓN FORZADA

Adecuada para asados y pastelería. El ventilador reparte de forma uniforme el calor en el interior del horno, reduciendo el tiempo y la temperatura de cocinado.

### MAXI GRILL CON TURBINA

Permite el asado uniforme al mismo tiempo que dora superficialmente. Ideal para parrilladas. Especial para piezas con gran volumen como aves, caza... Se recomienda colocar la pieza de carne sobre la parrilla del horno y la bandeja por debajo, para el escurrido de jugos o grasa.

### CONVENCIONAL

Se usa en bizcochos y tartas en los que el calor recibido debe ser uniforme y para que consigan una textura esponjosa.

### MAXIGRILL

Permite el gratinado en mayores superficies que el grill central, así como una mayor potencia de gratinado, obteniendo un dorado del alimento de forma más rápida

### SOLERA CON TURBINA

Distribuye el calor que proviene de la parte inferior del horno. Ideal para pasteles con relleno de mermelada o fruta, los cuáles sólo requieren un aporte de calor inferior.

### CONVECCIÓN FORZADA

Adecuada para asados y pastelería. El ventilador reparte de forma uniforme el calor en el interior del horno, reduciendo el tiempo y la temperatura de cocinado.

### AYUDANTE DE COCINA PERSONAL (PCA)

17 recetas a tu alcance. Esta función elige la temperatura adecuada y el tiempo de cocinado de forma automática.

### GRILL CON TURBINA

Ideal para cocinar y dorar pequeñas cantidades de comida rápida (especialmente carne).

### CONVENCIONAL CALOR SUPERIOR

Calor sólo desde la parte superior, adecuado para asar las pequeñas porciones de carne y pescado

## MICROONDAS

### MEMORIA

La función memoria permite memorizar una serie de parámetros de tiempo y potencia para poder repetir las recetas favoritas.

### DESCONGELACIÓN POR TIEMPO Y PESO

Los modelos electrónicos y Touch Control tienen descongelación por tiempo y por peso en función del tipo y peso del alimento.

### BLOQUEO DE SEGURIDAD

Es una función muy útil para evitar manipulaciones accidentales y para efectuar labores de limpieza. Se puede utilizar también como seguro ante accionamientos no deseados por niños, ancianos, etc.

### BASE CERÁMICA

Esta característica ha sustituido al tradicional plato giratorio y está presente en algunos microondas. La principal ventaja es que se consigue un cocinado mucho más homogéneo y rápido con el consiguiente ahorro energético. Dado que los componentes no están visibles, la superficie de la cavidad es mayor y mucho más fácil de limpiar.

### FUNCIÓN CRUNCH

La Función Crunch permite freír y dorar de forma sencilla y saludable todo tipo de alimentos (bacon, huevos, salchichas, hamburguesas, etc) con sólo una cucharada de aceite y sin tener que dar la vuelta a los alimentos. El plato tostador permite cocinar también pasteles en sólo 10 minutos y hacer pizzas y quiches sin que se humedezca la pasta.

### FUNCIÓN MICROONDAS + TURBO

Esta función es ideal para asar rápidamente los alimentos.

### FUNCIÓN MICROONDAS + GRILL

Función combinada de los dos tipos de cocción.

### FUNCIÓN MICROONDAS

Sirve para descongelar, calentar o preparar rápidamente una comida.

### DESCONGELACIÓN POR TIEMPO

En los modelos mecánicos la descongelación se hace siempre por tiempo con nivel de potencia fijo. En los modelos electrónicos y Touch-control también está disponible la función de descongelación por tiempo que varía la potencia para una descongelación más eficiente.

**MENÚ DE ACCESO DIRECTO**

Los microondas Teka tienen según modelos hasta 8 menús de acceso directo. El microondas tiene establecido el tiempo y la potencia necesaria para la elaboración de cada alimento. Gracias a los menús, podemos repetir nuestras recetas favoritas tanto tiempo como queramos y con el mismo resultado.

**APERTURA DE PUERTA ELECTRÓNICA**

Sistema de apertura electrónica de la puerta en sus versiones derecha o izquierda dependiendo de la apertura lateral que se desee.

**GRILL**

La función de grill es ideal para asar y dorar todo tipo de comida.

**DOBLE ENTRADA DE ONDAS**

Este sistema reparte el calor dentro de la comida más eficazmente debido a que emite ondas desde dos puntos distintos, complementando el movimiento del plato giratorio y minimizando las zonas frías.

**SISTEMA "CLICK"**

Fácil de instalar. Algunos modelos integrables incluyen marco frontal y sistema "clic", más fácil de instalar y desinstalar. Se fija al microondas, no al mueble, con tan sólo 4 tornillos y máximo 10.

**ENCIMERAS****MultiSlider PRO**

Los Touch Control MultiSlider PRO permiten un mayor nivel de precisión. Además del control individual y directo de cada zona de cocinado, ofrecen varias funciones especiales de cocinado.

**MULTISLIDER**

Con sólo deslizar un dedo a través de la línea recta de los Touch Control MultiSlider, se incrementará el nivel de potencia de cada zona de cocción.

**TOUCH CONTROL SLIDER**

Los Touch Control Slider permiten acceder más rápidamente a la potencia que se quiera, puesto que basta con tocar en la mitad de los segmentos destinados en potencia.

**IKNOB**

Mando magnético extraíble con gran nivel de precisión, con el que se selecciona la potencia de cada zona y el tiempo de cocción.

**MELTING**

(Derretir). Ideal para preparar fondues o derretir chocolate.

**KEEP WARM**

(Mantener caliente). Las recetas conservarán su punto de temperatura idóneo hasta el momento de servir.

**SIMMERING**

(Cocción a fuego lento). La temperatura está cerca de la ebullición. Ideal para recetas que requieren largos tiempos de cocción con líquidos (arroz, guisados, salsas...)

**QUICK BOILING**

Sistema exclusivo desarrollado por Teka. Las encimeras de inducción con control del punto de

ebullición comienzan la ebullición a máxima potencia una vez detectado el recipiente. Cuando el agua alcanza el punto de ebullición, el sistema reduce la potencia automáticamente sin necesidad de que lo haga manualmente el usuario, para mantener el nivel de ebullición constante, controlando el consumo de energía.

**SYNCHRO**

Permite la activación simultánea de dos placas para dar mayor superficie de cocinado.

**FUNCIÓN POWER**

Esta función permite incrementar hasta un 70% la potencia total hasta 3700 W según modelos en la zona o zonas de cocción seleccionadas durante 10 minutos. Ideal para platos de ebullición rápida, dorar la carne intensamente o calentamiento de líquidos.

**MUTE**

Permite silenciar los cambios de nivel de cocción, dejando aquellas funciones en las que se requiere avisador acústico.

**STOP AND GO**

Pausa de 10 minutos en el proceso de cocinado sin necesidad de reiniciar la encimera.

**SISTEMA DE OPTIMIZACIÓN DE RECIPIENTE**

Este innovador sistema integrado en nuestros generadores de inducción logra calentar el recipiente de forma constante e independientemente de la calidad del mismo, dando más potencia a aquel que lo necesita.

**PROGRAMADOR DEL TIEMPO DE COCCIÓN**

Permite programar el inicio y la finalización del cocinado desde 1 a 99 minutos.

**LIMITACIÓN DE POTENCIA**

Consigue reducir la potencia total de la encimera para ajustarse a la potencia contratada en la vivienda.

**ZONA FLEX**

Zona de inducción flexible y amplia, que permite utilizar varios recipientes a la vez.

**AUTOENCENDIDO**

Cuando se presiona y gira el mando, se genera una chispa que en contacto con el gas, produce el encendido de la llama. Esto evita tener que utilizar los encendedores tradicionales. Al estar la bujía integrada dentro del generador, no se producen salpicaduras, ni se ensucia la bujía.

**SEGURIDAD POR TERMOPAR**

El termopar está integrado y oculto en el quemador. Cuando el termopar detecta que la llama se ha extinguido (al disminuir la temperatura), cierra el paso del gas.

**FUNCIÓN POWER**

Esta función permite incrementar hasta un 35% la potencia total de la zona seleccionada durante 10 minutos. Es ideal para la ebullición rápida o calentar rápidamente los líquidos.

**TRIPLE ANILLO**

El quemador triple anillo proporciona energía extra en algunos modelos de gas, alcanzando una potencia máxima de 4,2 kW.

**DOBLE ANILLO**

El quemador doble anillo proporciona energía extra en algunos modelos de gas, alcanzando una potencia máxima de 5 kW.

**OPTIMIZACIÓN DE LA ENERGÍA**

Los quemadores de alta eficiencia de nuestras encimeras, ahorran entre un 20% y un 25% más que los tradicionales. Mejorando la combustión y niveles de sonido más bajos.

**CAMPANAS****ECOPOWER****ECOPOWER**

Motor ecológico, eficiente y más silencioso, con mayor capacidad de extracción y niveles de sonido más bajos.

**INDICADOR DE SATURACIÓN DE FILTROS**

Algunos modelos Teka tienen un indicador electrónico luminoso de saturación de filtros, que indica cuando se tienen que lavar los filtros metálicos antigrasa, con el fin de no afectar el rendimiento de la campana.

**PROGRAMADOR**

Gracias al programador del tiempo de aspiración, el usuario puede controlar de una manera sencilla el tiempo de aspiración, desconectándose la campana automáticamente una vez transcurrido el tiempo seleccionado hasta un máximo de 99 minutos según modelos.

**LÁMPARAS LED**

Los diodos led constituyen la última revolución en materia de luz para iluminar tanto la zona de trabajo como el panel de control. Bajo consumo (triple luminosidad que las halógenas con la décima parte de consumo).

**RELOJ DIGITAL**

Programador de la hora.

**SISTEMA "CONTOUR"**

Sistema de Aspiración Perimetral homogénea en todo el perímetro, que aumenta los niveles de extracción y mejora además la estética de la campana debido a su superficie lisa en lugar de la superficie rugosa de los filtros tradicionales.

**RUMOROSIDAD**

Las campanas Teka se caracterizan por su bajo nivel de emisión de sonido.

**LÁMPARAS HALÓGENAS**

De cuidada estética, bajo consumo y gran duración media. Producen una luz blanca con un rendimiento de color excelente (iluminación amplia y cenital).

**PANEL DE FÁCIL LIMPIEZA**

Panel intermedio dentro del cuerpo de la campana. Complementa la acción de los filtros metálicos y minimiza aún más la cantidad de partículas de grasa que pueden acceder al motor alargando la vida útil del mismo y favoreciendo su rendimiento.

**AUTO** Es un sensor que se activa o pone en funcionamiento automáticamente cuando detecta la presencia de vapor de agua en la cocina, regulando la velocidad en función del nivel de humedad (desde la primera velocidad hasta la tercera). En el momento en que no detecta humedad, se apaga automáticamente.

**LÁMPARAS INCADESCENTES** Que aportan una luz homogénea, cálida, agradable y de gran rendimiento cromático sobre la superficie de trabajo.

**CONTROL REMOTO** Algunos modelos incluyen un mando a distancia para manejar los ajustes de la campana

## FRIGORÍFICOS

**A++ A+ B ETIQUETADO ENERGÉTICO** El nuevo etiquetado energético para lavadoras establece 7 categorías energéticas que van desde A+++ (mas eficiente) a D (menos eficiente). Para el cálculo de la eficiencia se tiene en cuenta la capacidad de lavado en Kilogramos de la lavadora. Todas las Lavadoras de Libre instalación de Teka son A+++, A++ o A+

**NO FROST** El sistema No frost congela más rápido y conserva mejor el sabor y las propiedades nutritivas de los alimentos, refrigera y distribuye el aire más rápidamente gracias a las múltiples salidas de aire, permite controlar la temperatura y el grado de humedad con mayor precisión, evita que se forme escarcha y no requiere la descongelación automática de ninguna de los compartimentos.

**FUZZY** **FUZZY LOGIC** Control electrónico que regula la temperatura mediante sensores independientes distribuidos a lo largo de todo el frigorífico. Permite tener un constante y exacto control de la temperatura de forma automática, sin necesidad de establecerla el usuario.

**ANTIBACTERIAS** Recubrimiento especial a base de iones de plata inyectados. Este filme no se elimina por la limpieza. Impide el crecimiento de bacterias, microorganismos y olores desagradables dentro del frigorífico por lo que los alimentos se mantienen frescos y saludables más tiempo. Al ser la plata un antiséptico natural, evita el desarrollo de enfermedades tales como la salmonella, legionela, hepatitis C, etc.

**ZONA DE CONSERVACIÓN** Compartimento que mantiene temperaturas constantes entre 0º y 3 ºC. para conservar todas las propiedades nutritivas de los alimentos hasta tres veces más tiempo.

**ECO** **FUNCIÓN ECO** Con esta función, los frigoríficos mantienen una temperatura óptima y constante que minimiza el consumo de energía y previene la proliferación de bacterias.

**FUNCIÓN VACACIONES** Mantiene la temperatura constante en el compartimento frigorífico y congelador, reduciendo al mínimo el consumo de energía. Además esta función evita la proliferación de bacterias y olores.

**A<sup>H</sup>** **AUTONOMÍA** La autonomía de un congelador está expresada en horas. Es la capacidad de conservar alimentos en un estado óptimo de congelación en el caso de fallo de alimentación eléctrica, siempre que no se abra la puerta.

**KWH/ANNUM** **CONSUMO ANUAL** El Consumo anual de energía, está expresado en kWh por año y esta basado en los resultados del test sobre 24 horas. El consumo real de energía dependerá de la localización del frigorífico y de su uso.

## LAVADORAS

**A+++ A++ A+ A A+/B B/B**

**C** **ETIQUETADO ENERGÉTICO** El nuevo etiquetado energético para lavadoras establece 7 categorías energéticas que van desde A+++ (mas eficiente) a D (menos eficiente). Para el cálculo de la eficiencia se tiene en cuenta la capacidad de lavado en Kilogramos de la lavadora. Todas las Lavadoras de Libre instalación de Teka son A+++, A++ o A+

**MOTOR INVERTER** Se trata de un motor de corriente continua y máxima eficiencia gracias a su sistema de rotación por medio de potentes imanes, en lugar de las tradicionales escobillas. Menos fricción para el motor que se traduce en menos vibraciones y más silencio.

**FUZZY** **FUZZY LOGIC** Es la gestión electrónica de todos los procesos de lavado (prelavado, lavado, aclarado y centrifugado). El Sistema Fuzzy Logic corrige las irregularidades que pueda encontrar a lo largo del programa (por ejemplo un nivel de espuma superior al deseado, una mala distribución del peso de la ropa, un nivel de agua inadecuado o una temperatura errónea para el tejido seleccionado, etc) consiguiendo un lavado más preciso y eficiente ajustando los consumos al máximo.

**PROGRAMACIÓN DIGITAL DIFERIDA** Permite retrasar hasta 24 horas el comienzo de un programa para aprovechar la Tarifa Ahorro que sustituye a la antigua tarifa nocturna e iniciar un lavado sin tener que estar pendiente de la lavadora. Así puede irse de casa y a la vuelta tender la ropa recién lavada.

**KG** **CAPACIDAD DE CARGA** Las lavadoras Teka tienen un tambor de gran capacidad de hasta 8 kgs normalizados según modelos de ropa de algodón, lo que posibilita el lavado de grandes coladas y prendas de gran

tamaño como edredones, anoraks, cortinas, alfombras, etc sin necesidad de acudir a la tintorería.

**CM** **OJO DE BUEY** Todas las lavadoras y lavasecadoras Teka incorporan un ojo de buey de 32 cm. de diámetro, con apertura por medio de una tecla en el panel de mandos. Asimismo, el ángulo de apertura de hasta 180º facilita la carga y descarga de grandes cantidades de ropa, permitiendo una total accesibilidad al interior del tambor. Al ser el tambor de las lavadoras Teka grande, se provocan menos rozaduras en la ropa.

**PROGRAMAS DE LAVADO RÁPIDO** Para aquellas prendas que no requieren un lavado especialmente intensivo, las nuevas lavadoras Teka disponen de un programa completo extra rápido que ajusta al máximo los consumos de agua, detergente y energía; facilitando un lavado rápido y delicado de toda la ropa. Algunos modelos tienen un programa extra-rápido para lavar ropa de uso diario, por ejemplo camisas.

**L/ANNUM** **CONSUMO ANUAL DE AGUA** El consumo anual de agua esta expresado en litros y está basado en la realización de 220 ciclos de lavado para el programa de algodón a 60 y 40ºC a plena y media carga. El consumo real de agua dependerá de las condiciones de uso.

**KWH/ANNUM** **CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA** El consumo anual de energía, está expresado en kWh por año y está basado en la realización de 220 ciclos de lavado para el programa de algodón a 60 y 40ºC a plena y media carga, incluyendo los consumos en modo de espera y apagado (stand-by). El consumo real de energía dependerá de las condiciones de uso

**AQUA +** La función especial Aqua+ añade 5 litros de agua durante el ciclo de lavado para una mejor eliminación del detergente. Es especialmente útil para personas alérgicas o con pieles sensibles.

**KG** **CAPACIDAD DE SECADO** Las lavadoras-secadoras Teka, destacan gracias a su gran capacidad de secado, hasta 6 kg.

## LAVAVAJILLAS

**A++ A+ ETIQUETADO ENERGÉTICO** El nuevo etiquetado energético para lavavajillas 7 categorías energéticas que van desde A+++ (mas eficiente) a D (menos eficiente). Para el cálculo de la eficiencia se tiene en cuenta el número de servicios del lavavajillas. La segunda letra establece la eficiencia de secado, siendo la máxima categoría la A y la menor la G. Todos los lavavajillas Teka tienen eficacia de secado A.

**AQUASTOP** Sistema antidesbordamiento de agua.

**PROGRAMACIÓN DIGITAL DIFERIDA**

Permiten retrasar hasta 24 horas según modelos el comienzo de un programa para aprovechar la tarifa Ahorro. De esta forma, el lavavajillas estará listo justo cuando lo necesites.

**PROGRAMAS RÁPIDOS**

Algunos modelos de la gama de integración tienen un programa especial ("Intensivo Express") para cazuelas y sartenes muy sucias pero extremadamente rápido y un programa rápido de 31 minutos en algunos modelos de libre instalación.

**MEDIA CARGA DUAL**

Gracias al sistema de Media Carga Dual disponible según modelos, los platos sucios pueden estar en cualquiera de las 2 cestas porque aplica el proceso de lavado a todos los platos. De esta forma, ya no hay que esperar para completar el cesto inferior o superior para activar la media carga y se pueden lavar simultáneamente objetos grandes como ollas en el cesto inferior y platos pequeños en el cesto superior.

**PUSH UP**

Teka incorpora como novedad el sistema de regulación del cesto en altura "Push up", que permite lavar platos de hasta 30 cm. de diámetro en el cesto inferior y regular en 3 alturas distintas incluido inclinado el cesto superior desde los dos lados sin necesidad de extraerlo de sus raíles incluso con el cesto cargado tirando del cestillo hacia arriba y sujetándolo de las asas laterales.

**TERCER ROCIADOR SUPERIOR**

La colocación de un tercer rociador en la parte superior del lavavajillas, consigue una limpieza más profunda y un aclarado de mayor calidad.

**ECO**

El programa bio o Eco es el de menor consumo de agua y energía.

**CONSUMO ANUAL DE AGUA**

El consumo anual de agua está expresado en litros y está basado en la realización de 280 ciclos de lavado. El consumo real de agua dependerá de las condiciones de uso.

**CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA**

El consumo anual de energía, está expresado en kWh por año y está basado en la realización de 280 ciclos de lavado incluyendo los consumos en modo de espera y apagado (stand-by). El consumo real de energía dependerá de las condiciones de uso.

**SISTEMA 3 EN 1**

Reconoce si se está usando una pastilla de este tipo, en este caso, el lavavajillas, bloquea la dosis de sal y abrillantador, gestionando de forma eficiente la suministrada por la pastilla y obteniendo óptimos resultados con los mínimos consumos, de una forma más cómoda.

**AQUA-LOGIC**

Sensor de turbiedad.

**TERCERA BANDEJA**

Tercera bandeja para cubiertos o tazas (4 modos de configuración).

**BEAM ON FLOOR**

Este sistema indica cuando ha terminado el programa de lavado mediante un haz de luz en el suelo, ya que los lavavajillas de integración tienen los mandos ocultos y niveles de ruido tan bajos que es difícil apreciar cuando el lavavajillas está funcionando o no.

**PROGRAMAS AUTOMÁTICOS**

Algunos modelos tienen programas automáticos que en función de la suciedad eligen el programa, la temperatura, las fases de lavado y la cantidad de agua necesaria para conseguir un resultado perfecto con el menor consumo.

## GRIFERÍA

**LIMITADOR DE TEMPERATURA**

Gracias al limitador de temperatura incorporado en el cartucho podrá ahorrar la energía utilizada para calentar el agua.

**AHORRO DE AGUA**

Los cartuchos de la grifería Teka posibilitan el ahorro de agua cada vez que se utiliza el grifo gracias al limitador de caudal incorporado.

**ANTIQUEMADURAS**

Con la grifería Teka podrá olvidarse de las quemaduras producidas por el agua a elevadas temperaturas, de esta manera cuidamos de usted y de los suyos.

**AIREADOR ESPECIAL ANTICAL**

Nuestros grifos incorporan un aireador especial anticalcáreo que proporciona una salida de agua homogénea, silenciosa y sin salpicaduras.

**MUELLE DE GRAN RESISTENCIA**

Muelle flexible de gran resistencia.

Flexible de acero inoxidable que garantiza su alta durabilidad.

**DUCHA EXTRAÍBLE**

Maneral extraíble, también en función ducha.

**FÁCIL LIMPIEZA ANTICAL**

Para limpiar la cal basta con pulsar con los dedos sobre los orificios de salida.

**EXTRA RESISTENTE**

Flexible antitorsión para ofrecer la máxima resistencia.

**MANERAL EXTRAÍBLE**

Maneral extraíble anticalcáreo.

**ANTIHUELLA**

Grifería con tratamiento antihuela.

**ABATIBLE**

Este concepto permite la instalación del grifo debajo de ventanas ya que se abate mediante un sistema muy sencillo y práctico.

# TEKA SERVICE

CUANDO ADQUIERE UN PRODUCTO TEKA, ADQUIERE TAMBIÉN LA CALIDAD Y ASISTENCIA DE NUESTRO SERVICIO TÉCNICO.



En Teka estamos siempre listos para escuchar y responder a sus necesidades con agilidad y con la máxima rapidez.



El Servicio Oficial solo utiliza procesos homologados y repuestos originales Teka porque la tranquilidad y calidad son para nosotros lo primero.



Teka garantiza sus electrodomésticos contra todo defecto de fabricación por al menos 2 años y 5 años en la grifería. La asistencia, reposición de piezas o, si fuera necesario, el transporte del producto a nuestros Servicios Técnicos son gratuitos.



Podrá extender el plazo de su garantía tanto tiempo como desee, contratando el nuevo servicio Garantía Plus, con la mejor cobertura y adaptándose a sus necesidades.



Aproveche ahora más ventajas registrando y activando la garantía, directamente, en el sitio web de nuestro servicio técnico: [www.teka.com/sat](http://www.teka.com/sat)



Nuestros productos se han fabricado para funcionar siempre a la perfección y del modo más simple. Están testados para trabajar en las condiciones más exigentes. Pero si algo falla o necesita reponer cualquier pieza, puede contar con nosotros con solo llamar al 902 111 211, accediendo a la web [www.teka.com](http://www.teka.com), entrando en nuestros sitios en Facebook y Twitter o escribiéndonos a la dirección [atencionalcliente@teka.com](mailto:atencionalcliente@teka.com)



## GESTIÓN COMERCIAL

- 📍 Cajo nº 17 · SANTANDER
- ☎ 902 11 12 11 (ext. 4)
- ✉ [centralventas@teka.com](mailto:centralventas@teka.com)



[www.teka.com](http://www.teka.com)

