

WISH

MIMAR MI
CAMISETA TALISMÁN

TEKA LAVADORAS





LAVADORAS

WISHES COME TRUE

*Cuidar tu ropa es nuestro deseo
y nunca ha sido tan fácil*



GAMA



_Maestro



_Total



_Easy



LAVADORAS

LAVADORAS TEKA

Un SPA para tus prendas más delicadas con el mayor ahorro energético

LA GAMA SPA CONVIERTE LA LAVADORA EN UN ELECTRODOMÉSTICO METICULOSO CON EL CUIDADO DE LA ROPA. PRUEBA DE ELLO ES LA CERTIFICACIÓN WOOLMARK.



MÁS CAPACIDAD, HASTA 10 KG

Para poder lavar grandes cargas o prendas de gran tamaño como cortinas o alfombras, las lavadoras Teka de hasta 10 kg en acero inoxidable anti huella o acabados en color con una nueva estética marcada por la última generación de LCD digitales con display en blanco serán tu mejor aliado.



WOOLMARK

POR AMOR A LA ROPA

Siéntete libre para lavar tus prendas de lana más delicadas en tu lavadora Teka. La gama Spa personifica la excelencia en el cuidado extremo de los tejidos. Los modelos de 8 kilos muestran con orgullo, la certificación WoolMark, un sello universal de calidad que sólo se otorga tras comprobar que el programa de lavado de prendas de lana permite mantener la máxima suavidad en la ropa, incluso después de docenas de lavados.



EFICIENCIA ENERGÉTICA

Consumir poco y ofrecer mucho. La nueva familia de lavadoras Teka se caracteriza por mimar tu ropa, con menos consumo eléctrico reduciendo la huella medioambiental. Su clasificación energética contribuye a mejorar su eficiencia incrementando su capacidad de limpieza y el cuidado de las prendas más delicadas



PROGRAMACIÓN DIFERIDA

Lavar en el momento que tú quieras incluso cuando no estás en casa. Tu ciclo de lavado puede ser diferido hasta 24 horas pudiendo aprovechar tarifas de ahorro sin estar pendiente de la lavadora.



MI CICLO FAVORITO

Memoriza tu programa ideal solo tocando durante 3 segundos tu botón favorito. Esto te permite diseñar el ciclo perfecto para tus prendas preferidas.



LAVADO RÁPIDO

Se acabaron las esperas. Gracias a esta función con sólo pulsar un botón podrás reducir la duración de cualquier programa de lavado un 30%. Más tiempo para ti, menos para la máquina.



TAMBOR SOFTCARE

La manera más suave de romper la resistencia del agua. El exclusivo diseño de nuestro tambor, formado por decenas de pequeños cubos, ha sido desarrollado con la última tecnología de dinámica de fluidos por computación.



MOTOR INVERTER

MENOS VIBRACIONES, MÁS SILENCIO

Con el nuevo motor Inverter BLDC de Teka, la lava-secadora de 10+7 Kg. y 1.600 r.p.m. experimentará la máxima potencia sin que apenas lo note exteriormente.

Se trata de un motor de corriente continua y máxima eficiencia gracias a su sistema de rotación por medio de potentes imanes, en lugar de las tradicionales escobillas. Menos fricción para el motor que se traduce en menos vibraciones y más silencio. Si añadimos la posibilidad de eliminar los centrifugados durante el ciclo de lavado el resultado es que por fin puedes lavar de noche sin miedo a molestar.

Además, la tecnología que proporciona el motor Inverter alarga la vida y reduce su consumo, ahorrándote dinero cada vez que la uses.





LAVADORAS

LAVADORAS WISH

Mínimo consumo, precisos y muy fáciles de usar

		_ MAESTRO					
		LAVADORA			LAVASECADORA	SECADORA	L
R.P.M.		9 KG	8 KG	7 KG	10 KG/8 KG	8 KG	8 KG
LIBRE INSTALACIÓN	1600				 TKD1610WD		
	1400	 TKD1490	 TKD1480INOX	 TKD1480			
	1200		 TKD1280	 TKD1270INOX			 TK41280
	1000						
						 TKS890H	 TKS850C
INTEGRACIÓN	1400				 LS151480		 LI31480E
	1200						
	1000						



MAESTRO

Electrodomésticos para los que les gusta ir un paso más allá. Para los que no se conforman con ser como la mayoría.

TOTAL

Concebidos para los que les piden a sus electrodomésticos todo para todos. Máxima eficacia en cualquier situación.

EASY

Para los que prefieren no complicarse en la cocina sin renunciar a tener un electrodoméstico que da mucho y pide muy poco.

_ TOTAL

LAVADORA	SECADORA	
7 KG	8 KG	7 KG



TK41270INOX TK41270



TK41070



TKS1810H



TKS1710C



TKS3690C



LI31470E

_ EASY

LAVADORA	SECADORA
6 KG	7 KG



TKX31260



TKX31060



TKS2650



TKS1600



LAVADORAS



SPA TKD 1490

_MAESTRO



- Capacidad: 9 kg
- Selector centrifugado 1.400 ~ 600 rpm
- 16 programas
- Electrónica Display digital LCD
- **Motor inverter**
- Programa My Cycle
- Tambor Softcare de acero inoxidable
- Programas especiales: ropa delicada, **lavado a mano**, programa ECO, programa rápido 15 minutos y prelavado
- Funciones en el teclado: on-off, programa seleccionado, temperatura, tiempo restante, y funciones especiales
- Programación diferida 1-24 horas
- Función añadir prenda

COLOR Blanca REF. 40874451 | EAN: 8421152146422

DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 850 mm → 595 mm ↻ 565 mm



SPA TKD 1480

_MAESTRO



- Capacidad: 8 kg
- Selector centrifugado 1.400 ~ 600 rpm
- 16 programas. Electrónica Display digital LCD
- **Certificación Woolmark®**
- Programa My cycle
- Tambor Softcare de acero inoxidable
- Programas especiales: lana, ropa de niños, **lavado a mano**, programa rápido 15 minutos y prelavado
- Funciones en el teclado: on-off, programa seleccionado, temperatura, tiempo restante, y funciones especiales
- Programación diferida 1-24 horas
- Función añadir prenda

COLOR Inox REF. 40874440 | EAN: 8421152131602

DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 850 mm → 595 mm ↻ 565 mm



SPA TKD 1480

_MAESTRO



- Capacidad: 8 kg
- Selector centrifugado 1.400 ~ 600 rpm
- 16 programas. Electrónica Display digital LCD
- **Certificación Woolmark®**
- Programa My cycle
- Tambor Softcare de acero inoxidable
- Programas especiales: lana, ropa de niños, **lavado a mano**, programa rápido 15 minutos y prelavado
- Funciones en el teclado: on-off, programa seleccionado, temperatura, tiempo restante, y funciones especiales
- Programación diferida 1-24 horas
- Función añadir prenda

COLOR Blanca REF. 40874441 | EAN: 8421152131619

DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 850 mm → 595 mm ↻ 565 mm

**SPA TKD 1280****_MAESTRO**WOOLMARK
APPAREL CARE

- Capacidad: 8 kg
- Selector centrifugado 1.200 - 600 rpm
- Electrónica Display digital LCD
- Certificación Woolmark®
- Programa My cycle
- Tambor Softcare de acero inoxidable
- Programas especiales: lana, ropa de niños, lavado a mano, programa rápido 15 minutos y prelavado
- Funciones en el teclado: on-off, programa seleccionado, temperatura, tiempo restante, y funciones especiales
- Programación diferida 1-24 horas
- Función añadir prenda

COLOR Blanca REF. 40874421 | EAN: 8421152131626

DIMENSIONES EXTERNAS

850 mm 595 mm 565 mm

**SPA TKD 1270
INOX****_MAESTRO**

- Capacidad: 7 kg
- Selector centrifugado 1.200 - 600 rpm
- 16 programas
- Electrónica Display digital LCD
- Programa My cycle
- Tambor Softcare de acero inoxidable
- Programas especiales: lana, ropa de niños, lavado a mano, programa rápido 15 minutos y prelavado
- Funciones en el teclado: on-off, programa seleccionado, temperatura, tiempo restante, y funciones especiales
- Programación diferida 1-24 horas
- Función añadir prenda

COLOR Inox REF. 40874300 | EAN: 8421152131633

DIMENSIONES EXTERNAS

850 mm 595 mm 495 mm



LAVADORAS



TK4 1280

_TOTAL



- Capacidad: 8 kg
- Selector centrifugado 1.200 ~ 400 rpm
- 16 programas
- Electrónica Display digital
- Gestión electrónica de lavado (Fuzzy Logic)
- Programa My Cycle
- Programa rápido 15 minutos y prelavado
- Funciones en el teclado: on-off, programa seleccionado, temperatura, selector centrifugado, tiempo restante y funciones especiales
- Programación diferida 1-24 horas

COLOR Blanco
 REF. 40874232 | EAN: 8421152155974

DIMENSIONES EXTERNAS
 850 mm x 595 mm x 565 mm



TK4 1270

_TOTAL



- Capacidad: 7 kg
- Selector centrifugado 1.200 ~ 400 rpm
- 16 programas
- Electrónica Display digital
- Gestión electrónica de lavado (Fuzzy Logic)
- Programa My Cycle
- Programa rápido 15 minutos
- Funciones en el teclado: on-off, programa seleccionado, temperatura, selector centrifugado, tiempo restante, y funciones especiales
- Programación diferida 1-24 horas


COLOR Inox REF. 40874220 | EAN: 8421152131657
COLOR Blanca REF. 40874221 | EAN: 8421152131664

DIMENSIONES EXTERNAS
 850 mm x 595 mm x 495 mm



TK4 1070

_TOTAL



- Capacidad: 7 kg
- Selector centrifugado 1.000 ~ 400 rpm
- 16 programas
- Electrónica Display digital
- Gestión electrónica de lavado (Fuzzy Logic)
- Programa My Cycle
- Programa rápido 15 minutos
- Funciones en el teclado: on-off, temperatura, selector centrifugado, inicio diferido
- Programación diferida 1-24 horas

COLOR Blanca
 REF. 40874201 | EAN: 8421152131671

DIMENSIONES EXTERNAS
 850 mm x 595 mm x 495 mm

**TKX3 1260**■ **_EASY**

- Capacidad: 6 kg
- Selector centrifugado 1.200 - 400 rpm
- 16 programas
- Programa My Cycle
- Programas especiales: ropa de niños y 15'
- Programa rápido 15 minutos
- Funciones en el teclado: on-off, temperatura, selector centrifugado, inicio diferido
- Programación diferida 1-24 horas

■
COLOR Blanca

REF. 40874061 | EAN: 8421152131688

DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 850 mm → 596 mm ↻ 470 mm

**TKX3 1060**■ **_EASY**

- Capacidad: 6 kg
- Selector centrifugado 1.000 - 400 rpm
- 16 programas
- Programa My Cycle
- Programas especiales: ropa de niños y 15'
- Programa rápido 15 minutos
- Funciones en el teclado: on-off, temperatura, selector centrifugado, inicio diferido
- Programación diferida 1-24 horas

■
COLOR Blanca

REF. 40874011 | EAN: 8421152131695

DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 850 mm → 596 mm ↻ 470 mm

**L13 1480 E**■ **_TOTAL**

- **Capacidad: 8 kg**
- Selector centrifugado 1.400 ~ 400 rpm
- 16 programas
- Electrónica Display digital LCD
- Gestión electrónica de lavado (Fuzzy Logic)
- **Programa My Cycle**
- **Tambor Softcare de acero inoxidable**
- Regulación automática del consumo de agua, programas especiales
- Funciones en el teclado: on-off, programa seleccionado, temperatura, tiempo restante, y funciones especiales
- Programación diferida 1-24 horas

COLOR Blanca
REF. 40830200 | EAN: 8421152146439

DIMENSIONES EXTERNAS
 ↑ 825/850 mm → 596 mm ↻ 540 mm

**L13 1470 E**■ **_TOTAL**

- **Capacidad: 7 kg**
- Selector centrifugado 1.400 ~ 400 rpm
- 16 programas
- Electrónica Display digital LCD
- Gestión electrónica de lavado (Fuzzy Logic)
- **Programa My Cycle**
- **Tambor Softcare de acero inoxidable**
- Regulación automática del consumo de agua, programas especiales:
- Funciones en el teclado: on-off, programa seleccionado, temperatura, tiempo restante, y funciones especiales
- Programación diferida 1-24 horas

COLOR Blanca
REF. 40830210 | EAN: 8421152146446

DIMENSIONES EXTERNAS
 ↑ 825/850 mm → 596 mm ↻ 540 mm



SPA TKD 1610 WD

_MAESTRO



- Capacidad de lavado: 10 kg
- Capacidad de secado: 7 kg
- Selector centrifugado 1.600 ~ 400 rpm
- 16 programas de lavado + 6 de secado
- Electrónica Display digital LCD
- Tambor Softcare de acero inoxidable
- Regulación automática del consumo de agua
- Gestión electrónica de lavado (Fuzzy Logic)
- Secado por condensación con sensor de humedad
- Motor inverter BLDC
- Certificación Woolmark®
- Programación diferida 1-24 horas

COLOR Blanca

REF. 40874450 | EAN: 8421152146415

DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 850 mm → 595 mm ↗ 565 mm



LSI5 1480

_MAESTRO



- Capacidad de lavado: 8 kg
- Capacidad de secado: 5 kg
- Selector de centrifugado 1400- 600 rpm
- 13 programas de lavado + 2 de secado
- Electrónica Display Digital LCD
- Secado por condensación con sensor de Humedad
- Gestión Electrónica de Lavado (Fuzzy Logic)
- Indicador Digital de tiempo restante
- Lavado a mano
- Programación diferida 1-24 horas

COLOR Blanca

REF. 40821017 | EAN: 8421152150450

DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 825/850 mm → 596 mm ↗ 545 mm



SECADORAS BOMBA DE CALOR



TKS 890 H

_MAESTRO



- Secadora de condensación por bomba de calor
- Capacidad de secado: 8 kg
- 16 programas
- Electrónica Display digital
- Sensor de control de humedad
- Tambor acero inox
- **4 niveles de intensidad**
- Indicadores LED para: on/off, saturación de filtro y tanque lleno
- Doble sentido de giro
- Programación diferida 1-24 h

COLOR Blanca

REF. 40854200 | EAN: 8421152131701

DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 845 mm → 595 mm ↻ 622 mm



TKS1 810 H

_TOTAL



- Secadora de Condensación por bomba de calor
- Capacidad de secado 8 Kg
- 12 Programas
- Electrónica Display Digital
- Sensor de control de Humedad
- 3 temperaturas de Secado
- Función Antiarrugas
- Programa automático de ventilación
- Doble sentido de giro
- Programa planchado Fácil y delicado a baja temperatura

COLOR Blanca

REF. 40854210 | EAN: 8421152155981

DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 845 mm → 595 mm ↻ 622 mm

**TKS 850 C****_MAESTRO**

- Capacidad de secado: 8 kg
- 16 programas
- 4 niveles de intensidad
- Secadora de condensación electrónica Display digital
- Sensor de control de humedad
- Función secado rápido "Speed Dry" | Indicadores LED para: on/off, saturación de filtro y tanque lleno
- Doble sentido de giro
- Programación diferida 1-24 h

COLOR Blanca

REF. 40854100 | EAN: 8421152131718

DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 845 mm ➡ 595 mm ↻ 615 mm

**TKS1 710 C****_TOTAL**

- Capacidad de secado 7 kg
- 12 Programas
- 3 temperaturas de secado
- Secadora de condensación electrónica Display digital
- Sensor de control de humedad
- Programación diferida 1-19 horas
- Programa automático de ventilación
- Programa planchado fácil y programa delicado baja temperatura
- Ojo de buey cristal: 33 cm de diámetro
- Doble sentido de giro

COLOR Blanca

REF. 40854000 | EAN: 8421152126608

DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 845 mm ➡ 595 mm ↻ 615 mm

**TKS3 690 C****_TOTAL**

- Capacidad de secado: 7 kg
- 15 programas
- Selector tiempo de secado (10-60 min)
- Sensor de control de humedad
- Secadora de condensación electrónica
- Programa automático de ventilación
- Programa planchado fácil/antiarrugas
- Programa delicado baja temperatura
- Puerta con apertura 155°
- Doble sentido de giro

COLOR Blanca

REF. 40851020 | EAN: 8421152111796

DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 850 mm ➡ 595 mm ↻ 540 mm



SECADORAS EVACUACIÓN



TKS2 650

_EASY



TKS1 600

_EASY



- Capacidad de secado: 7 kg
- 15 programas
- Secadora de evacuación electrónica
- Sensor de control de humedad
- Selector tiempo de secado (10-60 min)
- Programa automático de ventilación
- Programa planchado fácil/antiarrugas
- Programa delicado baja temperatura
- Puerta reversible con apertura 155°
- Doble sentido de giro

COLOR Blanca
REF. 40851110 | EAN: 8421152087329

DIMENSIONES EXTERNAS
↑ 850 mm → 595 mm ↻ 540 mm

- Capacidad de secado 7 kg
- Secadora de evacuación electrónica
- 8 Programas
- Programa automático de ventilación
- Programa planchado fácil/antiarrugas
- Programa delicado baja temperatura
- Puerta reversible con apertura 155°
- Doble sentido de giro
- Selector tiempo de secado (10-60 min)

COLOR Blanca
REF. 40851210 | EAN: 8421152088104

DIMENSIONES EXTERNAS
↑ 850 mm → 595 mm ↻ 540 mm





Modelos	TKD 1490	TKD 1480	TKD 1280	TKD 1270	TK4 1280	TK4 1270	TK4 1070
---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

FICHA DE PRODUCTO

Capacidad de lavado (kg)	9	8	8	7	8	7	7
Eficiencia energética(1)	A+++						
Consumo energía (kWh/año) (2)	218	196	196	175	196	175	175
Consumo ciclo (kWh) (3)	0,93/0,80/0,51	1,05/0,84/0,63	1,05/0,84/0,63	0,93/0,80/0,51	0,97/0,75/0,72	0,92/0,70/0,64	0,92/0,70/0,63
Consumo modo apagado y espera (W)	0,5/1,0	0,5/1,0	0,5/1,0	0,5/1,0	0,5/1,0	0,5/1,0	0,5/1,0
Consumo agua (litros/año) (4)	14.000	11.000	11.000	10.000	11.000	10.000	10.000
Eficiencia de centrifugado(5)	B	B	B	B	B	B	C
Centrifugado máximo (RPM)	1.400	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.000
Porcentaje agua restante tras centrifugado	53	53	53	53	53	53	61
Duración ciclo (minutos) (3)	179/179/179	179/179/179	179/179/179	179/179/179	232/215/214	215/205/199	215/200/193
Nivel sonoro Lavado/Centrifugado (dBA)	54/76	59/78	59/76	59/76	58/76	58/76	58/74

MEDIDAS PUERTA INTEGRACIÓN

Alto (mínimo, mm)	-	-	-	-	-	-	-
Ancho (mm)	-	-	-	-	-	-	-

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Tensión (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Potencia nominal máxima (W)	2.050	2.000	2.000	2.050	2.000	2.050	2.050
Potencia nominal del motor (W)	500	500	500	450	450	450	450
Resistencia de calentamiento (W)	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Modelos	TKX3 1260	TKX3 1060	LI3 1480 E	LI3 1470 E
---------	-----------	-----------	------------	------------

FICHA DE PRODUCTO

Capacidad de lavado (kg)	6	6	8	7
Eficiencia energética(1)	A++	A++	A+++	A+++
Consumo energía (kWh/año) (2)	173	173	196	174
Consumo ciclo (kWh) (3)	0,93/0,66/0,63	0,93/0,66/0,63	0,94/0,94/0,67	0,82/0,82/0,82
Consumo modo apagado y espera (W)	0,50/1,00	0,50/1,00	0,5/1,0	0,5/1,0
Consumo agua (litros/año) (4)	9.240	9.240	11.000	10.000
Eficiencia de centrifugado(5)	B	C	B	B
Centrifugado máximo (RPM)	1.200	1.000	1.400	1.400
Porcentaje agua restante tras centrifugado	53	61	53	53
Duración ciclo (minutos) (3)	273/243/241	273/243/241	229/209/166	229/209/166
Nivel sonoro Lavado/Centrifugado (dBA)	58/76	58/74	57/76	57/76

MEDIDAS INTEGRACIÓN PUERTA

Alto (mínimo, mm)	-	-	670	670
Ancho (mm)	-	-	596	596

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Tensión (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Potencia nominal máxima (W)	2.100	2.100	2.050	2.050
Potencia nominal del motor (W)	250	250	500	500
Resistencia de calentamiento (W)	1.850	1.850	1.800	1.800

KIT UNIÓN COLUMNA SPA

Color BLANCO - REF.: 40852091 | EAN: 8421152136157

(1) Eficiencia energética "X" en una escala de D (menos eficiente) a A+++ (más eficiente).

(2) Consumo energético "XYZ" kWh por año, basado en 220 ciclos estándar a 60°C y 40°C en media carga y carga completa y los consumos de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía del aparato dependerá de las condiciones de uso.

(3) Consumos reales y Tiempos de duración por ciclo a 60°C Carga completa, 60°C Media Carga y 40°C media carga.

(4) Consumo de agua "X" litros por año, basado en 220 ciclos estándar a 60°C y 40°C en media carga y carga completa. El consumo real de agua del aparato dependerá de las condiciones de uso.

(5) Eficiencia de secado-centrifugado "X" en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente).

*Nota: El programa "Algodón a 60°C" y el programa "Algodón 40°C" son los programas de lavado estándar a los cuales la etiqueta energética y la Ficha hacen referencia. Estos programas son adecuados para limpiar ropa de algodón con suciedad normal siendo los más eficientes en términos de consumo combinado de agua y electricidad.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LAVADORAS

Modelos	TKD 1610 WD	LSI 5 1480
FICHA DE PRODUCTO		
Clase de eficiencia energética (1)	A	A
Consumo de energía para lavado, centrifugado y secado, en kWh por ciclo	6,8	5,44
Consumo de energía para lavado y centrifugado solamente, en kWh por ciclo	1,3	1,10
Eficacia de lavado (2)	A	A
Eficacia de extracción de agua (3)	44	44
Velocidad máxima de centrifugado	1.600	1.400
Capacidad de lavado	10	8
Capacidad de secado	7	5
Consumo de agua para lavado, centrifugado y secado (litros/ciclo)	130	118
Consumo de agua para lavado y centrifugado	50	57
Tiempo de lavado y secado (minutos)	334	570
Consumo energía (4)	1.360	1.088
Consumo agua (4)	26.000	23.600
Consumo energía (5)	260	220
Consumo agua (5)	10.000	11.000
Ruido lavado / centrifugado / secado dBA	56/78/62	56/77/58

(1) Clase de eficiencia energética en una escala que abarca de A (más eficiente) a G (menos eficiente).

(2) Clase de eficacia de lavado... en una escala que abarca de A (más alto) a G (más bajo).

(3) Agua restante tras el centrifugado por 100 (en proporción al peso seco de la ropa).

(4) Consumo anual típico de una familia de cuatro personas que siempre seca la ropa en la lavadora-secadora (200 ciclos).

(5) Consumo anual típico de una familia de cuatro personas que nunca seca la ropa en lavadora-secadora (200 ciclos).

Modelos	TKS 890 H	TKS1 810 H	TKS 850 C	TKS1 710 C	TKS3 690 C	TKS2 650	TKS1 600
FICHA DE PRODUCTO							
Capacidad de secado (kg)	8	8	8	7	7	7	7
Tipo de Secado	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación	Evacuación	Evacuación
Clasificación Energética (1)	A++	A++	B	B	B	C	C
Consumo Energético (kWh) (2)	236	236	561	504	504	514	514
Automatica (sensor de humedad)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO
Consumo energético ciclo (total y media carga)(kWh)	1,98/1,08	1,98/1,08	4,74/2,16	4,24/2,30	4,15/2,34	4,2/2,40	4,2/2,40
Consumo modo apagado y modo sin apagar	0,01/0,8	0,01/0,6	0,28/0,8	0,28/1,72	0,3/1,0	0,5/1,0	0,5/1,0
Duración Programas Tt, T1 y T ½ (minutos) (3)	150/198/115	149/195/115	112/140/90	101/128/80	89/116/68	99/130/75	99/130/75
Eficiencia de Condensación (4)	B	B	B	B	B	-	-
Porcentajes de Condensación C1, C ½ y CT(5)	80,1%/80,1%/80,1%	80,1%/80,1%/80,1%	80,1%/80,1%/80,1%	80,1%/80,1%/80,1%	89%/89%/89%	-	-
Nivel sonoro Secado (dBA)	69	69	69	69	66	66	66
MEDIDAS PUERTA INTEGRACIÓN							
Alto (mínimo, mm)	-	-	-	-	-	-	-
Ancho (mm)	-	-	-	-	-	-	-
CONEXIÓN ELÉCTRICA							
Tensión (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	230	230	230
Potencia nominal máxima (W)	650	650	2.700	2.700	2.500	2.200	2.200
Resistencia de secado (W)	-	-	2.500	2.500	2.300	2.000	2.000

(1) Eficiencia energética "X" en una escala de D (menos eficiente) a A+++ (más eficiente).

(2) Consumo de energía "X" kWh al año, sobre la base de 160 ciclos de secado del programa de algodón normal con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía por ciclo depende de cómo se utilice el aparato.


(3) Tt Duración Media ponderada programa normal de algodón con carga completa y con carga parcial; T1 duración programa normal de algodón con carga completa; T ½ duración del programa normal de algodón con carga parcial.

(4) Eficiencia de Condensación "X" en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente).


(5) Eficiencia de la condensación en los programas de algodón normal con carga completa y con carga parcial: Eficiencia de la condensación ponderada para el «programa normal de algodón con carga completa y con carga parcial».




DIAGRAMAS DE INSTALACIÓN LAVADORAS




SPA TKD 1490 · SPA TKD 1480 · SPA TKD 1280 · TK4 1280




SPA TKD 1270 · TK4 1270 · TK4 1070




TKX3 1260 · TKX3 1060




TKD 1610 WD




TKS 890 H · TKS1 810 H




TKS 850 C




TKS1 710 C



TKS3 690 C · TKS2 650 · TKS1 600



LSI5 1480



LI3 1480 E · LI3 1470 E