


Folleto Express | 2019

FABRICACIÓN NACIONAL



deyban

www.deyban.com



Detalle guía inferior de estanqueidad con dispositivo de liberación de puertas para la limpieza y conservación



Detalle unión de cercos a pared y superior.

Venecia 2P

Alto 195 cms - Vidrio Fijo/Puerta 6/6mm					
Ancho cms	Medida de Fabricación	Expande hasta	Apertura Aprox.	Plazo Fabricación	
				2/3 dh.	4/5 dh.
				Transparente	Dec. Arenado Express
96 a 100	96	100	39	365	430
100 a 112	100	104	41	375	440
	104	108	43		
112 a 124	108	112	45	385	450
	112	116	47		
	116	120	49		
124 a 136	120	124	51	395	460
	124	128	53		
	128	132	55		
136 a 148	132	136	57	405	470
	136	140	59		
	140	144	61		
148 a 160	144	148	63	415	480
	148	152	65		
	152	156	67		
160 a 172	156	160	69	425	490
	160	164	71		
	164	168	73		
172 a 180	168	172	75	435	500
	172	176	75		
	176	180	75		

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Cerco U30. Expansión de medida: 4cms (2cms por lado) sin aumentar el tamaño de los cercos verticales.
- Modelo 2P exenta de goma magnética para mayor estética.
- Solicitar el pedido por la medida de fabricación.
- **Reversible en vidrio transparente.**
- **Decorado Arenado**, indicar posición de la puerta izq/dcha.
- **Producto Standard. No admite variación.**


IMPORTANTE

- Cuando realice pedidos de **frontal+lateral** recuerde que el **lateral** aumenta **1,5 cm** sobre la medida del frontal.


Ejemplo: Medida de mampara 130x79cm.

Pedir frontal de rango 128-132cm + Lateral rango 78/80cm.

Detalle cierre 2P



Detalle cierre 2PI



Instalación

€ neto

Ref^o. 0.100.19





Lateral Venecia

Alto 195 cms - Vidrio Lateral 6mm		
Ancho cms	Plazo Fabricación	
	2/3 dh.	4/5 dh.
	Transparente	Decorado Arenado Express
66 a 68	185	218
68 a 70		
72 a 74	195	228
76 a 78		
78 a 80		

Instalación junto mampara € neto Refª. 0.20.19

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Cerco U30. Corrige 2cm sin aumentar el tamaño de los cercos.
- Sin cerco inferior en fijos.
- **Producto Standard. No admite variación.**

IMPORTANTE

- Cuando realice pedidos de **frontal+lateral** recuerde que el **lateral** aumenta **1,5 cms** sobre la medida del frontal.

Ejemplo: Medida de mampara 130x79cms.

Pedir frontal de rango 128-132cms + Lateral rango 78/80cms.



Venecia 4P

Alto 195 cms - Vidrio 6mm					
Ancho cms	Medida de Fabricación	Expande hasta	Apertura Aprox.	Plazo Fabricación	
				2/3 dh.	4/5 dh.
				Transparente	Decorado Arenado Express
144 a 152	144	148	57	465	575
	148	152	59		
152 a 160	152	156	61	475	585
	156	160	63		
160 a 168	160	164	65	485	595
	164	168	67		
168 a 176	168	172	69	495	605
	172	176	71		
176 a 184	176	180	73	505	615
	180	184	75		
184 a 188	184	188	79	515	625

Instalación € neto Refª. 0.120.19

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Cerco U30. Expansión de medida:4cms (2cms por lado) sin aumentar el tamaño de los cercos verticales.
- Rodamientos regulables con sistema antidescarrilamiento.
- Solicitar el pedido por la medida de fabricación.
- **Producto standard. No admite variación.**



Nota: Los plazos de fabricación están indicados en días hábiles, y a estos hay que aumentarles 2/3 días hábiles de Transporte.



Venecia Angular

PRECIO POR LADO

Alto 195 cms - Vidrio Fijo/Puerta 6/6mm				
Ancho cms	Medida de Fabricación	Expande hasta	Plazo Fabricación	
			2/3 dh. Transparente	4/5 dh. Decorado Arenado Express
67	67	69	242	297
72	72	74		
77	77	79	247	302
87	87	89	257	312
97	97	99	267	322
107	107	109	277	332
117	117	119	287	342

Instalación € neto Ref^o. 0.120.19

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Cerco U30 Expansión de medida: 2cms por lado sin aumentar el tamaño de los cercos verticales.
- Rodamientos regulables con sistema antidescarrilamiento.
- Solicitar el pedido por la medida de fabricación.

• **No admite variación.**

• **Apertura Aprox. $\frac{L+L+10}{4}$**

PRECIO POR LADO:

- El precio de la Mampara Angular se obtiene de la suma de los dos lados Izdo+Dcho.

Ancho Máximo y Mínimo (Para la suma de los dos lados)

Mampara Cuadrada		Mampara Rectangular	
Ancho Máx	Ancho Min.	Ancho Máx	Ancho Min.
97+97=194cms	72+72=144cms	117+87=204cms	67+77=144cms



Venecia Curva



Alto 195 cms - Vidrio Fijo/Puerta 6/6mm				Plazo Fabricación	
Ancho cms	Medida de Fabricación	Expande hasta	Apertura Aprox.	2/3 dh.	4/5 dh.
				Transparente	Decorado Arenado Express630
80x80	76x76	78x78	44	500	610
	78x78	80x80			
90x90	86x86	88x88	44	520	630
	88x88	90x90			

Instalación € neto Refº. 0.120.19

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Cerco U30 Expansión de medida: 2cms por lado sin aumentar el tamaño de los cercos verticales.
- Rodamientos regulables con sistema antidescarrilamiento.
- Solicitar el pedido por la medida de fabricación.
- **No admite variación.**
- **Indicar modelo de plato, Marca o en su defecto remitir plantilla.**
- Adaptable a Radio Roca 500. Ideal Standard 550.



Venecia Curva + Cerco

Alto 193 cms - Vidrio Fijo/Puerta 6/6mm				Plazo Fabricación	
Ancho cms	Medida de Fabricación	Expande hasta	Apertura Aprox.	2/3 dh.	4/5 dh.
				Transparente	Decorado Arenado Express
75x75	72x72	74x74	39	490	600
80x80	76x76	78x78	44	500	610
	78x78	80x80			
90x90	86x86	88x88	44	520	630
	88x88	90x90			

Instalación € neto Refº. 0.120.19


INFORMACIÓN TÉCNICA

- Cerco U30 Expansión de medida: 2cms por lado sin aumentar el tamaño de los cercos verticales.
- Rodamientos regulables con sistema antidescarrilamiento.
- Sistema de liberación de puertas, para facilitar la labor de limpieza.
- Solicitar el pedido por la medida de fabricación.
- **No admite variación.**
- **Ancho mínimo 72x72.** Acceso 36cms.
- **Indicar modelo de plato, marca o en su defecto remitir plantilla.**
- Radio 390 (Roca). Radio 500 (Roca). Radia 550 (Ideal Standar).





Detalle soporte de vidrio.



Detalle tirador.

Lisboa 2P

Alto 195.5 cms - Vidrio Fijo/Puerta 8/6mm					
Ancho cms	Medida de Fabricación	Expande hasta	Apertura Aprox.	Plazo Fabricación	
				2/3 dh. Transparente	4/5 dh. Dec. Arenado Express
104 a 108	104	108	43	475	540
	108	112	45		
108 a 120	112	116	47	485	550
	116	120	49		
120 a 132	120	124	51	495	560
	124	128	53		
132 a 144	128	132	55	505	570
	132	136	57		
144 a 156	136	140	59	515	580
	140	144	61		
156 a 168	144	148	63	525	590
	148	152	65		
168 a 180	152	156	67	535	600
	156	160	69		
	164	168	71		
	168	172	75		
	172	176	75		
	176	180	75		

Instalación € neto Refº. 0.115.19


INFORMACIÓN TÉCNICA

- Cerco U30. Expansión de medida: 4cms (2cms por lado) sin aumentar el tamaño de los cercos verticales.
- Modelo 2P exenta de goma magnética para mayor estética.
- Solicitar el pedido por la medida de fabricación.
- **Reversible en vidrio transparente.**
- **Decorado Arenado**, indicar posición de la puerta izq/dcha.
- **Producto Standard. No admite variación.**

ATENCIÓN.

- Todas las mamparas 2P están fabricadas con puerta a mano derecha.
- Para convertir de derecha a izquierda solo tiene que hacer dos operaciones:
 - 1º Se desplazan las 2 pinzas que sujetan al vidrio fijo sobre el cerco superior. El cerco va provisto de 2 taladros cubiertos por 2 pequeños tapones.
 - 2º En la puerta los rodamientos se cambian a la otra cara del vidrio.

Detalle cierre 2P



OPCIONES.

- El modelo Lisboa 2P lo pueden solicitar con mano izquierda incrementando 3/5 días hábiles el plazo de fabricación.
- También se puede solicitar con cierre magnético incrementando 50€ P.V.P.



Lisboa 4P



Alto 195.5 cms - Vidrio Fijo/Puerta 8/6mm

Ancho cms	Medida de Fabricación	Expande hasta	Apertura Aprox.	Plazo Fabricación	
				2/3 dh.	4/5 dh.
				Transparente	Dec. Arenado Express
144 a 152	144	148	57	570	680
	148	152	59		
152 a 160	152	156	61	580	690
	156	160	63		
164 a 172	160	164	65	590	700
	164	168	67		
	168	172	69		
172 a 180	172	176	71	600	710
	176	180	73		
180 a 188	180	184	75	610	720
	184	188	79		

Instalación € neto Ref^o. 0.135.19

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Cerco U30. Expansión de medida: 4cms (2cms por lado) sin aumentar el tamaño de los cercos verticales.
- Rodamiento regulable
- Guía base con liberación de puertas.
- **No guarda mano en vidrio transparente.**
- **Producto Standard.**

Lisboa Angular

PRECIO POR LADO



Alto 195.5 cms - Vidrio Fijo/Puerta 8/6mm

Ancho cms	Medida de Fabricación	Expande hasta	Plazo Fabricación	
			2/3 dh.	4/5 dh.
			Transparente	Dec. Arenado Express
67	67	69	285	340
72	72	74		
77	77	79	295	350
87	87	89	305	360
97	97	99	315	370
107	107	109	325	380
117	117	119	335	390

Instalación € neto Ref^o. 0.135.19

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Cerco U25 Expansión de medida: 2cms por lado sin aumentar el tamaño de los cercos verticales.
- Rodamientos regulables con sistema antidescarrilamiento.
- Solicitar el pedido por la medida de fabricación.
- **Producto Standard. Apertura Aprox. L+L+10**

PRECIO POR LADO: El precio de la Mampara Angular se obtiene de la suma de los dos lados Izdo+Dcho.

Ancho Máximo y Mínimo (Para la suma de los dos lados)

Mampara Cuadrada		Mampara Rectangular	
Ancho Máx	Ancho Min.	Ancho Máx	Ancho Min.
97+97=194cms	72+72=144cms	117+87=204cms	67+77=144cms





Detalle eje de giro



Detalle goma inferior


Perú + F

Alto 195 cms - Vidrio Fijo/Puerta 6/6mm		
Ancho cms	Plazo Fabricación	
	2/3 dh.	4/5 dh.
	Transparente	Decorado Arenado Express
105 (73+32)	360	425
115 (83+32)	371	436

Instalación € neto Refº. 0.95.19

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Cerco 25. Expande 1cms.
- Sistema de elevación y retención de la puerta.
- Barra extensible de 62 a 92cms.
- **No guarda mano en vidrio transparente.**
- **Producto standard. No admite variación.**



Perú | Baño

Alto 147 cms - Vidrio Puerta 6mm		
Ancho cms	Plazo Fabricación	
	2/3 d.h.	4/5 d.h.
85	Transparente	Decorado Arenado Express
	235	268

Instalación € neto Refº. 0.85.19

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Cerco 25. Expande 1 cms.
- Sistema de elevación y retención de la puerta.
- Barra Auto extensible de 62 a 92cms.
- **No guarda mano en vidrio transparente.**
- **Producto standard. No admite variación.**



Perú + F | Baño

Alto 147 + 3 cms - Vidrio Fijo/Puerta 6/6mm		
Ancho cms	Plazo Fabricación	
	2/3 d.h.	4/5 d.h.
105 (45+60)	Transparente	Decorado Arenado Express
	310	375

Instalación € neto Refº. 0.90.19

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Cerco 25. Expande 1 cms.
- Sistema de elevación y retención de la puerta.
- Barra Auto extensible de 62 a 92cms.
- **No guarda mano en vidrio transparente.**
- **Producto standard. No admite variación.**





Rhín | Ducha

Alto 195 + 1 cms - Vidrio Fijo 6mm		
Ancho cms	Plazo Fabricación	
	2/3 dh.	4/5 dh.
	Transparente	Decorado Arenado Express
90	215	248
100	225	258

Instalación 90/100 € neto Refº. 0.90.19

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Cerco U-20. Expande 1 cms.
- Barra extensible de 62 a 92cms.
- **No guarda mano en vidrio transparente.**
- **Producto standard. No admite variación.**



Rhín | Baño

Alto 147+1 cms - Vidrio Fijo 6mm		
Ancho cms	Plazo Fabricación	
	2/3 dh.	4/5 dh.
	Transparente	Decorado Arenado Express
90	205	238
100	215	248

Instalación € neto Refº. 0.85.19

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Cerco U-20. Expande 1 cms.
- Barra extensible de 62 a 92cms.
- **No guarda mano en vidrio transparente.**
- **Producto standard. No admite variación.**





Tratamiento Deyclean (incluido en el precio)

Todas nuestras mamparas incluyen tratamiento  Deyclean de serie sin coste adicional.

Ventajas Tratamiento

- 1°- Aspecto limpio del vidrio durante más tiempo.
- 2°- Retrasa la formación de yacimientos de cal.
- 3°- Mayor higiene de la mampara por reducción de bacterias, sales y restos de jabón.
- 4°- Limpieza más fácil y duradera, con menor esfuerzo.
- 5°- Menos ciclos de limpieza, mejora del medio ambiente.
- 6°- Duración del tratamiento: 4.000 / 5.000 ciclos de limpieza.

Deslizamiento del agua en el vidrio



Sin tratamiento



Con tratamiento


Decorado Arenado

El decorado arenado se realiza proyectando partículas de sílice sobre la superficie del vidrio, obteniendo un aspecto suave y grisáceo propio de los vidrios mateados.

Modelos de Arenados Express




B3
N° AF-1004



Vial
N° AF-1005

Platos a ras de suelo

En platos a ras de suelo se debe facilitar la medida total del plato, indicando en el pedido **"plato a ras de suelo"**. Fábrica realizará los incrementos oportunos para cubrir la junta de pavimento y plato.





Desarrollo y Técnicas del Baño

C/ Gavilán 12-14 - Pol. Ind. Los Gallegos
28946 Fuenlabrada (Madrid)
Telf.:91 642 26 20 - Fax: 91 642 21 26
deyban@deyban.com | www.deyban.com