



**hergom**

**COLECCIONES  
TARIFA JUNIO 2020**

HearthStone  
Glance  
Nature  
Divamii  
Nostrum

Colección  
**HEARTHSTONE**



# MANCHESTER

Colección HEARTHSTONE



CÓDIGO	OPCIÓN	P.V.P. (€)
2073000	Pintado Negro Mate	2.142
2073031	Esmaltado Crema	3.087

Hierro fundido  
Doble cuerpo  
Intercambiador de calor en hierro fundido  
Doble combustión  
Puerta lateral  
Cajón cenicero  
Salida de humos superior o trasera  
Entrada de aire exterior

Potencia nominal: 12,6 kW  
Rendimiento: 75,2%  
Medidas exteriores: 770 x 780 x 600 mm.  
Puerta de carga frontal: 570 x 370 mm.  
Puerta de carga lateral: 270 x 360 mm.  
Salida de humos: Ø 150 mm. int.  
Peso: 236 Kgs.



# SHELBURNE

Colección HEARTHSTONE

CÓDIGO	OPCIÓN	P.V.P. (€)
2074000	Pintado Negro Mate	1.793

Hierro fundido  
Doble combustión  
Cajón cenicero  
Salida de humos superior o trasera  
Entrada de aire exterior

Potencia nominal: 10,5 kW  
Rendimiento: 78,5%  
Medidas exteriores: 670 x 740 x 550 mm.  
Puerta de carga frontal: 501 x 298 mm.  
Salida de humos: Ø 150 mm. int.  
Peso: 180 Kgs.



# CRAFTSBURY

Colección HEARTHSTONE

CÓDIGO	OPCIÓN	P.V.P. (€)
2078100	Pintado Negro Mate	1.380
2078110	Esmaltado Marrón Mayólica	1.705

Hierro fundido  
Doble combustión  
Cajón cenicero  
Salida de humos superior o trasera  
Entrada de aire exterior

Potencia nominal: 11,5 kW  
Rendimiento: 84,4%  
Medidas exteriores: 570 x 670 x 560 mm.  
Puerta de carga frontal: 430 x 350 mm.  
Salida de humos: Ø 150 mm. int.  
Peso: 130 Kgs.



# HERITAGE

Colección HEARTHSTONE

CÓDIGO	OPCIÓN	P.V.P. (€)
2076000	Pintado Negro Mate	2.855
2076040	Esmaltado Azul Mayólica	3.021

Hierro fundido  
Piedra esteatita, con capacidad de retención térmica  
Intercambiador de calor  
Doble combustión  
Puerta lateral  
Cajón cenicero  
Salida de humos superior o trasera  
Entrada de aire exterior

Potencia nominal: 16,3 kW  
Rendimiento: 79,2%  
Medidas exteriores: 740 x 690 x 550 mm.  
Puerta de carga frontal: 524 x 350 mm.  
Puerta de carga lateral: 280 x 340 mm.  
Salida de humos: Ø 150 mm. int.  
Peso: 216 Kgs.

# ACCESORIOS



CÓDIGO	DENOMINACIÓN	P.V.P. (€)
2075201	Kit toma de aire exterior - Manchester	<b>142,31</b>
2074201	Kit toma de aire exterior - Shelburne	<b>194,52</b>
2076201	Kit toma de aire exterior - Craftsbury	<b>77,05</b>
2076201	Kit toma de aire exterior - Heritage	<b>77,05</b>

# REPUESTOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	P.V.P. (€)
9917381	Cristal Manchester	<b>151,64</b>
6005733	Cristal derecho Bennington	<b>74,23</b>
6005732	Cristal izquierdo Bennington	<b>58,39</b>
6005801	Cristal Shelburne	<b>134,62</b>
6001504	Cristal Craftsbury	<b>105,51</b>
6007011	Cristal Heritage	<b>129,08</b>
9917387	Parrilla superior Manchester	<b>39,70</b>
9917390	Parrilla inferior Manchester	<b>45,21</b>
6005734	Parrilla Bennington	<b>26,78</b>
6005802	Parrilla Shelburne	<b>22,05</b>
6001535	Parrilla inferior Craftsbury	<b>25,50</b>
6001505	Parrilla superior Craftsbury	<b>20,70</b>
9917350	Deflector cerámico Manchester	<b>57,15</b>
6005777	Deflector cerámico Bennington	<b>33,93</b>
6005826	Deflector cerámico inferior Shelburne	<b>29,66</b>
6005827	Deflector cerámico superior Shelburne	<b>36,72</b>
6001506	Deflector cerámico Craftsbury	<b>27,01</b>

Serie  
**GLANCE**



## GLANCE

Serie **GLANCE**



CÓDIGO	OPCIÓN	P.V.P. (€)
2005030	MV (Salida de humos superior)	<b>1.897</b>
2005010	MH (Salida de humos trasera)	<b>1.897</b>

Hierro fundido  
Visión del fuego frontal y lateral  
Doble cuerpo  
Doble combustión  
Cajón cenicero  
Salida de humos superior y trasera  
Entrada de aire exterior

Potencia nominal: 7 kW  
Rendimiento: 80%  
Medidas exteriores: 550 x 825 x 415 mm.  
Puerta de carga frontal: 550 x 546 mm.  
Salida de humos: Ø 150 mm. int.  
Peso: 160 Kgs.

## GLANCE PARED

Serie **GLANCE**



CÓDIGO	OPCIÓN	P.V.P. (€)
2005020	MVP (Salida de humos superior)	<b>2.103</b>
2005040	MHP (Salida de humos trasera)	<b>2.103</b>

Hierro fundido  
Visión del fuego frontal y lateral  
Doble cuerpo  
Doble combustión  
Cajón cenicero  
Salida de humos superior y trasera  
Entrada de aire exterior

Potencia nominal: 7 kW  
Rendimiento: 80%  
Medidas exteriores: 550 x 550 x 415 mm.  
Puerta de carga frontal: 550 x 546 mm.  
Salida de humos: Ø 150 mm. int.  
Peso: 151 Kgs.



# GLANCE L

Serie **GLANCE**

CÓDIGO	OPCIÓN	P.V.P. (€)
2005050	MV (Salida de humos superior)	<b>2.074</b>

Hierro fundido  
 Visión del fuego frontal y lateral  
 Doble cuerpo  
 Doble combustión  
 Cajón cenicero  
 Salida de humos superior y trasera  
 Entrada de aire exterior

Potencia nominal: 9,5 kW  
 Rendimiento: 77%  
 Medidas exteriores: 700 x 825 x 411 mm.  
 Puerta de carga frontal: 700 x 537  
 Salida de humos: Ø 150 mm. int.  
 Peso: 198 Kgs.



Serie  
**NATURE**

# NATURE II 80

Serie **NATURE**



CÓDIGO	OPCIÓN	P.V.P. (€)
20113020	Nature II 80 Interior hierro fundido	<b>1.296</b>
9901788	Marco 4 caras - Nature 80	<b>134,31</b>

Hierro fundido  
 Turbina de convección con velocidad ajustable  
 Carenado para convección  
 Cajón cenicero  
 Entrada de aire exterior

Potencia nominal: 7,1 kW  
 Potencia máxima: 14 kW  
 Rendimiento: 76%  
 Medidas exteriores: 798 x 545 x 454 mm.  
 Salida de humos: Ø 175 mm. int.  
 Salidas de canalización: Ø 120 mm. int.  
 Peso: 145 Kgs.

Colección  
**DIVAMII**



## STILKAMIN S-460

Colección DIVAMII

CÓDIGO	P.V.P. (€)
2020170	2.382



Hogares en acero  
Apertura deslizante vertical y oscilante lateral  
Interior en hierro fundido y cerámica refractaria  
Carenado para convección  
Cajón cenicero  
Turbina opcional

Potencia nominal: 17,5 kW  
Rendimiento: 79%  
Medidas exteriores: 919 x 1.553 x 599 mm.  
Medidas cristal: 720 x 460 mm.  
Salida de humos: Ø 200 mm. int.  
Salidas de canalización: Ø 120 mm. int.  
Peso: 250 Kgs.

## STILKAMIN S-600

Colección DIVAMII

CÓDIGO	P.V.P. (€)
2020130	2.398



Hogares en acero  
Apertura deslizante vertical y oscilante lateral  
Interior en hierro fundido y cerámica refractaria  
Carenado para convección  
Cajón cenicero  
Turbina opcional

Potencia nominal: 17 kW  
Rendimiento: 77%  
Medidas exteriores: 919 x 1.553 x 599 mm.  
Medidas cristal: 720 x 600 mm.  
Salida de humos: Ø 200 mm. int.  
Salidas de canalización: Ø 120 mm. int.  
Peso: 258 Kgs.



# STILKAMIN L

Colección DIVAMII

CÓDIGO	P.V.P. (€)
2020180	3.024

Hogares en acero  
 Apertura deslizante vertical y oscilante lateral  
 Interior en hierro fundido y cerámica refractaria  
 Carenado para convección  
 Cajón cenicero  
 Turbina opcional  
 Patas de apoyo regulables

Potencia nominal: 20 kW  
 Rendimiento: 76%  
 Medidas exteriores: 1.121 x 1.471 x 591 mm.  
 Medidas cristal: 920 x 520 mm.  
 Salida de humos: Ø 250 mm. int.  
 Salidas de canalización: Ø 120 mm. int.  
 Peso: 268 Kgs.



# STILKAMIN XL

Colección DIVAMII

CÓDIGO	P.V.P. (€)
2020190	3.373

Hogares en acero  
 Apertura deslizante vertical y oscilante lateral  
 Interior en hierro fundido y cerámica refractaria  
 Carenado para convección  
 Cajón cenicero  
 Turbina opcional  
 Patas de apoyo regulables

Potencia nominal: 23 kW  
 Rendimiento: 75%  
 Medidas exteriores: 1.315 x 1.475 x 501 mm.  
 Medidas cristal: 1.120 x 520 mm.  
 Salida de humos: Ø 250 mm. int.  
 Salidas de canalización: Ø 120 mm. int.  
 Peso: 308 Kgs.



# PRISMA

Colección DIVAMII

CÓDIGO	P.V.P. (€)
2020140	3.059

Hogares en acero  
 Apertura deslizante vertical y oscilante lateral  
 Interior en hierro fundido y cerámica refractaria  
 Carenado para convección  
 Cajón cenicero  
 Turbina opcional

Potencia nominal: 13 kW  
 Rendimiento: 75%  
 Medidas exteriores: 859 x 1.486 x 656 mm.  
 Medidas cristal: 710 x 600 mm.  
 Salida de humos: Ø 250 mm. int.  
 Salidas de canalización: Ø 120 mm. int.  
 Peso: 232 Kgs.



# ECK

Colección DIVAMII

CÓDIGO	OPCIÓN	P.V.P. (€)
2020110	Izquierdo	2.668
2020120	Derecho	2.668

Hogares en acero  
Apertura deslizante vertical y oscilante lateral  
Interior en hierro fundido y cerámica refractaria  
Carenado para convección  
Cajón cenicero  
Turbina opcional

Potencia nominal: 13 kW  
Rendimiento: 75%  
Medidas exteriores: 849 x 1.313 x 615 mm.  
Medidas cristal (frontal): 771 x 460 mm.  
Medidas cristal (lateral): 345 x 460 mm.  
Salida de humos: Ø 250 mm. int.  
Salidas de canalización: Ø 120 mm. int.  
Peso: 252 Kgs.

# ACCESORIOS

Colección DIVAMII



CÓDIGO	DENOMINACIÓN	P.V.P. (€)
QH2220016	Kit ventiladores	449,80

Ventilador centrífugo con caudal de 660 m3/h.  
Centralita electrónica  
Mando de control remoto para la regulación del ventilador



CÓDIGO	DENOMINACIÓN	P.V.P. (€)
2020177	Marco Stilkamin S-460, 3 caras	237
2020137	Marco Stilkamin S-600, 3 caras	237
2020187	Marco Stilkamin L, 3 caras	288
2020197	Marco Stilkamin XL, 3 caras	298
2020178	Marco Stilkamin S-460, 4 caras	294
2020138	Marco Stilkamin S-600, 4 caras	294
2020188	Marco Stilkamin L, 4 caras	343
2020198	Marco Stilkamin XL, 4 caras	353

Acero pintado  
Compuestos por premarco y marco decorativo  
Anchura de cada cara: 40 mm.

Colección  
**NOSTRUM**



# MALLORCA

Colección **NOSTRUM**

CÓDIGO	OPCIÓN	P.V.P. (€)
2090111	Pintado negro	<b>8.947</b>

Chimenea en acero  
Doble cristal curvo giratorio  
Luz interior  
Control de tiro  
Cajón cenicero  
Chimenea Ø 300 mm. incluida (1,5 m. y remate techo)

Potencia nominal: 19 kW  
Medidas exteriores cuerpo: 1.098 x 1.533 mm.  
Salida de humos: Ø 300 mm. int.  
Peso: 220 Kgs.

## ACCESORIOS

Las chimeneas de la Colección NOSTRUM, por sus características, requieren en cada caso y según las particularidades de cada instalación de determinados accesorios (remates, tubos, codos, adaptadores, etc.) que pueden diferir ligeramente según su ubicación y el tipo de instalación. Por lo tanto es necesario completar la información con un detalle específico de cada instalación para fabricar los accesorios de remate a pared y techo de acuerdo con las características exactas de la vivienda a la que van destinadas. Para ello se acompaña un formulario que deberá ser cumplimentado en todos los casos. Franquicia de rotura cristal Nostrum: Consultar

## **CONDICIONES GENERALES DE VENTA**

### **PORTES DEBIDOS.**

Los precios de esta tarifa se entienden para mercancía puesta en nuestra fábrica de Soto de la Marina (Cantabria).

### **TRANSPORTE DE MERCANCIAS. RECLAMACIONES.**

Todas las mercancías que Hergóm envía por Agencia tienen un plazo de reclamación de **24 horas** para comunicar cualquier anomalía, que es cubierta por el seguro de la Agencia. La reclamación a la Agencia de Transporte debe de hacerse inmediatamente. Cualquier daño exterior de la mercancía, por pequeño que parezca, debe de reflejarse en el apartado de Observaciones del albarán de entrega. En el caso de no poder verificarlo en el momento de la recepción, recuerde que tiene un plazo de 24 horas para indicarlo. Una reclamación fuera de plazo imposibilita hacer la correspondiente reclamación a la Agencia transportadora y por lo tanto queda sin efecto el Seguro de la mercancía, lo que a su vez imposibilita a Hergóm para hacerse cargo de los desperfectos de la misma.

### **MATERIAL EN GARANTIA.**

Todos los productos que por defecto de fabricación o durante el uso requieran la intervención de Hergóm "En Garantía", dentro del plazo que contempla la Legislación vigente, deben de llegar a fábrica acompañados de la correspondiente factura de compra y la tarjeta verde de inspección incluida en el producto para validar la garantía de los mismos. De igual forma en los casos de intervención de los Servicios Técnicos Oficiales en el domicilio donde están instalados.

### **SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE DEVOLUCIONES.**

La devolución de material a Hergóm debe de estar en todo momento documentada, reflejando fielmente los motivos de dicha devolución. Para ello es necesario que todas las mercancías que deban ser devueltas a fábrica por algún motivo justificado tengan antes la autorización de Hergóm, con objeto de que estén debidamente controladas y autorizadas, de tal forma que la atención al cliente sea lo más eficaz posible.

Desde Hergóm se enviará la Solicitud de Devolución por fax o e-mail que, debidamente cumplimentada, dará lugar al aviso a la Agencia de Transporte para que se haga cargo de la mercancía y la retorne a fábrica. El coste de transporte por devolución sin causa justificada, pero autorizada por Hergóm, será por cuenta del comprador. Una devolución de material lleva implícito por parte de Hergóm la responsabilidad de apertura, reinspección, adecuación y reenvío al operador logístico, por lo que Hergóm, en concepto de manipulación del producto pasará cargo de 77 €.

En caso de litigio, las partes se someterán a los tribunales de Santander.

En todas nuestras ventas se aplicarán los precios vigentes el día de la facturación.

App catálogo Hergóm  
disponible para tabletas  
iOS / Android.



[hergom.com](http://hergom.com)

*Industrias Hergóm, S.L. se reserva el derecho a introducir modificaciones en su gama de productos, sin previo aviso.  
La disponibilidad de productos puede variar según el país.  
Las condiciones de garantía y seguro de los productos pueden variar según el país.*

*© Copyright Hergóm 2019*

Industrias Hergóm, S.L.- 39110 SOTO DE LA MARINA (Cantabria)  
Apartado de Correos, 208 de Santander- 39080 Santander (Spain)  
Tel.: 942 58 70 00 Fax: 942 58 70 01  
e-mail: [comercia@hergom.com](mailto:comercia@hergom.com)