
CATÁLOGO 2021




GRB mixers®

"Beautiful outside, intelligent inside"

TECNOLOGÍA PUNTA

GRB live®
TEMPERATURA CONSTANTE



Más de 25 años pensando en el futuro

En años anteriores, GRB decidió especializarse en un producto del futuro y presente: la grifería termostática.
Este producto tiene la característica de conservar la temperatura del agua de la ducha independientemente de las variaciones de presión o características del hogar.
En la actualidad, GRB es reconocida como una los pocos fabricantes mundiales que crea su propia tecnología de grifería termostatíca.

GRB mixers®

"Beautiful outside, intelligent inside"

GRIFERÍA **INTELIGENTE**

Define nuestra motivación, nuestra forma de pensar y fabricar nuestros productos, aportándoles valores diferenciales y funcionalidades exclusivas.
Es grifería que piensa por si misma, que reacciona al caudal y la temperatura, para que sólo tengas que preocuparte de sentir...



ICONOS
Leyenda


Con válvula clic-clac


Con descargador automático latón



Con descargador automático PVC


Sin válvula


Con Equipo


Con set de barra


Sin equipo



Longitud del caño


Columna Fija



Columna Fija XS



Columna Fija XL



Columna Telescópica


Con filtro depurador


Sin filtro depurador



Número de cajas

ACABADOS
Leyenda


CROMO


CROMO - ORO CEPILLADO


CROMO - ROSÉ


NEGRO


NEGRO - ORO CEPILLADO


NEGRO - ROSÉ


BLANCO


BLANCO - ORO CEPILLADO


BLANCO - ROSÉ


ORO


ORO CEPILLADO


ROSÉ


INOX


ARCE


NOGAL

Acabados



BLANCO Y NEGRO

Los acabados de color negro y blanco de GRB triplican los requisitos exigidos por la norma en cuanto a la resistencia y adherencia de recubrimientos. Siempre realizados con pintura proyectada, y sometidos a un secado de casi 200°, multiplica por veinte la adherencia y resistencia de pinturas tradicionales por inmersión. Sólo este proceso de pintura puede garantizar que una grifería se conserve perfecta durante toda la vida del producto.

CROMO

El cromo se realiza en instalaciones propias, según acreditan nuestras certificaciones, lo que asegura máximo control de la calidad de este acabado. Una primera capa de níquel de alto espesor se fusiona con la superficie del producto molécula a molécula, asegura una perfecta resistencia a la corrosión y a la abrasión. Una segunda capa de cromo, protege la primera capa de níquel, y otorga al producto la resistencia final y el aspecto brillante característico de los productos GRB.

INOX

Unir geometrías complejas con la nobleza del acero, sólo es posible a través del uso inteligente del níquel. Las piezas, una vez procesadas en este acabado, son sometidas a un proceso de temperatura que alinea su color con el del acero. Después son cepilladas del mismo modo que este material, y cubiertas por una capa protectora que asegura un color y aspecto eterno. Como el acero.



ORO

El oro es uno de los elementos más bellos y maleables de la naturaleza. En GRB lo combinamos con un exclusivo metal usado en superaleaciones, el cobalto, para convertir el oro en un recubrimiento capaz de resistir el exigente entorno y uso al que está sometido una grifería.

ORO CEPILLADO

El oro cepillado es una espectacular variación estética del oro tradicional. Actualizamos la nobleza del oro con un cepillado previo a alta velocidad que suma elegancia y sobriedad a la belleza del metal más valioso.

ROSÉ

El acabado Rosé de GRB se obtiene recubriendo con una sólida capa de cobre y modificando sus reflejos y tonalidad con un cepillado que queda fijado con otra capa correctora de pintura. Se consigue una combinación de belleza y solidez única tanto aplicado a piezas completas como en detalles.

Acabados



ARCE

MADERAS NATURALES

Madera natural como complemento a la decoración en la grifería. Nuestro equipo de diseño ha trabajado en dos posibilidades, madera Arce y madera Nogal, para que el detalle diferenciador en el espacio del baño, sea único. Estas manetas en madera, están fabricadas cuidadas al detalle, con un tratamiento impermeable y anti humedad con dos capas de aceite mineral y una terminación encerada para que el acabado sea perfecto.







GRB
GRB
GRB
GRB


GRB
GRB




Lo inteligente es hacerlo aquí

En **GRB** llegamos a la conclusión de que la única forma de ofrecer nuestra calidad, nuestro desarrollo tecnológico, nuestro personal cualificado, nuestro refinado diseño, nuestra garantía, nuestra atención, es concentrando nuestra producción muy cerca de ti.

Única empresa fabricante de grifería, certificada con el sello "Origen Español Certificado"

INNOVACIÓN

Nuestra grifería, además de estar certificada, está avalada por patentes internacionales que nos acreditan como fabricantes de primer nivel.

Desde **GRB** Dry, a Intimixer o la nueva colección inCool. Proyectos patentados, que sólo piensan en ti.





GRB Live

Es el sistema de grifería termostática desarrollada por GRB, que además de confort, seguridad y ahorro de agua, proporciona **precisión** en la **temperatura, manteniéndola estable**; Frente a un posible corte de agua, el cartucho termostático GRB reacciona de modo inteligente, para evitar cambios de temperatura al usuario. Apto para todo tipo de calderas.



GRB Dry

Tecnología desarrollada por GRB que se incorpora a nuestras columnas de ducha, dotándolas de una nueva prestación técnica: el vaciado de todo el agua que queda en la columna una vez cerrado el grifo. Con este sistema, el mismo gesto de cerrar el grifo, redigirá el agua remanente de la ducha hacia el exterior. De este modo, **se vaciará el agua dificultando la aparición de bacterias.**



Intimixer

Primera gama de productos que ofrece grifería termostática para la higiene íntima. Además, en GRB hemos desarrollado un sistema de cierre de seguridad, que **evita** cualquier tipo de **inundación en el hogar.**



GRB Soft

Sistema que define las características de nuestros **cartuchos para monomando**. El acoplamiento de sus componentes, sin holguras ni deformaciones, transmite perfectamente los movimientos manuales en la selección de temperatura a través de un preciso vástago.



dpura

Tecnología incorporada a la gama de grifos depuradores de agua. Diseño minimalista que permite **activar el agua depurada con un sólo toque**. Singular modelo con botón pulsador “dpower”, mango extraíble y luz led que indica visualmente que modo hemos activado de agua depurada. Tú decides en qué momento y por cuánto tiempo quieres agua pura.



Patentes

Nuestra gran cantidad de patentes internacionales, modelos de utilidad y protecciones de diseño, evidencia nuestra capacidad de **crear tecnología propia**. Pero siempre con un objetivo: ser percibida por el usuario de nuestros productos.

Nº1
EN GRIFERÍA TERMOSTÁTICA
Primera empresa española en producir grifos termostáticos con tecnología propia y certificarlos con Aenor

- Cartucho aprobado en series **certificadas** por Aenor
- **No necesita** calibración
- Cartucho 100% latón sin filtros
- Súper **silencioso**
- Funciona a **muy baja presión**
- Para **todo tipo** de calderas

GRB live
TEMPERATURA CONSTANTE
Grifos de ducha que de verdad mantienen la temperatura

PRODUCTO SEGURO
En el supuesto caso de un corte de agua fria, el cartucho del termostático corta el agua caliente para evitar las quemaduras. Lo mismo ocurre si se corta el agua fría, el cartucho corta el suministro de agua para evitarle al usuario cambios de temperatura importantes.

BAJA PRESIÓN
El sistema no es sólo una tecnología, es además un sistema de mezcla de agua que hace que funcione el producto perfectamente, incluso a 0,4 bares (un 15% de la presión normal). El cromado del cartucho reduce la porosidad del material evitando la corrosión y la adherencia de cal. Además el sistema no necesita filtros de protección.

AUTOCALIBRADO
El cartucho GRB Live se autorregula en cualquier instalación sin necesidad de procesos de calibración, manteniendo las condiciones de fábrica.

ECOLÓGICO
Nuestros productos termostáticos están especialmente diseñados para obtener un ahorro de entre el 30% y el 45% de agua y energía.

PROTECCIÓN ANTICAL
El cromado del cartucho reduce la porosidad del material evitando la corrosión y la adherencia de cal. Además el sistema GRB Live no necesita filtros de protección.

VANGUARDIA estética y tecnológica

Trabajamos día a día para ofrecerte nuevas líneas de producto adapatadas a las tendencias y las necesidades tecnológicas del momento.

GYRO

Innovadora columna con patente internacional, que da una nueva visión a las columnas de ducha.
Su desviador integrado en la propia columna, permite la selección mediante un simple giro. Pero además, su mango de ducha magnetizado, queda oculto en la posición rociador y la posición de cierre, evitando soportes adicionales.
Si añadimos además su función de vaciado con el sistema GRB Dry, podemos decir sin temor a equivocarnos que estamos ante la **columna perfecta.**





inCool

Suma de la tecnología de *In* y los sistemas de accionamiento *Cool*. InCool permite desarrollar espacios únicos en el baño, tantos como la imaginación desee, porque da todo el protagonismo al espacio de la ducha. Su facilidad de instalación, su elegancia y versatilidad, hará que sólo tenga que decidir a que temperatura prefiere ducharse.

DRY

Tecnología desarrollada por GRB que se incorpora a nuestras columnas de ducha, dotándolas de una nueva prestación técnica: el vaciado de todo el agua que queda en la columna una vez cerrado el grifo. Con este sistema, el mismo gesto de cerrar el grifo, redirigirá el agua remanente de la ducha hacia el exterior. De este modo, se vaciará el agua dificultando la aparición de bacterias.





Acabados

El grifo es el elemento decorativo del cuarto de baño o la cocina que transmite el toque de personalidad que queremos en nuestro hogar. En GRB, no sólo adaptamos los elementos decorativos de las manetas o la grifería total con nuevos acabados, sino que además, añadimos la madera en dos tonalidades. Es momento de la diferenciación.

SERVICIO POSTVENTA

grb.es/servicio-postventa

Nuestro servicio postventa para distribuidores, permitirá que mediante los siguientes pasos cualquier duda que tengas respecto a nuestros productos, sea resuelta.



1 MANUAL DE INSTRUCCIONES


Desde instrucciones generales para su correcta instalación, hasta instrucciones más específicas dependiendo del producto.

2 ASISTENTE TÉCNICO

Si te ha surgido alguna pequeña duda con nuestros productos, sólo tienes que seguir el camino hasta encontrar la solución en nuestro asistente técnico online.

3 SERVICIO TÉCNICO ONLINE VIA CORREO ELECTRÓNICO

Para recibir Asistencia Técnica de manera rápida y sencilla, rellena tus datos en el siguiente formulario y antes de 24 horas te habremos contestado por correo electrónico.



CALIDAD

WATER LABEL

La eficiencia de agua y energía de un producto siguiento las líneas de la comisión Europea, se ha desarrollado esta etiqueta, con la que el usuario, de un solo vistazo, por medio de pictogramas, conocerá las características de eficiencia de nuestros productos certificados.

PRODUCTO HOMOLOGADO

Certificación de nuestros productos sobre las normas europeas emitidas por AENOR.

AENOR I+D+I

Acredita que los proyectos de GRB son proyectos de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación.

SISTEMAS DE CALIDAD

Certifica que GRB cumple los requisitos de calidad, exigidos por la Reglamentación Europea.

ACS

Certificado de Conformidad Sanitaria, bajo la norma del Ministère Français de la Santé, que garantiza que nuestras griferías no desprenden sustancias nocivas en el agua.

ÍNDICE

GRB PREMIUM

122-165 **Time**

166-203 **Aura**

204-221 **Axis**

222-249 **Kala**

250-255 **Jolie**

256-265 **Despertar**

266-289 **Clásica**

290-313 **Intimixer**

522-527 **Colectividades**

GRB BASIC

348-363 **Premier**

364-377 **Winner**

378-391 **Tender**

426-435 **Ten Pro**

GRB HIDRO PREMIUM

72-87 **Gyro**

88-95 **GRB Dry**

96-121 **Columnas**

442-471 **Rociadores**

472-479 **Mangos**

480-485 **Flexos**

486-497 **Barras y Soportes**

498-505 **Equipos**

506-511 **Jets y Caños**

512-521 **Valvulería**

GRB COCINAS PREMIUM/BASIC

314-325 **Fijas**

326-327 **Industriales**

328-331 **Extraibles**

332-335 **Depuradores**

336-347 **Varios**

GRB BASIC ECO

392-413 **E-Plus**

414-425 **Eco Prime**

436-441 **Eco Project**

GRB COOL PREMIUM

20-71 **In Cool**


GRB SAT

528-537 **Atención Técnica**

538-541 **Condiciones generales**

542-560 **Índice de referencias**

COOL




incool

collection by GRB

incool es la suma de la tecnología in y los sistemas de accionamiento y soporte Cool.


incool permite desarrollar espacios únicos en el baño, tantos como la imaginación desee, porque da protagonismo al espacio de ducha. Su facilidad de instalación, su elegancia y su versatilidad, harán que sólo tenga que decidir a qué temperatura prefiere ducharse.



¿Cómo pedir un producto incool ?


1 MECANISMO GRB IN PARTE INTERNA

Es el mecanismo empotrable del producto. Se deberá elegir la tecnología, el número de salidas y su orientación para seleccionar la referencia correcta de su sistema empotrable.



2 COOL PARTE EXTERNA


Una vez elegido el mecanismo, hay que elegir el acabado perfecto para las manetas del producto. GRB ofrece una amplia gama de posibilidades.



3 HIDROMASAJE COMPONENTES


Por último ve a la parte de hidro para seleccionar los componentes necesarios en función de las vías elegidas (rociador, mango, flexo..)

VER PÁGINAS: 442-511



¿Qué debemos tener en cuenta incool ?

TECNOLOGÍA




MONOMANDO

La maneta monomando presenta un diseño formal completamente ergonómico, que permitite al usuario controlar a la perfeccción la cantidad de agua y temperatura que desee en la ducha. Los monomandos GRB in ofrecen al usuario una experiencia única.

TERMOSTÁTICO

Perfecta opción que permite al usuario seleccionar la temperatura perfecta de ducha. La grifería termostática incool incorpora un anillo que indica visualmente la temperatuira elegida.



NÚMERO Y TIPO DE SALIDAS




NÚMERO

Podremos elegir entre 1, 2 y 3 salidas en función del número de salidas de agua que queremos tener. Un mango ducha, un mango de ducha y rociador, o un mango de ducha, rociador y caño de bañera.


TIPO

SALIDAS INTERNAS
Si queremos que todas las salidas se conecten de forma interna.

SALIDAS INTERNAS CON UNA SALIDA FRONTAL
Esta opción ofrece como soporte para el mango de ducha, una de las propias manetas.



ORIENTACIÓN




VERTICAL


Esta posición permite ubicar el producto en un lateral de la toma de ducha, o en el exterior, pasando totalmente desapercibido.

HORIZONTAL


Esta posición es la adecuada si deseamos tener el producto en la zona de la ducha.




Medidas de instalación recomendadas para incool



INCOOL
Monomando inCool
1 salida exterior frontal






- Bloque constructivo de 45 mm. Permite alicatado de 58 mm a 70 mm
- Manetas Ø80 mm. Incluye soporte con toma. No incluye flexo, mango y rociador
- Conexiones G 3/4'' hembra
- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste.

Monomando 1 salida frontal

1 MECANISMO EMPOTRABLE PARTE INTERNA



1 SALIDA
MECANISMO GRB IN MN1 FR
1 SALIDA EXTERIOR FRONTAL

REF
90 000 100

2 MANETAS PARTE EXTERNA



CROMO

10

REF
90 100 100



CROMO - NOGAL

10

REF
90 100 109

*Producto disponible a partir del **30 de abril**



CROMO - ARCE

10

REF
90 100 108

*Producto disponible a partir del **30 de abril**



INOX

10

REF
90 100 103



INOX - NOGAL

10

REF
90 100 139

*Producto disponible a partir del **30 de abril**



INOX - ARCE

10

REF
90 100 138

*Producto disponible a partir del **30 de abril**



NEGRO

10

REF
90 100 102



BLANCO

10

REF
90 100 101



ORO

10

REF
90 100 105



ORO CEPILLADO

10

REF
90 100 107



ROSÉ


10


REF
90 100 106

INCOOL

Monomando inCool

1 salida interna






- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste.

Monomando 1 salida interior

1 MECANISMO EMPOTRABLE PARTE INTERNA



1 SALIDA
MECANISMO GRB IN MN1 IN
1 SALIDA INTERNA

REF
90 001 000

2 MANETAS PARTE EXTERNA



CROMO

10

REF
90 101 000



CROMO - NOGAL

10

REF
90 101 009

*Producto disponible a partir del **30 de abril**



CROMO - ARCE

10

REF
90 101 008

*Producto disponible a partir del **30 de abril**



INOX

10

REF
90 101 003



INOX - NOGAL

10

REF
90 101 039

*Producto disponible a partir del **30 de abril**



INOX - ARCE

10

REF
90 101 038

*Producto disponible a partir del **30 de abril**



NEGRO

10

REF
90 101 002



BLANCO

10

REF
90 101 001



ORO

10

REF
90 101 005



ORO CEPILLADO

10

REF
90 101 007



ROSÉ


10


REF
90 101 006

INCOOL

Monomando

2 salidas internas
3 salidas internas






- Bloque constructivo de 59 mm. Permite alicatado de 13 mm a 25 mm
- Maneta Ø80 mm. No incluye flexo, mango y rociador
- Conexiones G 3/4'' hembra
- Incluye estructura metálica que facilita su instalación
- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste.



Monomando horizontal 2/3 salidas internas

1 MECANISMO EMPOTRABLE PARTE INTERNA



2 SALIDAS
MECANISMO GRB IN MN2 IN HOR
2 SALIDAS INTERNAS

REF
90 002 100

3 SALIDAS
MECANISMO GRB IN MN3 IN HOR
3 SALIDAS INTERNAS

REF
90 003 100

2 MANETAS PARTE EXTERNA



CROMO

10 | REF | 90 102 100



CROMO - NOGAL

10 | REF | 90 102 109

*Producto disponible a partir del **30 de abril**



CROMO - ARCE

10 | REF | 90 102 108

*Producto disponible a partir del **30 de abril**



INOX

10 | REF | 90 102 103



INOX - NOGAL

10 | REF | 90 102 139

*Producto disponible a partir del **30 de abril**



INOX - ARCE

10 | REF | 90 102 138

*Producto disponible a partir del **30 de abril**



NEGRO

10 | REF | 90 102 102



BLANCO

10 | REF | 90 102 101



ORO

10 | REF | 90 102 105



ORO CEPILLADO

10 | REF | 90 102 107




ROSÉ


10 | REF | 90 102 106

INCOOL

Monomando inCool

1 salida exterior frontal y 1 salida interna
1 salida exterior frontal y 2 salidas internas






- Incluye estructura metálica que facilita su instalación
- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste.

Monomando horizontal 2/3 salidas

1 MECANISMO EMPOTRABLE PARTE INTERNA



MECANISMO GRB IN MN2 FR HOR
1 SALIDA EXTERIOR FRONTAL Y 1 SALIDA INTERNA
2 SALIDAS

REF
90 002 000

MECANISMO GRB IN MN3 FR HOR
1 SALIDA EXTERIOR FRONTAL Y 2 SALIDAS INTERNAS
3 SALIDAS

REF
90 003 000

2 MANETAS PARTE EXTERNA



CROMO

10

REF
90 102 000



CROMO - NOGAL

10

REF
90 102 009

*Producto disponible a partir del **30 de abril**



CROMO - ARCE

10

REF
90 102 008

*Producto disponible a partir del **30 de abril**



INOX

10

REF
90 102 003



INOX - NOGAL

10

REF
90 102 039

*Producto disponible a partir del **30 de abril**



INOX - ARCE

10

REF
90 102 038

*Producto disponible a partir del **30 de abril**



NEGRO

10

REF
90 102 002



BLANCO

10

REF
90 102 001



ORO

10

REF
90 102 005



ORO CEPILLADO

10

REF
90 102 007



ROSÉ


10

REF
90 102 006

INCOOL

Termostático inCool


1 salida exterior frontal y 1 salida interna
1 salida exterior frontal y 2 salidas internas



- Incluye estructura metálica que facilita su instalación
- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Sistema de bloqueo de agua para su mantenimiento
- Filtros y anti-retornos totalmente accesibles

Termostática vertical 2/3 salidas con 1 salida frontal

1 MECANISMO EMPOTRABLE PARTE INTERNA



2 SALIDAS
MECANISMO GRB IN TH2 FR VER
1 SALIDA EXTERIOR FRONTAL Y 1 SALIDA INTERNA

REF
90 006 000

3 SALIDAS
MECANISMO GRB IN TH3 FR VER
1 SALIDA EXTERIOR FRONTAL Y 2 SALIDAS INTERNAS

REF
90 007 000

2 MANETAS PARTE EXTERNA



CROMO

10


REF
90 104 000




INCOOL

Termostático inCool

1 salida exterior frontal y 1 salida interna
1 salida exterior frontal y 2 salidas internas




- Incluye estructura metálica que facilita su instalación
- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Sistema de bloqueo de agua para su mantenimiento
- Filtros y anti-retornos totalmente accesibles



Termostática horizontal 2/3 salidas

1 MECANISMO EMPOTRABLE PARTE INTERNA



2 SALIDAS
MECANISMO GRB IN TH2 FR HOR
1 SALIDA EXTERIOR FRONTAL Y 1 SALIDA INTERNA

REF
90 004 000

3 SALIDAS
MECANISMO GRB IN TH3 FR HOR
1 SALIDA EXTERIOR FRONTAL Y 2 SALIDAS INTERNAS

REF
90 005 000

2 MANETAS PARTE EXTERNA



CROMO

10

REF
90 103 000



CROMO - NOGAL

10

REF
90 103 009

*Producto disponible a partir del **30 de abril**



CROMO - ARCE

10

REF
90 103 008

*Producto disponible a partir del **30 de abril**



INOX

10

REF
90 103 003



INOX - NOGAL

10

REF
90 103 039

*Producto disponible a partir del **30 de abril**



INOX - ARCE

10

REF
90 103 038

*Producto disponible a partir del **30 de abril**



NEGRO

10

REF
90 103 002



BLANCO

10

REF
90 103 001



ORO

10

REF
90 103 005



ORO CEPILLADO

10

REF
90 103 007



ROSÉ


10

REF
90 103 006

INCOOL

Termostático inCool


2 salidas internas
3 salidas internas



- Incluye estructura metálica que facilita su instalación
- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Sistema de bloqueo de agua para su mantenimiento
- Filtros y anti-retornos totalmente accesibles

Termostática vertical 2/3 salidas internas

1 MECANISMO EMPOTRABLE PARTE INTERNA



MECANISMO GRB IN TH2 IN VER
2 SALIDAS INTERNAS
2 SALIDAS

REF
90 008 000

MECANISMO GRB IN TH3 IN VER
3 SALIDAS INTERNAS
3 SALIDAS

REF
90 009 000

2 MANETAS PARTE EXTERNA



CROMO

10


REF
90 105 000



INOX

10

REF
90 105 003



NEGRO

10

REF
90 105 002



BLANCO

10

REF
90 105 001



ORO

10


REF
90 105 005



ORO CEPILLADO

10

REF
90 105 007



ROSÉ


10

REF
90 105 006

INCOOL

Monomando inCool

1 salida interna




- Manetas Ø80 mm y plafón caño Ø45 mm
- Caño con toma interna de G 1/2" macho incorporada para su instalación
- Bloque constructivo de 59 mm. Permite alicatado de 13 a 25 mm
- Conexiones G 3/4" hembra



Lavabo Monomando de empotrar

1 MECANISMO EMPOTRABLE PARTE INTERNA



1 SALIDA
MECANISMO GRB IN MN1 IN
1 SALIDA INTERNA

REF
90 001 000

2 MANETAS PARTE EXTERNA



CROMO

REF
90 108 000
90 106 000

15
150
200



CROMO - NOGAL

REF
90 108 009
90 106 009

15
150
200

*Producto disponible a partir del **30 de abril**



CROMO - ARCE

REF
90 108 008
90 106 008

15
150
200

*Producto disponible a partir del **30 de abril**



INOX

REF
90 108 003
90 106 003

15
150
200



INOX - NOGAL

REF
90 108 039
90 106 039

15
150
200

*Producto disponible a partir del **30 de abril**



INOX - ARCE

REF
90 108 038
90 106 038

15
150
200

*Producto disponible a partir del **30 de abril**



NEGRO

REF
90 108 002
90 106 002

15
150
200



BLANCO

REF
90 108 001
90 106 001

10
150
200



ORO

REF
90 108 005
90 106 005


15
150
200



ORO CEPILLADO

REF
90 108 007
90 106 007

15
150
200





ROSÉ

REF
90 108 006
90 106 006

15
150
200

INCOOL
Monomando
1 salida exterior frontal





- Maneta Ø80 mm. Incluye soporte con toma
- Bloque constructivo de 45 mm. Permite alicatado de 13 mm a 25 mm
- Caudal en salida frontal para mango de ducha 10.5 l/min a 3 bar
- Conexiones G 3/4'' hembra
- Sistema empotrable
- Caudal limitado 4l/min

Intimixer monomando Fresh

1 PARTE INTERNA MECANISMO EMPOTRABLE



MECANISMO GRB IN MN1 FR
1 SALIDA EXTERIOR FRONTAL
1 SALIDA

REF
90 000 100

2 PARTE EXTERNA MANETAS, FLEXO Y MANGO

- Mango Fresh 1F cromo
- Flexo Lisse 90 cm negro-cromo



CROMO

20	REF
	90 107 000

- Mango Fresh 1F cromo
- Flexo Lisse 90 cm negro-cromo



CROMO - NOGAL

20	REF
	90 107 009

*Producto disponible a partir del **30 de abril**

- Mango Fresh 1F cromo
- Flexo Lisse 90 cm negro-cromo



CROMO - ARCE

20	REF
	90 107 008

*Producto disponible a partir del **30 de abril**



Intimixer monomando Brass

1 PARTE INTERNA MECANISMO EMPOTRABLE



MECANISMO GRB IN MN1 FR
1 SALIDA EXTERIOR FRONTAL
1 SALIDA

REF
90 000 100

2 PARTE EXTERNA MANETAS, FLEXO Y MANGO

- Mango Brass 1F cromo
- Flexo Lisse 90 cm negro-cromo



CROMO

20

REF
90 127 000

- Mango Brass 1F cromo
- Flexo Lisse 90 cm negro-cromo



CROMO - NOGAL

20

REF
90 127 009

*Producto disponible a partir del **30 de abril**

- Mango Brass 1F cromo
- Flexo Lisse 90 cm negro-cromo



CROMO - ARCE

20

REF
90 127 008

*Producto disponible a partir del **30 de abril**

- Mango Brass 1F inox
- Flexo Lisse 90 cm blanco-inox



INOX

6

REF
90 127 003

- Mango Brass 1F inox
- Flexo Lisse 90 cm blanco-inox



INOX - NOGAL

20

REF
90 127 039

*Producto disponible a partir del **30 de abril**

- Mango Brass 1F inox
- Flexo Lisse 90 cm blanco-inox



INOX - ARCE

20

REF
90 127 038

*Producto disponible a partir del **30 de abril**

- Mango Brass 1F negro
- Flexo Lisse 90 cm negro-cromo



NEGRO

6

REF
90 127 002

- Mango Brass 1F blanco
- Flexo Lisse 90 cm blanco-cromo



BLANCO

6

REF
90 127 001

- Mango Brass 1F oro
- Flexo Silver 90 cm oro



ORO

6

REF
90 127 005

- Mango Brass 1F oro cepillado
- Flexo Silver 90 cm oro



ORO CEPILLADO

6

REF
90 127 007

- Mango Brass 1F rosé
- Flexo Lisse 90 cm negro-rosé



ROSÉ

6

REF
90 127 006

INCOOL
AMBIENTES EMPOTRAR



Set ducha monomando 1 vía
incool 1 -

componentes	referencia
Monomando 1 salida frontal 1 salida cromo	90 100 100
Mecanismo GRB in MN1 FR 1 salida -	90 000 100
Mango de ducha Tube cromo	00 060 020
Flexo Lisse 150 cm Negro-Cromo	00 050 032



Set ducha monomando 2 vías
incool 2 -


componentes	referencia
Monomando horizontal 2/3 salidas 2 / 3 salidas negro	90 102 002
Mecanismo GRB in MN2 FR HOR 2 salidas -	90 002 000
Rociador Slim ø250 mm negro	00 080 042
Brazo a techo 200 mm negro	05 025 032
Mango de ducha Tube negro	00 060 022
Flexo Lisse 150 cm Negro-Cromo	00 050 032



Set ducha monomando 3 vías
incool 3 -

componentes	referencia
Monomando horizontal 2/3 salidas 2 / 3 salidas negro	90 102 002
Mecanismo GRB in MN2 FR HOR 2 salidas -	90 002 000
Rociador Slim ø250 mm negro	00 080 042
Brazo a techo 200 mm negro	05 025 032
Mango de ducha Tube negro	00 060 022
Flexo Lisse 150 cm Negro-Cromo	00 050 032
Caño Bañera Tube negro	00 007 012

INCOOL
AMBIENTES EMPOTRAR



Set ducha termostática 2 vías
incool 4 -

componentes	referencia
Termostática vertical 2/3 salidas con 1 salida frontal 2 / 3 salidas cromo	90 104 000
Mecanismo GRB in TH2 FR VER 2 salidas -	90 006 000
Rociador Libis cuadrado 350 350x350 mm cromo	00 081 010
Mango de ducha Link cromo	00 060 010
Flexo Lisse 150 cm Negro-Cromo	00 050 032



Set ducha termostática 2 vías
incool 5 -

componentes	referencia
Termostática horizontal 2/3 salidas 2 / 3 salidas negro	90 103 002
Mecanismo GRB in TH2 FR HOR 2 salidas -	90 004 000
Rociador Libis ø380 mm negro	00 080 032
Mango de ducha Tube negro	00 060 022
Flexo Lisse 150 cm Negro-Cromo	00 050 032



Set ducha termostática 2 vías
incool 6 -

componentes	referencia
Termostática vertical 2/3 salidas internas 2 / 3 salidas negro	90 105 002
Mecanismo GRB in TH2 IN VER 2 salidas -	90 008 000
Rociador Libis ø380 mm negro	00 080 032
Mango de ducha Tube negro	00 060 022
Bandeja con toma negro	00 070 012
Flexo Lisse 150 cm Negro-Cromo	00 050 032

INCOOL

DUMMYS INCOOL

PRODUCTOS EXPOSITIVOS

Toda nuestra grifería inCool la tenemos disponible en su versión Dummy (**NO FUNCIONAL**). Cada elemento lo entregamos con su correspondiente instrucción que indica el sencillo modo de instalación para colocar la grifería en sus ambientes, sin necesidad de incluir GRB in (parte empotrable).

La instalación se realiza atornillando a la pared el producto garantizando una fijación óptima y segura.

Dummy Intimixer Monomando




6

CROMO	CROMO - NOGAL	CROMO - ARCE
REF	REF	REF
90 907 000	90 907 009	90 907 008
	*Producto disponible a partir del **30 de abril**	*Producto disponible a partir del **30 de abril**

6

INOX	INOX - NOGAL	INOX - ARCE
REF	REF	REF
90 907 003	90 907 039	90 907 038
	*Producto disponible a partir del **30 de abril**	*Producto disponible a partir del **30 de abril**




6

NEGRO	BLANCO
REF	REF
90 907 002	90 907 001

6

ORO	ORO CEPILLADO	ROSÉ
REF	REF	REF
90 907 005	90 907 007	90 907 006

Dummy Lavabo Monomando de empotrar



15
200

CROMO

REF
90 906 000

CROMO - NOGAL

REF
90 906 009

*Producto disponible a partir del **30 de abril**

CROMO - ARCE

REF
90 906 008

*Producto disponible a partir del **30 de abril**

15
200

INOX

REF
90 906 003

INOX - NOGAL


REF
90 906 039

*Producto disponible a partir del **30 de abril**

INOX - ARCE

REF
90 906 038

*Producto disponible a partir del **30 de abril**



15
200

NEGRO

REF
90 906 002

BLANCO

REF
90 906 001

15
200

ORO

REF
90 906 005


ORO CEPILLADO

REF
90 906 007

ROSÉ

REF
90 906 006

Dummy Monomando 1 salida exterior frontal



10

CROMO

REF
90 900 000

CROMO - NOGAL

REF
90 900 009

*Producto disponible a partir del **30 de abril**

CROMO - ARCE

REF
90 900 008

*Producto disponible a partir del **30 de abril**

10

INOX

REF
90 900 003

INOX - NOGAL


REF
90 900 039

*Producto disponible a partir del **30 de abril**

INOX - ARCE

REF
90 900 038

*Producto disponible a partir del **30 de abril**



10

NEGRO

REF
90 900 002

BLANCO

REF
90 900 001

10

ORO

REF
90 900 005

ORO CEPILLADO


REF
90 900 007


ROSÉ

REF
90 900 006

INCOOL

Dummy Monomando 1 salida interna





10

CROMO

REF 90 901 000

CROMO - NOGAL

REF 90 901 008

*Producto disponible a partir del **30 de abril**

CROMO - ARCE

REF 90 901 009

*Producto disponible a partir del **30 de abril**

10

INOX

REF 90 901 003

INOX - NOGAL

REF 90 901 038

*Producto disponible a partir del **30 de abril**

INOX - ARCE

REF 90 901 039

*Producto disponible a partir del **30 de abril**

10

NEGRO

REF 90 901 002

BLANCO

REF 90 901 001

10

ORO

REF 90 901 005


ORO CEPILLADO


REF 90 901 007

ROSÉ

REF 90 901 006

Dummy Monomando horizontal 2/3 salidas internas con salida exterior frontal





10

CROMO

REF 90 902 000

CROMO - NOGAL

REF 90 902 008

*Producto disponible a partir del **30 de abril**

CROMO - ARCE

REF 90 902 009

*Producto disponible a partir del **30 de abril**

10

INOX

REF 90 902 003

INOX - NOGAL

REF 90 902 038

*Producto disponible a partir del **30 de abril**

INOX - ARCE

REF 90 902 039

*Producto disponible a partir del **30 de abril**

10

NEGRO

REF 90 902 002

BLANCO

REF 90 902 001

10

ORO

REF 90 902 005


ORO CEPILLADO

REF 90 902 007

ROSÉ


REF 90 902 006

Dummy Monomando horizontal 2/3 salidas internas



	CROMO	CROMO - NOGAL	CROMO - ARCE
10	REF	REF	REF
	90 902 100	90 902 108	90 902 109
		*Producto disponible a partir del **30 de abril**	*Producto disponible a partir del **30 de abril**


	INOX	INOX - NOGAL	INOX - ARCE
10	REF	REF	REF
	90 902 103	90 902 138	90 902 139
		*Producto disponible a partir del **30 de abril**	*Producto disponible a partir del **30 de abril**



	NEGRO	BLANCO
10	REF	REF
	90 902 102	90 902 101


	ORO	ORO CEPILLADO	ROSÉ
10	REF	REF	REF
	90 902 105	90 902 107	90 902 106

Dummy termostática horizontal 2/3 salidas internas con salida exterior frontal



	CROMO	CROMO - NOGAL	CROMO - ARCE
10	REF	REF	REF
	90 903 000	90 903 008	90 903 009
		*Producto disponible a partir del **30 de abril**	*Producto disponible a partir del **30 de abril**

	INOX	INOX - NOGAL	INOX - ARCE
10	REF	REF	REF
	90 903 003	90 903 038	90 903 039
		*Producto disponible a partir del **30 de abril**	*Producto disponible a partir del **30 de abril**




	NEGRO	BLANCO
10	REF	REF
	90 903 002	90 903 001

	ORO	ORO CEPILLADO	ROSÉ
10	REF	REF	REF
	90 903 005	90 903 007	90 903 006

INCOOL

Dummy termostática vertical 2/3 salidas internas




CROMO

10 | REF | 90 905 000

INOX

10 | REF | 90 905 003



NEGRO

10 | REF | 90 905 002

BLANCO

REF | 90 905 001

ORO

10 | REF | 90 905 005

ORO CEPILLADO

REF | 90 905 007


ROSÉ


REF | 90 905 006

Dummy termostática vertical 2/3 salidas internas con salida exterior frontal

CROMO

10 | REF | 90 904 000






ACCESORIOS INCOOL

PLAFONES 90x90 mm


El producto inCool es un producto en esencia sin plafones. Sin embargo, hemos desarrollado unos kits de plafones cuadrados de 90 x 90 mm que permitirán tapar u ocultar cualquier tipo de imperfección que pueda darse en la instalación u obra del cuarto de baño. De este modo, garantizamos que bajo cualquier situación, la presentación final de producto siga siendo bajo la esencia formal con la que ha nacido el producto. Cada uno de los plafones se sirve con sus propias instrucciones.

Plafón Mark monomando 1 vía




cromo	00 011 030
negro	00 011 032
blanco	00 011 031
inox	00 011 033
oro	00 011 035
oro cepillado	00 011 037
Rosé	00 011 036

Plafón Mark para monomando con soporte 1 vía




cromo	00 011 040
negro	00 011 042
blanco	00 011 041
inox	00 011 043
oro	00 011 045
oro cepillado	00 011 047
Rosé	00 011 046

Plafones Mark para monomando 2/3 vías



cromo	00 011 020
negro	00 011 022
blanco	00 011 021
inox	00 011 023
oro	00 011 025
oro cepillado	00 011 027
Rosé	00 011 026

Plafón Mark termostático




cromo	00 011 010
negro	00 011 012
blanco	00 011 011
inox	00 011 013
oro	00 011 015
oro cepillado	00 011 017
Rosé	00 011 016

ESTRUCTURAS METÁLICAS


El producto se sirve de serie con unas carcasas metálicas que sirven de apoyo en la instalación de GRB in. Incluir este producto en la instalación permitirá que, durante el proceso de instalación, la alineación del producto con la pared sea mucho más sencilla.

Estructura metálica de instalación GRB in para monomando



-	00 030 010

Estructura metálica de instalación GRB in para termostática




-	00 030 020

KIT DOBLE ANILLO INCOOL

Los productos termostáticos tienen la posiblidad de instalarlos con un doble anillo con el que marcar la temperatura ideal de dos usuarios distintos.

Kit doble anillo inCool




cromo	00 020 030
negro	00 020 032
blanco	00 020 031
inox	00 020 033
oro	00 020 035
oro cepillado	00 020 037
Rosé	00 020 036

ÚTILES

Desde GRB proporcionamos las herramientas necesarias para completar la instalación de nuestra nueva colección inCool.

Corona de corte Ø60 mm



-	00 040 010

Husillo para corona de corte




-	00 046 010



COOL
Lavabo Monomando

- Altura de 70 mm hasta aireador
- Aireador integrado, fácilmente accesible
- Conexiones flexibles



Lavabo Monomando Cromo



	CROMO	CROMO - NOGAL	CROMO - ARCE
10	REF	REF	REF
	90 510 900	90 510 909	90 510 908
	90 512 900	90 512 909	90 512 908

Lavabo Monomando Inox



	INOX	INOX - NOGAL	INOX - ARCE
10	REF	REF	REF
	90 510 903	90 510 939	90 510 938
	90 512 903	90 512 939	90 512 938

Lavabo Monomando Negro



	NEGRO
10	REF
	90 510 902
	90 512 902

Lavabo Monomando Blanco



	BLANCO
10	REF
	90 510 901
	90 512 901

Lavabo Monomando Oro



	ORO
10	REF
	90 510 905
	90 512 905

Lavabo Monomando Oro Cepillado



	ORO CEPILLADO
10	REF
	90 510 907
	90 512 907

Lavabo Monomando Rosé




	ROSÉ
10	REF
	90 510 906
	90 512 906

*Productos disponibles a partir del **30 de abril**

COOL
Lavabo Monomando XL

- Altura de 120 mm hasta aireador
- Aireador integrado, fácilmente accesible
- Conexiones flexibles



Lavabo Monomando XL Cromo



	CROMO	CROMO - NOGAL	CROMO - ARCE
10	REF	REF	REF
	90 540 900	90 540 909	90 540 908
	90 531 900	90 531 909	90 531 908

Lavabo Monomando XL Inox



	INOX	INOX - NOGAL	INOX - ARCE
10	REF	REF	REF
	90 540 903	90 540 939	90 540 938
	90 531 903	90 531 939	90 531 938

Lavabo Monomando XL Negro



	NEGRO
10	REF
	90 540 902
	90 531 902

Lavabo Monomando XL Blanco



	BLANCO
10	REF
	90 540 901
	90 531 901

Lavabo Monomando XL Oro



	ORO
10	REF
	90 540 905
	90 531 905

Lavabo Monomando XL Oro Cepillado



	ORO CEPILLADO
10	REF
	90 540 907
	90 531 907

Lavabo Monomando XL Rosé




	ROSÉ
10	REF
	90 540 906
	90 531 906

*Productos disponibles a partir del **30 de abril**

COOL
Bidé Monomando

- Altura de 75 mm hasta aireador
- Rótula orientable
- Conexiones flexibles



Bidé Monomando Cromo



	CROMO	CROMO - NOGAL	CROMO - ARCE
10	REF	REF	REF
	90 710 900	90 710 909	90 710 908
	90 712 900	90 712 909	90 712 908

Bidé Monomando Inox



	INOX	INOX - NOGAL	INOX - ARCE
10	REF	REF	REF
	90 710 903	90 710 939	90 710 938
	90 712 903	90 712 939	90 712 938

Bidé Monomando Negro



	NEGRO
10	REF
	90 710 902
	90 712 902

Bidé Monomando Blanco



	BLANCO
10	REF
	90 710 901
	90 712 901

Bidé Monomando Oro



	ORO
10	REF
	90 710 905
	90 712 905

Bidé Monomando Oro Cepillado



	ORO CEPILLADO
10	REF
	90 710 907
	90 712 907

Bidé Monomando Rosé



	ROSÉ
10	REF
	90 710 906
	90 712 906


*Productos disponibles a partir del **30 de abril**

COOL



COOL
Lavabo Monomando XXL

- Altura de 220 mm hasta aireador
- Aireador integrado, fácilmente accesible
- Conexiones flexibles



Lavabo Monomando XXL Cromo



	CROMO	CROMO - NOGAL	CROMO - ARCE
	REF	REF	REF
125	90 550 900	90 550 909	90 550 908
125	90 552 900	90 552 909	90 552 908
230	90 511 900	90 511 909	90 511 908
230	90 513 900	90 513 909	90 513 908

Lavabo Monomando XXL Inox



	INOX	INOX - NOGAL	INOX - ARCE
	REF	REF	REF
125	90 550 903	90 550 939	90 550 938
125	90 552 903	90 552 939	90 552 938
230	90 511 903	90 511 939	90 511 938
230	90 513 903	90 513 939	90 513 938

Lavabo Monomando XXL Negro



	NEGRO
	REF
125	90 550 902
125	90 552 902
230	90 511 902
230	90 513 902

Lavabo Monomando XXL Blanco



	BLANCO
	REF
125	90 550 901
125	90 552 901
230	90 511 901
230	90 513 901

Lavabo Monomando XXL Oro



	ORO
	REF
125	90 550 905
125	90 552 905
230	90 511 905
230	90 513 905

Lavabo Monomando XXL Oro Cepillado



	ORO CEPILLADO
	REF
125	90 550 907
125	90 552 907
230	90 511 907
230	90 513 907

Lavabo Monomando XXL Rosé




	ROSÉ
	REF
125	90 550 906
125	90 552 906
230	90 511 906
230	90 513 906

*Productos disponibles a partir del **30 de abril**

COOL

Monomando de baño-ducha

- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste



6 sin equipo

1 con set de barra

Monomando de baño-ducha Cromo



CROMO	CROMO - NOGAL	CROMO - ARCE
REF	REF	REF
90 224 900	90 224 909	90 224 908
90 226 900	90 226 909	90 226 908

Monomando de baño-ducha Inox



INOX	INOX - NOGAL	INOX - ARCE
REF	REF	REF
90 224 903	90 224 939	90 224 938
90 226 903	90 226 939	90 226 938

Monomando de baño-ducha Negro



NEGRO
REF
90 224 902
90 226 902

Monomando de baño-ducha Blanco



BLANCO
REF
90 224 901
90 226 901

Monomando de baño-ducha Oro



ORO
REF
90 224 905
90 226 905

Monomando de baño-ducha Oro Cepillado



ORO CEPILLADO
REF
90 224 907
90 226 907

Monomando de baño-ducha Rosé




ROSÉ
REF
90 224 906
90 226 906

*Productos disponibles a partir del **30 de abril**

COOL
Monomando de ducha

- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste



10 sin equipo
1 con set de barra

Monomando de ducha Cromo



CROMO	CROMO - NOGAL	CROMO - ARCE
REF	REF	REF
90 324 900	90 324 909	90 324 908
90 328 900	90 328 909	90 328 908

Monomando de ducha Inox



INOX	INOX - NOGAL	INOX - ARCE
REF	REF	REF
90 324 903	90 324 939	90 324 938
90 328 903	90 328 939	90 328 938

Monomando de ducha Negro



NEGRO
REF
90 324 902
90 328 902

Monomando de ducha Blanco



BLANCO
REF
90 324 901
90 328 901

Monomando de ducha Oro



ORO
REF
90 324 905
90 328 905

Monomando de ducha Oro Cepillado



ORO CEPILLADO
REF
90 324 907
90 328 907

Monomando de ducha Rosé




ROSÉ
REF
90 324 906
90 328 906

*Productos disponibles a partir del **30 de abril**

COOL

Termostática de ducha

- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Botón stop de seguridad 38°C



10 sin equipo

1 con set de barra

Termostática de ducha Cromo



CROMO	CROMO - NOGAL	CROMO - ARCE
REF	REF	REF
90 310 900	90 310 909	90 310 908
90 316 900	90 316 909	90 316 908

Termostática de ducha Inox



INOX	INOX - NOGAL	INOX - ARCE
REF	REF	REF
90 310 903	90 310 939	90 310 938
90 316 903	90 316 939	90 316 938

Termostática de ducha Negro



NEGRO
REF
90 310 902
90 316 902

Termostática de ducha Blanco



BLANCO
REF
90 310 901
90 316 901

Termostática de ducha Oro



ORO
REF
90 310 905
90 316 905

Termostática de ducha Oro Cepillado



ORO CEPILLADO
REF
90 310 907
90 316 907

Termostática de ducha Rosé



ROSÉ
REF
90 310 906
90 316 906


*Productos disponibles a partir del **30 de abril**



COOL

Termostática de baño-ducha

- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Botón stop de seguridad 38°C
- Caño con agua fría y caliente con apertura directa mediante giro, con indicador de temperatura mediante cambio de color de la silicona termosensible



10 sin equipo

1 con set de barra

Termostática de baño-ducha Cromo



CROMO	CROMO - NOGAL	CROMO - ARCE
REF	REF	REF
90 210 900	90 210 909	90 210 908
90 216 900	90 216 909	90 216 908

Termostática de baño-ducha Inox



INOX	INOX - NOGAL	INOX - ARCE
REF	REF	REF
90 210 903	90 210 939	90 210 938
90 216 903	90 216 939	90 216 938

Termostática de baño-ducha Negro



NEGRO
REF
90 210 902
90 216 902

Termostática de baño-ducha Blanco



BLANCO
REF
90 210 901
90 216 901

Termostática de baño-ducha Oro



ORO
REF
90 210 905
90 216 905

Termostática de baño-ducha Oro Cepillado



ORO CEPILLADO
REF
90 210 907
90 216 907

Termostática de baño-ducha Rosé



ROSÉ
REF
90 210 906
90 216 906

*Productos disponibles a partir del **30 de abril**

COOL
SET DE BARRA


CROMO


NEGRO


BLANCO


INOX


ORO


ORO CEPILLADO


ROSÉ

CROMO
05 035 013
- Mango de ducha Tube 1F Latón cromo
- Flexo Silver 170 cm cromo
- Barra de ducha Key 790 mm cromo

BLANCO
05 035 014
- Mango de ducha Tube 1F Latón blanco
- Flexo Silver 170 cm blanco
- Barra de ducha Ragna 700 mm blanco

ORO
05 035 043
- Mango de ducha Tube 1F Latón oro
- Flexo Silver 170 cm oro
- Barra de ducha Ragna 700 mm oro

ROSÉ
05 035 063
- Mango de ducha Tube 1F Latón rosé
- Flexo Silver 170 cm negro-rosé
- Barra de ducha Ragna 700 mm rosé


NEGRO
05 035 015
- Mango de ducha Tube 1F Latón negro
- Flexo Silver 170 cm negro
- Barra de ducha Dommus 710 mm negro

INOX
05 035 033
- Mango de ducha Tube 1F Latón inox
- Flexo Silver 170 cm blanco-inox
- Barra de ducha Ragna 700 mm inox


ORO CEPILLADO
05 035 073
- Mango de ducha Tube 1F Latón oro cepillado
- Flexo Silver 170 cm oro cepillado
- Barra de ducha Ragna 700 mm oro cepillado

COOL
Termostática de ducha con columna


- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Botón stop de seguridad 38°C
- Desviador en maneta de caudal
- Soporte deslizante
- Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)



COLUMNA FIJA



COLUMNA FIJA XL



COLUMNA TELESCÓPICA

Termostática de ducha con columna Cromo



	CROMO	CROMO - NOGAL	CROMO - ARCE
1	REF	REF	REF
	90 425 900	90 425 909	90 425 908
XL	90 425 900 XL	90 425 909 XL	90 425 908 XL
TL	90 425 900 TL	90 425 909 TL	90 425 908 TL

Termostática de ducha con columna Inox



	INOX	INOX - NOGAL	INOX - ARCE
1	REF	REF	REF
	90 425 903	90 425 939	90 425 938
XL	90 425 903 XL	90 425 939 XL	90 425 938 XL

*Productos disponibles a partir del **30 de abril**

Termostática de ducha con columna Negro



NEGRO

REF
90 425 902
90 425 902 XL

Termostática de ducha con columna Blanco



BLANCO

REF
90 425 901
90 425 901 XL

Termostática de ducha con columna Oro



ORO

REF
90 425 905
90 425 905 XL

Termostática de ducha con columna Oro Cepillado



ORO CEPILLADO

REF
90 425 907
90 425 907 XL

Termostática de ducha con columna Rosé



ROSÉ

REF
90 425 906
90 425 906 XL

*Productos disponibles a partir del **30 de abril**

ACCESORIOS COLUMNAS

CROMO
- Rociador Slim ø250 mm cromo
- Flexo Silver 170 cm cromo
- Mango de ducha Tube 1F cromo

INOX
- Rociador Slim ø250 mm inox
- Flexo Silver 170 cm blanco-inox
- Mango de ducha Tube 1F inox

ROSÉ
- Rociador Audrey ø250 mm rosé
- Flexo Silver 170 cm negro-rosé
- Mango de ducha Tube 1F rosé

NEGRO
- Rociador Slim ø250 mm negro
- Flexo Silver 170 cm negro
- Mango de ducha Tube 1F negro

ORO
- Rociador Slim ø250 mm oro
- Flexo Silver 170 cm oro
- Mango de ducha Tube 1F oro


BLANCO
- Rociador Slim ø250 mm blanco
- Flexo Silver 170 cm blanco
- Mango de ducha Tube 1F blanco

ORO CEPILLADO
- Rociador Audrey ø250 mm oro cepillado
- Flexo Silver 170 cm oro cepillado
- Mango de ducha Tube 1F oro cepillado




COOL
Monomando de ducha con columna


- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste
- Con desviador cerámico en maneta izquierda
- Soporte deslizante
- Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)



COLUMNA FIJA



COLUMNA FIJA XL



COLUMNA TELESCÓPICA

Monomando de ducha con columna Cromo



	CROMO	CROMO - NOGAL	CROMO - ARCE
1	REF	REF	REF
	90 499 900	90 499 909	90 499 908
XL	90 499 900 XL	90 499 909 XL	90 499 908 XL
TL	90 499 900 TL	90 499 909 TL	90 499 908 TL

Monomando de ducha con columna Inox



	INOX	INOX - NOGAL	INOX - ARCE
1	REF	REF	REF
	90 499 903	90 499 939	90 499 938
XL	90 499 903 XL	90 499 939 XL	90 499 938 XL

*Productos disponibles a partir del **30 de abril**

Monomando de ducha con columna Negro



NEGRO

REF
90 499 902
90 499 902 XL

Monomando de ducha con columna Blanco



BLANCO

REF
90 499 901
90 499 901 XL

Monomando de ducha con columna Oro



ORO

REF
90 499 905
90 499 905 XL

Monomando de ducha con columna Oro Cepillado



ORO CEPILLADO

REF
90 499 907
90 499 907 XL

Monomando de ducha con columna Rosé



ROSÉ

REF
90 499 906
90 499 906 XL

*Productos disponibles a partir del **30 de abril**

ACCESORIOS COLUMNAS

CROMO
- Rociador Slim ø250 mm cromo
- Flexo Silver 170 cm cromo
- Mango de ducha Tube 1F cromo

INOX
- Rociador Slim ø250 mm inox
- Flexo Silver 170 cm blanco-inox
- Mango de ducha Tube 1F inox

ROSÉ
- Rociador Audrey ø250 mm rosé
- Flexo Silver 170 cm negro-rosé
- Mango de ducha Tube 1F rosé

NEGRO
- Rociador Slim ø250 mm negro
- Flexo Silver 170 cm negro
- Mango de ducha Tube 1F negro

ORO
- Rociador Slim ø250 mm oro
- Flexo Silver 170 cm oro
- Mango de ducha Tube 1F oro

BLANCO
- Rociador Slim ø250 mm blanco
- Flexo Silver 170 cm blanco
- Mango de ducha Tube 1F blanco


ORO CEPILLADO
- Rociador Audrey ø250 mm oro cepillado
- Flexo Silver 170 cm oro cepillado
- Mango de ducha Tube 1F oro cepillado



COOL

Monomando de ducha con columna Gyro

- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste
- Patente internacional: sistema de vaciado de prevención de la legionella y antigoteo
- Mango de ducha magnetizado para su correcta colocación, permite ocultar flexo y mango durante el uso de la columna en modo rociador. Evita soportes adicionales
- Desviador integrado en columna GYRO que permite selección de ducha o rociador mediante giro de barra



COLUMNA FIJA

Monomando de ducha con columna Gyro Cromo



CROMO

REF
90 699 900

CROMO
- Rociador Gyro Ø200 mm cromo
- Flexo Gyro 70 cm cromo
- Mango de ducha Tube 1F cromo

Monomando de ducha con columna Gyro Negro




NEGRO

REF
90 699 902

NEGRO
- Rociador Plot Ø250 mm negro
- Flexo Gyro 70 cm negro
- Mango de ducha Tube 1F negro

Termostática de ducha con columna Gyro

- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Patente internacional: sistema de vaciado de prevención de la legionella y antigoteo
- Mango de ducha magnetizado para su correcta colocación, permite ocultar flexo y mango durante el uso de la columna en modo rociador. Evita soportes adicionales
- Desviador integrado en columna GYRO que permite selección de ducha o rociador mediante giro de barra



COLUMNA FIJA

Termostática de ducha con columna Gyro Cromo



CROMO

REF
90 625 900

CROMO
- Rociador Gyro Ø200 mm cromo
- Flexo Gyro 70 cm cromo
- Mango de ducha Tube 1F cromo

Termostática de ducha con columna Gyro Negro



NEGRO

REF
90 625 902

NEGRO
- Rociador Plot Ø250 mm negro
- Flexo Gyro 70 cm negro
- Mango de ducha Tube 1F negro

*Productos disponibles a partir del 15 de mayo

COOL
Recambios

MANETA MONOMANDO COOL PARA GRIFOS SOBRE REPISA



acabado	referencia
cromo	00 090 180
blanco	00 090 181
negro	00 090 182
inox	00 090 183
oro	00 090 185
rosé	00 090 186
oro cepillado	00 090 187
arce	00 090 188
nogal	00 090 189

MANETA MONOMANDO COOL PARA GRIFOS DE PARED



acabado	referencia
cromo	00 090 080
blanco	00 090 081
negro	00 090 082
inox	00 090 083
oro	00 090 085
rosé	00 090 086
oro cepillado	00 090 087
arce	00 090 088
nogal	00 090 089

MANETA CAUDAL COOL



acabado	referencia
cromo	00 090 120
blanco	00 090 121
negro	00 090 122
inox	00 090 123
oro	00 090 125
rosé	00 090 126
oro cepillado	00 090 127
arce	00 090 128
nogal	00 090 129

MANETA TEMPERATURA COOL



acabado	referencia
cromo	00 090 020
blanco	00 090 021
negro	00 090 022
inox	00 090 023
oro	00 090 025
rosé	00 090 026
oro cepillado	00 090 027
arce	00 090 028
nogal	00 090 029

CARTUCHO TERMOSTÁTICO + MANETA COOL



acabado	referencia
cromo	00 450 090
blanco	00 450 091
negro	00 450 092
inox	00 450 093
oro	00 450 095
rosé	00 450 096
oro cepillado	00 450 097
arce	00 450 098
nogal	00 450 099

INVERSOR MONOMANDO



acabado	referencia
cromo	040 025
blanco	040 125
negro	040 225
inox	040 325
oro	040 425
rosé	040 625
oro cepillado	040 725

EMBELLECEDOR



acabado	referencia
cromo	00 065 001
blanco	00 065 101
negro	00 065 201
inox	00 065 301
oro	00 065 401
rosé	00 065 601
oro cepillado	00 065 701

PEANA



acabado	referencia
cromo	00 075 001
blanco	00 075 101
negro	00 075 201
inox	00 075 301
oro	00 075 401
rosé	00 075 601
oro cepillado	00 075 701

RÓTULA DE BIDÉ



acabado	referencia
cromo	00 080 003
blanco	00 080 011
negro	00 080 012
inox	00 080 013
oro	00 080 015
rosé	00 080 016
oro cepillado	00 080 017

JUEGO EXCÉNTRICAS MONOMANDO



acabado	referencia
cromo	080 103
blanco	081 103
negro	082 103
inox	083 103
oro	084 103
rosé	086 103
oro cepillado	087 103

JUEGO EXCÉNTRICAS TERMOSTÁTICAS



acabado	referencia
cromo	090 057
blanco	090 157
negro	090 257
inox	090 357
oro	090 457
rosé	090 657
oro cepillado	090 757

MANGO FRESH



acabado	referencia
cromo	08 923 000

COOL
Recambios

MANGO BRASS



acabado	referencia
cromo	08 924 000
blanco	08 924 001
negro	08 924 002
inox	08 924 003
oro	08 924 004
rosé	08 924 006
oro cepillado	08 924 007

CARTUCHO DESVIADOR 2 VÍAS



producto asignado	referencia
Monomando de ducha con columna	00 005 030
Termostática de ducha con columna	040 089

CARTUCHO DESVIADOR GYRO 2 VÍAS



producto asignado	referencia
Termostática de ducha con columna Gyro	00 005 090
Monomando de ducha con columna Gyro	

CARTUCHO MONOMANDO



producto asignado	referencia
Lavabo Monomando	00 005 005
Lavabo Monomando XL	
Lavabo Monomando XXL	
Bidé Monomando	
Monomando de baño-ducha	040 016
Monomando de ducha	
Monomando de ducha con salida superior	040 074
Monomando de ducha con columna	

CARTUCHO MONOMANDO CON VACIADO



producto asignado	referencia
Monomando de ducha con columna Gyro	00 005 041

MONTURA CERÁMICA



producto asignado	referencia
Termostática de baño-ducha	040 022
Termostática de ducha	
Termostática de ducha con columna	

MONTURA CERÁMICA GYRO



producto asignado	referencia
Termostática de ducha con columna Gyro	05 009 091

AIREADOR



producto asignado	referencia
Termostática de baño-ducha	047 058

AIREADOR + LLAVE



producto asignado	referencia
Lavabo Monomando	00 030 004
Lavabo Monomando XL	
Lavabo Monomando XXL	

JUEGO CONEXIONES M10-100 H3-8 - 50 CM



producto asignado	referencia
Lavabo Monomando XL	00 035 000

JUEGO CONEXIONES M10-100 H3-8 - 56 CM



producto asignado	referencia
Lavabo Monomando XXL	00 035 002

JUEGO CONEXIONES M10-100 H3-8 - 42 CM



producto asignado	referencia
Lavabo Monomando	090 095
Bidé Monomando	

CAÑO LAVABO DE EMPOTRAR 150 MM



producto asignado	acabado	referencia
Lavabo Monomando de empotrar	cromo	00 006 020
Lavabo Monomando de empotrar	blanco	00 006 021
Lavabo Monomando de empotrar	negro	00 006 022
Lavabo Monomando de empotrar	inox	00 006 023
Lavabo Monomando de empotrar	oro	00 006 025
Lavabo Monomando de empotrar	rosé	00 006 026
Lavabo Monomando de empotrar	oro cepillado	00 006 027


CAÑO LAVABO DE EMPOTRAR 200 MM



producto asignado	acabado	referencia
Lavabo Monomando de empotrar	cromo	00 006 010
Lavabo Monomando de empotrar	blanco	00 006 011
Lavabo Monomando de empotrar	negro	00 006 012
Lavabo Monomando de empotrar	inox	00 006 013
Lavabo Monomando de empotrar	oro	00 006 015
Lavabo Monomando de empotrar	rosé	00 006 016
Lavabo Monomando de empotrar	oro cepillado	00 006 017


GYRO






USO DEL *ROCIADOR*


Cuando visualmente el mango queda oculto, el agua saldrá directamente por el rociador.






USO DEL *MANGO DE DUCHA*

Y ahora, gire la columna con un suave movimiento y acceda al mango





NUEVA COLUMNA GYRO

‘DAMOS LA VUELTA A LAS COLUMNAS DE DUCHA’

COLUMNA GYRO


¿Quieres saber más sobre cómo funciono?
ESCANÉAME





MANGO IMANTADO

El mango de ducha queda perfectamente recogido y oculto en la columna.



GRB dry®
PATENTE INTERNACIONAL

Con sistema GRB Dry incorporado, que vacía automaticamente de agua la columna, evitando así la aparición de bacterias.



DESVIADOR EN COLUMNA

Desviador que permite seleccionar el mango o el rociador mediante el giro de la columna Gyro.



LIMPIEZA VISUAL

Las Columnas Gyro, gracias a su continuidad formal, aportan una limpieza visual perfecta para cualquier cuarto de baño.




MÁXIMA DURABILIDAD

Su aspecto formal simplificado permite evitar cualquier elemento deslizante que con el paso del tiempo pudiera deteriorar la superficie del producto.

GYRO
Monomando

COOL
Monomando de ducha con columna Gyro

- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste
- Patente internacional: sistema de vaciado de prevención de la legionella y antigoteo
- Mango de ducha magnetizado para su correcta colocación, permite ocultar flexo y mango durante el uso de la columna en modo rociador. Evita soportes adicionales
- Desviador integrado en columna GYRO que permite selección de ducha o rociador mediante giro de barra



COLUMNA FIJA

Monomando de ducha con columna Gyro Cromo



CROMO

1	REF
	90 699 900

*Producto disponible a partir del **15 de mayo**

CROMO
- Rociador Gyro Ø200 mm cromo
- Flexo Gyro 70 cm cromo
- Mango de ducha Tube 1F cromo



Monomando de ducha con columna Gyro Negro



NEGRO

1	REF
	90 699 902

*Producto disponible a partir del **15 de mayo**


NEGRO
- Rociador Plot Ø250 mm negro
- Flexo Gyro 70 cm negro
- Mango de ducha Tube 1F negro



SISTEMA ANTIGOTEO

CÓMO FUNCIONA
GRB DRY


Cuando cierre el grifo, automáticamente se vaciará la columna, dificultando así la acumulación de agua estancada, donde proliferan las bacterias.



GYRO
Monomando


TIME
Monomando de ducha con columna Gyro

- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste
- Patente internacional: sistema de vaciado de prevención de la legionella y antigoteo
- Mango de ducha magnetizado para su correcta colocación, permite ocultar flexo y mango durante el uso de la columna en modo rociador. Evita soportes adicionales
- Desviador integrado en columna GYRO que permite selección de ducha o rociador mediante giro de barra



COLUMNA FIJA

Monomando de ducha con columna Gyro Cromo



CROMO

1	REF
	47 699 470

*Producto disponible a partir del **15 de mayo**

CROMO
- Rociador Gyro Ø200 mm cromo
- Flexo Gyro 70 cm cromo
- Mango de ducha Tube 1F cromo



Monomando de ducha con columna Gyro Negro



NEGRO

1	REF
	47 699 472

*Producto disponible a partir del **15 de mayo**


NEGRO
- Rociador Plot Ø250 mm negro
- Flexo Gyro 70 cm negro
- Mango de ducha Tube 1F negro



GYRO
Monomando


PREMIER
Monomando de ducha con columna Gyro

- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste
- Patente internacional: sistema de vaciado de prevención de la legionella y antigoteo
- Mango de ducha magnetizado para su correcta colocación, permite ocultar flexo y mango durante el uso de la columna en modo rociador. Evita soportes adicionales
- Desviador integrado en columna GYRO que permite selección de ducha o rociador mediante giro de barra



COLUMNA FIJA

Monomando de ducha con columna Gyro Cromo



CROMO

REF
50 699 500

*Producto disponible a partir del **15 de mayo**


CROMO
- Rociador Plot Ø250 mm cromo
- Flexo Gyro 70 cm cromo
- Mango de ducha Tube 1F cromo



GYRO
Monomando


AURA
Monomando de ducha con columna Gyro

- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste
- Patente internacional: sistema de vaciado de prevención de la legionella y antigoteo
- Mango de ducha magnetizado para su correcta colocación, permite ocultar flexo y mango durante el uso de la columna en modo rociador. Evita soportes adicionales
- Desviador integrado en columna GYRO que permite selección de ducha o rociador mediante giro de barra



COLUMNA FIJA

Monomando de ducha con columna Gyro Cromo



CROMO

1
REF
75 699 750

*Producto disponible a partir del **15 de mayo**

CROMO
- Rociador Gyro Ø200 mm cromo
- Flexo Gyro 70 cm cromo
- Mango de ducha Tube 1F cromo



Monomando de ducha con columna Gyro Negro



NEGRO

1
REF
75 699 752

*Producto disponible a partir del **15 de mayo**


NEGRO
- Rociador Plot Ø250 mm negro
- Flexo Gyro 70 cm negro
- Mango de ducha Tube 1F negro



GYRO
Termostática


COOL
Termostática de ducha con columna Gyro

- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Patente internacional: sistema de vaciado de prevención de la legionella y antigoteo
- Mango de ducha magnetizado para su correcta colocación, permite ocultar flexo y mango durante el uso de la columna en modo rociador. Evita soportes adicionales
- Desviador integrado en columna GYRO que permite selección de ducha o rociador mediante giro de barra



COLUMNA FIJA

Termostática de ducha con columna Gyro Cromo



CROMO

REF
90 625 900

*Producto disponible a partir del **15 de mayo**

CROMO
- Rociador Gyro Ø200 mm cromo
- Flexo Gyro 70 cm cromo
- Mango de ducha Tube 1F cromo



Termostática de ducha con columna Gyro Negro



NEGRO

REF
90 625 902

*Producto disponible a partir del **15 de mayo**


NEGRO
- Rociador Plot Ø250 mm negro
- Flexo Gyro 70 cm negro
- Mango de ducha Tube 1F negro



SISTEMA ANTIGOTEO

CÓMO FUNCIONA GRB DRY


Cuando cierre el grifo, automáticamente se vaciará la columna, dificultando así la acumulación de agua estancada, donde proliferan las bacterias.



GYRO
Termostática


TIME
Termostática de ducha con columna Gyro

- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Patente internacional: sistema de vaciado de prevención de la legionella y antigoteo
- Mango de ducha magnetizado para su correcta colocación, permite ocultar flexo y mango durante el uso de la columna en modo rociador. Evita soportes adicionales
- Desviador integrado en columna GYRO que permite selección de ducha o rociador mediante giro de barra



COLUMNA FIJA

Termostática de ducha con columna Gyro Cromo



CROMO

1
REF
47 625 470

*Producto disponible a partir del **15 de mayo**

CROMO
- Rociador Gyro Ø200 mm cromo
- Flexo Gyro 70 cm cromo
- Mango de ducha Tube 1F cromo



Termostática de ducha con columna Gyro Negro



NEGRO

1
REF
47 625 472

*Producto disponible a partir del **15 de mayo**


NEGRO
- Rociador Plot Ø250 mm negro
- Flexo Gyro 70 cm negro
- Mango de ducha Tube 1F negro



GYRO
Termostática


PREMIER
Termostática de ducha con columna Gyro

- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Patente internacional: sistema de vaciado de prevención de la legionella y antigoteo
- Mango de ducha magnetizado para su correcta colocación, permite ocultar flexo y mango durante el uso de la columna en modo rociador. Evita soportes adicionales
- Desviador integrado en columna GYRO que permite selección de ducha o rociador mediante giro de barra



COLUMNA FIJA

Termostática de ducha con columna Gyro Cromo



CROMO

REF
50 625 500

*Producto disponible a partir del **15 de mayo**


CROMO
- Rociador Plot Ø250 mm cromo
- Flexo Gyro 70 cm cromo
- Mango de ducha Tube 1F cromo



GYRO
Termostática


AURA
Termostática de ducha con columna Gyro

- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Patente internacional: sistema de vaciado de prevención de la legionella y antigoteo
- Mango de ducha magnetizado para su correcta colocación, permite ocultar flexo y mango durante el uso de la columna en modo rociador. Evita soportes adicionales
- Desviador integrado en columna GYRO que permite selección de ducha o rociador mediante giro de barra



COLUMNA FIJA

Termostática de ducha con columna Gyro Cromo



CROMO

1
REF
75 625 750

*Producto disponible a partir del **15 de mayo**

CROMO
- Rociador Gyro Ø200 mm cromo
- Flexo Gyro 70 cm cromo
- Mango de ducha Tube 1F cromo



Termostática de ducha con columna Gyro Negro




NEGRO

1
REF
75 625 752

*Producto disponible a partir del **15 de mayo**

NEGRO
- Rociador Plot Ø250 mm negro
- Flexo Gyro 70 cm negro
- Mango de ducha Tube 1F negro





GYRO
Recambios

MANETA MONOMANDO PARA GRIFOS DE PARED PREMIER



acabado	referencia
cromo	061 237

MANETA MONOMANDO COOL PARA GRIFOS DE PARED



acabado	referencia
cromo	00 090 080
negro	00 090 082

MANETA MONOMANDO TIME PARA GRIFOS DE PARED



acabado	referencia
negro	00 010 082
cromo	00 010 083

MANETA MONOMANDO AURA PARA GRIFOS DE PARED



acabado	referencia
cromo	00 010 080

MANETA CAUDAL COLUMNAS TIME MALE



acabado	referencia
cromo	00 010 121
negro	00 012 121

MANETA CAUDAL AURA



acabado	referencia
cromo	00 010 180

MANETA CAUDAL COOL



acabado	referencia
cromo	00 090 120
negro	00 090 122

MANETA CAUDAL EMPOTRAR Y COLUMNAS PREMIER



acabado	referencia
cromo	00 010 042

MANETA TEMPERATURA TIME MALE



acabado	referencia
cromo	00 010 023
negro	00 010 223

MANETA TEMPERATURA PREMIER



acabado	referencia
cromo	061 241

MANETA TEMPERATURA AURA



acabado	referencia
cromo	00 010 181

MANETA TEMPERATURA COOL



acabado	referencia
cromo	00 090 020
negro	00 090 022

CARTUCHO TERMOSTÁTICO + MANETA TIME MALE



acabado	referencia
cromo	00 450 001
negro	00 452 001

CARTUCHO TERMOSTÁTICO + MANETA PREMIER



acabado	referencia
cromo	00 500 001

CARTUCHO TERMOSTÁTICO + MANETA AURA



acabado	referencia
cromo	00 450 181

CARTUCHO TERMOSTÁTICO + MANETA COOL



acabado	referencia
cromo	00 450 090
negro	00 450 092

JUEGO EXCÉNTRICAS MONOMANDO



acabado	referencia
cromo	080 103
negro	082 103

JUEGO EXCÉNTRICAS TERMOSTÁTICAS



acabado	referencia
cromo	090 057
negro	090 257

CARTUCHO DESVIADOR GYRO 2 VÍAS



producto asignado	referencia
Termostática de ducha con columna Gyro	00 005 090
Monomando de ducha con columna Gyro	

CARTUCHO MONOMANDO CON VACIADO



producto asignado	referencia
Monomando de ducha con columna Gyro	00 005 041

MONTURA CERÁMICA GYRO



producto asignado	referencia
Termostática de ducha con columna Gyro	05 009 091

GRB DRY




¿QUÉ ES GRB DRY?

GRB DRY es el nombre que recibe la tecnología desarrollada por GRB, que se incorpora a nuestras columnas termostáticas y monomandos dotándolas de una nueva prestación técnica: el vaciado de todo el agua que queda en la columna una vez cerrado el grifo.



SISTEMA ANTIGOTEO

¿CÓMO FUNCIONA?



CÓMO FUNCIONA GRB DRY

Cuando cierre el grifo, automáticamente se vaciará la columna, dificultando así la acumulación de agua estancada, donde proliferan las bacterias.

El mismo gesto de cierre del grifo, hace que redirija el agua remanente en la ducha hacia el exterior. Se vaciará el agua dificultando la aparición de bacterias, así como el goteo que produce el agua que queda en el rociador al cabo del tiempo.
Este vaciado de agua se comunica al usuario final, ya que cada uno de los termostáticos y monomandos llevará incorporada una pegatina removible. Tras su primer uso, la experiencia de ducha del usuario cambiará, y entenderá que parte del proceso natural de la ducha será su propio vaciado. Sentirá que es un proceso necesario e higiénico después de la ducha. Abrir y cerrar el agua, ya no será suficiente para nadie.

¿POR QUÉ GRB DRY?

EVITA EL GOTEO

El agua acumulada en el rociador queda retenida debido a la propiedad física del agua llamada tensión superficial, lo que retiene una cantidad de agua en el propio rociador. Cualquier cambio de presión atmosférica, ya sea por condiciones climáticas, por corrientes de aire, por apertura o cierre de ventanas o puertas, provoca que el agua retenida pueda evacuarse de forma incontrolada, provocando un incómodo goteo absolutamente evitable con la columna GRB DRY.

ESTRENA AGUA CADA DÍA

Las bacterias acumuladas en los conductos de agua provocan múltiples infecciones y problemas alérgicos en la piel. Con GRB DRY dificultará el desarrollo de cualquier tipo de bacteria al eliminar el agua estancada.

PRECIO

Sin un gran incremento de precio, el usuario va a poseer una columna absolutamente diferente y única, con todos los valores de los termostáticos y monomandos GRB, a los que se une GRB DRY.

PATENTE INTERNACIONAL

Sólo GRB ha sido capaz de diseñar un grifo con un exclusivo sistema de novedad mundial que evacúa de manera sencilla y cómoda el agua acumulada en la ducha.



GRB DRY MONOMANDO


Monomando de ducha con columna GRB Dry

- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste
- Con desviador cerámico en maneta izquierda
- Patente internacional: sistema de vaciado de prevención de la legionella y antigoteo
- Soporte deslizante
- Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)
- Rociador Snow Orientable 3F ø250 mm
- Mango de ducha Snow 3F y Flexo Silver 170 cm




CROMO


REF
40 440 400
40 440 400 XL
40 440 400 TL



COLUMNA FIJA



COLUMNA FIJA XL



COLUMNA TELESCÓPICA


Monomando de ducha con columna GRB Dry negro

- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste
- Con desviador cerámico en maneta izquierda
- Patente internacional: sistema de vaciado de prevención de la legionella y antigoteo
- Soporte deslizante
- Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)
- Pintura epoxi de alta adherencia y resistencia
- Rociador Plot Orientable 1F Ø250 mm
- Mango de ducha Konets 3F y Flexo Silver 170 cm




NEGRO

REF
40 440 402
40 440 402 XL



COLUMNA FIJA



COLUMNA FIJA XL

GRB DRY TERMOSTÁTICO


Termostática de ducha con columna GRB Dry

- Con certificado Aenor de Normativa Europea
- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Botón stop de seguridad 38°C
- Patente internacional: sistema de vaciado de prevención de la legionella y antigoteo
- Soporte deslizante
- Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)
- Rociador Snow Orientable 3F ø250 mm
- Mango de ducha Snow 3F y Flexo Silver 170 cm




CROMO


REF
44 435 440
44 435 440 XL
44 435 440 TL



COLUMNA FIJA



COLUMNA FIJA XL



COLUMNA TELESCÓPICA


Termostática de ducha con columna GRB Dry negro

- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Botón stop de seguridad 38°C
- Patente internacional: sistema de vaciado de prevención de la legionella y antigoteo
- Soporte deslizante
- Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)
- Pintura epoxi de alta adherencia y resistencia
- Rociador Plot Orientable 1F Ø250 mm
- Mango de ducha Konets 3F y Flexo Silver 170 cm




NEGRO

REF
44 435 442
44 435 442 XL



COLUMNA FIJA



COLUMNA FIJA XL

GRB DRY TERMOSTÁTICO


Termostática de ducha con columna GRB E-Dry

- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Botón stop de seguridad 38°C
- Patente internacional: sistema de vaciado de prevención de la legionella y antigoteo
- Soporte deslizante
- Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)
- Rociador Plot Orientable 1F Ø250 mm
- Mango de ducha Enter 3F y Flexo Metálico 170 cm




CROMO


10	REF
	40 435 400
XL	40 435 400 XL
TL	40 435 400 TL



COLUMNA FIJA



COLUMNA FIJA XL



COLUMNA TELESCÓPICA



GRB DRY
Recambios

MANETA MONOMANDO PARA GRIFOS DE PARED PREMIER



acabado	referencia
negro	00 261 234
cromo	061 237

MANETA CAUDAL WINNER



acabado	referencia
cromo	00 010 005
negro	00 010 205

MANETA CAUDAL EMPOTRAR Y COLUMNAS PREMIER



acabado	referencia
cromo	00 010 042
negro	00 010 242

MANETA CAUDAL TENDER



acabado	referencia
cromo	060 362

MANETA TEMPERATURA ECO PRIME



acabado	referencia
cromo	060 359

MANETA TEMPERATURA WINNER



acabado	referencia
cromo	00 010 006
negro	00 010 206

CARTUCHO TERMOSTÁTICO + MANETA WINNER



acabado	referencia
cromo	00 440 001
negro	00 440 021

CARTUCHO TERMOSTÁTICO + MANETA TENDER/ECO PRIME



acabado	referencia
cromo	00 400 001

JUEGO EXCÉNTRICAS MONOMANDO



acabado	referencia
cromo	080 520
negro	082 103

JUEGO EXCÉNTRICAS TERMOSTÁTICAS



acabado	referencia
cromo	090 057
negro	090 257

CARTUCHO DESVIADOR 2 VÍAS



producto asignado	referencia
Monomando de ducha con columna GRB Dry	00 005 030
Monomando de ducha con columna GRB Dry	

CARTUCHO DESVIADOR TERMOSTÁTICO CON VACIADO



producto asignado	referencia
Termostática de ducha con columna GRB Dry	00 005 031
Termostática de ducha con columna GRB Dry	

CARTUCHO DESVIADOR TERMOSTÁTICO CON VACIADO



producto asignado	referencia
Termostática de ducha con columna GRB E-Dry	00 005 031

CARTUCHO MONOMANDO CON VACIADO



producto asignado	referencia
Monomando de ducha con columna GRB Dry	00 005 041
Monomando de ducha con columna GRB Dry	

COLUMNAS



COLUMNAS CONFIGURADOR

Configura tu columna de ducha eligiendo cada componente para personalizarla según tus necesidades.

GRB le proporciona la opción de configurar su propia columna de ducha combinando todas nuestras opciones de diseño.
De este modo, podrá tener en su hogar su ducha completamente, personalizada y adaptada a su espacio de baño, con la garantía tecnológica del sistema GRB live en termostáticos y GRB soft en monomandos.

Mida el espacio del que dispone en su ducha. Y teniendo en cuenta la altura de los usuarios, seleccione la columna de ducha que mejor se adapten a sus necesidades.

Después seleccione el grifo compatible con su columna que más se adapte a su estilo.





CONFIGURA
TU COLUMNA
A TU MANERA


elige:

01 · Grifo
02 · Columna
03 · Mango de ducha
04 · Flexo
05 · Rociador

COLUMNAS CONFIGURADOR

01 · Grifo Monomando + 02 · Columna

01 · Grifo Cromo


	**AURA** REF: 75 498 750
	**AXIS** REF: 74 498 740
	**COOL** REF: 90 498 900
	**ECO PRIME** REF: 15 238 400
	**ECO PROJECT** REF: 10 326 100
	**E-PLUS** REF: 35 238 450
	**GRB DRY** REF: 52 488 500
	**PREMIER** REF: 50 498 500
	**TEN PRO** REF: 10 465 509
	**TENDER** REF: 40 498 400
	**TIME** REF: 47 498 470
	**WINNER** REF: 44 498 440
	**KALA** REF: 60 476 600

02 · Columna Cromo


		
Columna Fija REF: 05 060 108	**Columna Fija XL** REF: 05 060 109	**Columna Telescópica** REF: 05 060 107
Columna Fija REF: 05 060 108	**Columna Fija XL** REF: 05 060 109	**Columna Telescópica** REF: 05 060 107
Columna Fija REF: 05 060 108	**Columna Fija XL** REF: 05 060 109	**Columna Telescópica** REF: 05 060 107
Columna Fija REF: 06 060 108	**Columna Fija XL** REF: 06 060 109	**Columna Telescópica** REF: 06 060 107
Columna Fija REF: 06 060 108	**Columna Fija XL** REF: 06 060 109	**Columna Telescópica** REF: 06 060 107
Columna Fija REF: 06 060 108	**Columna Fija XL** REF: 06 060 109	**Columna Telescópica** REF: 06 060 107
Columna Fija REF: 05 060 108	**Columna Fija XL** REF: 05 060 109	**Columna Telescópica** REF: 05 060 107
Columna Fija REF: 05 060 108	**Columna Fija XL** REF: 05 060 109	**Columna Telescópica** REF: 05 060 107
Columna Fija REF: 06 060 108	**Columna Fija XL** REF: 06 060 109	**Columna Telescópica** REF: 06 060 107
Columna Fija REF: 05 060 108	**Columna Fija XL** REF: 05 060 109	**Columna Telescópica** REF: 05 060 107
Columna Fija REF: 05 060 108	**Columna Fija XL** REF: 05 060 109	**Columna Telescópica** REF: 05 060 107
Columna Fija REF: 05 060 108	**Columna Fija XL** REF: 05 060 109	**Columna Telescópica** REF: 05 060 107
Columna Fija Prisma con desviador REF: 06 060 103	**Columna Fija XL Prisma con desviador** REF: 06 060 104	

MEDIDAS DE LAS COLUMNAS


FIJA



FIJA XL



TELESCÓPICA



01 · Grifo Negro

	**AURA** REF: 75 498 752
	**AXIS** REF: 74 498 742
	**COOL** REF: 90 498 902
	**E-PLUS** REF: 35 498 320
	**GRB DRY** REF: 52 488 502
	**TIME** REF: 47 498 472
	**KALA** REF: 60 476 601




02 · Columna Negra

	XL
Columna Fija REF: 05 060 128	**Columna Fija XL** REF: 05 060 110
Columna Fija REF: 05 060 128	**Columna Fija XL** REF: 05 060 110
Columna Fija REF: 05 060 128	**Columna Fija XL** REF: 05 060 110
Columna Fija REF: 05 060 128	**Columna Fija XL** REF: 05 060 110
Columna Fija REF: 05 060 128	**Columna Fija XL** REF: 05 060 110
Columna Fija REF: 05 060 128	**Columna Fija XL** REF: 05 060 110
Columna Fija Prisma con desviador REF: 06 060 123	**Columna Fija XL Prisma con desviador** REF: 06 060 124

COLUMNAS CONFIGURADOR

01 · Grifo Termostático + 02 · Columna

01 · Grifo Cromo

	**AURA** REF: 75 435 750
	**COOL** REF: 90 435 900
	**ECO PRIME** REF: 138 002
	**E-PLUS** REF: 35 425 351
	**GRB DRY** REF: 44 435 449
	**PREMIER** REF: 50 311 500
	**TENDER** REF: 111 009
	**TIME** REF: 47 435 470
	**WINNER** REF: 44 459 440
	**KALA** REF: 60 456 600

02 · Columna Cromo

		
Columna Fija REF: 05 060 108	**Columna Fija XL** REF: 05 060 109	**Columna Telescópica** REF: 05 060 107
Columna Fija REF: 05 060 108	**Columna Fija XL** REF: 05 060 109	**Columna Telescópica** REF: 05 060 107
Columna Fija REF: 05 060 108	**Columna Fija XL** REF: 05 060 109	**Columna Telescópica** REF: 05 060 107
Columna Fija REF: 05 060 108	**Columna Fija XL** REF: 05 060 109	**Columna Telescópica** REF: 05 060 107
Columna Fija REF: 05 060 108	**Columna Fija XL** REF: 05 060 109	**Columna Telescópica** REF: 05 060 107
Columna Fija REF: 05 060 108	**Columna Fija XL** REF: 05 060 109	**Columna Telescópica** REF: 05 060 107
Columna Fija REF: 05 060 108	**Columna Fija XL** REF: 05 060 109	**Columna Telescópica** REF: 05 060 107
Columna Fija REF: 05 060 108	**Columna Fija XL** REF: 05 060 109	**Columna Telescópica** REF: 05 060 107
Columna Fija REF: 05 060 108	**Columna Fija XL** REF: 05 060 109	**Columna Telescópica** REF: 05 060 107
Columna Fija Prisma REF: 05 060 103	**Columna Fija XL Prisma** REF: 05 060 104	

01 · Grifo Negro

	**AURA** REF: 75 435 752	
	**COOL** REF: 90 435 902	
	**E-PLUS** REF: 35 425 321	
	**GRB DRY** REF: 44 435 429	
	**TIME** REF: 47 435 472	
	**KALA** REF: 60 456 601	

02 · Columna Negra

	
Columna Fija REF: 05 060 128	**Columna Fija XL** REF: 05 060 110
Columna Fija REF: 05 060 128	**Columna Fija XL** REF: 05 060 110
Columna Fija REF: 05 060 128	**Columna Fija XL** REF: 05 060 110
Columna Fija REF: 05 060 128	**Columna Fija XL** REF: 05 060 110
Columna Fija REF: 05 060 128	**Columna Fija XL** REF: 05 060 110
Columna Fija Prisma REF: 05 060 123	**Columna Fija XL Prisma** REF: 05 060 124

COLUMNAS CONFIGURADOR

03 · Mangos



Mango de ducha Winner
ABS ø125
05 010 012



Mango de ducha Enter
ABS ø120
05 010 013



Mango de ducha Suki
ABS 80x120
05 011 002




Mango de ducha Tube
Latón 15x45
00 060 020



Mango de ducha Pixel
ABS 28,5x80
05 010 004



Mango de ducha Konets
ABS ø120
05 040 302



Mango de ducha Pixel
ABS 28,5x80
05 010 022




Mango de ducha Tube
Latón 15x45
00 060 022

04 · Flexos



Flexo Metálico 170
Metálico
05 015 006



Flexo Silver 170
PVC
050 033



Flexo Silver 170
PVC
05 015 022



Flexo Lisse 150
Silicona
00 050 032

¿Como pedir tu columna personalizada?


EJEMPLO

01 · GRIFO: Termostática de ducha GRB DRY / 44 435 449
02 · COLUMNA: Fija / 05 060 108
03 · MANGO: Enter 3F / 05 010 013
04 · FLEXO: Silver L. 170cm / 050 033
05 · ROCIADOR: Slim Cuadrado 300 / 05 020 011


05 · Rociadores



Rociador Snow
ABS ø250
05 020 006




Rociador Slim
Inox ø250
05 020 002




Rociador Square ABS
ABS 250x250
058 207



Rociador Plot
ABS Ø250
058 215




Rociador Hokei
ABS 240x360
058 189



Rociador Square Inox 250
Inox 250x250
058 208




Rociador Slim Cuadrado 300
Inox 300x300
05 020 011



Rociador Plot
ABS Ø250
05 020 022



Rociador Slim
Inox ø250
00 080 042



Rociador Slim Cuadrado 250
Inox 250x250
05 020 031



COLUMNAS
CROMO MONOMANDOS

*CON ROCIADOR METÁLICO: XX XXX XXX MT

COOL Monomando



REF
90 699 900

GRB DRY Monomando




REF
40 440 400
40 440 400 XL
40 440 400 TL

TIME Monomando



REF
47 499 470
47 499 470 XL
47 499 470 TL

AURA Monomando




REF
75 699 750

KALA Monomando



REF
60 467 600

PREMIER Monomando



REF
50 699 500

WINNER Monomando



REF
44 499 440
44 499 440 XL
44 499 440 TL

TENDER Monomando



REF
40 499 400
40 499 400 XL
40 499 400 TL

COLUMNAS

E-PLUS Monomando



REF
35 499 350
35 499 350 XL
35 499 350 TL

ECO PRIME Monomando



REF
15 465 400
15 465 400 XL
15 465 400 TL

TIME Monomando



REF
47 499 407
47 499 407 XL
47 499 407 TL

AURA Monomando



REF
75 499 706
75 499 706 XL
75 499 706 TL



COLUMNAS
CROMO TERMOSTÁTICOS

*CON ROCIADOR METÁLICO: XX XXX XXX MT

COOL Termostático



REF
90 625 900

GRB DRY Termostático




REF
44 435 440
44 435 440 XL
44 435 440 TL

GRB E-DRY Termostático




REF
40 435 400
40 435 400 XL
40 435 400 TL

TIME Termostático



REF
47 425 470
47 425 470 XL
47 425 470 TL

AURA Termostático




REF
75 625 750

KALA Termostático



REF
60 449 600
60 449 600 XL

PREMIER Termostático



REF
50 625 500


WINNER Termostático



REF
44 425 440
44 425 440 XL
44 425 440 TL

COLUMNAS

CLÁSICA Termostático



REF
128 190

TENDER Termostático



REF
137 900
137 900 XL
137 900 TL

E-PLUS Termostático




REF
35 425 350
35 425 350 XL
35 425 350 TL

ECO PRIME Termostático



REF
138 200
138 200 XL
138 200 TL

TIME Termostático



REF
47 425 407
47 425 407 XL
47 425 407 TL

AURA Termostático



REF
75 425 707
75 425 707 XL
75 425 707 TL

TIME Termostático



REF
47 425 406
47 425 406 XL
47 425 406 TL

AURA Termostático



REF
75 425 706
75 425 706 XL
75 425 706 TL

COLUMNAS
NEGRO MONOMANDOS

*CON ROCIADOR METÁLICO: XX XXX XXX MT

COOL Monomando



REF
90 699 902

GRB DRY Monomando




REF
40 440 402
40 440 402 XL

AURA Monomando



REF
75 699 752

KALA Monomando



REF
60 467 601
60 467 601 XL

E-PLUS Monomando



REF
35 465 420
35 465 420 XL

TIME Monomando



REF
47 499 427
47 499 427 XL

TIME Monomando



REF
47 499 426
47 499 426 XL

AURA Monomando



REF
75 499 726
75 499 726 XL


MISQ
MISQ

COLUMNAS
NEGRO TERMOSTÁTICOS

*CON ROCIADOR METÁLICO: XX XXX XXX MT

COOL Termostático



REF
90 625 902

GRB DRY Termostático



REF
44 435 442
44 435 442 XL

AURA Termostático



REF
75 625 752

KALA Termostático



REF
60 448 601
60 448 601 XL

E-PLUS Termostático



REF
35 425 320
35 425 320 XL

TIME Termostático



REF
47 425 427
47 425 427 XL

TIME Termostático



REF
47 425 426
47 425 426 XL

AURA Termostático



REF
75 425 726
75 425 726 XL



COLUMNAS
BLANCO MONOMANDOS

*CON ROCIADOR METÁLICO: XX XXX XXX MT

TIME Monomando



REF
47 499 471
47 499 471 XL

KALA Monomando



REF
60 467 602
60 467 602 XL

AURA Monomando



REF
75 499 751
75 499 751 XL

TIME Monomando



REF
47 499 417
47 499 417 XL

AURA Monomando



REF
75 499 717
75 499 717 XL

TIME Monomando



REF
47 499 416
47 499 416 XL

AURA Monomando



REF
75 499 716
75 499 716 XL



COLUMNAS
BLANCO TERMOSTÁTICOS

*CON ROCIADOR METÁLICO: XX XXX XXX MT

TIME Termostático



REF
47 425 471
47 425 471 XL

KALA Termostático



REF
60 448 602
60 448 602 XL

AURA Termostático



REF
75 425 751
75 425 751 XL

TIME Termostático



REF
47 425 417
47 425 417 XL

AURA Termostático



REF
75 425 717
75 425 717 XL

TIME Termostático



REF
47 425 416
47 425 416 XL

AURA Termostático



REF
75 425 716
75 425 716 XL

COLUMNAS
INOX MONOMANDOS

TIME Monomando



REF
47 499 473
47 499 473 XL

AURA Monomando



REF
75 499 753
75 499 753 XL

INOX TERMOSTÁTICOS

TIME Termostático



REF
47 425 473
47 425 473 XL

AURA Termostático



REF
75 425 753
75 425 753 XL



COLUMNAS

ORO Y ORO CEPILLADO MONOMANDOS

*CON ROCIADOR METÁLICO: XX XXX XXX MT

AURA Monomando



REF
75 499 754
75 499 754 XL

TIME Monomando



REF
47 499 477
47 499 477 XL

AURA Monomando



REF
75 499 757
75 499 757 XL

ORO Y ORO CEPILLADO TERMOSTÁTICOS

AURA Termostático



REF
75 425 754
75 425 754 XL

TIME Termostático



REF
47 425 477
47 425 477 XL

AURA Termostático



REF
75 425 757
75 425 757 XL

COLUMNAS
ROSÉ MONOMANDOS

TIME Monomando



REF
47 499 476
47 499 476 XL

AURA Monomando



REF
75 499 756
75 499 756 XL

ROSÉ TERMOSTÁTICOS

TIME Termostático



REF
47 425 476
47 425 476 XL

AURA Termostático



REF
75 425 756
75 425 756 XL



COLUMNAS
Recambios

DESVIADOR



producto asignado	referencia
Columna Fija XL con desviador	050 083
Columna Telescópica con desviador	
Columna Fija XS Prisma	05 075 000
Columna Fija XL Prisma	
Columna Fija Prisma	
Columna Fija XL Prisma con desviador	
Columna Fija Prisma con desviador	

SOPORTE A PARED COL. TELESCÓPICAS Ø 24



producto asignado	acabado	referencia
Columna Telescópica 1866	cromo	050 052
Columna Telescópica 1866	latón viejo	050 054
Columna Telescópica	cromo	050 061
Columna Telescópica Kala		
Columna Telescópica con desviador		
Columna Telescópica 1866	negro	050 252

SOPORTE REGULABLE COL. TELESCÓPICAS Ø 24



producto asignado	acabado	referencia
Columna Telescópica 1866	cromo	050 073
Columna Telescópica 1866	latón viejo	050 075
Columna Telescópica 1866	negro	050 273
Columna Telescópica Kala	cromo	061 371
Columna Telescópica		
Columna Telescópica con desviador		

SOPORTE A PARED COL. FIJAS Ø 21



producto asignado	acabado	referencia
Columna Fija XS Prisma	cromo	050 057
Columna Fija Prisma		
Columna Fija XL Prisma		
Columna Fija XL Prisma con desviador		
Columna Fija Prisma con desviador		
Columna Fija	cromo	050 068
Columna Fija XL		
Columna Fija XL con desviador		
Columna Fija	blanco	050 168
Columna Fija XL		
Columna Fija XL	negro	050 268
Columna Fija		
Columna Fija	inox	050 368
Columna Fija XL		
Columna Fija XL	oro	050 468
Columna Fija		
Columna Fija	rosé	050 668
Columna Fija XL		
Columna Fija XL	oro cepillado	050 768
Columna Fija		
Columna Fija Prisma	negro	051 089
Columna Fija XL Prisma		
Columna Fija Prisma con desviador		
Columna Fija XL Prisma con desviador		
Columna Fija XL Prisma	blanco	051 189
Columna Fija Prisma		

SOPORTE REGULABLE COL. FIJAS Ø 21



producto asignado	acabado	referencia
Columna Fija XL Prisma	cromo	049 077
Columna Fija XS Prisma		
Columna Fija Prisma		
Columna Fija XL Prisma con desviador		
Columna Fija Prisma con desviador		
Columna Fija Prisma	negro	05 075 101
Columna Fija XL Prisma		
Columna Fija Prisma con desviador		
Columna Fija XL Prisma con desviador		
Columna Fija Prisma	blanco	05 075 102
Columna Fija XL Prisma		
Columna Fija XL	cromo	051 009
Columna Fija		
Columna Fija XL con desviador		
Columna Fija	blanco	051 069
Columna Fija XL		
Columna Fija XL	negro	051 079
Columna Fija		
Columna Fija	inox	051 379
Columna Fija XL		
Columna Fija	oro	051 479
Columna Fija XL		
Columna Fija XL	rosé	051 679
Columna Fija		
Columna Fija XL	oro cepillado	051 779
Columna Fija		


PROLONGADOR



producto asignado	acabado	referencia
Columna Fija XL	cromo	05 070 002
Columna Fija		
Columna Fija XL con desviador		
Columna Fija	negro	05 070 012
Columna Fija XL		
Columna Fija XL	blanco	05 070 022
Columna Fija		
Columna Fija	inox	05 070 032
Columna Fija XL		
Columna Fija	oro	05 070 042
Columna Fija XL		
Columna Fija XL	rosé	05 070 062
Columna Fija		
Columna Fija XL	oro cepillado	05 070 072
Columna Fija		
Columna Telescópica Kala	cromo	061 369
Columna Telescópica		
Columna Telescópica 1866		
Columna Telescópica con desviador		
Columna Telescópica 1866	latón viejo	061 370

PROLONGADORES

COLUMNA FIJA Ø21




PROLONGADOR

CROMO	05 070 002
NEGRO	05 070 012
BLANCO	05 070 022
INOX	05 070 032
ORO	05 070 042
ORO CEPILLADO	05 070 072
ROSÉ	05 070 062

*PUEDEN COLOCARSE HASTA DOS UNIDADES

COLUMNA TELESCÓPICA Ø24



PROLONGADOR


CROMO TERMOSTÁTICA	061 369
CROMO MONOMANDO	061 368

*SOLO COLOCACIÓN ENTRE COLUMNA Y GRIFO
*PUEDEN COLOCARSE HASTA DOS UNIDADES


MONTAJE

A. Columna / **B**. Prolongador / **C**. Racord / **D**. Adaptador

COLOCACIÓN ENTRE EL ARCO Y EL SOPORTE



COLOCACIÓN ENTRE LA COLUMNA Y EL GRIFO



*Atención al sentido del giro

TIME





GRB

TIME

Lavabo Monomando Male

- Altura de 70 mm hasta aireador
- Aireador integrado, fácilmente accesible
- Conexiones flexibles



Lavabo Monomando Male Cromo



	CROMO	CROMO-ORO CEPILLADO	CROMO-ROSÉ
10	REF	REF	REF
	47 510 470	47 510 407	47 510 406
	47 512 470	47 512 407	47 512 406

Lavabo Monomando Male Negro



	NEGRO	NEGRO-ORO CEPILLADO	NEGRO - ROSÉ
10	REF	REF	REF
	47 510 472	47 510 427	47 510 426
	47 512 472	47 512 427	47 512 426

Lavabo Monomando Male Blanco



	BLANCO	BLANCO-ORO CEPILLADO	BLANCO-ROSÉ
10	REF	REF	REF
	47 510 471	47 510 417	47 510 416
	47 512 471	47 512 417	47 512 416

Lavabo Monomando Male Inox



	INOX
10	REF
	47 510 473
	47 512 473

Lavabo Monomando Male Oro Cepillado



	ORO CEPILLADO
10	REF
	47 510 477
	47 512 477

Lavabo Monomando Male Rosé




	ROSÉ
10	REF
	47 510 476
	47 512 476



TIME

Lavabo Monomando Male XL

- Altura de 120 mm hasta aireador
- Aireador integrado, fácilmente accesible
- Conexiones flexibles



Lavabo Monomando Male XL Cromo



	CROMO	CROMO-ORO CEPILLADO	CROMO-ROSÉ
	REF	REF	REF
10	47 540 470	47 540 407	47 540 406
	47 531 470	47 531 407	47 531 406

Lavabo Monomando Male XL Negro



	NEGRO	NEGRO-ORO CEPILLADO	NEGRO - ROSÉ
	REF	REF	REF
10	47 540 472	47 540 427	47 540 426
	47 531 472	47 531 427	47 531 426

Lavabo Monomando Male XL Blanco



	BLANCO	BLANCO-ORO CEPILLADO	BLANCO-ROSÉ
	REF	REF	REF
10	47 540 471	47 540 417	47 540 416
	47 531 471	47 531 417	47 531 416

Lavabo Monomando Male XL Inox



	INOX
	REF
10	47 540 473
	47 531 473

Lavabo Monomando Male XL Oro Cepillado



	ORO CEPILLADO
	REF
10	47 540 477
	47 531 477

Lavabo Monomando Male XL Rosé




	ROSÉ
	REF
10	47 540 476
	47 531 476

TIME

Lavabo Monomando Male XXL

- Altura de 220 mm hasta aireador
- Aireador integrado, fácilmente accesible
- Conexiones flexibles



Lavabo Monomando Male XXL Cromo



6	CROMO	CROMO-ORO CEPILLADO	CROMO-ROSÉ
	REF	REF	REF
125	47 550 470	47 550 407	47 550 406
125	47 552 470	47 552 407	47 552 406
230	47 511 470	47 511 407	47 511 406
230	47 513 470	47 513 407	47 513 406

Lavabo Monomando Male XXL Negro



6	NEGRO	NEGRO-ORO CEPILLADO	NEGRO - ROSÉ
	REF	REF	REF
125	47 550 472	47 550 427	47 550 426
125	47 552 472	47 552 427	47 552 426
230	47 511 472	47 511 427	47 511 426
230	47 513 472	47 513 427	47 513 426

Lavabo Monomando Male XXL Blanco



6	BLANCO	BLANCO-ORO CEPILLADO	BLANCO-ROSÉ
	REF	REF	REF
125	47 550 471	47 550 417	47 550 416
125	47 552 471	47 552 417	47 552 416
230	47 511 471	47 511 417	47 511 416
230	47 513 471	47 513 417	47 513 416

Lavabo Monomando Male XXL Inox



6	INOX
	REF
125	47 550 473
125	47 552 473
230	47 511 473
230	47 513 473

Lavabo Monomando Male XXL Oro Cepillado



6	ORO CEPILLADO
	REF
125	47 550 477
125	47 552 477
230	47 511 477
230	47 513 477

Lavabo Monomando Male XXL Rosé




6	ROSÉ
	REF
125	47 550 476
125	47 552 476
230	47 511 476
230	47 513 476

TIME

Bidé Monomando Male

- Altura de 75 mm hasta aireador
- Rótula orientable
- Conexiones flexibles



Bidé Monomando Male Cromo



	CROMO	CROMO-ORO CEPILLADO	CROMO-ROSÉ
	REF	REF	REF
10	47 710 470	47 710 407	47 710 406
	47 712 470	47 712 407	47 712 406

Bidé Monomando Male Negro



	NEGRO	NEGRO-ORO CEPILLADO	NEGRO - ROSÉ
	REF	REF	REF
10	47 710 472	47 710 427	47 710 426
	47 712 472	47 712 427	47 712 426

Bidé Monomando Male Blanco



	BLANCO	BLANCO-ORO CEPILLADO	BLANCO-ROSÉ
	REF	REF	REF
10	47 710 471	47 710 417	47 710 416
	47 712 471	47 712 417	47 712 416

Bidé Monomando Male Inox



	INOX
	REF
10	47 710 473
	47 712 473

Bidé Monomando Male Oro Cepillado



	ORO CEPILLADO
	REF
10	47 710 477
	47 712 477

Bidé Monomando Male Rosé




	ROSÉ
	REF
10	47 710 476
	47 712 476


GRB

TIME

Lavabo Monomando de empotrar

- Instalación con posición única: maneta a la derecha del caño
- Profundidad min. 55 mm máx. 65 mm
- Tomas de G 1/2”
- Aireador fácilmente limpiable. Incluye llave para su mantenimiento



Lavabo Monomando de empotrar Cromo



	6	CROMO	CROMO-ORO CEPILLADO	CROMO-ROSÉ
		REF	REF	REF
150		47 535 470	47 535 407	47 535 406
150		47 537 470	47 537 407	47 537 406
200		47 534 470	47 534 407	47 534 406
200		47 536 470	47 536 407	47 536 406

Lavabo Monomando de empotrar Negro



	6	NEGRO	NEGRO-ORO CEPILLADO	NEGRO - ROSÉ
		REF	REF	REF
150		47 535 472	47 535 427	47 535 426
150		47 537 472	47 537 427	47 537 426
200		47 534 472	47 534 427	47 534 426
200		47 536 472	47 536 427	47 536 426

Lavabo Monomando de empotrar Blanco



	6	BLANCO	BLANCO-ORO CEPILLADO	BLANCO-ROSÉ
		REF	REF	REF
150		47 535 471	47 535 417	47 535 416
150		47 537 471	47 537 417	47 537 416
200		47 534 471	47 534 417	47 534 416
200		47 536 471	47 536 417	47 536 416

Lavabo Monomando de empotrar Inox



	6	INOX
		REF
150		47 535 473
150		47 537 473
200		47 534 473
200		47 536 473

Lavabo Monomando de empotrar Oro Cepillado



	6	ORO CEPILLADO
		REF
150		47 535 477
150		47 537 477
200		47 534 477
200		47 536 477


Lavabo Monomando de empotrar Rosé



	6	ROSÉ
		REF
150		47 535 476
150		47 537 476
200		47 534 476
200		47 536 476

TIME

Lavabo Monomando Female



- Altura de 70 mm hasta aireador
- Aireador integrado, fácilmente accesible
- Conexiones flexibles


Lavabo Monomando Female



CROMO

REF
47 541 470
47 542 470

Lavabo Monomando Female XL



- Altura de 120 mm hasta aireador
- Aireador integrado, fácilmente accesible
- Conexiones flexibles

Lavabo Monomando Female XL



CROMO


REF
47 543 470
47 544 470



TIME

Bidé Monomando Female

- Altura de 75 mm hasta aireador
- Rótula orientable
- Conexiones flexibles



Bidé Monomando Female




CROMO

10	REF
	47 715 470
	47 716 470

Lavabo Monomando Giratorio

- Caño giratorio
- Altura de 230 mm hasta aireador
- Conexiones flexibles



Lavabo Monomando Giratorio




CROMO

6	REF
	47 545 470
	47 546 470

Bidé Monomando giratorio

- Caño giratorio
- Altura de 160 mm hasta aireador
- Rótula orientable
- Conexiones flexibles



Bidé Monomando giratorio




CROMO

10	REF
	47 714 470
	47 713 470

TIME
Monomando de ducha

- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste



Monomando de ducha Cromo



6
1

CROMO	CROMO-ORO CEPILLADO	CROMO-ROSÉ
REF	REF	REF
47 324 470	47 324 407	47 324 406
47 326 470	47 326 407	47 326 406

Monomando de ducha Negro



10
1

NEGRO	NEGRO-ORO CEPILLADO	NEGRO - ROSÉ
REF	REF	REF
47 324 472	47 324 427	47 324 426
47 326 472	47 326 427	47 326 426

Monomando de ducha Blanco



6
1

BLANCO	BLANCO-ORO CEPILLADO	BLANCO-ROSÉ
REF	REF	REF
47 324 471	47 324 417	47 324 416
47 326 471	47 326 417	47 326 416

Monomando de ducha Inox



6
1

INOX
REF
47 324 473
47 326 473

Monomando de ducha Oro Cepillado



6
1

ORO CEPILLADO
REF
47 324 477
47 326 477

Monomando de ducha Rosé



6
1

ROSÉ
REF
47 324 476
47 326 476

TIME
SET DE BARRA


CROMO


NEGRO


BLANCO


INOX


ORO CEPILLADO


ROSÉ

CROMO
055 033
- Mango de ducha Winner 3F ABS cromo
- Flexo Silver 170 cm cromo
- Barra de ducha Key 790 mm cromo


BLANCO
05 035 017
- Mango de ducha Konets 3F ABS blanco
- Flexo Silver 170 cm blanco
- Barra de ducha Ragna 700 mm blanco

ORO CEPILLADO
05 035 073
- Mango de ducha Tube 1F Latón oro cepillado
- Flexo Silver 170 cm oro cepillado
- Barra de ducha Ragna 700 mm oro cepillado

NEGRO
05 035 018
- Mango de ducha Konets 3F ABS negro
- Flexo Silver 170 cm negro
- Barra de ducha Dommus 710 mm negro

INOX
05 035 033
- Mango de ducha Tube 1F Latón inox
- Flexo Silver 170 cm blanco-inox
- Barra de ducha Ragna 700 mm inox


ROSÉ
05 035 063
- Mango de ducha Tube 1F Latón rosé
- Flexo Silver 170 cm negro-rosé
- Barra de ducha Ragna 700 mm rosé



TIME

Termostática de ducha Male

- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Botón stop de seguridad 38°C



Termostática de ducha Male Cromo



	CROMO	CROMO-ORO CEPILLADO	CROMO-ROSÉ
	REF	REF	REF
10	47 310 470	47 310 407	47 310 406
1	47 316 470	47 316 407	47 316 406

Termostática de ducha Male Negro



	NEGRO	NEGRO-ORO CEPILLADO	NEGRO - ROSÉ
	REF	REF	REF
10	47 310 472	47 310 427	47 310 426
1	47 316 472	47 316 427	47 316 426

Termostática de ducha Male Blanco



	BLANCO	BLANCO-ORO CEPILLADO	BLANCO-ROSÉ
	REF	REF	REF
10	47 310 471	47 310 417	47 310 416
1	47 316 471	47 316 417	47 316 416

Termostática de ducha Male Inox




	INOX
	REF
10	47 310 473
1	47 316 473

Termostática de ducha Male Oro Cepillado



	ORO CEPILLADO
	REF
10	47 310 477
1	47 316 477

Termostática de ducha Male Rosé




	ROSÉ
	REF
10	47 310 476
1	47 316 476

TIME

Termostática de ducha Female

- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Botón stop de seguridad 38°C



Termostática de ducha Female




CROMO

REF
47 330 470
47 332 470

Termostática de baño-ducha Female

- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Botón stop de seguridad 38°C
- Caño con agua fría y caliente con apertura directa mediante giro, con indicador de temperatura mediante cambio de color de la silicona termosensible



Termostática de baño-ducha Female



CROMO

REF
47 230 470
47 232 470

TIME


Monomando de baño sobre repisa

6 sin equipo

Monomando de baño sobre repisa



- Caño cilíndrico
  Mango 1 función - ABS
- Orificio recomendado de Ø35 mm
- N° orificios: 2




CROMO

REF
46 229 460

Monomando de baño sobre repisa



- Salida de agua en cascada, oculta en el rebosadero
- Desviador en el cuerpo del monomando
- Orificio recomendado de Ø35 mm
- N° orificios: 2
- Mango de ducha Snow 3F y Flexo retráctil 200 cm




CROMO

REF
46 230 460

Monomando de baño sobre repisa



- Caño cilíndrico
- Desviador en el cuerpo del monomando
- Orificio recomendado de Ø35 mm
- N° orificios: 3
- Mango de ducha Snow 3F y Flexo retráctil 200 cm




CROMO

REF
46 232 460

Monomando de baño sobre repisa



- Caño cilíndrico
- Orificio recomendado de Ø35 mm
- N° orificios: 4
- Mango de ducha Snow 3F y Flexo retráctil 200 cm



CROMO


REF
46 233 460



TIME

Monomando de baño-ducha

- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste
- Distribuidor con posición fija en ducha



Monomando de baño-ducha Cromo



6
1

CROMO	CROMO-ORO CEPILLADO	CROMO-ROSÉ
REF	REF	REF
47 224 470	47 224 407	47 224 406
47 226 470	47 226 407	47 226 406

Monomando de baño-ducha Negro



6
1

NEGRO	NEGRO-ORO CEPILLADO	NEGRO - ROSÉ
REF	REF	REF
47 224 472	47 224 427	47 224 426
47 226 472	47 226 427	47 226 426

Monomando de baño-ducha Blanco



6
1

BLANCO	BLANCO-ORO CEPILLADO	BLANCO-ROSÉ
REF	REF	REF
47 224 471	47 224 417	47 224 416
47 226 471	47 226 417	47 226 416

Monomando de baño-ducha Inox



6
1

INOX
REF
47 224 473
47 226 473

Monomando de baño-ducha Oro Cepillado



6
1

ORO CEPILLADO
REF
47 224 477
47 226 477

Monomando de baño-ducha Rosé




6
1

ROSÉ
REF
47 224 476
47 226 476

TIME

Termostática de baño-ducha Male

- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Botón stop de seguridad 38°C
- Caño con agua fría y caliente con apertura directa mediante giro, con indicador de temperatura mediante cambio de color de la silicona termosensible



Termostática de baño-ducha Male Cromo



CROMO	CROMO-ORO CEPILLADO	CROMO-ROSÉ
REF	REF	REF
47 210 470	47 210 407	47 210 406
47 216 470	47 216 407	47 216 406

Termostática de baño-ducha Male Negro



NEGRO	NEGRO-ORO CEPILLADO	NEGRO - ROSÉ
REF	REF	REF
47 210 472	47 210 427	47 210 426
47 216 472	47 216 427	47 216 426

Termostática de baño-ducha Male Blanco



BLANCO	BLANCO-ORO CEPILLADO	BLANCO-ROSÉ
REF	REF	REF
47 210 471	47 210 417	47 210 416
47 216 471	47 216 417	47 216 416

Termostática de baño-ducha Male Inox



INOX
REF
47 210 473
47 216 473

Termostática de baño-ducha Male Oro Cepillado



ORO CEPILLADO
REF
47 210 477
47 216 477

Termostática de baño-ducha Male Rosé



ROSÉ
REF
47 210 476
47 216 476

TIME
SET DE BARRA


CROMO


NEGRO


BLANCO


INOX


ORO CEPILLADO


ROSÉ

CROMO
055 033
- Mango de ducha Winner 3F ABS cromo
- Flexo Silver 170 cm cromo
- Barra de ducha Key 790 mm cromo

BLANCO
05 035 017
- Mango de ducha Konets 3F ABS blanco
- Flexo Silver 170 cm blanco
- Barra de ducha Ragna 700 mm blanco

ORO CEPILLADO
05 035 073
- Mango de ducha Tube 1F Latón oro cepillado
- Flexo Silver 170 cm oro cepillado
- Barra de ducha Ragna 700 mm oro cepillado

NEGRO
05 035 018
- Mango de ducha Konets 3F ABS negro
- Flexo Silver 170 cm negro
- Barra de ducha Dommus 710 mm negro

INOX
05 035 033
- Mango de ducha Tube 1F Latón inox
- Flexo Silver 170 cm blanco-inox
- Barra de ducha Ragna 700 mm inox


ROSÉ
05 035 063
- Mango de ducha Tube 1F Latón rosé
- Flexo Silver 170 cm negro-rosé
- Barra de ducha Ragna 700 mm rosé




TIME

Termostática de ducha Male con columna


- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Botón stop de seguridad 38°C
- Soporte deslizante
- Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)



COLUMNA FIJA



COLUMNA FIJA XL



COLUMNA TELESCÓPICA

Termostática de ducha Male con columna Cromo



	CROMO	CROMO-ORO CEPILLADO	CROMO-ROSÉ
1	REF	REF	REF
	47 425 470	47 425 407	47 425 406
XL	47 425 470 XL	47 425 407 XL	47 425 406 XL
TL	47 425 470 TL	47 425 407 TL	47 425 406 TL

Termostática de ducha Male con columna Negro



	NEGRO	NEGRO-ORO CEPILLADO	NEGRO - ROSÉ
1	REF	REF	REF
	47 425 472	47 425 427	47 425 426
XL	47 425 472 XL	47 425 427 XL	47 425 426 XL

Termostática de ducha Male con columna Blanco



	BLANCO	BLANCO-ORO CEPILLADO	BLANCO-ROSÉ
	REF	REF	REF
1	47 425 471	47 425 417	47 425 416
XL	47 425 471 XL	47 425 417 XL	47 425 416 XL

Termostática de ducha Male con columna Inox



	INOX
	REF
1	47 425 473
XL	47 425 473 XL

Termostática de ducha Male con columna Oro Cepillado



	ORO CEPILLADO
	REF
1	47 425 477
XL	47 425 477 XL

Termostática de ducha Male con columna Rosé



	ROSÉ
	REF
1	47 425 476
XL	47 425 476 XL

ACCESORIOS COLUMNAS

CROMO
- Rociador Snow ø250 mm cromo
- Flexo Silver 170 cm cromo
- Mango de ducha Snow 3F cromo

INOX
- Flexo Lisse 90 mm blanco-inox
- Flexo Silver 170 cm blanco-inox
- Mango de ducha Tube 1F inox

NEGRO
- Rociador Plot Ø250 mm negro
- Flexo Silver 170 cm negro
- Mango de ducha Konets 3F negro

ORO CEPILLADO
- Rociador Audrey ø250 mm oro cepillado
- Flexo Silver 170 cm oro cepillado
- Mango de ducha Tube 1F oro cepillado

BLANCO
- Rociador Slim ø250 mm blanco
- Flexo Silver 170 cm blanco
- Mango de ducha Konets 3F blanco


ROSÉ
- Rociador Audrey ø250 mm rosé
- Flexo Silver 170 cm negro-rosé
- Mango de ducha Tube 1F rosé




TIME

Termostática de ducha Time Female con columna


- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Botón stop de seguridad 38°C
- Soporte deslizante
- Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)



COLUMNA FIJA



COLUMNA FIJA XL



COLUMNA TELESCÓPICA

Termostática de ducha Female con columna




CROMO

REF
47 432 470
47 432 470 XL
47 432 470 TL

TIME

Termostática de ducha con columna Gyro

- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Patente internacional: sistema de vaciado de prevención de la legionella y antigoteo
- Mango de ducha magnetizado para su correcta colocación, permite ocultar flexo y mango durante el uso de la columna en modo rociador. Evita soportes adicionales
- Desviador integrado en columna GYRO que permite selección de ducha o rociador mediante giro de barra



COLUMNA FIJA

Termostática de ducha con columna Gyro Cromo



CROMO

REF
47 625 470

*Producto disponible a partir del **15 de mayo**

CROMO
- Rociador Gyro Ø200 mm cromo
- Flexo Gyro 70 cm cromo
- Mango de ducha Tube 1F cromo

Termostática de ducha con columna Gyro Negro



NEGRO


REF
47 625 472

*Producto disponible a partir del **15 de mayo**

NEGRO
- Rociador Plot Ø250 mm negro
- Flexo Gyro 70 cm negro
- Mango de ducha Tube 1F negro


Monomando de ducha con columna Gyro

- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste
- Patente internacional: sistema de vaciado de prevención de la legionella y antigoteo
- Mango de ducha magnetizado para su correcta colocación, permite ocultar flexo y mango durante el uso de la columna en modo rociador. Evita soportes adicionales
- Desviador integrado en columna GYRO que permite selección de ducha o rociador mediante giro de barra



COLUMNA FIJA

Monomando de ducha con columna Gyro Cromo



CROMO

REF
47 699 470

*Producto disponible a partir del **15 de mayo**

CROMO
- Rociador Gyro Ø200 mm cromo
- Flexo Gyro 70 cm cromo
- Mango de ducha Tube 1F cromo

Monomando de ducha con columna Gyro Negro



NEGRO

REF
47 699 472


*Producto disponible a partir del **15 de mayo**

NEGRO
- Rociador Plot Ø250 mm negro
- Flexo Gyro 70 cm negro
- Mango de ducha Tube 1F negro


TIME

Monomando de ducha con columna


- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste
- Con desviador cerámico en maneta izquierda
- Soporte deslizante
- Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)



COLUMNA FIJA



COLUMNA FIJA XL



COLUMNA TELESCÓPICA

Monomando de ducha con columna Cromo



	CROMO	CROMO-ORO CEPILLADO	CROMO-ROSÉ
	REF	REF	REF
1	47 499 470	47 499 407	47 499 406
XL	47 499 470 XL	47 499 407 XL	47 499 406 XL
TL	47 499 470 TL	47 499 407 TL	47 499 406 TL

Monomando de ducha con columna Negro



	NEGRO	NEGRO-ORO CEPILLADO	NEGRO - ROSÉ
	REF	REF	REF
1	47 499 472	47 499 427	47 499 426
XL	47 499 472 XL	47 499 427 XL	47 499 426 XL

Monomando de ducha con columna Blanco



	BLANCO	BLANCO-ORO CEPILLADO	BLANCO-ROSÉ
1	REF	REF	REF
	47 499 471	47 499 417	47 499 416
XL	47 499 471 XL	47 499 417 XL	47 499 416 XL

Monomando de ducha con columna Inox



	INOX
1	REF
	47 499 473
XL	47 499 473 XL

Monomando de ducha con columna Oro Cepillado



	ORO CEPILLADO
1	REF
	47 499 477
XL	47 499 477 XL

Monomando de ducha con columna Rosé



	ROSÉ
1	REF
	47 499 476
XL	47 499 476 XL

ACCESORIOS COLUMNAS

CROMO
- Rociador Snow ø250 mm cromo
- Flexo Silver 170 cm cromo
- Mango de ducha Snow 3F cromo

INOX
- Flexo Lisse 90 mm blanco-inox
- Flexo Silver 170 cm blanco-inox
- Mango de ducha Tube 1F inox

NEGRO
- Rociador Plot Ø250 mm negro
- Flexo Silver 170 cm negro
- Mango de ducha Konets 3F negro

ORO CEPILLADO
- Rociador Audrey ø250 mm oro cepillado
- Flexo Silver 170 cm oro cepillado
- Mango de ducha Tube 1F oro cepillado

BLANCO
- Rociador Slim ø250 mm blanco
- Flexo Silver 170 cm blanco
- Mango de ducha Konets 3F blanco

ROSÉ
- Rociador Audrey ø250 mm rosé
- Flexo Silver 170 cm negro-rosé
- Mango de ducha Tube 1F rosé



Termostática de baño-ducha Male con columna

- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Botón stop de seguridad 38°C
- Caño con agua fría y caliente con apertura directa mediante giro, con indicador de temperatura mediante cambio de color de la silicona termosensible
- Soporte deslizante
- Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)

Termostática de baño-ducha Male con columna




CROMO


REF
47 450 470 TL

NEGRO

REF
47 450 472 XL



COLUMNA TELESCÓPICA



COLUMNA FIJA XL

Termostática de baño-ducha Female con columna telescópica


- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Botón stop de seguridad 38°C
- Caño con agua fría y caliente con apertura directa mediante giro, con indicador de temperatura mediante cambio de color de la silicona termosensible
- Soporte deslizante
- Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)

Termostática de baño-ducha Female con columna telescópica



CROMO


REF
47 453 470 TL



COLUMNA TELESCÓPICA

TIME
Columna de Bañera

- Caño giratorio
- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste
- Mango de ducha Tube 1F y Flexo Silver 170 cm



Columna de bañera




1

CROMO	NEGRO	BLANCO
REF	REF	REF
47 450 740	47 450 742	47 450 741


INOX	ORO	ORO CEPILLADO
REF	REF	REF
47 450 743	47 450 745	47 450 747

NUEVOS SISTEMAS DE EMPOTRAR
TERMOSTÁTICOS UNIVERSALES


- accesible para **mantenimiento**
- válido para **todo tipo de paredes** (incluso tipo Pladur)
- profundidad mínima: entre **65-90 mm** *(sin chapa: 55 - 80 mm)*











CHAPA METÁLICA

Chapa metálica incorporada que facilita la colocación y nivelación del producto.

CUERPO UNIVERSAL

Todos nuestros cuerpos de empotrar termostáticos, son universales, independientemente del acabado.

ESPUMA PROTECTORA

Espuma que protege el producto y además indica la distancia máxima y mínima a tener en cuenta en su instalación.

Termostática de empotrar

- Profundidad min. 65 mm máx. 90 mm
- Tomas de G 1/2”
- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Sistema de bloqueo de agua para su mantenimiento
- Filtros y anti-retornos totalmente accesibles
- Botón stop de seguridad 38°C

Termostática de empotrar Cromo



	CROMO	CROMO-ORO CEPILLADO	CROMO-ROSÉ
	REF	REF	REF
COMPLETO 1 salida	47 110 470	47 110 407	47 110 406
COMPLETO 2 salidas	47 120 470	47 120 407	47 120 406
COMPLETO 3 salidas	47 130 470	47 130 407	47 130 406

Termostática de empotrar Negro



	NEGRO	NEGRO-ORO CEPILLADO	NEGRO - ROSÉ
	REF	REF	REF
COMPLETO 1 salida	47 110 472	47 110 427	47 110 426
COMPLETO 2 salidas	47 120 472	47 120 427	47 120 426
COMPLETO 3 salidas	47 130 472	47 130 427	47 130 426

Termostática de empotrar Blanco



	BLANCO	BLANCO-ORO CEPILLADO	BLANCO-ROSÉ
	REF	REF	REF
COMPLETO 1 salida	47 110 471	47 110 417	47 110 416
COMPLETO 2 salidas	47 120 471	47 120 417	47 120 416
COMPLETO 3 salidas	47 130 471	47 130 417	47 130 416

Termostática de empotrar Inox



	INOX
	REF
COMPLETO 1 salida	47 110 473
COMPLETO 2 salidas	47 120 473
COMPLETO 3 salidas	47 130 473

Termostática de empotrar Oro Cepillado



	ORO CEPILLADO
	REF
COMPLETO 1 salida	47 110 477
COMPLETO 2 salidas	47 120 477
COMPLETO 3 salidas	47 130 477


Termostática de empotrar Rosé




	ROSÉ
	REF
COMPLETO 1 salida	47 110 476
COMPLETO 2 salidas	47 120 476
COMPLETO 3 salidas	47 130 476

INFO TERMOSTÁTICOS DE EMPOTRAR

PARTE INTERNA
MECANISMO INTERNO





PARTE EXTERNA
PLAFÓN + MANETAS

TERMOSTÁTICA DE EMPOTRAR CROMO

CROMO | CROMO-ORO CEPILLADO | CROMO-ROSÉ

PARTE EXTERNA 1 / 2 / 3 SALIDAS	47 057 000	47 057 007	47 057 006
PARTE INTERNA 1 salida	78 000 700		
PARTE INTERNA 2 salidas	78 000 800		
PARTE INTERNA 3 salidas	78 000 900		

TERMOSTÁTICA DE EMPOTRAR NEGRO

NEGRO | NEGRO-ORO CEPILLADO | NEGRO - ROSÉ

PARTE EXTERNA 1 / 2 / 3 SALIDAS	47 057 220	47 057 227	47 057 226
PARTE INTERNA 1 salida	78 000 700		
PARTE INTERNA 2 salidas	78 000 800		
PARTE INTERNA 3 salidas	78 000 900		

TERMOSTÁTICA DE EMPOTRAR BLANCO

BLANCO | BLANCO-ORO CEPILLADO | BLANCO-ROSÉ

PARTE EXTERNA 1 / 2 / 3 SALIDAS	47 057 210	47 057 217	47 057 216
PARTE INTERNA 1 salida	78 000 700		
PARTE INTERNA 2 salidas	78 000 800		
PARTE INTERNA 3 salidas	78 000 900		

TERMOSTÁTICA DE EMPOTRAR INOX

INOX

PARTE EXTERNA 1 / 2 / 3 SALIDAS	47 057 230
PARTE INTERNA 1 salida	78 000 700
PARTE INTERNA 2 salidas	78 000 800
PARTE INTERNA 3 salidas	78 000 900

TERMOSTÁTICA DE EMPOTRAR ORO CEPILLADO

ORO CEPILLADO

PARTE EXTERNA 1 / 2 / 3 SALIDAS	47 057 270
PARTE INTERNA 1 salida	78 000 700
PARTE INTERNA 2 salidas	78 000 800
PARTE INTERNA 3 salidas	78 000 900

TERMOSTÁTICA DE EMPOTRAR ROSÉ

ROSÉ

PARTE EXTERNA 1 / 2 / 3 SALIDAS	47 057 260
PARTE INTERNA 1 salida	78 000 700
PARTE INTERNA 2 salidas	78 000 800
PARTE INTERNA 3 salidas	78 000 900

TIME



Set ducha termostática 2 salidas

07 047 002 -

componentes	referencia
Termostática de empotrar 2 salidas cromo	47 120 470
Rociador Slim ø250 mm cromo	05 020 002
Brazo Curvo 350 mm cromo	05 025 001
Mango de ducha Winner cromo	05 010 012
Soporte con toma de agua cilíndrico cromo	050 066
Flexo Silver 170 cm cromo	050 033



Set ducha termostática 2 salidas

07 047 013 -

componentes	referencia
Termostática de empotrar 2 salidas Negro-Rosé	47 120 426
Rociador Slim ø250 mm negro	00 080 042
Brazo Curvo 350 mm negro	05 025 012
Mango de ducha Konets negro	05 040 302
Soporte con toma de agua cilíndrico negro	05 006 602
Flexo Silver 170 cm negro	05 015 022




Set ducha termostática 1 salida

07 047 014 -


componentes	referencia
Termostática de empotrar 1 salida negro	47 110 472
Mango de ducha Konets negro	05 040 302
Soporte con toma de agua cilíndrico negro	05 006 602
Flexo Silver 170 cm negro	05 015 022


NUEVOS SISTEMAS DE EMPOTRAR
MONOMANDOS UNIVERSALES

- accesible para **mantenimiento**
- válido para **todo tipo de paredes** (incluso tipo Pladur)
- profundidad mínima: entre **65-80 mm** *(sin chapa: 55 - 70 mm)*











CHAPA METÁLICA

Chapa metálica incorporada que facilita la colocación y nivelación del producto.

CUERPO UNIVERSAL

Todos nuestros cuerpos de empotrar monomandos, son universales, independientemente de la colección.

ESPUMA PROTECTORA

Espuma que protege el producto y además indica la distancia máxima y mínima a tener en cuenta en su instalación.

Monomando de empotrar con desviador

- Profundidad min. 65 mm máx. 80 mm
- Tomas de G 1/2”
- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste.Con desviador cerámico

Monomando de empotrar con desviador Cromo



	CROMO	CROMO-ORO CEPILLADO	CROMO-ROSÉ
	REF	REF	REF
COMPLETO 2 salidas	47 135 470	47 135 407	47 135 406
COMPLETO 3 salidas	47 145 470	47 145 407	47 145 406

Monomando de empotrar con desviador Negro



	NEGRO	NEGRO-ORO CEPILLADO	NEGRO - ROSÉ
	REF	REF	REF
COMPLETO 2 salidas	47 135 472	47 135 427	47 135 426
COMPLETO 3 salidas	47 145 472	47 145 427	47 145 426

Monomando de empotrar con desviador Blanco



	BLANCO	BLANCO-ORO CEPILLADO	BLANCO-ROSÉ
	REF	REF	REF
COMPLETO 2 salidas	47 135 471	47 135 417	47 135 416
COMPLETO 3 salidas	47 145 471	47 145 417	47 145 416

Monomando de empotrar con desviador Inox



	INOX
	REF
COMPLETO 2 salidas	47 135 473
COMPLETO 3 salidas	47 145 473

Monomando de empotrar con desviador Oro Cepillado



	ORO CEPILLADO
	REF
COMPLETO 2 salidas	47 135 477
COMPLETO 3 salidas	47 145 477

Monomando de empotrar con desviador Rosé




	ROSÉ
	REF
COMPLETO 2 salidas	47 135 476
COMPLETO 3 salidas	47 145 476

INFO MONOMANDOS DE EMPOTRAR

PARTE INTERNA

MECANISMO INTERNO





PARTE EXTERNA

PLAFÓN + MANETAS

MONOMANDO DE EMPOTRAR CON DESVIADOR CROMO

CROMO | CROMO-ORO CEPILLADO | CROMO-ROSÉ

PARTE EXTERNA 1 / 2 / 3 SALIDAS	47 047 200	47 047 207	47 047 206
PARTE INTERNA 2 salidas	78 000 400		
PARTE INTERNA 3 salidas	78 001 100		

MONOMANDO DE EMPOTRAR CON DESVIADOR NEGRO

NEGRO | NEGRO-ORO CEPILLADO | NEGRO - ROSÉ

PARTE EXTERNA 1 / 2 / 3 SALIDAS	47 047 220	47 047 227	47 047 226
PARTE INTERNA 2 salidas	78 000 520		
PARTE INTERNA 3 salidas	78 001 120		

MONOMANDO DE EMPOTRAR CON DESVIADOR BLANCO

BLANCO | BLANCO-ORO CEPILLADO | BLANCO-ROSÉ

PARTE EXTERNA 1 / 2 / 3 SALIDAS	47 047 210	47 047 217	47 047 216
PARTE INTERNA 2 salidas	78 000 610		
PARTE INTERNA 3 salidas	78 001 110		

MONOMANDO DE EMPOTRAR CON DESVIADOR INOX

INOX

PARTE EXTERNA 1 / 2 / 3 SALIDAS	47 047 230
PARTE INTERNA 2 salidas	78 000 760
PARTE INTERNA 3 salidas	78 001 130

MONOMANDO DE EMPOTRAR CON DESVIADOR ORO CEPILLADO

ORO CEPILLADO

PARTE EXTERNA 1 / 2 / 3 SALIDAS	47 047 270
PARTE INTERNA 2 salidas	78 000 470
PARTE INTERNA 3 salidas	78 001 170

MONOMANDO DE EMPOTRAR CON DESVIADOR ROSÉ

ROSÉ

PARTE EXTERNA 1 / 2 / 3 SALIDAS	47 047 260
PARTE INTERNA 2 salidas	78 000 460
PARTE INTERNA 3 salidas	78 001 160

TIME
AMBIENTES EMPOTRAR



Set ducha monomando 2 salidas
07 047 005 -

componentes	referencia
Monomando de empotrar con desviador 2 salidas cromo	47 135 470
Rociador Slim ø250 mm cromo	05 020 002
Brazo Curvo 350 mm cromo	05 025 001
Mango de ducha Winner cromo	05 010 012
Soporte con toma de agua cilíndrico cromo	050 066
Flexo Silver 170 cm cromo	050 033



Set ducha monomando 2 salidas
07 047 015 -

componentes	referencia
Monomando de empotrar con desviador 2 salidas blanco	47 135 471
Rociador Slim ø250 mm blanco	00 080 041
Brazo Curvo 350 mm blanco	05 025 011
Mango de ducha Konets blanco	05 040 301
Soporte con toma de agua cilíndrico blanco	05 006 601
Flexo Silver 170 cm blanco	05 015 021





Set ducha monomando 2 salidas
07 047 016 -


componentes	referencia
Monomando de empotrar con desviador 2 salidas Cromo-Oro Cepillado	47 135 407
Rociador Audrey ø250 mm oro cepillado	00 080 057
Brazo Curvo 330 mm oro cepillado	05 025 057
Mango de ducha Tube oro cepillado	00 060 057
Soporte con toma de agua cilíndrico oro cepillado	05 006 607
Flexo Silver 170 cm oro cepillado	00 050 057


NUEVOS SISTEMAS DE EMPOTRAR
MONOMANDOS UNIVERSALES

- accesible para **mantenimiento**
- válido para **todo tipo de paredes** (incluso tipo Pladur)
- profundidad mínima: entre **60-75 mm** *(sin chapa: 40 - 55 mm)*











CHAPA METÁLICA

Chapa metálica incorporada que facilita la colocación y nivelación del producto.

CUERPO UNIVERSAL

Todos nuestros cuerpos de empotrar monomandos, son universales, independientemente de la colección.

ESPUMA PROTECTORA

Espuma que protege el producto y además indica la distancia máxima y mínima a tener en cuenta en su instalación.

Monomando de empotrar

- Profundidad min. 60 mm máx. 75 mm
- Tomas de G 1/2”
- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste.

Monomando de empotrar Cromo



	CROMO	CROMO-ORO CEPILLADO	CROMO-ROSÉ
	REF	REF	REF
COMPLETO 1 salida	47 115 470	47 115 407	47 115 406

Monomando de empotrar Negro



	NEGRO	NEGRO-ORO CEPILLADO	NEGRO - ROSÉ
	REF	REF	REF
COMPLETO 1 salida	47 115 472	47 115 427	47 115 426

Monomando de empotrar Blanco



	BLANCO	BLANCO-ORO CEPILLADO	BLANCO-ROSÉ
	REF	REF	REF
COMPLETO 1 salida	47 115 471	47 115 417	47 115 416

Monomando de empotrar Inox



	INOX
	REF
COMPLETO 1 salida	47 115 473

Monomando de empotrar Oro Cepillado



	ORO CEPILLADO
	REF
COMPLETO 1 salida	47 115 477


Monomando de empotrar Rosé



	ROSÉ
	REF
COMPLETO 1 salida	47 115 476

INFO MONOMANDOS DE EMPOTRAR

PARTE INTERNA
MECANISMO INTERNO





PARTE EXTERNA
PLAFÓN + MANETAS

MONOMANDO DE EMPOTRAR CROMO

CROMO | CROMO-ORO CEPILLADO | CROMO-ROSÉ

PARTE EXTERNA 1 / 2 / 3 SALIDAS	47 047 100	47 047 107	47 047 106
PARTE INTERNA 1 salida	78 000 100		

MONOMANDO DE EMPOTRAR NEGRO

NEGRO | NEGRO-ORO CEPILLADO | NEGRO - ROSÉ

PARTE EXTERNA 1 / 2 / 3 SALIDAS	47 047 120	47 047 127	47 047 126
PARTE INTERNA 1 salida	78 000 220		

MONOMANDO DE EMPOTRAR BLANCO

BLANCO | BLANCO-ORO CEPILLADO | BLANCO-ROSÉ

PARTE EXTERNA 1 / 2 / 3 SALIDAS	47 047 110	47 047 117	47 047 116
PARTE INTERNA 1 salida	78 000 310		

MONOMANDO DE EMPOTRAR INOX

INOX

PARTE EXTERNA 1 / 2 / 3 SALIDAS	47 047 130
PARTE INTERNA 1 salida	78 000 130

MONOMANDO DE EMPOTRAR ORO CEPILLADO

ORO CEPILLADO

PARTE EXTERNA 1 / 2 / 3 SALIDAS	47 047 170
PARTE INTERNA 1 salida	78 000 170

MONOMANDO DE EMPOTRAR ROSÉ

ROSÉ

PARTE EXTERNA 1 / 2 / 3 SALIDAS	47 047 160
PARTE INTERNA 1 salida	78 000 160

TIME
AMBIENTES EMPOTRAR




Set ducha monomando 1 salida
07 047 017 -

componentes	referencia
Monomando de empotrar 1 salida cromo	47 115 470
Mango de ducha Winner cromo	05 010 012
Soporte con toma de agua cilíndrico cromo	050 066
Flexo Silver 170 cm cromo	050 033



Set ducha monomando 1 salida
07 047 018 -

componentes	referencia
Monomando de empotrar 1 salida Cromo-Oro Cepillado	47 115 407
Rociador Slim ø250 mm cromo	05 020 002
Brazo Curvo 350 mm cromo	05 025 001



Set ducha monomando 1 salida
07 047 019 -

componentes	referencia
Monomando de empotrar 1 salida negro	47 115 472
Mango de ducha Konets negro	05 040 302
Barra de ducha Dommus negro	05 030 012
Flexo Silver 170 cm negro	05 015 022
Toma a pared Te negro	094 102

TIME
Recambios

MANETA MONOMANDO TIME PARA GRIFOS SOBRE REPISA



acabado	referencia
cromo	00 010 020
blanco	00 010 027
negro	00 010 028
inox	00 010 320
rosé	00 010 620
oro cepillado	00 010 720

MANETA MONOMANDO TIME PARA GRIFOS DE PARED



acabado	referencia
blanco	00 010 081
negro	00 010 082
cromo	00 010 083
inox	00 010 383
rosé	00 010 683
oro cepillado	00 010 783

MANETA CAUDAL COLUMNAS TIME MALE



acabado	referencia
cromo	00 010 121
blanco	00 011 121
negro	00 012 121
inox	00 013 121
rosé	00 016 121
oro cepillado	00 017 121

MANETA CAUDAL BAÑOS Y DUCHAS TIME MALE



acabado	referencia
cromo	00 010 021
inox	00 010 321
rosé	00 010 621
oro cepillado	00 010 721
negro	00 012 021

MANETA CAUDAL TIME FEMALE



acabado	referencia
cromo	00 010 022
cromo	00 010 122

MANETA TEMPERATURA TIME MALE



acabado	referencia
cromo	00 010 023
blanco	00 010 123
negro	00 010 223
inox	00 010 323
rosé	00 010 623
oro cepillado	00 010 723

MANETA TEMPERATURA TIME FEMALE



acabado	referencia
cromo	00 010 024

MANETA DESVIADORA MK



acabado	referencia
blanco	00 010 051
negro	00 010 052
inox	00 010 053
rosé	00 010 056
oro cepillado	00 010 057
cromo	060 372

CARTUCHO TERMOSTÁTICO + MANETA TIME MALE



acabado	referencia
cromo	00 450 001
blanco	00 451 001
negro	00 452 001
inox	00 453 001
rosé	00 456 001
oro cepillado	00 457 001

CARTUCHO TERMOSTÁTICO + MANETA TIME FEMALE



acabado	referencia
cromo	00 470 001

INVERSOR MONOMANDO



acabado	referencia
cromo	040 025
blanco	040 125
negro	040 225
inox	040 325
rosé	040 625
oro cepillado	040 725

EMBELLECEDOR



acabado	referencia
cromo	00 065 001
blanco	00 065 101
negro	00 065 201
inox	00 065 301
rosé	00 065 601
oro cepillado	00 065 701

CAMISA MONOMANDO



acabado	referencia
cromo	00 817 100
blanco	00 817 101
inox	00 817 102
negro	00 817 103
rosé	00 817 106
oro cepillado	00 817 107

CAMISA TERMOSTÁTICA



acabado	referencia
cromo	00 917 100
blanco	00 917 101
negro	00 917 102
inox	00 917 103
rosé	00 917 106
oro cepillado	00 917 107

TIME
Recambios

PEANA



acabado	referencia
cromo	00 075 001
blanco	00 075 101
negro	00 075 201
inox	00 075 301
rosé	00 075 601
oro cepillado	00 075 701

PLAFONES LAVABO EMPOTRAR



acabado	referencia
cromo	00 061 150
blanco	00 061 151
negro	00 061 152
inox	00 061 153
rosé	00 061 156
oro cepillado	00 061 157

JUEGO EXCÉNTRICAS MONOMANDO



acabado	referencia
cromo	080 103
blanco	081 103
negro	082 103
inox	083 103
rosé	086 103
oro cepillado	087 103

RÓTULA DE BIDÉ



acabado	referencia
cromo	00 080 003
blanco	00 080 011
negro	00 080 012
inox	00 080 013
rosé	00 080 016
oro cepillado	00 080 017

PLAFÓN MONOMANDO EMPOTRAR 1 VÍA



acabado	referencia
cromo	00 155 020
blanco	00 155 021
negro	00 155 022
inox	00 155 023
rosé	00 155 026
oro cepillado	00 155 027

JUEGO EXCÉNTRICAS TERMOSTÁTICAS



acabado	referencia
cromo	090 057
blanco	090 157
negro	090 257
inox	090 357
rosé	090 657
oro cepillado	090 757

CAÑO LAVABO DE EMPOTRAR 150 MM



acabado	referencia
cromo	00 050 005
blanco	00 050 015
negro	00 050 025
rosé	00 050 065
oro cepillado	00 050 075
inox	00 050 335

PLAFÓN MONOMANDO EMPOTRAR 2/3 VÍAS



acabado	referencia
cromo	00 145 020
negro	00 145 022
inox	00 145 023
oro cepillado	00 145 027
blanco	00 145 120
rosé	00 145 620

CARTUCHO DESVIADOR 2 VÍAS



producto asignado	referencia
Monomando de empotrar con desviador	00 005 017
Monomando de ducha con columna	00 005 030
Termostática de ducha Male con columna	040 089
Termostática de ducha Time Female con columna	
Termostática de baño-ducha Male con columna	
Termostática de baño-ducha Female con columna telescópica	
Termostática de empotrar	

CAÑO LAVABO DE EMPOTRAR 200 MM



acabado	referencia
cromo	00 050 004
blanco	00 050 014
negro	00 050 024
inox	00 050 034
rosé	00 050 064
oro cepillado	00 050 074

PLAFÓN TERMOSTÁTICO EMPOTRAR



acabado	referencia
cromo	00 045 002
blanco	00 045 102
negro	00 045 202
inox	00 045 302
rosé	00 045 602
oro cepillado	00 045 702

CARTUCHO DESVIADOR GYRO 2 VÍAS



producto asignado	referencia
Termostática de ducha con columna Gyro	00 005 090
Monomando de ducha con columna Gyro	

CARTUCHO DESVIADOR 3 VÍAS



producto asignado	referencia
Monomando de empotrar con desviador	00 005 037
Termostática de empotrar	040 091

TIME
Recambios

CARTUCHO MONOMANDO



producto asignado	referencia
Lavabo Monomando Female XL	00 005 005
Lavabo Monomando Male XXL	
Bidé Monomando Female	
Lavabo Monomando Male XXL	
Lavabo Monomando Giratorio	
Bidé Monomando Male	
Bidé Monomando giratorio	
Lavabo Monomando Male	
Lavabo Monomando Female	
Lavabo Monomando Male XL	
Lavabo Monomando de empotrar	040 016
Columna de Bañera	
Monomando de ducha	
Monomando de baño-ducha	
Monomando de empotrar	
Monomando de empotrar con desviador	
Monomando de ducha con columna	040 074

CARTUCHO MONOMANDO CON VACIADO



producto asignado	referencia
Monomando de ducha con columna Gyro	00 005 041

CARTUCHO TERMOSTÁTICO



producto asignado	referencia
Termostática de empotrar	040 102

CARTUCHO DESVIADOR 1 VÍA



producto asignado	referencia
Termostática de empotrar	040 087

MONTURA CERÁMICA



producto asignado	referencia
Termostática de ducha Male	040 022
Termostática de ducha Female	
Termostática de baño-ducha Male	
Termostática de baño-ducha Female	

MONTURA CERÁMICA GYRO



producto asignado	referencia
Termostática de ducha con columna Gyro	05 009 091

ANTIRRETORNOS TERMOSTÁTICOS EMPOTRAR



producto asignado	referencia
Termostática de empotrar	047 039

AIREADOR



producto asignado	referencia
Bidé Monomando Female	00 080 113
Bidé Monomando Male	
Termostática de baño-ducha Male	047 058
Termostática de baño-ducha Female	
Termostática de baño-ducha Male con columna	
Termostática de baño-ducha Female con columna telescópica	

AIREADOR + LLAVE



producto asignado	referencia
Lavabo Monomando Female XL	00 030 004
Lavabo Monomando Male XXL	
Lavabo Monomando Male	
Lavabo Monomando Female	
Lavabo Monomando Male XL	
Lavabo Monomando de empotrar	061 269

JUEGO CONEXIONES M10-100 H3-8 - 50 CM



producto asignado	referencia
Lavabo Monomando Female XL	00 035 000
Lavabo Monomando Male XL	

JUEGO CONEXIONES M10-100 H3-8 - 56 CM



producto asignado	referencia
Lavabo Monomando Male XXL	00 035 002

JUEGO CONEXIONES M10-100 H3-8 - 42 CM



producto asignado	referencia
Bidé Monomando Female	090 095
Bidé Monomando Male	
Lavabo Monomando Male	
Lavabo Monomando Female	

JUEGO CONEXIONES M8-100 H3-8 - 42 CM



producto asignado	referencia
Lavabo Monomando Giratorio	090 096
Bidé Monomando giratorio	

AIREADOR




producto asignado	acabado	referencia
Lavabo Monomando Giratorio	cromo	00 030 005
Bidé Monomando giratorio		




AURA





AURA
Lavabo Monomando

- Altura de 70 mm hasta aireador
- Aireador integrado, fácilmente accesible
- Conexiones flexibles



Lavabo Monomando Cromo



	CROMO	CROMO-ORO CEPILLADO	CROMO-ROSÉ
	REF	REF	REF
10	75 510 750	75 510 707	75 510 706
	75 512 750	75 512 707	75 512 706

Lavabo Monomando Negro



	NEGRO - CROMO	NEGRO-ORO CEPILLADO	NEGRO - ROSÉ
	REF	REF	REF
10	75 510 752	75 510 727	75 510 726
	75 512 752	75 512 727	75 512 726

Lavabo Monomando Blanco



	BLANCO-CROMO	BLANCO-ORO CEPILLADO	BLANCO-ROSÉ
	REF	REF	REF
10	75 510 751	75 510 717	75 510 716
	75 512 751	75 512 717	75 512 716

Lavabo Monomando Inox



	INOX
	REF
10	75 510 753
	75 512 753

Lavabo Monomando Oro



	ORO
	REF
10	75 510 754
	75 512 754

Lavabo Monomando Oro Cepillado



	ORO CEPILLADO
	REF
10	75 510 757
	75 512 757

Lavabo Monomando Rosé



	ROSÉ
	REF
10	75 510 756
	75 512 756


AURA



AURA

Lavabo Monomando XL

- Altura de 120 mm hasta aireador
- Aireador integrado, fácilmente accesible
- Conexiones flexibles



Lavabo Monomando XL Cromo



	CROMO	CROMO-ORO CEPILLADO	CROMO-ROSÉ
	REF	REF	REF
10	75 540 750	75 540 707	75 540 706
	75 531 750	75 731 707	75 731 706

Lavabo Monomando XL Negro



	NEGRO - CROMO	NEGRO-ORO CEPILLADO	NEGRO - ROSÉ
	REF	REF	REF
10	75 540 752	75 540 727	75 540 726
	75 531 752	75 731 727	75 731 726

Lavabo Monomando XL Blanco



	BLANCO-CROMO	BLANCO-ORO CEPILLADO	BLANCO-ROSÉ
	REF	REF	REF
10	75 540 751	75 540 716	75 540 717
	75 531 751	75 731 716	75 731 717

Lavabo Monomando XL Inox



	INOX
	REF
10	75 540 753
	75 531 753

Lavabo Monomando XL Oro



	ORO
	REF
10	75 540 754
	75 531 754

Lavabo Monomando XL Oro Cepillado



	ORO CEPILLADO
	REF
10	75 540 757
	75 531 757

Lavabo Monomando XL Rosé




	ROSÉ
	REF
10	75 540 756
	75 531 756



AURA

Lavabo Monomando XXL

- Altura de 220 mm hasta aireador
- Aireador integrado, fácilmente accesible
- Conexiones flexibles



Lavabo Monomando XXL Cromo



		CROMO	CROMO-ORO CEPILLADO	CROMO-ROSÉ
6		REF	REF	REF
125		75 550 750	75 550 707	75 550 706
125		75 552 750	75 552 707	75 552 706
230		75 511 750	75 511 707	75 511 706
230		75 513 750	75 513 707	75 513 706

Lavabo Monomando XXL Negro



		NEGRO - CROMO	NEGRO-ORO CEPILLADO	NEGRO - ROSÉ
6		REF	REF	REF
125		75 550 752	75 550 727	75 550 726
125		75 552 752	75 552 727	75 552 726
230		75 511 752	75 511 727	75 511 726
230		75 513 752	75 513 727	75 513 726

Lavabo Monomando XXL Blanco



		BLANCO-CROMO	BLANCO-ORO CEPILLADO	BLANCO-ROSÉ
6		REF	REF	REF
125		75 550 751	75 550 717	75 550 716
125		75 552 751	75 552 717	75 552 716
230		75 511 751	75 511 717	75 511 716
230		75 513 751	75 513 717	75 513 716

Lavabo Monomando XXL Inox



		INOX
6		REF
125		75 550 753
125		75 552 753
230		75 511 753
230		75 513 753

Lavabo Monomando XXL Oro



		ORO
6		REF
125		75 550 754
125		75 552 754
230		75 511 754
230		75 513 754

Lavabo Monomando XXL Oro Cepillado



		ORO CEPILLADO
6		REF
125		75 550 757
125		75 552 757
230		75 511 757
230		75 513 757


Lavabo Monomando XXL Rosé



		ROSÉ
6		REF
125		75 550 756
125		75 552 756
230		75 511 756
230		75 513 756

AURA
Bidé Monomando

- Altura de 75 mm hasta aireador
- Rótula orientable
- Conexiones flexibles



Bidé Monomando Cromo



	CROMO	CROMO-ORO CEPILLADO	CROMO-ROSÉ
10	REF	REF	REF
	75 710 750	75 710 707	75 710 706
	75 712 750	75 712 707	75 712 706

Bidé Monomando Negro



	NEGRO - CROMO	NEGRO-ORO CEPILLADO	NEGRO - ROSÉ
10	REF	REF	REF
	75 710 752	75 710 727	75 710 726
	75 712 752	75 712 727	75 712 726

Bidé Monomando Blanco



	BLANCO-CROMO	BLANCO-ORO CEPILLADO	BLANCO-ROSÉ
10	REF	REF	REF
	75 710 751	75 710 717	75 710 716
	75 712 751	75 712 717	75 712 716

Bidé Monomando Inox



	INOX
10	REF
	75 710 753
	75 712 753

Bidé Monomando Oro



	ORO
10	REF
	75 710 754
	75 712 754

Bidé Monomando Oro Cepillado



	ORO CEPILLADO
10	REF
	75 710 757
	75 712 757

Bidé Monomando Rosé




	ROSÉ
10	REF
	75 710 756
	75 712 756

AURA

Lavabo Monomando de empotrar

- Plafones individuales metálicos
- Instalación con posición única: maneta a la derecha del caño
- Profundidad min. 55 mm máx. 65 mm
- Tomas de G 1/2”
- Aireador fácilmente limpiable. Incluye llave para su mantenimiento



Lavabo Monomando de empotrar Cromo



6	CROMO	CROMO-ORO CEPILLADO	CROMO-ROSÉ
	REF	REF	REF
150	75 535 750	75 535 707	75 535 706
150	75 537 750	75 537 707	75 537 706
200	75 534 750	75 534 707	75 534 706
200	75 536 750	75 536 707	75 536 706

Lavabo Monomando de empotrar Negro



6	NEGRO - CROMO	NEGRO-ORO CEPILLADO	NEGRO - ROSÉ
	REF	REF	REF
150	75 535 752	75 535 727	75 535 726
150	75 537 752	75 537 727	75 537 726
200	75 534 752	75 534 727	75 534 726
200	75 536 752	75 536 727	75 536 726

Lavabo Monomando de empotrar Blanco



6	BLANCO-CROMO	BLANCO-ORO CEPILLADO	BLANCO-ROSÉ
	REF	REF	REF
150	75 535 751	75 535 717	75 535 716
150	75 537 751	75 537 717	75 537 716
200	75 534 751	75 534 717	75 534 716
200	75 536 751	75 536 717	75 536 716

Lavabo Monomando de empotrar Inox



6	INOX
	REF
150	75 535 753
150	75 537 753
200	75 534 753
200	75 536 753

Lavabo Monomando de empotrar Oro



6	ORO
	REF
150	75 535 754
150	75 537 754
200	75 534 754
200	75 536 754

Lavabo Monomando de empotrar Oro Cepillado



6	ORO CEPILLADO
	REF
150	75 535 757
150	75 537 757
200	75 534 757
200	75 536 757

Lavabo Monomando de empotrar Rosé




6	ROSÉ
	REF
150	75 535 756
150	75 537 756
200	75 534 756
200	75 536 756

AURA

Monomando de ducha

- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste



Monomando de ducha Cromo



10
1

CROMO	CROMO-ORO CEPILLADO	CROMO-ROSÉ
REF	REF	REF
75 324 750	75 324 707	75 324 706
75 328 750	75 328 707	75 328 706

Monomando de ducha Negro



10
1

NEGRO - CROMO	NEGRO-ORO CEPILLADO	NEGRO - ROSÉ
REF	REF	REF
75 324 752	75 324 727	75 324 726
75 328 752	75 328 727	75 328 726

Monomando de ducha Blanco



10
1

BLANCO-CROMO	BLANCO-ORO CEPILLADO	BLANCO-ROSÉ
REF	REF	REF
75 324 751	75 324 717	75 324 716
75 328 751	75 328 717	75 328 716

Monomando de ducha Inox



10
1

INOX
REF
75 324 753
75 328 753

Monomando de ducha Oro



10
1

ORO
REF
75 324 754
75 328 754

Monomando de ducha Oro Cepillado



10
1

ORO CEPILLADO
REF
75 324 757
75 328 757

Monomando de ducha Rosé



10
1

ROSÉ
REF
75 324 756
75 328 756

AURA
SET DE BARRA


CROMO


NEGRO-CROMO


BLANCO-CROMO


INOX


ORO


ORO CEPILLADO


ROSÉ

CROMO
05 035 013
- Mango de ducha Tube 1F Latón cromo
- Flexo Silver 170 mm cromo
- Barra de ducha Key 790 mm cromo

BLANCO-CROMO
05 035 014
- Mango de ducha Tube 1F Latón blanco
- Flexo Silver 170 mm blanco
- Barra de ducha Ragna 700 mm blanco

ORO
05 035 043
- Mango de ducha Tube 1F Latón oro
- Flexo Silver 170 mm oro
- Barra de ducha Ragna 700 mm oro

ROSÉ
05 035 063
- Mango de ducha Tube 1F Latón Rosé
- Flexo Silver 170 mm Rosé
- Barra de ducha Ragna 700 mm Rosé

NEGRO-CROMO
05 035 015
- Mango de ducha Tube 1F Latón negro
- Flexo Silver 170 mm negro
- Barra de ducha Dommus 710 mm negro

INOX
05 035 033
- Mango de ducha Tube 1F Latón inox
- Flexo Silver 170 mm inox
- Barra de ducha Ragna 700 mm inox


ORO CEPILLADO
05 035 073
- Mango de ducha Tube 1F Latón oro cepillado
- Flexo Silver 170 mm oro cepillado
- Barra de ducha Ragna 700 mm oro cepillado



AURA

Termostática de ducha

- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor



Termostática de ducha Cromo



CROMO	CROMO-ORO CEPILLADO	CROMO-ROSÉ
REF	REF	REF
75 310 750	75 310 707	75 310 706
75 316 750	75 316 707	75 316 706

Termostática de ducha Negro



NEGRO - CROMO	NEGRO-ORO CEPILLADO	NEGRO - ROSÉ
REF	REF	REF
75 310 752	75 310 727	75 310 726
75 316 752	75 316 727	75 316 726

Termostática de ducha Blanco



BLANCO-CROMO	BLANCO-ORO CEPILLADO	BLANCO-ROSÉ
REF	REF	REF
75 310 751	75 310 717	75 310 716
75 316 751	75 316 717	75 316 716

Termostática de ducha Inox



INOX
REF
75 310 753
75 316 753

Termostática de ducha Oro




ORO
REF
75 310 754
75 316 754

Termostática de ducha Oro Cepillado



ORO CEPILLADO
REF
75 310 757
75 316 757

Termostática de ducha Rosé



ROSÉ
REF
75 310 756
75 316 756

AURA
SET DE BARRA



CROMO



NEGRO-CROMO



BLANCO-CROMO



INOX



ORO



ORO CEPILLADO



ROSÉ

CROMO
05 035 013
- Mango de ducha Tube 1F Latón cromo
- Flexo Silver 170 mm cromo
- Barra de ducha Key 790 mm cromo

BLANCO-CROMO
05 035 014
- Mango de ducha Tube 1F Latón blanco
- Flexo Silver 170 mm blanco
- Barra de ducha Ragna 700 mm blanco


ORO
05 035 043
- Mango de ducha Tube 1F Latón oro
- Flexo Silver 170 mm oro
- Barra de ducha Ragna 700 mm oro

ROSÉ
05 035 063
- Mango de ducha Tube 1F Latón Rosé
- Flexo Silver 170 mm Rosé
- Barra de ducha Ragna 700 mm Rosé

NEGRO-CROMO
05 035 015
- Mango de ducha Tube 1F Latón negro
- Flexo Silver 170 mm negro
- Barra de ducha Dommus 710 mm negro

INOX
05 035 033
- Mango de ducha Tube 1F Latón inox
- Flexo Silver 170 mm inox
- Barra de ducha Ragna 700 mm inox


ORO CEPILLADO
05 035 073
- Mango de ducha Tube 1F Latón oro cepillado
- Flexo Silver 170 mm oro cepillado
- Barra de ducha Ragna 700 mm oro cepillado



AURA

Monomando de baño-ducha

- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste
- Distribuidor con posición fija en ducha



Monomando de baño-ducha Cromo



CROMO	CROMO-ORO CEPILLADO	CROMO-ROSÉ
REF	REF	REF
75 224 750	75 224 707	75 224 706
75 332 750	75 332 707	75 332 706

Monomando de baño-ducha Negro



NEGRO - CROMO	NEGRO-ORO CEPILLADO	NEGRO - ROSÉ
REF	REF	REF
75 224 752	75 224 727	75 224 726
75 332 752	75 332 727	75 332 726

Monomando de baño-ducha Blanco



BLANCO-CROMO	BLANCO-ORO CEPILLADO	BLANCO-ROSÉ
REF	REF	REF
75 224 751	75 224 717	75 224 716
75 332 751	75 332 717	75 332 716

Monomando de baño-ducha Inox



INOX
REF
75 224 753
75 332 753

Monomando de baño-ducha Oro



ORO
REF
75 224 754
75 332 754

Monomando de baño-ducha Oro Cepillado



ORO CEPILLADO
REF
75 224 757
75 332 757

Monomando de baño-ducha Rosé




ROSÉ
REF
75 224 756
75 332 756

AURA

Termostática de baño-ducha

- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Caño con agua fría y caliente con apertura directa mediante giro, con indicador de temperatura mediante cambio de color de la silicona termosensible



Termostática de baño-ducha Cromo



10
1

CROMO	CROMO-ORO CEPILLADO	CROMO-ROSÉ
REF	REF	REF
75 210 750	75 210 707	75 210 706
75 232 750	75 232 707	75 232 706

Termostática de baño-ducha Negro



10
1

NEGRO - CROMO	NEGRO-ORO CEPILLADO	NEGRO - ROSÉ
REF	REF	REF
75 210 752	75 210 727	75 210 726
75 232 752	75 232 727	75 232 726

Termostática de baño-ducha Blanco



10
1

BLANCO-CROMO	BLANCO-ORO CEPILLADO	BLANCO-ROSÉ
REF	REF	REF
75 210 751	75 210 717	75 210 716
75 232 751	75 232 717	75 232 716

Termostática de baño-ducha Inox



10
1

INOX
REF
75 210 753
75 232 753

Termostática de baño-ducha Oro



10
1

ORO
REF
75 210 754
75 232 754


Termostática de baño-ducha Oro Cepillado



10
1

ORO CEPILLADO
REF
75 210 757
75 232 757

Termostática de baño-ducha Rosé




10
1


ROSÉ
REF
75 210 756
75 232 756

AURA
Termostática de ducha con columna


- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Soporte deslizante
- Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)



COLUMNA FIJA



COLUMNA FIJA XL



COLUMNA TELESCÓPICA

Termostática de ducha con columna Cromo



	CROMO	CROMO-ORO CEPILLADO	CROMO-ROSÉ
1	REF	REF	REF
	75 425 750	75 425 707	75 425 706
XL	75 425 750 XL	75 425 707 XL	75 425 706 XL
TL	75 425 750 TL	75 425 707 TL	75 425 706 TL

Termostática de ducha con columna Negro



	NEGRO - CROMO	NEGRO-ORO CEPILLADO	NEGRO - ROSÉ
1	REF	REF	REF
	75 425 752	75 425 727	75 425 726
XL	75 425 752 XL	75 425 727 XL	75 425 726 XL

Termostática de ducha con columna Blanco



	BLANCO-CROMO	BLANCO-ORO CEPILLADO	BLANCO-ROSÉ
	REF	REF	REF
1	75 425 751	75 425 717	75 425 716
XL	75 425 751 XL	75 425 717 XL	75 425 716 XL

Termostática de ducha con columna Inox



	INOX
	REF
1	75 425 753
XL	75 425 753 XL

Termostática de ducha con columna Oro



	ORO
	REF
1	75 425 754
XL	75 425 754 XL

Termostática de ducha con columna Oro Cepillado



	ORO CEPILLADO
	REF
1	75 425 757
XL	75 425 757 XL

Termostática de ducha con columna Rosé



	ROSÉ
	REF
1	75 425 756
XL	75 425 756 XL

ACCESORIOS COLUMNAS

CROMO
- Rociador Slim ø250 mm cromo
- Flexo Silver 170 cm cromo
- Mango de ducha Tube 1F cromo

INOX
- Rociador Slim ø250 mm inox
- Flexo Silver 170 cm Blanco-Inox
- Mango de ducha Tube 1F inox

ROSÉ
- Rociador Audrey ø250 mm Rosé
- Flexo Silver 170 cm Negro-Rosé
- Mango de ducha Tube 1F Rosé

NEGRO-CROMO
- Rociador Slim ø250 mm negro
- Flexo Silver 170 cm negro
- Mango de ducha Tube 1F negro

ORO
- Rociador Slim ø250 mm oro
- Flexo Silver 170 cm oro
- Mango de ducha Tube 1F oro


BLANCO-CROMO
- Rociador Slim ø250 mm blanco
- Flexo Silver 170 cm blanco
- Mango de ducha Tube 1F blanco

ORO CEPILLADO
- Rociador Audrey ø250 mm oro cepillado
- Flexo Silver 170 cm oro cepillado
- Mango de ducha Tube 1F oro cepillado




AURA
Monomando de ducha con columna


- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste
- Con desviador cerámico en maneta izquierda
- Soporte deslizante
- Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)



COLUMNA FIJA



COLUMNA FIJA XL



COLUMNA TELESCÓPICA

Monomando de ducha con columna Cromo



	CROMO	CROMO-ORO CEPILLADO	CROMO-ROSÉ
	REF	REF	REF
1	75 499 750	75 499 707	75 499 706
XL	75 499 750 XL	75 499 707 XL	75 499 706 XL
TL	75 499 750 TL	75 499 707 TL	75 499 706 TL

Monomando de ducha con columna Negro



	NEGRO - CROMO	NEGRO-ORO CEPILLADO	NEGRO - ROSÉ
	REF	REF	REF
1	75 499 752	75 499 727	75 499 726
XL	75 499 752 XL	75 499 727 XL	75 499 726 XL

Monomando de ducha con columna Blanco



	BLANCO-CROMO	BLANCO-ORO CEPILLADO	BLANCO-ROSÉ
	REF	REF	REF
1	75 499 751	75 499 717	75 499 716
XL	75 499 751 XL	75 499 717 XL	75 499 716 XL

Monomando de ducha con columna Inox



	INOX
	REF
1	75 499 753
XL	75 499 753 XL

Monomando de ducha con columna Oro



	ORO
	REF
1	75 499 754
XL	75 499 754 XL

Monomando de ducha con columna Oro Cepillado



	ORO CEPILLADO
	REF
1	75 499 757
XL	75 499 757 XL

Monomando de ducha con columna Rosé



	ROSÉ
	REF
1	75 499 756
XL	75 499 756 XL

CROMO
- Rociador Slim ø250 mm cromo
- Flexo Silver 170 cm cromo
- Mango de ducha Tube 1F cromo

INOX
- Rociador Slim ø250 mm inox
- Flexo Silver 170 cm Blanco-Inox
- Mango de ducha Tube 1F inox

ROSÉ
- Rociador Audrey ø250 mm Rosé
- Flexo Silver 170 cm Negro-Rosé
- Mango de ducha Tube 1F Rosé

NEGRO-CROMO
- Rociador Slim ø250 mm negro
- Flexo Silver 170 cm negro
- Mango de ducha Tube 1F negro

ORO
- Rociador Slim ø250 mm oro
- Flexo Silver 170 cm oro
- Mango de ducha Tube 1F oro

BLANCO-CROMO
- Rociador Slim ø250 mm blanco
- Flexo Silver 170 cm blanco
- Mango de ducha Tube 1F blanco

ORO CEPILLADO
- Rociador Audrey ø250 mm oro cepillado
- Flexo Silver 170 cm oro cepillado
- Mango de ducha Tube 1F oro cepillado

ACCESORIOS COLUMNAS



AURA

Termostática de baño-ducha con columna telescópica


- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Soporte deslizante
- Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)

Termostática de baño-ducha con columna telescópica



CROMO

REF
75 450 750 TL




COLUMNA TELESCÓPICA

AURA


Monomando de ducha con columna Gyro

- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste
- Patente internacional: sistema de vaciado de prevención de la legionella y antigoteo
- Mango de ducha magnetizado para su correcta colocación, permite ocultar flexo y mango durante el uso de la columna en modo rociador. Evita soportes adicionales
- Desviador integrado en columna GYRO que permite selección de ducha o rociador mediante giro de barra



COLUMNA FIJA

Monomando de ducha con columna Gyro Cromo



CROMO

1	REF
	75 699 750

*Producto disponible a partir del **15 de mayo**

CROMO
- Rociador Gyro Ø200 mm cromo
- Flexo Gyro 70 cm cromo
- Mango de ducha Tube 1F cromo

Monomando de ducha con columna Gyro Negro



NEGRO


1	REF
	75 699 752

*Producto disponible a partir del **15 de mayo**

NEGRO
- Rociador Plot Ø250 mm negro
- Flexo Gyro 70 cm negro
- Mango de ducha Tube 1F negro


Termostática de ducha con columna Gyro

- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Patente internacional: sistema de vaciado de prevención de la legionella y antigoteo
- Mango de ducha magnetizado para su correcta colocación, permite ocultar flexo y mango durante el uso de la columna en modo rociador. Evita soportes adicionales
- Desviador integrado en columna GYRO que permite selección de ducha o rociador mediante giro de barra



COLUMNA FIJA

Termostática de ducha con columna Gyro Cromo



CROMO

1	REF
	75 625 750

*Producto disponible a partir del **15 de mayo**

CROMO
- Rociador Gyro Ø200 mm cromo
- Flexo Gyro 70 cm cromo
- Mango de ducha Tube 1F cromo

Termostática de ducha con columna Gyro Negro



NEGRO

1	REF
	75 625 752


*Producto disponible a partir del **15 de mayo**

NEGRO
- Rociador Plot Ø250 mm negro
- Flexo Gyro 70 cm negro
- Mango de ducha Tube 1F negro


AURA

NUEVOS SISTEMAS DE EMPOTRAR
TERMOSTÁTICOS UNIVERSALES


- accesible para **mantenimiento**
- válido para **todo tipo de paredes** (incluso tipo Pladur)
- profundidad mínima: entre **65-90 mm** *(sin chapa: 55 - 80 mm)*











CHAPA METÁLICA

Chapa metálica incorporada que facilita la colocación y nivelación del producto.

CUERPO UNIVERSAL

Todos nuestros cuerpos de empotrar termostáticos, son universales, independientemente del acabado.

ESPUMA PROTECTORA

Espuma que protege el producto y además indica la distancia máxima y mínima a tener en cuenta en su instalación.

Termostática de empotrar

- Profundidad min. 65 mm máx. 90 mm
- Tomas de G 1/2”
- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Sistema de bloqueo de agua para su mantenimiento
- Filtros y anti-retornos totalmente accesibles

Termostática de empotrar Cromo



	CROMO	CROMO-ORO CEPILLADO	CROMO-ROSÉ
	REF	REF	REF
COMPLETO 1 salida	75 110 750	75 110 707	75 110 706
COMPLETO 2 salidas	75 120 750	75 120 707	75 120 706
COMPLETO 3 salidas	75 130 750	75 130 707	75 130 706

Termostática de empotrar Negro



	NEGRO - CROMO	NEGRO-ORO CEPILLADO	NEGRO - ROSÉ
	REF	REF	REF
COMPLETO 1 salida	75 110 752	75 110 727	75 110 726
COMPLETO 2 salidas	75 120 752	75 120 727	75 120 726
COMPLETO 3 salidas	75 130 752	75 130 727	75 130 726

Termostática de empotrar Blanco




	BLANCO-CROMO	BLANCO-ORO CEPILLADO	BLANCO-ROSÉ
	REF	REF	REF
COMPLETO 1 salida	75 110 751	75 110 717	75 110 716
COMPLETO 2 salidas	75 120 751	75 120 717	75 120 716
COMPLETO 3 salidas	75 130 751	75 130 717	75 130 716

Termostática de empotrar Inox



	INOX
	REF
COMPLETO 1 salida	75 110 753
COMPLETO 2 salidas	75 120 753
COMPLETO 3 salidas	75 130 753

Termostática de empotrar Oro



	ORO
	REF
COMPLETO 1 salida	75 110 754
COMPLETO 2 salidas	75 120 754
COMPLETO 3 salidas	75 130 754

Termostática de empotrar Oro Cepillado



	ORO CEPILLADO
	REF
COMPLETO 1 salida	75 110 757
COMPLETO 2 salidas	75 120 757
COMPLETO 3 salidas	75 130 757

Termostática de empotrar Rosé




	ROSÉ
	REF
COMPLETO 1 salida	75 110 756
COMPLETO 2 salidas	75 120 756
COMPLETO 3 salidas	75 130 756

AURA

INFO TERMOSTÁTICOS DE EMPOTRAR

PARTE INTERNA
MECANISMO INTERNO





PARTE EXTERNA
PLAFÓN + MANETAS

TERMOSTÁTICA DE EMPOTRAR CROMO

CROMO | CROMO-ORO CEPILLADO | CROMO-ROSÉ

PARTE EXTERNA 1 / 2 / 3 SALIDAS	75 057 000	75 057 007	75 057 006
PARTE INTERNA 1 salida	78 000 700		
PARTE INTERNA 2 salidas	78 000 800		
PARTE INTERNA 3 salidas	78 000 900		

TERMOSTÁTICA DE EMPOTRAR NEGRO-CROMO

NEGRO - CROMO | NEGRO-ORO CEPILLADO | NEGRO - ROSÉ

PARTE EXTERNA 1 / 2 / 3 SALIDAS	75 057 220	75 057 227	75 057 226
PARTE INTERNA 1 salida	78 000 700		
PARTE INTERNA 2 salidas	78 000 800		
PARTE INTERNA 3 salidas	78 000 900		

TERMOSTÁTICA DE EMPOTRAR BLANCO-CROMO

BLANCO-CROMO | BLANCO-ORO CEPILLADO | BLANCO-ROSÉ

PARTE EXTERNA 1 / 2 / 3 SALIDAS	75 057 210	75 057 217	75 057 216
PARTE INTERNA 1 salida	78 000 700		
PARTE INTERNA 2 salidas	78 000 800		
PARTE INTERNA 3 salidas	78 000 900		

TERMOSTÁTICA DE EMPOTRAR INOX

INOX

PARTE EXTERNA 1 / 2 / 3 SALIDAS	75 057 230
PARTE INTERNA 1 salida	78 000 700
PARTE INTERNA 2 salidas	78 000 800
PARTE INTERNA 3 salidas	78 000 900

TERMOSTÁTICA DE EMPOTRAR ORO

ORO

PARTE EXTERNA 1 / 2 / 3 SALIDAS	75 057 240
PARTE INTERNA 1 salida	78 000 700
PARTE INTERNA 2 salidas	78 000 800
PARTE INTERNA 3 salidas	78 000 900

TERMOSTÁTICA DE EMPOTRAR ORO CEPILLADO

ORO CEPILLADO

PARTE EXTERNA 1 / 2 / 3 SALIDAS	75 057 270
PARTE INTERNA 1 salida	78 000 700
PARTE INTERNA 2 salidas	78 000 800
PARTE INTERNA 3 salidas	78 000 900

TERMOSTÁTICA DE EMPOTRAR ROSÉ

ROSÉ

PARTE EXTERNA 1 / 2 / 3 SALIDAS	75 057 260
PARTE INTERNA 1 salida	78 000 700
PARTE INTERNA 2 salidas	78 000 800
PARTE INTERNA 3 salidas	78 000 900

AURA
AMBIENTES EMPOTRAR




Set ducha termostática 2 salidas
07 075 003

componentes	referencia
Termostática de empotrar 2 salidas Cromo-Rosé	75 120 706
Rociador Slim ø250 mm cromo	05 020 002
Brazo Curvo 350 mm cromo	05 025 001
Mango de ducha Tube cromo	00 060 020
Soporte con toma de agua cilíndrico cromo	050 066
Flexo Silver 170 cm cromo	050 033



Set ducha termostática 2 salidas
07 075 004

componentes	referencia
Termostática de empotrar 2 salidas Negro-Oro Cepillado	75 120 727
Rociador Slim ø250 mm negro	00 080 042
Brazo Curvo 350 mm negro	05 025 012
Mango de ducha Konets negro	05 040 302
Soporte con toma de agua cilíndrico negro	05 006 602
Flexo Silver 170 cm negro	05 015 022




Set ducha termostática 2 salidas
07 075 005

componentes	referencia
Termostática de empotrar 2 salidas inox	75 120 753
Rociador Slim ø250 mm inox	00 080 043
Brazo Curvo 350 mm inox	05 025 013
Mango de ducha Tube inox	00 060 023
Soporte con toma de agua cilíndrico inox	05 006 603
Flexo Silver 170 cm Blanco-Inox	05 015 023

AURA


NUEVOS SISTEMAS DE EMPOTRAR
MONOMANDOS UNIVERSALES

- accesible para **mantenimiento**
- válido para **todo tipo de paredes** (incluso tipo Pladur)
- profundidad mínima: entre **65-80 mm** *(sin chapa: 55 - 70 mm)*











CHAPA METÁLICA

Chapa metálica incorporada que facilita la colocación y nivelación del producto.

CUERPO UNIVERSAL

Todos nuestros cuerpos de empotrar monomandos, son universales, independientemente de la colección.

ESPUMA PROTECTORA

Espuma que protege el producto y además indica la distancia máxima y mínima a tener en cuenta en su instalación.

Monomando de empotrar con desviador

- Profundidad min. 65 mm máx. 80 mm
- Tomas de G 1/2”
- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste.Con desviador cerámico

Monomando de empotrar con desviador Cromo



	CROMO	CROMO-ORO CEPILLADO	CROMO-ROSÉ
	REF	REF	REF
COMPLETO 2 salidas	75 135 750	75 135 707	75 135 706
COMPLETO 3 salidas	75 145 750	75 145 707	75 145 706

Monomando de empotrar con desviador Negro



	NEGRO - CROMO	NEGRO-ORO CEPILLADO	NEGRO - ROSÉ
	REF	REF	REF
COMPLETO 2 salidas	75 135 752	75 135 727	75 135 726
COMPLETO 3 salidas	75 145 752	75 145 727	75 145 726

Monomando de empotrar con desviador Blanco



	BLANCO-CROMO	BLANCO-ORO CEPILLADO	BLANCO-ROSÉ
	REF	REF	REF
COMPLETO 2 salidas	75 135 751	75 135 717	75 135 716
COMPLETO 3 salidas	75 145 751	75 145 717	75 145 716

Monomando de empotrar con desviador Inox



	INOX
	REF
COMPLETO 2 salidas	75 135 753
COMPLETO 3 salidas	75 145 753

Monomando de empotrar con desviador Oro



	ORO
	REF
COMPLETO 2 salidas	75 135 754
COMPLETO 3 salidas	75 145 754

Monomando de empotrar con desviador Oro Cepillado



	ORO CEPILLADO
	REF
COMPLETO 2 salidas	75 135 757
COMPLETO 3 salidas	75 145 757

Monomando de empotrar con desviador Rosé




	ROSÉ
	REF
COMPLETO 2 salidas	75 135 756
COMPLETO 3 salidas	75 145 756

AURA

INFO MONOMANDOS DE EMPOTRAR

PARTE INTERNA
MECANISMO INTERNO





PARTE EXTERNA
PLAFÓN + MANETAS

MONOMANDO DE EMPOTRAR CON DESVIADOR CROMO

CROMO | CROMO-ORO CEPILLADO | CROMO-ROSÉ

PARTE EXTERNA 1 / 2 / 3 SALIDAS	75 047 200	75 047 206	75 047 206
PARTE INTERNA 2 salidas	78 000 400		
PARTE INTERNA 3 salidas	78 001 100		

MONOMANDO DE EMPOTRAR CON DESVIADOR NEGRO-CROMO

NEGRO - CROMO | NEGRO-ORO CEPILLADO | NEGRO - ROSÉ

PARTE EXTERNA 1 / 2 / 3 SALIDAS	75 047 220	75 047 227	75 047 226
PARTE INTERNA 2 salidas	78 000 520		
PARTE INTERNA 3 salidas	78 001 120		

MONOMANDO DE EMPOTRAR CON DESVIADOR BLANCO-CROMO

BLANCO-CROMO | BLANCO-ORO CEPILLADO | BLANCO-ROSÉ

PARTE EXTERNA 1 / 2 / 3 SALIDAS	75 047 210	75 047 217	75 047 216
PARTE INTERNA 2 salidas	78 000 610		
PARTE INTERNA 3 salidas	78 001 110		

MONOMANDO DE EMPOTRAR CON DESVIADOR INOX

INOX

PARTE EXTERNA 1 / 2 / 3 SALIDAS	75 047 230
PARTE INTERNA 2 salidas	78 000 760
PARTE INTERNA 3 salidas	78 001 130

MONOMANDO DE EMPOTRAR CON DESVIADOR ORO

ORO

PARTE EXTERNA 1 / 2 / 3 SALIDAS	75 047 240
PARTE INTERNA 2 salidas	78 000 440
PARTE INTERNA 3 salidas	78 001 140

MONOMANDO DE EMPOTRAR CON DESVIADOR ORO CEPILLADO

ORO CEPILLADO

PARTE EXTERNA 1 / 2 / 3 SALIDAS	75 047 270
PARTE INTERNA 2 salidas	78 000 470
PARTE INTERNA 3 salidas	78 001 170

MONOMANDO DE EMPOTRAR CON DESVIADOR ROSÉ


ROSÉ

PARTE EXTERNA 1 / 2 / 3 SALIDAS	75 047 260
PARTE INTERNA 2 salidas	78 000 460
PARTE INTERNA 3 salidas	78 001 160

AURA
AMBIENTES EMPOTRAR



ALTURA USUARIO	150	160	170	180	190
ROCIADOR (A)	190	200	210	220	230




Set ducha monomando 2 salidas
07 075 001

componentes	referencia
Monomando de empotrar con desviador 2 salidas cromo	75 135 750
Rociador Slim ø250 mm cromo	05 020 002
Brazo Curvo 350 mm cromo	05 025 001
Mango de ducha Tube cromo	00 060 020
Soporte con toma de agua cilíndrico cromo	050 066
Flexo Silver 170 cm cromo	050 033



ALTURA USUARIO	150	160	170	180	190
ROCIADOR (A)	190	200	210	220	230
BARRA (E)	125	135	145	155	165
TOMA DE AGUA (F)	40	50	60	70	80




Set ducha monomando 2 salidas
07 075 002

componentes	referencia
Monomando de empotrar con desviador 2 salidas Negro-Cromo	75 135 752
Rociador Slim ø250 mm negro	00 080 042
Brazo Curvo 350 mm negro	05 025 012
Mango de ducha Konets negro	05 040 302
Barra de ducha Dommus negro	05 030 012
Flexo Silver 170 cm negro	05 015 022
Toma a pared Te negro	094 102



ALTURA USUARIO	150	160	170	180	190
ROCIADOR (A)	190	200	210	220	230




Set ducha monomando 2 salidas
07 075 006


componentes	referencia
Monomando de empotrar con desviador 2 salidas oro cepillado	75 135 757
Rociador Audrey ø250 mm oro cepillado	00 080 057
Brazo Curvo 330 mm oro cepillado	05 025 057
Mango de ducha Tube oro cepillado	00 060 057
Soporte con toma de agua cilíndrico oro cepillado	05 006 607
Flexo Silver 170 cm oro cepillado	00 050 057

AURA

NUEVOS SISTEMAS DE EMPOTRAR
MONOMANDOS UNIVERSALES

- accesible para **mantenimiento**
- válido para **todo tipo de paredes** (incluso tipo Pladur)
- profundidad mínima: entre **60-75 mm** *(sin chapa: 40 - 55 mm)*








CHAPA METÁLICA

Chapa metálica incorporada que facilita la colocación y nivelación del producto.



CUERPO UNIVERSAL

Todos nuestros cuerpos de empotrar monomandos, son universales, independientemente de la colección.



ESPUMA PROTECTORA

Espuma que protege el producto y además indica la distancia máxima y mínima a tener en cuenta en su instalación.

Monomando de empotrar

- Profundidad min. 60 mm máx. 75 mm
- Tomas de G 1/2”
- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste.

Monomando de empotrar Cromo



	CROMO	CROMO-ORO CEPILLADO	CROMO-ROSÉ
	REF	REF	REF
COMPLETO 1 salida	75 115 750	75 115 707	75 115 706

Monomando de empotrar Negro



	NEGRO - CROMO	NEGRO-ORO CEPILLADO	NEGRO - ROSÉ
	REF	REF	REF
COMPLETO 1 salida	75 115 752	75 115 727	75 115 726

Monomando de empotrar Blanco




	BLANCO-CROMO	BLANCO-ORO CEPILLADO	BLANCO-ROSÉ
	REF	REF	REF
COMPLETO 1 salida	75 115 751	75 115 717	75 115 716

Monomando de empotrar Inox



	INOX
	REF
COMPLETO 1 salida	75 115 753

Monomando de empotrar Oro



	ORO
	REF
COMPLETO 1 salida	75 115 754

Monomando de empotrar Oro Cepillado



	ORO CEPILLADO
	REF
COMPLETO 1 salida	75 115 757

Monomando de empotrar Rosé




	ROSÉ
	REF
COMPLETO 1 salida	75 115 756

AURA

INFO MONOMANDOS DE EMPOTRAR

PARTE INTERNA
MECANISMO INTERNO





PARTE EXTERNA
PLAFÓN + MANETAS

MONOMANDO DE EMPOTRAR CROMO

CROMO | CROMO-ORO CEPILLADO | CROMO-ROSÉ

PARTE EXTERNA 1 / 2 / 3 SALIDAS	75 047 100	75 047 106	75 047 106
PARTE INTERNA 1 salida	78 000 100		

MONOMANDO DE EMPOTRAR NEGRO-CROMO

NEGRO - CROMO | NEGRO-ORO CEPILLADO | NEGRO - ROSÉ

PARTE EXTERNA 1 / 2 / 3 SALIDAS	75 047 120	75 047 127	75 047 126
PARTE INTERNA 1 salida	78 000 220		

MONOMANDO DE EMPOTRAR BLANCO-CROMO

BLANCO-CROMO | BLANCO-ORO CEPILLADO | BLANCO-ROSÉ

PARTE EXTERNA 1 / 2 / 3 SALIDAS	75 047 110	75 047 117	75 047 116
PARTE INTERNA 1 salida	78 000 310		

MONOMANDO DE EMPOTRAR INOX

INOX

PARTE EXTERNA 1 / 2 / 3 SALIDAS	75 047 130	
PARTE INTERNA 1 salida	78 000 130	

MONOMANDO DE EMPOTRAR ORO

ORO

PARTE EXTERNA 1 / 2 / 3 SALIDAS	75 047 140	
PARTE INTERNA 1 salida	78 000 140	

MONOMANDO DE EMPOTRAR ORO CEPILLADO

ORO CEPILLADO

PARTE EXTERNA 1 / 2 / 3 SALIDAS	75 047 170	
PARTE INTERNA 1 salida	78 000 170	

MONOMANDO DE EMPOTRAR ROSÉ

ROSÉ

PARTE EXTERNA 1 / 2 / 3 SALIDAS	75 047 160	
PARTE INTERNA 1 salida	78 000 160	

AURA
AMBIENTES EMPOTRAR



Set ducha monomando 1 salida
07 075 009

componentes	referencia
Monomando de empotrar 1 salida Cromo-Oro Cepillado	75 115 707
Mango de ducha Tube cromo	00 060 020
Barra de ducha Key cromo	05 030 001
Flexo Silver 170 cm cromo	050 033
Toma a pared Te cromo	094 105



Set ducha monomando 1 salida
07 075 008

componentes	referencia
Monomando de empotrar 1 salida oro cepillado	75 115 757
Rociador Audrey ø250 mm oro cepillado	00 080 057
Brazo a techo 200 mm oro cepillado	05 025 037



Set ducha monomando 1 salida
07 075 007

componentes	referencia
Monomando de empotrar 1 salida Rosé	75 115 756
Mango de ducha Tube Rosé	00 060 026
Soporte con toma de agua cilíndrico Rosé	05 006 606
Flexo Silver 170 cm Negro-Rosé	05 015 026

AURA
Recambios

MANETA MONOMANDO AURA PARA GRIFOS SOBRE REPISA



acabado	referencia
cromo	00 010 090
oro	00 010 095
inox	00 010 096
oro cepillado	00 010 097
rosé	00 010 098

MANETA MONOMANDO AURA PARA GRIFOS DE PARED



acabado	referencia
cromo	00 010 080
oro	00 010 085
inox	00 010 086
oro cepillado	00 010 087
rosé	00 010 088

MANETA CAUDAL AURA



acabado	referencia
cromo	00 010 180
inox	00 010 183
oro	00 010 184
rosé	00 010 186
oro cepillado	00 010 187

MANETA TEMPERATURA AURA



acabado	referencia
cromo	00 010 181
inox	00 010 381
oro	00 010 481
rosé	00 010 681
oro cepillado	00 010 781

CARTUCHO TERMOSTÁTICO + MANETA AURA



acabado	referencia
cromo	00 450 181
inox	00 450 381
oro	00 450 481
rosé	00 450 681
oro cepillado	00 450 781

INVERSOR MONOMANDO



acabado	referencia
cromo	040 025
blanco	040 125
negro	040 225
inox	040 325
oro	040 425
rosé	040 625
oro cepillado	040 725

EMBELLECEDOR



acabado	referencia
cromo	00 065 001
inox	00 065 301
oro	00 065 401
rosé	00 065 601
oro cepillado	00 065 701

CAMISA MONOMANDO



acabado	referencia
cromo	00 817 100
blanco	00 817 101
inox	00 817 102
negro	00 817 103
oro	00 817 104
rosé	00 817 106
oro cepillado	00 817 107

CAMISA TERMOSTÁTICA



acabado	referencia
cromo	00 917 100
blanco	00 917 101
negro	00 917 102
inox	00 917 103
oro	00 917 104
rosé	00 917 106
oro cepillado	00 917 107

PEANA



acabado	referencia
cromo	00 075 001
blanco	00 075 101
negro	00 075 201
inox	00 075 301
oro	00 075 401
rosé	00 075 601
oro cepillado	00 075 701

RÓTULA DE BIDÉ



acabado	referencia
cromo	00 080 003
blanco	00 080 011
negro	00 080 012
inox	00 080 013
oro	00 080 015
rosé	00 080 016
oro cepillado	00 080 017

CAÑO LAVABO DE EMPOTRAR 150 MM



acabado	referencia
cromo	00 050 005
blanco	00 050 015
negro	00 050 025
rosé	00 050 065
oro cepillado	00 050 075
inox	00 050 335
oro	00 050 445

CAÑO LAVABO DE EMPOTRAR 200 MM



acabado	referencia
cromo	00 050 004
blanco	00 050 014
negro	00 050 024
inox	00 050 034
oro	00 050 044
rosé	00 050 064
oro cepillado	00 050 074

AURA
Recambios

PLAFONES LAVABO EMPOTRAR



acabado	referencia
cromo	00 061 150
blanco	00 061 151
negro	00 061 152
inox	00 061 153
oro	00 061 154
rosé	00 061 156
oro cepillado	00 061 157

PLAFÓN MONOMANDO EMPOTRAR 1 VÍA



acabado	referencia
cromo	00 155 020
blanco	00 155 021
negro	00 155 022
inox	00 155 023
oro	00 155 024
rosé	00 155 026
oro cepillado	00 155 027

PLAFÓN MONOMANDO EMPOTRAR 2/3 VÍAS



acabado	referencia
cromo	00 145 020
negro	00 145 022
inox	00 145 023
oro	00 145 024
oro cepillado	00 145 027
blanco	00 145 120
rosé	00 145 620

PLAFÓN TERMOSTÁTICO EMPOTRAR



acabado	referencia
cromo	00 045 002
blanco	00 045 102
negro	00 045 202
inox	00 045 302
oro	00 045 402
rosé	00 045 602
oro cepillado	00 045 702

JUEGO EXCÉNTRICAS MONOMANDO



acabado	referencia
cromo	080 103
blanco	081 103
negro	082 103
oro	084 103
rosé	086 103
oro cepillado	087 103

JUEGO EXCÉNTRICAS TERMOSTÁTICAS



acabado	referencia
cromo	090 057
blanco	090 157
negro	090 257
inox	090 357
oro	090 457
rosé	090 657
oro cepillado	090 757

CARTUCHO DESVIADOR 2 VÍAS



producto asignado	referencia
Monomando de empotrar con desviador	00 005 017
Monomando de ducha con columna	00 005 030
Termostática de ducha con columna	040 089
Termostática de baño-ducha con columna telescópica	
Termostática de empotrar	

CARTUCHO DESVIADOR GYRO 2 VÍAS



producto asignado	referencia
Termostática de ducha con columna Gyro	00 005 090
Monomando de ducha con columna Gyro	

CARTUCHO DESVIADOR 3 VÍAS



producto asignado	referencia
Monomando de empotrar con desviador	00 005 037
Termostática de empotrar	040 091

CARTUCHO MONOMANDO



producto asignado	referencia
Lavabo Monomando XXL	00 005 005
Bidé Monomando	
Lavabo Monomando	
Lavabo Monomando XL	
Lavabo Monomando de empotrar	040 016
Monomando de ducha	
Monomando de baño-ducha	
Monomando de empotrar	
Monomando de empotrar con desviador	
Monomando de ducha con columna	040 074

CARTUCHO MONOMANDO CON VACIADO



producto asignado	referencia
Monomando de ducha con columna Gyro	00 005 041

CARTUCHO TERMOSTÁTICO



producto asignado	referencia
Termostática de empotrar	040 102

CARTUCHO DESVIADOR 1 VÍA



producto asignado	referencia
Termostática de empotrar	040 087

AURA
Recambios

MONTURA CERÁMICA



producto asignado	referencia
Termostática de ducha	040 028
Termostática de baño-ducha	

MONTURA CERÁMICA GYRO



producto asignado	referencia
Termostática de ducha con columna Gyro	05 009 091

ANTIRRETORNOS TERMOSTÁTICOS EMPOTRAR



producto asignado	referencia
Termostática de empotrar	047 039

AIREADOR



producto asignado	referencia
Bidé Monomando	00 080 113
Termostática de baño-ducha	047 058
Termostática de baño-ducha con columna telescópica	

AIREADOR + LLAVE



producto asignado	referencia
Lavabo Monomando XXL	00 030 004
Lavabo Monomando	
Lavabo Monomando XL	
Lavabo Monomando de empotrar	061 269

JUEGO CONEXIONES M10-100 H3-8 - 50 CM



producto asignado	referencia
Lavabo Monomando XL	00 035 000

JUEGO CONEXIONES M10-100 H3-8 - 56 CM



producto asignado	referencia
Lavabo Monomando XXL	00 035 002

JUEGO CONEXIONES M10-100 H3-8 - 42 CM




producto asignado	referencia
Bidé Monomando	090 095
Lavabo Monomando	

AXIS



AXIS
Lavabo Monomando

- Altura de 90 mm hasta aireador
- Aireador integrado de cortina de agua, fácilmente accesible
- Caudal 6 l/min
- Incluye llave para su mantenimiento
- Conexiones flexibles



Lavabo Monomando cromo



CROMO

10	REF
	74 510 740
	74 512 740

Lavabo Monomando negro



NEGRO

10	REF
	74 510 742
	74 512 742

Lavabo Monomando inox



INOX


10	REF
	74 510 743
	74 512 743



AXIS

Lavabo Monomando XL

- Altura de 140 mm hasta aireador
- Aireador integrado de cortina de agua, fácilmente accesible
- Caudal 6 l/min
- Incluye llave para su mantenimiento
- Conexiones flexibles



Lavabo Monomando XL
cromo



CROMO

10	REF
	74 540 740
	74 531 740

Lavabo Monomando XL
negro



NEGRO

10	REF
	74 540 742
	74 531 742

Lavabo Monomando XL
inox



INOX


10	REF
	74 540 743
	74 531 743



AXIS

Lavabo Monomando XXL

- Altura de 220 mm hasta aireador
- Aireador integrado de cortina de agua, fácilmente accesible
- Caudal 6 l/min
- Incluye llave para su mantenimiento
- Conexiones flexibles



Lavabo Monomando XXL cromo



CROMO

6	REF
137	74 550 740
137	74 552 740
205	74 511 740
205	74 513 740

Lavabo Monomando XXL negro



NEGRO

6	REF
137	74 550 742
137	74 552 742
205	74 511 742
205	74 513 742

Lavabo Monomando XXL inox




INOX

6	REF
137	74 550 743
137	74 552 743
205	74 511 743
205	74 513 743

Bidé Monomando

- Altura de 75 mm hasta aireador
- Rótula orientable
- Conexiones flexibles



Bidé Monomando cromo



CROMO

10	REF
	74 710 740
	74 712 740

Bidé Monomando negro



NEGRO

10	REF
	74 710 742
	74 712 742

Bidé Monomando inox




INOX

10	REF
	74 710 743
	74 712 743

AXIS

Lavabo Monomando de empotrar

- Plafones individuales metálicos
- Instalación con posición única: maneta a la derecha del caño
- Profundidad min. 55 mm máx. 65 mm
- Tomas de G 1/2”
- Aireador fácilmente limpiable. Incluye llave para su mantenimiento



Lavabo Monomando de empotrar cromo



CROMO

		REF
150		74 535 740
150		74 537 740
200		74 534 740
200		74 536 740

Lavabo Monomando de empotrar negro



NEGRO

		REF
150		74 535 742
150		74 537 742
200		74 534 742
200		74 536 742

Lavabo Monomando de empotrar inox



INOX


		REF
150		74 535 743
150		74 537 743
200		74 534 743
200		74 536 743



AXIS

Monomando de ducha

- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste



Monomando de ducha Cromo



CROMO

REF
74 324 740
74 328 740

Monomando de ducha Negro



NEGRO

REF
74 324 742
74 328 742

Monomando de ducha Inox




INOX

REF
74 324 743
74 328 743

Monomando de baño-ducha

- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste
- Distribuidor con posición fija en ducha



Monomando de baño-ducha Cromo



CROMO

REF
74 224 740
74 228 740

Monomando de baño-ducha Negro



NEGRO

REF
74 224 742
74 228 742

Monomando de baño-ducha Inox



INOX

REF
74 224 743
74 228 743

AXIS
SET DE BARRA



CROMO

CROMO
05 035 013
- Mango de ducha Tube 1F Latón cromo
- Flexo Silver 170 cm cromo
- Barra de ducha Key 790 mm cromo



NEGRO

NEGRO
05 035 015
- Mango de ducha Tube 1F Latón negro
- Flexo Silver 170 cm negro
- Barra de ducha Dommus 710 mm negro



INOX


INOX
05 035 033
- Mango de ducha Tube 1F Latón inox
- Flexo Silver 170 cm blanco-inox
- Barra de ducha Ragna 700 mm inox




AXIS

Monomando de ducha con columna


- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste
- Con desviador cerámico en maneta izquierda
- Soporte deslizante
- Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)



COLUMNA FIJA



COLUMNA FIJA XL



COLUMNA TELESCÓPICA

Monomando de ducha con columna cromo



CROMO

1	REF
	74 499 740
XL	74 499 740 XL
TL	74 499 740 TL

Monomando de ducha con columna negro



NEGRO

1	REF
	74 499 742
XL	74 499 742 XL

Monomando de ducha con columna inox



INOX

1	REF
	74 499 743
XL	74 499 743 XL



axis

CROMO
- Rociador Slim ø250 mm cromo
- Flexo Silver 170 cm cromo
- Mango de ducha Tube 1F cromo

NEGRO
- Rociador Slim ø250 mm negro
- Flexo Silver 170 cm negro
- Mango de ducha Tube 1F negro

INOX
- Rociador Slim ø250 mm inox
- Flexo Silver 170 cm blanco-inox
- Mango de ducha Tube 1F inox




ACCESORIOS COLUMNAS


AXIS

NUEVOS SISTEMAS DE EMPOTRAR
MONOMANDOS UNIVERSALES

- accesible para **mantenimiento**
- válido para **todo tipo de paredes** (incluso tipo Pladur)
- profundidad mínima: entre **65-80 mm** *(sin chapa: 55 - 70 mm)*









CHAPA METÁLICA

Chapa metálica incorporada que facilita la colocación y nivelación del producto.

CUERPO UNIVERSAL

Todos nuestros cuerpos de empotrar monomandos, son universales, independientemente de la colección.


ESPUMA PROTECTORA

Espuma que protege el producto y además indica la distancia máxima y mínima a tener en cuenta en su instalación.

AXIS

Monomando de empotrar con desviador

- Profundidad min. 65 mm máx. 80 mm
- Tomas de G 1/2”
- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste.Con desviador cerámico



Monomando de empotrar con desviador cromo



CROMO

	REF
COMPLETO 2 salidas	74 135 740
COMPLETO 3 salidas	74 145 740

Monomando de empotrar con desviador negro



NEGRO

	REF
COMPLETO 2 salidas	74 135 742
COMPLETO 3 salidas	74 145 742

Monomando de empotrar con desviador inox




INOX

	REF
COMPLETO 2 salidas	74 135 743
COMPLETO 3 salidas	74 145 743

INFO MONOMANDOS DE EMPOTRAR

PARTE INTERNA
MECANISMO INTERNO





PARTE EXTERNA
PLAFÓN + MANETAS

MONOMANDO DE EMPOTRAR CON DESVIADOR CROMO


CROMO NEGRO INOX


PARTE EXTERNA 1 / 2 / 3 SALIDAS	74 047 200	74 047 220	74 047 266
PARTE INTERNA 2 salidas	78 000 400	78 000 520	78 000 760
PARTE INTERNA 3 salidas	78 001 100	78 001 120	78 001 130


AXIS

NUEVOS SISTEMAS DE EMPOTRAR
MONOMANDOS UNIVERSALES

- accesible para **mantenimiento**
- válido para **todo tipo de paredes** (incluso tipo Pladur)
- profundidad mínima: entre **60-75 mm** *(sin chapa: 40 - 55 mm)*









CHAPA METÁLICA

Chapa metálica incorporada que facilita la colocación y nivelación del producto.

CUERPO UNIVERSAL

Todos nuestros cuerpos de empotrar monomandos, son universales, independientemente de la colección.


ESPUMA PROTECTORA

Espuma que protege el producto y además indica la distancia máxima y mínima a tener en cuenta en su instalación.

AXIS

Monomando de empotrar

- Profundidad min. 60 mm máx. 75 mm
- Tomas de G 1/2”
- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste.



Monomando de empotrar
cromo



CROMO

	REF
COMPLETO 1 salida	74 115 740

Monomando de empotrar
negro



NEGRO

	REF
COMPLETO 1 salida	74 115 742

Monomando de empotrar
inox




INOX

	REF
COMPLETO 1 salida	74 115 743

INFO MONOMANDOS DE EMPOTRAR

PARTE INTERNA
MECANISMO INTERNO





PARTE EXTERNA
PLAFÓN + MANETAS

MONOMANDO DE EMPOTRAR CROMO

CROMO NEGRO INOX

PARTE EXTERNA 1 / 2 / 3 SALIDAS	74 047 100	74 047 120	74 047 130
PARTE INTERNA 1 salida	78 000 100	78 000 220	78 000 130

AXIS
AMBIENTES EMPOTRAR



Set ducha monomando 2 salidas
07 074 005 -

componentes	referencia
Monomando de empotrar con desviador 2 salidas cromo	74 135 740
Rociador Slim ø250 mm cromo	05 020 002
Brazo Curvo 350 mm cromo	05 025 001
Mango de ducha Tube cromo	00 060 020
Soporte con toma de agua cilíndrico cromo	050 066
Flexo Silver 170 cm cromo	050 033



Set ducha monomando 2 salidas
07 074 003 -

componentes	referencia
Monomando de empotrar con desviador 2 salidas negro	74 135 742
Rociador Slim ø250 mm negro	00 080 042
Brazo Curvo 350 mm negro	05 025 012
Mango de ducha Tube negro	00 060 022
Soporte con toma de agua cilíndrico negro	05 006 602
Flexo Silver 170 cm negro	05 015 022




Set ducha monomando 2 salidas
07 074 004 -

componentes	referencia
Monomando de empotrar con desviador 2 salidas inox	74 135 743
Rociador Slim ø250 mm inox	00 080 043
Brazo Curvo 350 mm inox	05 025 013
Mango de ducha Tube inox	00 060 023
Soporte con toma de agua cilíndrico inox	05 006 603
Flexo Silver 170 cm Blanco-Inox	05 015 023

AXIS
AMBIENTES EMPOTRAR






Set ducha monomando 1 salida
07 074 007 -

componentes	referencia
Monomando de empotrar 1 salida cromo	74 115 740
Mango de ducha Tube cromo	00 060 020
Barra de ducha Hera con toma de agua cromo	05 030 007
Flexo Silver 170 cm cromo	050 033
Toma a pared Te cromo	094 105








Set ducha monomando 1 salida
07 074 001 -

componentes	referencia
Monomando de empotrar 1 salida negro	74 115 742
Mango de ducha Tube negro	00 060 022
Soporte con toma de agua cilíndrico negro	05 006 602
Flexo Silver 170 cm negro	05 015 022







Set ducha monomando 1 salida
07 074 006 -

componentes	referencia
Monomando de empotrar 1 salida inox	74 115 743
Rociador Slim ø250 mm inox	00 080 043
Brazo a techo 200 mm inox	05 025 033

AXIS
Recambios

MANETA MONOMANDO AXIS PARA GRIFOS SOBRE REPISA



acabado	referencia
cromo	00 010 070
negro	00 010 072
inox	00 010 073

MANETA MONOMANDO AXIS PARA GRIFOS DE PARED



acabado	referencia
cromo	00 010 170
negro	00 010 172
inox	00 010 173

MANETA CAUDAL BAÑOS Y DUCHAS TIME MALE



acabado	referencia
cromo	00 010 021
inox	00 010 321
negro	00 012 021

MANETA DESVIADORA MK



acabado	referencia
negro	00 010 052
inox	00 010 053
cromo	060 372

INVERSOR MONOMANDO



acabado	referencia
cromo	040 025
negro	040 225
inox	040 325

EMBELLECEDOR



acabado	referencia
cromo	00 065 001
negro	00 065 201
inox	00 065 301

CAMISA MONOMANDO



acabado	referencia
cromo	00 817 100
inox	00 817 102
negro	00 817 103

PEANA



acabado	referencia
cromo	00 075 001
negro	00 075 201
inox	00 075 301

RÓTULA DE BIDÉ



acabado	referencia
cromo	00 080 060
negro	00 080 062
inox	00 080 063

CAÑO LAVABO DE EMPOTRAR 150 MM



acabado	referencia
cromo	00 050 005
negro	00 050 025
inox	00 050 335

CAÑO LAVABO DE EMPOTRAR 200 MM



acabado	referencia
cromo	00 050 004
negro	00 050 024
inox	00 050 034

PLAFONES LAVABO EMPOTRAR



acabado	referencia
cromo	00 061 150
negro	00 061 152
inox	00 061 153

PLAFÓN MONOMANDO EMPOTRAR 1 VÍA



acabado	referencia
cromo	00 155 020
negro	00 155 022
inox	00 155 023

PLAFÓN MONOMANDO EMPOTRAR 2/3 VÍAS



acabado	referencia
cromo	00 145 020
negro	00 145 022
inox	00 145 023

JUEGO EXCÉNTRICAS MONOMANDO



acabado	referencia
cromo	080 103
negro	082 103
inox	083 103

CARTUCHO DESVIADOR 2 VÍAS



producto asignado	referencia
Monomando de empotrar con desviador	00 005 017
Monomando de ducha con columna	00 005 030

CARTUCHO DESVIADOR 3 VÍAS



producto asignado	referencia
Monomando de empotrar con desviador	00 005 037

AXIS
Recambios

CARTUCHO MONOMANDO



producto asignado	referencia
Lavabo Monomando XXL	00 005 005
Bidé Monomando	
Lavabo Monomando	
Lavabo Monomando XL	
Lavabo Monomando de empotrar	040 016
Monomando de ducha	
Monomando de baño-ducha	
Monomando de empotrar	
Monomando de empotrar con desviador	
Monomando de ducha con columna	040 074

AIREADOR



producto asignado	referencia
Bidé Monomando	00 080 113

AIREADOR + LLAVE



producto asignado	referencia
Lavabo Monomando XXL	00 030 006
Lavabo Monomando	
Lavabo Monomando XL	
Lavabo Monomando de empotrar	061 269

JUEGO CONEXIONES M10-100 H3-8 - 50 CM



producto asignado	referencia
Lavabo Monomando XL	00 035 000

JUEGO CONEXIONES M10-100 H3-8 - 56 CM



producto asignado	referencia
Lavabo Monomando XXL	00 035 002

JUEGO CONEXIONES M10-100 H3-8 - 42 CM



producto asignado	referencia
Bidé Monomando	090 095
Lavabo Monomando	


KALA



KALA

Lavabo Monomando

- Altura de 115 mm hasta aireador
- Aireador integrado, fácilmente accesible
- Conexiones flexibles



Lavabo Monomando cromo



CROMO

10	REF
	60 510 600
	60 512 600

Lavabo Monomando negro



NEGRO

10	REF
	60 510 601
	60 512 601

Lavabo Monomando blanco




BLANCO

10	REF
	60 510 602
	60 512 602

Lavabo Monomando Alto

- Altura de 240 mm hasta aireador
- Aireador integrado, fácilmente accesible
- Conexiones flexibles



Lavabo Monomando Alto cromo



CROMO

6	REF
	60 515 600
	60 517 600

Lavabo Monomando Alto negro



NEGRO

6	REF
	60 515 601
	60 517 601

Lavabo Monomando Alto blanco




BLANCO

6	REF
	60 515 602
	60 517 602



KALA

Lavabo Monomando de empotrar



- Plafones individuales metálicos
- Instalación con posición única: maneta a la derecha del caño
- Profundidad min. 55 mm máx. 65 mm
- Tomas de G 1/2”
- Aireador integrado, fácilmente accesible

Lavabo Monomando de empotrar cromo



CROMO

	REF
6	
200	60 617 600
200	60 627 600

Lavabo Monomando de empotrar negro



NEGRO

	REF
6	
200	60 617 602
200	60 627 602


Lavabo Monomando de empotrar blanco



BLANCO

	REF
6	
200	60 617 601
200	60 627 601

Bidé Monomando



- Altura de 75 mm hasta aireador
- Rótula orientable
- Conexiones flexibles

Bidé Monomando cromo



CROMO

	REF
10	
	60 710 600
	60 712 600

Bidé Monomando negro



NEGRO

	REF
10	
	60 710 601
	60 712 601

Bidé Monomando blanco




BLANCO

	REF
10	
	60 710 602
	60 712 602



KALA

Lavabo Monomando Kala Zero



- Altura de 105 mm hasta aireador
- Aireador integrado, fácilmente accesible
- Conexiones flexibles

Lavabo Monomando Kala Zero


cromo



CROMO

10	REF
	911 800
	913 800

Bidé Monomando Kala Zero



- Altura de 75 mm hasta aireador
- Rótula orientable
- Conexiones flexibles

Bidé Monomando Kala Zero

cromo



CROMO


10	REF
	915 800
	917 800



KALA

Monomando de ducha

- Con plafones cuadrados
- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste



Monomando de ducha Cromo



CROMO

	REF
6	60 324 600
1	60 326 600


Monomando de ducha Negro



NEGRO

	REF
6	60 324 601
1	60 326 601

Monomando de ducha Blanco




BLANCO

	REF
6	60 324 602
1	60 326 602

Termostática de ducha

- El agua fría recorre el termostático a modo de refrigerante reduciendo así su temperatura general
- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Botón stop de seguridad 38°C



Termostática de ducha Cromo



CROMO

	REF
10	60 310 600
1	60 316 600


Termostática de ducha Negro



NEGRO

	REF
10	60 310 601
1	60 316 601

Termostática de ducha Blanco



BLANCO

	REF
10	60 310 602
1	60 316 602

KALA
SET DE BARRA



CROMO

CROMO
05 035 006
- Mango de ducha Pixel 1F ABS cromo
- Flexo Silver 170 mm cromo
- Barra de ducha Prisma 770 mm cromo



NEGRO

NEGRO
05 035 020
- Mango de ducha Pixel 1F ABS negro
- Flexo Silver 170 mm negro
- Barra de ducha Prisma 770 mm negro



BLANCO

BLANCO
05 035 019
- Mango de ducha Pixel 1F ABS blanco
- Flexo Silver 170 mm blanco
- Barra de ducha Prisma 770 mm blanco



KALA


Monomando de baño sobre repisa

15 sin equipo

Monomando de baño sobre repisa



- Orificio recomendado de Ø35 mm
- N° orificios: 2




CROMO

REF
60 229 600

Monomando de baño sobre repisa



- Salida de agua en cascada, oculta en el rebosadero
- Orificio recomendado de Ø35 mm
- N° orificios: 3
- Mango de ducha Pixel 1F y Flexo retráctil 200 cm




CROMO

REF
60 231 600

Monomando de baño sobre repisa



- Orificio recomendado de Ø35 mm
- N° orificios: 4
- Mango de ducha Pixel 1F y Flexo retráctil 200 cm



CROMO


REF
60 233 600

Monomando de baño sobre repisa

KALA

Monomando de baño-ducha

- Con plafones cuadrados
- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste
- Distribuidor con posición fija en ducha



Monomando de baño-ducha Cromo



CROMO

REF	
10	60 224 600
1	60 226 600

Monomando de baño-ducha Negro



NEGRO

REF	
10	60 224 601
1	60 226 601

Monomando de baño-ducha Blanco




BLANCO

REF	
10	60 224 602
1	60 226 602

Termostática de baño-ducha

- El agua fría recorre el termostático a modo de refrigerante reduciendo así su temperatura general
- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Botón stop de seguridad 38°C
- Desviador en maneta de caudal



Termostática de baño-ducha Cromo



CROMO

REF	
10	60 210 600
1	60 216 600

Termostática de baño-ducha Negro



NEGRO

REF	
10	60 210 601
1	60 216 601

Termostática de baño-ducha Blanco




BLANCO

REF	
10	60 210 602
1	60 216 602


KALA

Termostática de ducha con columna


- El agua fría recorre el termostático a modo de refrigerante reduciendo así su temperatura general
- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Botón stop de seguridad 38°C
- Soporte deslizante metálico
- Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)



COLUMNA FIJA



COLUMNA FIJA XL



COLUMNA FIJA XS

Termostática de ducha con columna cromo



CROMO

1	REF
	60 449 600
XL	60 449 600 XL
XS	60 449 600 XS

Termostática de ducha con columna negro



NEGRO

1	REF
	60 448 601
XL	60 448 601 XL

Termostática de ducha con columna blanco



BLANCO


1	REF
	60 448 602
XL	60 448 602 XL




KALA

Monomando de ducha con columna


- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste
- Soporte deslizante metálico
- Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)



COLUMNA FIJA



COLUMNA FIJA XL



COLUMNA FIJA XS

Monomando de ducha con columna cromo



CROMO

	REF
1	60 467 600
XL	60 467 600 XL
XS	60 467 600 XS

Monomando de ducha con columna negro



NEGRO

	REF
1	60 467 601
XL	60 467 601 XL

Monomando de ducha con columna blanco



BLANCO

	REF
1	60 467 602
XL	60 467 602 XL

KALA

Termostática de ducha con columna telescópica


- El agua fría recorre el termostático a modo de refrigerante reduciendo así su temperatura general
- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Botón stop de seguridad 38°C
- Soporte deslizante
- Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)

Termostática de ducha con columna telescópica



CROMO

REF
60 445 600



COLUMNA TELESCÓPICA

CROMO
- Rociador Hokei 240x360 mm cromo
- Flexo Silver 170 cm cromo
- Mango de ducha Pixel 1F cromo

NEGRO
- Rociador Slim Cuadrado 250 250x250 mm negro
- Flexo Silver 170 cm negro
- Mango de ducha Pixel 1F negro

BLANCO
- Rociador Slim Cuadrado 250 250x250 mm blanco
- Flexo Silver 170 cm blanco
- Mango de ducha Pixel 1F blanco




ACCESORIOS COLUMNAS

KALA

NUEVOS SISTEMAS DE EMPOTRAR
TERMOSTÁTICOS UNIVERSALES

- accesible para **mantenimiento**
- válido para **todo tipo de paredes** (incluso tipo Pladur)
- profundidad mínima: entre **65-90 mm** *(sin chapa: 55 - 80 mm)*






CHAPA METÁLICA

Chapa metálica incorporada que facilita la colocación y nivelación del producto.



CUERPO UNIVERSAL

Todos nuestros cuerpos de empotrar termostáticos, son universales, independientemente del acabado.




ESPUMA PROTECTORA

Espuma que protege el producto y además indica la distancia máxima y mínima a tener en cuenta en su instalación.

KALA

Termostática de empotrar

- Profundidad min. 65 mm máx. 90 mm
- Tomas de G 1/2”
- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Sistema de bloqueo de agua para su mantenimiento
- Filtros y anti-retornos totalmente accesibles



Termostática de empotrar

cromo



CROMO

	REF
COMPLETO 1 salida	132 800
COMPLETO 2 salidas	142 800
COMPLETO 3 salidas	146 800

Termostática de empotrar

negro



NEGRO

	REF
COMPLETO 1 salida	60 110 601
COMPLETO 2 salidas	60 120 601
COMPLETO 3 salidas	60 130 601

Termostática de empotrar

blanco




BLANCO


	REF
COMPLETO 1 salida	60 110 602
COMPLETO 2 salidas	60 120 602
COMPLETO 3 salidas	60 130 602

INFO TERMOSTÁTICOS DE EMPOTRAR

PARTE INTERNA

MECANISMO INTERNO





PARTE EXTERNA

PLAFÓN + MANETAS

TERMOSTÁTICA DE EMPOTRAR CROMO


CROMO NEGRO BLANCO

PARTE EXTERNA 1 / 2 / 3 SALIDAS	60 057 000	60 057 220	60 057 210
PARTE INTERNA 1 salida	78 000 700		
PARTE INTERNA 2 salidas	78 000 800		
PARTE INTERNA 3 salidas	78 000 900		

KALA

Termostática de empotrar Kala Zero

- Profundidad min. 65 mm máx. 90 mm
- Tomas de G 1/2”
- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Sistema de bloqueo de agua para su mantenimiento
- Filtros y anti-retornos totalmente accesibles
- Nivel de seguridad C2, máximo 50°C



Termostática de empotrar Kala Zero

cromo



CROMO

	REF
COMPLETO 1 salida	50 110 520
COMPLETO 2 salidas	50 120 520
COMPLETO 3 salidas	50 130 520

Termostática de empotrar Kala Zero

negro




NEGRO


	REF
COMPLETO 1 salida	50 110 522
COMPLETO 2 salidas	50 120 522
COMPLETO 3 salidas	50 130 522

INFO TERMOSTÁTICOS DE EMPOTRAR

PARTE INTERNA

MECANISMO INTERNO





PARTE EXTERNA

PLAFÓN + MANETAS

TERMOSTÁTICA DE EMPOTRAR KALA ZERO CROMO

CROMO NEGRO

PARTE EXTERNA 1 / 2 / 3 SALIDAS	60 557 000	60 557 020
PARTE INTERNA 1 salida	78 000 700	
PARTE INTERNA 2 salidas	78 000 800	
PARTE INTERNA 3 salidas	78 000 900	

KALA
AMBIENTES EMPOTRAR



Set ducha termostática 2 salidas
07 060 009

componentes	referencia
Termostática de empotrar 2 salidas negro	60 120 601
Rociador Slim Cuadrado 250 250x250 mm negro	05 020 031
Brazo Square 350 mm negro	05 025 021
Mango de ducha Pixel negro	05 010 022
Barra de ducha Dommus negro	05 030 012
Flexo Silver 170 cm negro	05 015 022
Toma a pared Te negro	094 102



Set ducha termostática 2 salidas
07 060 014

componentes	referencia
Termostática de empotrar 2 salidas cromo	142 800
Rociador Slim Cuadrado 300 300x300 mm cromo	05 020 011
Brazo Square 350 mm cromo	05 025 003
Mango de ducha Pixel cromo	05 010 004
Soporte con toma de agua cuadrado cromo	050 067
Flexo Silver 170 cm cromo	050 033



Set ducha termostática 2 salidas
07 060 015


componentes	referencia
Termostática de empotrar Kala Zero 2 salidas cromo	50 120 520
Rociador Slim Cuadrado 300 300x300 mm cromo	05 020 011
Brazo Square 350 mm cromo	05 025 003
Mango de ducha Pixel cromo	05 010 004
Soporte con toma de agua cuadrado cromo	050 067
Flexo Silver 170 cm cromo	050 033

KALA

NUEVOS SISTEMAS DE EMPOTRAR
MONOMANDOS UNIVERSALES


- accesible para **mantenimiento**
- válido para **todo tipo de paredes** (incluso tipo Pladur)
- profundidad mínima: entre **65-80 mm** *(sin chapa: 55 - 70 mm)*





CHAPA METÁLICA

Chapa metálica incorporada que facilita la colocación y nivelación del producto.



CUERPO UNIVERSAL

Todos nuestros cuerpos de empotrar monomandos, son universales, independientemente de la colección.




ESPUMA PROTECTORA

Espuma que protege el producto y además indica la distancia máxima y mínima a tener en cuenta en su instalación.

KALA

Monomando de empotrar con desviador

- Profundidad min. 65 mm máx. 80 mm
- Tomas de G 1/2”
- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste.Con desviador cerámico



Monomando de empotrar con desviador cromo



CROMO

	REF
COMPLETO 2 salidas	60 135 600
COMPLETO 3 salidas	60 145 600

Monomando de empotrar con desviador negro



NEGRO

	REF
COMPLETO 2 salidas	60 135 601
COMPLETO 3 salidas	60 145 601

Monomando de empotrar con desviador blanco




BLANCO

	REF
COMPLETO 2 salidas	60 135 602
COMPLETO 3 salidas	60 145 602

INFO MONOMANDOS DE EMPOTRAR

PARTE INTERNA

MECANISMO INTERNO





PARTE EXTERNA

PLAFÓN + MANETAS

MONOMANDO DE EMPOTRAR CON DESVIADOR CROMO


CROMO NEGRO BLANCO


	CROMO	NEGRO	BLANCO
PARTE EXTERNA 1 / 2 / 3 SALIDAS	60 047 200	60 047 220	60 047 210
PARTE INTERNA 2 salidas	78 000 400	78 000 520	78 000 610
PARTE INTERNA 3 salidas	78 001 100	78 001 120	78 001 110


KALA

NUEVOS SISTEMAS DE EMPOTRAR
MONOMANDOS UNIVERSALES

- accesible para **mantenimiento**
- válido para **todo tipo de paredes** (incluso tipo Pladur)
- profundidad mínima: entre **60-75 mm** *(sin chapa: 40 - 55 mm)*









CHAPA METÁLICA

Chapa metálica incorporada que facilita la colocación y nivelación del producto.

CUERPO UNIVERSAL

Todos nuestros cuerpos de empotrar monomandos, son universales, independientemente de la colección.


ESPUMA PROTECTORA

Espuma que protege el producto y además indica la distancia máxima y mínima a tener en cuenta en su instalación.

KALA

Monomando de empotrar

- Profundidad min. 60 mm máx. 75 mm
- Tomas de G 1/2”
- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste.



Monomando de empotrar
cromo



CROMO

REF	
COMPLETO 1 salida	60 115 600

Monomando de empotrar
negro



NEGRO

REF	
COMPLETO 1 salida	60 115 601

Monomando de empotrar
blanco




BLANCO

REF	
COMPLETO 1 salida	60 115 602

INFO MONOMANDOS DE EMPOTRAR

PARTE INTERNA
MECANISMO INTERNO





PARTE EXTERNA
PLAFÓN + MANETAS

MONOMANDO DE EMPOTRAR CROMO

CROMO NEGRO BLANCO

PARTE EXTERNA 1 / 2 / 3 SALIDAS	60 047 100	60 047 120	60 047 110
PARTE INTERNA 1 salida	78 000 100	78 000 220	78 000 310

KALA
AMBIENTES EMPOTRAR



Set ducha monomando 2 salidas
07 060 005

componentes	referencia
Monomando de empotrar con desviador 2 salidas cromo	60 135 600
Rociador Slim Cuadrado 300 300x300 mm cromo	05 020 011
Brazo Square 350 mm cromo	05 025 003
Mango de ducha Pixel cromo	05 010 004
Soporte con toma de agua cuadrado cromo	050 067
Flexo Silver 170 cm cromo	050 033



Set ducha monomando 2 salidas
07 060 013

componentes	referencia
Monomando de empotrar con desviador 2 salidas negro	60 135 601
Rociador Slim Cuadrado 250 250x250 mm negro	05 020 031
Brazo Square 350 mm negro	05 025 021
Mango de ducha Pixel negro	05 010 022
Soporte con toma de agua cuadrado negro	05 006 701
Flexo Silver 170 cm negro	05 015 022



Set ducha monomando 2 salidas
07 060 016

componentes	referencia
Monomando de empotrar con desviador 2 salidas blanco	60 135 602
Rociador Slim Cuadrado 250 250x250 mm blanco	05 020 032
Brazo Square 350 mm blanco	05 025 022
Mango de ducha Pixel blanco	05 010 032
Soporte con toma de agua cuadrado blanco	05 006 702
Flexo Silver 170 cm blanco	05 015 021

KALA
AMBIENTES EMPOTRAR




Set ducha monomando 1 salida
07 060 010

componentes	referencia
Monomando de empotrar 1 salida cromo	60 115 600
Mango de ducha Pixel cromo	05 010 004
Soporte con toma de agua cuadrado cromo	050 067
Flexo Silver 170 cm cromo	050 033



Set ducha monomando 1 salida
07 060 017

componentes	referencia
Monomando de empotrar 1 salida negro	60 115 601
Mango de ducha Pixel negro	05 010 022
Soporte con toma de agua cuadrado negro	05 006 701
Flexo Silver 170 cm negro	05 015 022



Set ducha monomando 1 salida
07 060 018

componentes	referencia
Monomando de empotrar 1 salida negro	60 115 601
Rociador Slim Cuadrado 250 250x250 mm negro	05 020 031
Brazo Square 350 mm negro	05 025 021

KALA
Recambios

MANETA MONOMANDO DUCHAS KALA



acabado	referencia
cromo	00 010 025
negro	00 010 125
blanco	00 010 225

MANETA MONOMANDO KALA ZERO



acabado	referencia
cromo	060 881

MANETA MONOMANDO LAVABOS Y EMPOTRAR KALA



acabado	referencia
cromo	00 001 001
blanco	00 210 001
negro	00 210 002

MANETA CAUDAL DUCHAS KALA



acabado	referencia
cromo	00 001 002
negro	00 001 102
blanco	00 001 202

MANETA CAUDAL KALA ZERO



acabado	referencia
negro	00 210 011
blanco	00 210 012
cromo	060 364

MANETA CAUDAL BAÑOS Y COLUMNAS KALA



acabado	referencia
cromo	00 001 004
negro	00 001 104
blanco	00 001 204

MANETA TEMPERATURA KALA ZERO



acabado	referencia
cromo	060 365

MANETA TEMPERATURA KALA



acabado	referencia
cromo	00 001 003
negro	00 001 103
blanco	00 001 203

MANETA EMPOTRAR KALA



acabado	referencia
cromo	061 152
blanco	161 152
negro	261 152

CARTUCHO TERMOSTÁTICO + MANETA KALA



acabado	referencia
cromo	00 600 002
negro	00 601 002
blanco	00 602 002

INVERSOR MONOMANDO



acabado	referencia
blanco	261 180

EMBELLECEDOR



acabado	referencia
cromo	060 056
blanco	060 156
negro	060 256

CAMISA MONOMANDO



acabado	referencia
cromo	00 817 100
blanco	00 817 101
negro	00 817 103

CAMISA TERMOSTÁTICA



acabado	referencia
cromo	00 917 100

RÓTULA DE BIDÉ



acabado	referencia
negro	00 080 021
blanco	00 080 022
cromo	010 125

CAÑO LAVABO DE EMPOTRAR 200 MM



acabado	referencia
blanco	00 161 157
negro	00 261 157
cromo	061 157

PLAFÓN LAVABO EMPOTRAR KALA



acabado	referencia
cromo	00 071 150
blanco	00 071 151
negro	00 071 152

PLAFÓN MONOMANDO EMPOTRAR 1 VÍA CUADRADO



acabado	referencia
cromo	00 145 031
blanco	00 145 131
negro	00 145 231

PLAFÓN MONOMANDO EMPOTRAR 2/3 VÍAS CUADRADO



acabado	referencia
cromo	00 145 030
blanco	00 145 130
negro	00 145 230

PLAFÓN TERMOSTÁTICO EMPOTRAR CUADRADO



acabado	referencia
cromo	00 055 002
blanco	00 055 102
negro	00 055 202

KALA
Recambios

JUEGO EXCÉNTRICAS TERMOSTÁTICAS



acabado	referencia
cromo	061 186
negro	161 186
blanco	261 186

CARTUCHO DESVIADOR 2 VÍAS



producto asignado	referencia
Monomando de empotrar con desviador	00 005 017
Termostática de baño-ducha	040 089
Termostática de ducha con columna	
Termostática de ducha con columna telescópica	
Termostática de ducha con columna	
Termostática de empotrar	
Termostática de empotrar Kala Zero	

CARTUCHO DESVIADOR 3 VÍAS



producto asignado	referencia
Monomando de empotrar con desviador	00 005 037
Termostática de empotrar	040 091
Termostática de empotrar Kala Zero	

CARTUCHO MONOMANDO



producto asignado	referencia
Bidé Monomando	00 005 005
Lavabo Monomando	
Lavabo Monomando alto	
Lavabo Monomando Alto	
Lavabo Monomando de empotrar	040 016
Monomando de ducha	
Monomando de baño-ducha	
Monomando de ducha con columna	
Monomando de empotrar	
Monomando de empotrar con desviador	
Bidé Monomando Kala Zero	040 072
Lavabo Monomando Kala Zero	040 073

CARTUCHO TERMOSTÁTICO



producto asignado	referencia
Termostática de empotrar	040 102
Termostática de empotrar Kala Zero	

CARTUCHO DESVIADOR 1 VÍA



producto asignado	referencia
Termostática de ducha	040 087
Termostática de empotrar	
Termostática de empotrar Kala Zero	

ANTIRRETORNOS TERMOSTÁTICOS EMPOTRAR



producto asignado	referencia
Termostática de empotrar	047 039
Termostática de empotrar Kala Zero	

AIREADOR



producto asignado	referencia
Lavabo Monomando	00 030 002
Lavabo Monomando alto	
Lavabo Monomando Alto	
Lavabo Monomando de empotrar	00 080 005

JUEGO CONEXIONES M8-100 H3-8 - 56 CM



producto asignado	referencia
Lavabo Monomando alto	00 035 001
Lavabo Monomando Alto	

JUEGO CONEXIONES M10-100 H3-8 - 37 CM



producto asignado	referencia
Bidé Monomando Kala Zero	090 092

JUEGO CONEXIONES M10-100 H3-8 - 42 CM



producto asignado	referencia
Lavabo Monomando Kala Zero	090 095

JUEGO CONEXIONES M8-100 H3-8 - 42 CM



producto asignado	referencia
Bidé Monomando	090 096
Lavabo Monomando	

EMBELLECEDOR KALA ZERO



producto asignado	acabado	referencia
Bidé Monomando Kala Zero	cromo	061 156
Lavabo Monomando Kala Zero		

CAMISA TERMOSTÁTICA



producto asignado	acabado	referencia
Termostática de empotrar	cromo	00 927 100
Termostática de empotrar	blanco	00 927 101
Termostática de empotrar	negro	00 927 102

PEANA KALA



producto asignado	acabado	referencia
Bidé Monomando	cromo	080 007
Bidé Monomando Kala Zero		
Lavabo Monomando		
Lavabo Monomando Kala Zero		
Lavabo Monomando alto		
Bidé Monomando	blanco	080 107
Lavabo Monomando		
Lavabo Monomando Alto		
Bidé Monomando	negro	080 207
Lavabo Monomando		
Lavabo Monomando Alto		

AIREADOR



producto asignado	acabado	referencia
Lavabo Monomando Kala Zero	cromo	010 045
Termostática de baño-ducha	cromo	047 042


JOLIE



JOLIE

Lavabo Monomando

- Altura de 130 mm hasta aireador
- Aireador con caída de agua reticular en giro
- Ahorro de agua y energía
- Caudal limitado 4.5 l/min
- Conexiones flexibles



Lavabo Monomando Cromo



CROMO

REF
82 510 820
82 512 820

Lavabo Monomando Negro



NEGRO

REF
82 510 822
82 512 822

Lavabo Monomando Blanco



BLANCO

REF
82 510 821
82 512 821

Lavabo Monomando Oro



ORO

REF
82 510 824
82 512 824

Lavabo Monomando Oro Cepillado



ORO CEPILLADO

REF
82 510 827
82 512 827

Lavabo Monomando Rosé



ROSÉ

REF
82 510 826
82 512 826






JOLIE

Lavabo Monomando Alto

- Altura de 270 mm hasta aireador
- Aireador con caída de agua reticular en giro
- Ahorro de agua y energía
- Caudal limitado 4.5 l/min
- Conexiones flexibles



Lavabo Monomando Alto Cromo



CROMO

REF
82 540 820
82 531 820

Lavabo Monomando Alto Negro



NEGRO

REF
82 540 822
82 531 822

Lavabo Monomando Alto Blanco



BLANCO

REF
82 540 821
82 531 821

Lavabo Monomando Alto Oro



ORO

REF
82 540 824
82 531 824

Lavabo Monomando Alto Oro Cepillado



ORO CEPILLADO

REF
82 540 827
82 531 827

Lavabo Monomando Alto Rosé



ROSÉ


REF
82 540 826
82 531 826





JOLIE
Bidé Monomando

- Altura de 90 mm hasta aireador
- Rótula orientable
- Conexiones flexibles



Bidé Monomando Cromo



CROMO

REF
82 710 820
82 712 820

Bidé Monomando Negro



NEGRO

REF
82 710 822
82 712 822

Bidé Monomando Blanco



BLANCO

REF
82 710 821
82 712 821

Bidé Monomando Oro



ORO

REF
82 710 824
82 712 824

Bidé Monomando Oro Cepillado



ORO CEPILLADO

REF
82 710 827
82 712 827

Bidé Monomando Rosé



ROSÉ

REF
82 710 826
82 712 826

COLECCIÓN COMBINABLE CON

TIME MALE

VER PÁGINAS: 122-165



JOLIE
Recambios

MANETA MONOMANDO JOLIE



acabado	referencia
blanco	060 168
negro	060 268
cromo	060 368
oro	060 468
rosé	060 668
oro cepillado	060 768

EMBELLECEDOR



acabado	referencia
cromo	047 054
blanco	047 154
negro	047 254
oro	047 454
rosé	047 654
oro cepillado	047 754

RÓTULA DE BIDÉ



acabado	referencia
cromo	00 080 070
blanco	00 080 071
negro	00 080 072
oro	00 080 075
rosé	00 080 076
oro cepillado	00 080 077

CARTUCHO MONOMANDO



producto asignado	referencia
Bidé Monomando	060 371
Lavabo Monomando	
Lavabo Monomando Alto	

JUEGO CONEXIONES M10-100 H3-8 - 56 CM



producto asignado	referencia
Lavabo Monomando	00 035 002

JUEGO CONEXIONES M10-100 H3-8 - 37 CM



producto asignado	referencia
Lavabo Monomando Alto	090 092

JUEGO CONEXIONES M8-100 H3-8 - 42 CM



producto asignado	referencia
Bidé Monomando	090 096

AIREADOR




producto asignado	acabado	referencia
Lavabo Monomando	cromo	00 030 007
Lavabo Monomando Alto		
Lavabo Monomando	blanco	00 030 107
Lavabo Monomando Alto		
Lavabo Monomando	negro	00 030 207
Lavabo Monomando Alto		
Lavabo Monomando	oro	00 030 507
Lavabo Monomando Alto		
Lavabo Monomando	rosé	00 030 706
Lavabo Monomando Alto		
Lavabo Monomando	oro cepillado	00 030 707
Lavabo Monomando Alto		

DESPERTAR



DESPERTAR
Lavabo Monomando

- Incluye peana, montaje opcional
- Altura de 100 mm hasta aireador
- Aireador integrado, fácilmente accesible
- Conexiones flexibles



Lavabo Monomando Cromo



	CROMO	CROMO-ROSÉ
	REF	REF
10	810 100	810 106
	812 100	812 106

Lavabo Monomando Negro



	NEGRO	NEGRO - ROSÉ
	REF	REF
10	810 111	810 126
	812 111	812 126

Lavabo Monomando Blanco




	BLANCO-CROMO
	REF
10	810 110
	812 110



DESPERTAR

Bidé Monomando

- Incluye peana, montaje opcional
- Altura de 95 mm hasta aireador
- Rótula orientable
- Conexiones flexibles



Bidé Monomando Cromo



	CROMO	CROMO-ROSÉ
	REF	REF
10	815 100	815 106
	817 100	817 106

Bidé Monomando Negro



	NEGRO	NEGRO - ROSÉ
	REF	REF
10	815 111	815 126
	817 111	817 126

Bidé Monomando Blanco



	BLANCO-CROMO
	REF
10	815 110
	817 110






DESPERTAR

Lavabo Monomando Alto

- Incluye peana, montaje opcional
- Altura de 240 mm hasta aireador
- Aireador integrado, fácilmente accesible
- Conexiones flexibles



Lavabo Monomando Alto Cromo



	CROMO	CROMO-ROSÉ
	REF	REF
	818 100	818 106
	819 100	819 106

Lavabo Monomando Alto Negro



	NEGRO	NEGRO - ROSÉ
	REF	REF
	818 111	818 126
	819 111	819 126

Lavabo Monomando Alto Blanco




	BLANCO-CROMO
	REF
	818 110
	819 110

DESPERTAR

Lavabo Monomando Despertar XL

- Incluye peana, montaje opcional
- Altura de 100 mm hasta aireador
- Aireador integrado, fácilmente accesible
- Conexiones flexibles



Lavabo Monomando Despertar XL cromo



CROMO

10	REF
	85 510 870
	85 512 870

Lavabo Monomando Despertar XL negro



NEGRO

10	REF
	85 510 872
	85 512 872

Lavabo Monomando Despertar XL blanco




BLANCO

10	REF
	85 510 871
	85 512 871

DESPERTAR

Lavabo Monomando Despertar XL Alto

- Incluye peana, montaje opcional
- Altura de 240 mm hasta aireador
- Aireador integrado, fácilmente accesible
- Conexiones flexibles



Lavabo Monomando Despertar XL Alto cromo



CROMO

REF
85 515 870
85 517 870

Lavabo Monomando Despertar XL Alto negro



NEGRO

REF
85 515 872
85 517 872

Lavabo Monomando Despertar XL Alto blanco




BLANCO

REF
85 515 871
85 517 871

Bidé Monomando Despertar XL

- Incluye peana, montaje opcional
- Altura de 95 mm hasta aireador
- Rótula orientable
- Conexiones flexibles



Bidé Monomando Despertar XL cromo



CROMO

REF
85 710 870
85 712 870

Bidé Monomando Despertar XL negro



NEGRO

REF
85 710 872
85 712 872

Bidé Monomando Despertar XL blanco




BLANCO

REF
85 710 871
85 712 871

DESPERTAR
Columna de Bañera

- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste
- Soporte deslizante
- Mango de ducha Dream 1F y Flexo Silver 170 cm



Columna de Bañera



CROMO

REF
85 450 850



DESPERTAR
Recambios

MANETA MONOMANDO DESPERTAR



acabado	referencia
rosé	00 045 006
negro	00 045 020
cromo	045 000

MANETA MONOMANDO DESPERTAR XL



acabado	referencia
negro	00 045 021
cromo	045 001
blanco	045 005

EMBELLECEDOR



acabado	referencia
cromo	045 010
cromo	045 019

PEANA



acabado	referencia
cromo	045 040
blanco	045 041
negro	045 042

RÓTULA DE BIDÉ



acabado	referencia
cromo	010 125

CARTUCHO MONOMANDO



producto asignado	referencia
Bidé Monomando	00 005 012
Lavabo Monomando	
Lavabo Monomando Alto	
Lavabo Monomando Despertar XL	00 005 013
Lavabo Monomando Despertar XL Alto	
Bidé Monomando Despertar XL	
Columna de Bañera	040 016

AIREADOR



producto asignado	referencia
Lavabo Monomando Despertar XL	00 080 005
Lavabo Monomando Despertar XL Alto	
Lavabo Monomando	
Lavabo Monomando Alto	

JUEGO CONEXIONES M8-100 H3-8 - 56 CM



producto asignado	referencia
Lavabo Monomando Despertar XL Alto	00 035 001
Lavabo Monomando Alto	

JUEGO CONEXIONES M8-100 H3-8 - 42 CM




producto asignado	referencia
Lavabo Monomando Despertar XL	090 096
Bidé Monomando	
Bidé Monomando Despertar XL	
Lavabo Monomando	

CLÁSICA



CLÁSICA

Lavabo Monobloc 1866



- Altura de 135 mm hasta aireador
- Conexiones flexibles

Lavabo Monobloc 1866 cromo



CROMO

10	REF
	211 190
	212 190

Lavabo Monobloc 1866 negro



NEGRO

10	REF
	211 120
	212 120


Lavabo Monobloc 1866 latón viejo



LATÓN VIEJO

10	REF
	211 199
	212 199

Lavabo Monobloc 1866 caño Cisne



- Altura de 165 mm hasta aireador
- Conexiones flexibles

Lavabo Monobloc 1866 caño Cisne cromo




CROMO

13	REF
	213 190
	214 190

Lavabo Monomando caño Retro

- Altura de 175 mm hasta aireador
- Conexiones flexibles



Lavabo Monomando caño Retro cromo



CROMO

6	REF
	910 700
	913 700

Lavabo Monomando caño Retro negro



NEGRO

6	REF
	910 720
	913 720

Lavabo Monomando caño Retro latón viejo



LATÓN VIEJO


6	REF
	910 799
	913 799



CLÁSICA

Lavabo Monobloc 1866 caño Retro

- Caño giratorio
- Altura de 240 mm hasta aireador
- Conexiones flexibles



Lavabo Monobloc 1866 caño Retro cromo



CROMO

REF
211 700
212 700

Lavabo Monobloc 1866 caño Retro negro



NEGRO

REF
211 720
212 720

Lavabo Monobloc 1866 caño Retro latón viejo




LATÓN VIEJO

REF
211 799
212 799

Batería Lavabo caño Central 1866

- Distancia máxima entre ejes de caño y manetas: 160 mm
- Altura de 110 mm hasta aireador
- Conexiones flexibles



Batería Lavabo caño Central 1866 cromo



CROMO

REF
226 190

Batería Lavabo caño Central 1866 negro



NEGRO

REF
226 120

Batería Lavabo caño Central 1866 latón viejo




LATÓN VIEJO

REF
226 199

CLÁSICA

Lavabo de empotrar 1866



- Distancia recomendada entre ejes de caño y manetas: 100 mm
- Profundidad min. 45 mm máx. 50 mm
- Tomas de G 1/2"

Lavabo de empotrar 1866
cromo



CROMO

10	REF
	224 190
	225 190

Lavabo de empotrar 1866
latón viejo




LATÓN VIEJO

10	REF
	224 199
	225 199



CLÁSICA

Juego Grifos de Lavabo 1866



- Altura de 95 mm hasta aireador
- Conexiones flexibles

Juego Grifos de Lavabo 1866 cromo



CROMO

15

REF

223 190

Juego Grifos de Lavabo 1866 negro



NEGRO

15

REF

223 192

Juego Grifos de Lavabo 1866 latón viejo




LATÓN VIEJO

15

REF

223 199

Juego de grifos de bidé 1866



- Solución para bidés con dos agujeros
- Agua fría y agua caliente por separado y salida mezclada opcional
- Rosca 1/2G
- Profundidad mín.mm máx.mm
- Tomas de G 1/2

Juego de grifos de bidé 1866 cromo



CROMO

15

REF

220 190

Juego de grifos de bidé 1866 latón viejo



LATÓN VIEJO


15

REF

220 199

CLÁSICA

Bidé Monomando caño Retro 1866



- Altura de 155 mm hasta aireador
- Rótula orientable
- Conexiones flexibles

Bidé Monomando caño Retro 1866 cromo



CROMO

10	REF
	915 700
	921 700

Bidé Monomando caño Retro 1866 negro



NEGRO

10	REF
	915 720
	921 720


Bidé Monomando caño Retro 1866 latón viejo



LATÓN VIEJO

10	REF
	915 799
	921 799

Bidé Monobloc 1866



- Altura de 110 mm hasta aireador
- Rótula orientable
- Conexiones flexibles

Bidé Monobloc 1866 cromo



CROMO

10	REF
	216 190
	217 190

Bidé Monobloc 1866 negro



NEGRO

10	REF
	216 120
	217 120

Bidé Monobloc 1866 latón viejo




LATÓN VIEJO

10	REF
	216 199
	217 199

CLÁSICA

Termostática de ducha 1866

- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Botón stop de seguridad 38°C



Termostática de ducha 1866 Cromo



CROMO

	REF
10	131 190
6	133 190

Termostática de ducha 1866 Negro



NEGRO

	REF
10	131 120
6	133 192

Termostática de ducha 1866 Latón Viejo




LATÓN VIEJO

	REF
10	131 199
6	133 199

Termostática de baño-ducha 1866

- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Botón stop de seguridad 38°C
- Desviador en maneta central



Termostática de baño-ducha 1866 Cromo



CROMO

	REF
15	106 190
15	103 190

Termostática de baño-ducha 1866 Negro



NEGRO

	REF
15	106 120
15	103 120

Termostática de baño-ducha 1866 Latón Viejo



LATÓN VIEJO

	REF
15	106 199
15	103 199

CLÁSICA
EQUIPO



CROMO

CROMO
050 900
- Mango de ducha 1866 3F ABS cromo
- Flexo Inox 170 cm cromo
- Soporte 1866 cromo



NEGRO

NEGRO
050 922
- Mango de ducha 1866 1F Latón negro
- Flexo Metálico 170 cm negro
- Soporte 1866 negro




LATÓN VIEJO

LATÓN VIEJO
050 999
- Mango de ducha 1866 1F Latón latón viejo
- Flexo Latón con doble engatillado 170 cm latón viejo
- Soporte 1866 latón viejo



CLÁSICA

Ducha Monobloc 1866



Ducha Monobloc 1866 Cromo



CROMO

REF
231 190

Ducha Monobloc 1866 Negro



NEGRO

REF
231 120

Ducha Monobloc 1866 Latón Viejo




LATÓN VIEJO

REF
231 199

Baño-ducha Monobloc 1866

- Desviador en maneta central



Baño-ducha Monobloc 1866 Cromo



CROMO

REF
206 190

Baño-ducha Monobloc 1866 Negro



NEGRO

REF
206 120

Baño-ducha Monobloc 1866 Latón Viejo




LATÓN VIEJO

REF
206 199

CLÁSICA

Ducha Monobloc Eco Save 1866

- Con sistema Eco Save que mantiene la temperatura ideal del baño o ducha, ahorrando agua y energía



Ducha Monobloc Eco Save 1866 Cromo



CROMO

REF
241 190

Ducha Monobloc Eco Save 1866 Negro



NEGRO

REF
241 120

Ducha Monobloc Eco Save 1866 Latón Viejo




LATÓN VIEJO

REF
241 199

Baño-ducha Monobloc Eco Save 1866

- Con sistema Eco Save que mantiene la temperatura ideal del baño o ducha, ahorrando agua y energía
- Desviador en maneta central



Baño-ducha Monobloc Eco Save 1866 Cromo



CROMO

REF
209 190

Baño-ducha Monobloc Eco Save 1866 Negro



NEGRO

REF
209 120

Baño-ducha Monobloc Eco Save 1866 Latón Viejo




LATÓN VIEJO

REF
209 199

CLÁSICA

Ducha Monobloc con columna telescópica Clásica

• Soporte deslizante



COLUMNA TELESCÓPICA

Ducha Monobloc con columna telescópica Clásica cromo



CROMO

1	REF
TL	229 190

Ducha Monobloc con columna telescópica Clásica negro



NEGRO

1	REF
	229 120

Ducha Monobloc con columna telescópica Clásica latón viejo



LATÓN VIEJO

1	REF
TL	229 199

CROMO
- Rociador 1866 ø200 mm cromo
- Flexo Metálico 170 cm cromo
- Mango de ducha 1866 3F cromo

NEGRO
- Rociador 1866 ø200 mm negro
- Flexo Metálico 170 15cm negro
- Mango de ducha 1866 1F negro

LATÓN VIEJO
- Rociador 1866 ø200 mm latón viejo
- Flexo Latón con doble engatillado 170 cm latón viejo
- Mango de ducha 1866 1F latón viejo




ACCESORIOS COLUMNAS

clásica

CLÁSICA

Termostática de baño-ducha con columna telescópica

- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Botón stop de seguridad 38°C
- Desviador en maneta central
- Soporte deslizante



COLUMNA TELESCÓPICA

Termostática de baño-ducha con columna telescópica cromo



CROMO

1	REF
TL	129 190

Termostática de baño-ducha con columna telescópica latón viejo




LATÓN VIEJO

1	REF
TL	129 199

CLÁSICA

Termostática de ducha con columna telescópica

- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Botón stop de seguridad 38°C
- Soporte deslizante



COLUMNA TELESCÓPICA

Termostática de ducha con columna telescópica
cromo



CROMO

1	REF
TL	128 190


Termostática de ducha con columna telescópica
negro



NEGRO

1	REF
	128 120

Termostática de ducha con columna telescópica
latón viejo



LATÓN VIEJO


1	REF
TL	128 199

CLÁSICA

NUEVOS SISTEMAS DE EMPOTRAR
TERMOSTÁTICOS UNIVERSALES

- accesible para **mantenimiento**
- válido para **todo tipo de paredes** (incluso tipo Pladur)
- profundidad mínima: entre **65-90 mm** *(sin chapa: 55 - 80 mm)*






CHAPA METÁLICA

Chapa metálica incorporada que facilita la colocación y nivelación del producto.



CUERPO UNIVERSAL

Todos nuestros cuerpos de empotrar termostáticos, son universales, independientemente del acabado.




ESPUMA PROTECTORA

Espuma que protege el producto y además indica la distancia máxima y mínima a tener en cuenta en su instalación.


CLÁSICA

Termostática de empotrar

- Profundidad min. 65 mm máx. 90 mm
- Tomas de G 1/2”
- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Sistema de bloqueo de agua para su mantenimiento
- Filtros y anti-retornos totalmente accesibles



Termostática de empotrar
cromo



CROMO

	REF
COMPLETO 1 salida	132 190
COMPLETO 2 salidas	142 190
COMPLETO 3 salidas	146 190

Termostática de empotrar
negro





NEGRO

	REF
COMPLETO 1 salida	132 120
COMPLETO 2 salidas	142 120
COMPLETO 3 salidas	146 120

INFO TERMOSTÁTICOS DE EMPOTRAR

PARTE INTERNA
MECANISMO INTERNO





PARTE EXTERNA
PLAFÓN + MANETAS

TERMOSTÁTICA DE EMPOTRAR CROMO


CROMO NEGRO

PARTE EXTERNA 1 / 2 / 3 SALIDAS	13 257 000	13 257 220
PARTE INTERNA 1 salida	78 000 700	
PARTE INTERNA 2 salidas	78 000 800	
PARTE INTERNA 3 salidas	78 000 900	

CLÁSICA

Monomando de empotrar con desviador

- Profundidad min. 60 mm máx. 75 mm
- Tomas de G 1/2”
- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste.Con desviador cerámico



Monomando de empotrar con desviador
cromo



CROMO

REF
532 190

COMPLETO

Monomando de empotrar con desviador
negro



NEGRO

REF
532 120

COMPLETO

Monomando de empotrar con desviador
latón viejo




LATÓN VIEJO

REF
532 199

COMPLETO

Monomando de empotrar

- Profundidad min. 60 mm máx. 75 mm
- Tomas de G 1/2”
- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste.



Monomando de empotrar
cromo



CROMO

REF
531 190

COMPLETO

Monomando de empotrar
negro



NEGRO

REF
531 120

COMPLETO

Monomando de empotrar
latón viejo



LATÓN VIEJO


REF
531 199

COMPLETO

CLÁSICA

Juego Llaves Empotrar 1/2 1866

- Profundidad min. 50 mm máx. 45 mm
- Tomas de G 1/2”



Juego Llaves Empotrar 1/2 1866
cromo



CROMO

	REF
COMPLETO	240 290

Juego Llaves Empotrar 1/2 1866
negro



NEGRO

	REF
COMPLETO	240 220


Juego Llaves Empotrar 1/2 1866
latón viejo




LATÓN VIEJO

	REF
COMPLETO	240 299


SISTEMA
GRB ecosave



1 Abra y ajuste su temperatura ideal



2 Corte el agua para enjabonarse



3 Vuelva a abrir el agua y saldrá a su temperatura elegida

CLÁSICA




Set ducha termostática 2 salidas
07 080 009 -

componentes	referencia
Termostática de empotrar 2 salidas cromo	142 190
Rociador 1866 ø200 mm cromo	058 191
Brazo 1866 290 mm cromo	058 113
Mango de ducha 1866 75 cromo	050 190
Soporte con toma de agua cilíndrico cromo	050 066
Flexo Latón con doble engatillado 175 cm cromo	050 043



Set ducha termostática 2 salidas
07 080 008 -

componentes	referencia
Termostática de empotrar 2 salidas negro	142 120
Rociador 1866 ø200 mm negro	058 291
Brazo 1866 290 mm negro	058 213
Mango de ducha 1866 50 negro	050 120
Soporte con toma de agua cilíndrico negro	05 006 602
Flexo Metálico 170 cm negro	00 050 033



Set ducha monomando 1 salida
07 080 006 -

componentes	referencia
Juego Llaves Empotrar 1/2 1866 latón viejo	240 299
Mango de ducha 1866 50 latón viejo	050 199
Barra de ducha 1866 latón viejo	052 699
Flexo Latón con doble engatillado 170 cm latón viejo	050 025
Toma a pared Te latón viejo	094 109

CLÁSICA



Set ducha monomando 2 salidas

07 080 005 -

componentes	referencia
Monomando de empotrar con desviador 2 salidas cromo	532 190
Rociador 1866 ø200 mm cromo	058 191
Brazo 1866 290 mm cromo	058 113
Mango de ducha 1866 75 cromo	050 190
Soporte con toma de agua cilíndrico cromo	050 066
Flexo Latón con doble engatillado 175 cm cromo	050 043



Set ducha monomando 1 salida

07 080 004 -

componentes	referencia
Monomando de empotrar 1 salida cromo	531 190
Mango de ducha 1866 75 cromo	050 190
Soporte con toma de agua cilíndrico cromo	050 066
Flexo Latón con doble engatillado 175 cm cromo	050 043



Set ducha monomando 1 salida

07 080 007 -

componentes	referencia
Monomando de empotrar 1 salida negro	531 120
Rociador 1866 ø200 mm negro	058 291
Brazo 1866 290 mm negro	058 213

CLÁSICA
Recambios

MANETA MONOMANDO 1866



acabado	referencia
cromo	060 190
negro	060 192
latón viejo	060 199

MANETAS MONOBLOC 1866



acabado	referencia
cromo	060 092
latón viejo	060 095
negro	060 292

MANETA CAUDAL 1866



acabado	referencia
latón viejo	060 394
cromo	060 395
negro	062 394

MANETA CAUDAL EMPOTRAR 1866



acabado	referencia
cromo	00 010 015
negro	00 010 215

MANETA TEMPERATURA 1866



acabado	referencia
cromo	060 396
latón viejo	060 397
negro	062 397

MANETA TEMPERATURA EMPOTRAR 1866



acabado	referencia
cromo	00 010 016
negro	00 010 216

MANETA DESVIADORA TERMOSTÁTICA 1866



acabado	referencia
cromo	060 195
latón viejo	060 197
negro	060 295

MANETA DESVIADORA MONOBLOC 1866



acabado	referencia
latón viejo	060 194
cromo	060 196
negro	060 296

INVERSOR MONOMANDO



acabado	referencia
cromo	061 142
latón viejo	061 212

RÓTULA DE BIDÉ



acabado	referencia
cromo	010 110
negro	010 112
latón viejo	010 144
cromo	061 218
latón viejo	061 222

PLAFÓN MONOMANDO EMPOTRAR 1 VÍA



acabado	referencia
latón viejo	00 045 008
negro	00 045 208
cromo	061 346

PLAFÓN MONOMANDO EMPOTRAR 2/3 VÍAS



acabado	referencia
latón viejo	00 045 009
negro	00 045 209
cromo	061 348

PLAFÓN TERMOSTÁTICO EMPOTRAR



acabado	referencia
cromo	00 045 002
negro	00 045 202

JUEGO EXCÉNTRICAS MONOBLOC 1866



acabado	referencia
cromo	080 564
latón viejo	080 565
negro	082 564

JUEGO EXCÉNTRICAS TERMOSTÁTICO 1866



acabado	referencia
latón viejo	061 232
cromo	090 045
negro	090 245

CARTUCHO DESVIADOR 2 VÍAS



producto asignado	referencia
Termostática de empotrar	040 089

CARTUCHO DESVIADOR 3 VÍAS



producto asignado	referencia
Termostática de empotrar	040 091

CARTUCHO MONOMANDO



producto asignado	referencia
Bidé Monomando caño Retro 1866	040 090
Lavabo Monomando caño Retro	
Monomando de empotrar	
Monomando de empotrar con desviador	

CARTUCHO TERMOSTÁTICO



producto asignado	referencia
Termostática de ducha 1866	040 100
Termostática de baño-ducha 1866	
Termostática de ducha con columna telescópica	
Termostática de baño-ducha con columna telescópica	
Termostática de empotrar	040 102

CLÁSICA
Recambios

MONTURA CERÁMICA



producto asignado	referencia
Lavabo Monobloc 1866	040 030
Lavabo de empotrar 1866	
Batería Lavabo caño Central 1866	
Bidé Monobloc 1866	
Lavabo Monobloc 1866 caño Retro	
Juego Grifos de Lavabo 1866	
Lavabo Monobloc 1866 caño Retro	
Juego de grifos de bidé 1866	
Ducha Monobloc 1866	
Ducha Monobloc Eco Save 1866	
Baño-ducha Monobloc 1866	
Baño-ducha Monobloc Eco Save 1866	
Lavabo Monobloc 1866 caño Cisne	
Ducha Monobloc con columna telescópica Clásica	
Termostática de ducha 1866	090 029
Termostática de baño-ducha 1866	
Termostática de ducha con columna telescópica	
Termostática de baño-ducha con columna telescópica	

MONTURA CERÁMICA DESVIADORA



producto asignado	referencia
Baño-ducha Monobloc 1866	061 202
Baño-ducha Monobloc Eco Save 1866	
Ducha Monobloc con columna telescópica Clásica	

ANTIRRETORNOS TERMOSTÁTICOS EMPOTRAR



producto asignado	referencia
Termostática de empotrar	047 039

JUEGO CONEXIONES M10-100 H3-8 - 37 CM



producto asignado	referencia
Lavabo Monobloc 1866	090 092
Bidé Monobloc 1866	
Lavabo Monobloc 1866 caño Retro	
Lavabo Monobloc 1866 caño Cisne	

JUEGO CONEXIONES M10-100 H3-8 - 42 CM



producto asignado	referencia
Bidé Monomando caño Retro 1866	090 095
Lavabo Monomando caño Retro	

CAÑO LAVABO



producto asignado	acabado	referencia
Lavabo Monobloc 1866 caño Cisne	cromo	070 290
Lavabo Monobloc 1866 caño Retro	latón viejo	070 469
Lavabo Monomando caño Retro		
Lavabo Monobloc 1866 caño Retro	cromo	070 474
Lavabo Monomando caño Retro		
Lavabo Monobloc 1866	cromo	070 480
Batería Lavabo caño Central 1866		
Lavabo Monobloc 1866	latón viejo	070 481
Batería Lavabo caño Central 1866		

CAMISA TERMOSTÁTICA



producto asignado	acabado	referencia
Termostática de empotrar	cromo	00 927 100
Termostática de empotrar	negro	00 927 102

AIREADOR



producto asignado	acabado	referencia
Lavabo Monobloc 1866	cromo	00 030 009
Lavabo Monobloc 1866	negro	00 030 029
Lavabo de empotrar 1866	cromo	00 030 110
Batería Lavabo caño Central 1866		
Lavabo Monobloc 1866 caño Retro		
Lavabo Monomando caño Retro		
Batería Lavabo caño Central 1866	negro	00 030 210
Lavabo Monobloc 1866 caño Retro		
Lavabo Monomando caño Retro		
Lavabo de empotrar 1866	latón viejo	00 030 910
Batería Lavabo caño Central 1866		
Lavabo Monobloc 1866 caño Retro		
Lavabo Monomando caño Retro		
Lavabo Monobloc 1866 caño Cisne	cromo	010 010
Lavabo Monobloc 1866	latón viejo	010 059

INTIMIXER



intimixer®
onemix system

DISEÑO

ELIGE TU COMBINACIÓN PERFECTA DE ACABADOS Y DISPOSICIÓN

SEGURIDAD + CONFORT

1 AGUA (PREMEZCLADA) + **TERMOSTÁTICO DE EMPOTRAR**


PATENTE INTERNACIONAL

Soporte inteligente anti inundaciones que aporta una total seguridad en el hogar. Además, su soporte permite controlar y regular el caudal de agua adaptándose a tus necesidades de uso.

CARTUCHO TERMOSTÁTICO

Temperatura constante independientemente del tipo de caldera o de los cambios de presión. Máximo confort en tu higiene íntima.







GRB®

CONFORT Y DISEÑO

TEMPERATURA CONSTANTE TAMBIÉN EN TU HIGIENE ÍNTIMA

INTIMIXER
1 AGUA (PREMEZCLADA)


PRE MEZCLADOR TERMOSTÁTICO DE EMPOTRAR



Fusionamos dos de nuestros mejores productos, para ofrecer la mejor opción de GRIFERÍA TERMOSTÁTICA en tu higiene íntima.

intimixer

intimixer®
onemix system




PASO 1:
Elige el acabado del Intimixer de 1 agua que más te guste

Intimixer 1 agua Fresh

- Mango Fresh 1F cromo
- Flexo Silver 120 cm cromo





CROMO

REF
08 122 100


20

- Patente internacional por su soporte inteligente anti-inundaciones
- Control progresivo de caudal
- Una entrada de agua
- Toma G1/2"
- Caudal limitado 4l/min

Intimixer 1 agua Rondo

- Mango Rondo 1F cromo
- Flexo Inox 120 cm cromo





CROMO

REF
08 120 100

20


- Patente internacional por su soporte inteligente anti-inundaciones
- Control progresivo de caudal
- Una entrada de agua
- Toma G1/2"
- Caudal limitado 4l/min

INTIMIXER onemix

Intimixer 1 agua Brass



- Patente internacional por su soporte inteligente anti-inundaciones
- Control progresivo de caudal
- Una entrada de agua
- Toma G1/2''
- Caudal limitado 4l/min



Intimixer 1 agua Brass cromo

- Mango Brass 1F cromo
- Flexo Inox 120 cm cromo



REF
08 123 100

20

Intimixer 1 agua Brass negro

- Mango Brass 1F negro
- Flexo Silver 120 cm negro



REF
08 123 102

20

Intimixer 1 agua Brass blanco

- Mango Brass 1F blanco
- Flexo Silver 120 cm blanco



REF
08 123 101

20

Intimixer 1 agua Brass inox

- Mango Brass 1F inox
- Flexo Silver 120 cm Blanco-Inox




REF
08 123 103

20

Intimixer 1 agua Brass oro

- Mango Brass 1F oro
- Flexo Latón 125 cm oro



REF
08 123 104

20

Intimixer 1 agua Brass oro cepillado

- Mango Brass 1F oro cepillado
- Flexo Latón 125 cm oro




REF
08 123 107

20

Intimixer 1 agua Brass Rosé

- Mango Brass 1F Rosé
- Flexo Silver 120 cm Negro-Rosé



REF
08 123 106


20

intimixer®
onemix system

PASO 2:
Elige el acabado del Pre mezclador termostático de empotrar que más te guste

Pre mezclador termostático de empotrar Cool

- Profundidad min. 65 mm máx. 90 mm
- Tomas de G 1/2”
- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Sistema de bloqueo de agua para su mantenimiento
- Filtros y anti-retornos totalmente accesibles



Pre mezclador termostático de empotrar Cool Cromo



10

CROMO	CROMO-NOGAL	CROMO-ARCE
REF	REF	REF
90 170 900	90 170 909	90 170 908
*Producto disponible a partir del **30 de abril**	*Producto disponible a partir del **30 de abril**	*Producto disponible a partir del **30 de abril**

Pre mezclador termostático de empotrar Cool Inox




10

INOX	INOX - NOGAL	INOX - ARCE
REF	REF	REF
90 170 903	90 170 939	90 170 938
*Producto disponible a partir del **30 de abril**	*Producto disponible a partir del **30 de abril**	*Producto disponible a partir del **30 de abril**

INTIMIXER onemix

Pre mezclador termostático de empotrar Time

Profundidad min. 65 mm máx. 90 mm
Tomas de G 1/2”
Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
Sin presión mínima, ni calibración
Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
Sistema de bloqueo de agua para su mantenimiento
Filtros y anti-retornos totalmente accesibles
Botón stop de seguridad 38°C



Pre mezclador termostático de empotrar Time Cromo



10

CROMO	CROMO-ORO CEPILLADO	CROMO-ROSÉ
REF	REF	REF
47 170 470	47 170 407	47 170 406

Pre mezclador termostático de empotrar Time Negro



10

NEGRO	NEGRO-ORO CEPILLADO	NEGRO - ROSÉ
REF	REF	REF
47 170 472	47 170 427	47 170 426

Pre mezclador termostático de empotrar Time Blanco



10

BLANCO	BLANCO-ORO CEPILLADO	BLANCO-ROSÉ
REF	REF	REF
47 170 471	47 170 717	47 170 416

Pre mezclador termostático de empotrar Time Inox



10

INOX
REF
47 170 473

Pre mezclador termostático de empotrar Time Oro



10

ORO
REF
47 170 475

Pre mezclador termostático de empotrar Time Oro Cepillado



10

ORO CEPILLADO
REF
47 170 477

Pre mezclador termostático de empotrar Time Rosé



10

ROSÉ
REF
47 170 476

INTIMIXER onemix

Intimixer onemix
Onemix 1 -

componentes	referencia
Intimixer 1 agua Brass cromo	08 123 100
Pre mezclador termostático de empotrar Time 1 salida cromo	47 170 470



Intimixer onemix
Onemix 2 -

componentes	referencia
Intimixer 1 agua Brass blanco	08 123 101
Pre mezclador termostático de empotrar Time 1 salida blanco	47 170 471



Intimixer onemix
Onemix 3 -

componentes	referencia
Intimixer 1 agua Brass negro	08 123 102
Pre mezclador termostático de empotrar Time 1 salida negro	47 170 472



Intimixer onemix
Onemix 4 -

componentes	referencia
Intimixer 1 agua Brass inox	08 123 103
Pre mezclador termostático de empotrar Time 1 salida inox	47 170 473



Intimixer onemix
Onemix 5 -

componentes	referencia
Intimixer 1 agua Brass oro cepillado	08 123 107
Pre mezclador termostático de empotrar Time 1 salida oro cepillado	47 170 477



Intimixer onemix
Onemix 6 -

componentes	referencia
Intimixer 1 agua Brass Rosé	08 123 106
Pre mezclador termostático de empotrar Time 1 salida Rosé	47 170 476




intimixer®
PROGRESIVO


GRIFERÍA INTELIGENTE QUE EVITA INUNDACIONES

CONTROL PROGRESIVO DE TEMPERATURA











- MECANISMO EMPOTRABLE -






INTIMIXER

Intimixer progresivo Brass

- Patente internacional por su soporte inteligente anti-inundaciones
- Sistema empotrable
- Caudal limitado 4l/min
- Control progresivo de la temperatura
- Agua caliente y fría
- Recambiable sin obra 100%
- Caudal de confort constante
- Control de verticalidad
- Clic al 100% de agua fría y Clic al 50% de agua fría y agua caliente
- Toallero opcional



Intimixer progresivo Brass cromo

- Mango Brass 1F cromo
- Flexo Silver 120 cm cromo



CROMO

REF
08 229 100

10

Intimixer progresivo Brass negro

- Mango Brass 1F negro
- Flexo Silver 120 cm negro



NEGRO

REF
08 229 102

10

Intimixer progresivo Brass blanco

- Mango Brass 1F blanco
- Flexo Silver 120 cm blanco



BLANCO

REF
08 229 101

10

Intimixer progresivo Brass inox

- Mango Brass 1F inox
- Flexo Silver 120 cm Blanco-Inox



INOX

REF
08 229 103

10

Intimixer progresivo Brass oro

- Mango Brass 1F oro
- Flexo Latón 125 cm oro



ORO

REF
08 229 104

10

Intimixer progresivo Brass oro cepillado

- Mango Brass 1F oro cepillado
- Flexo Silver 90 cm oro



ORO CEPILLADO

REF
08 229 107

10

Intimixer progresivo Brass Rosé

- Mango Brass 1F Rosé
- Flexo Silver 120 cm Negro-Rosé



ROSÉ

REF
08 229 106


10

INTIMIXER

Intimixer progresivo Fresh

- Mango Fresh 1F cromo
- Flexo Silver 120 cm cromo





CROMO


REF
08 225 100

10

- Patente internacional por su soporte inteligente anti-inundaciones
- Sistema empotrable
- Caudal limitado 4l/min
- Control progresivo de la temperatura
- Agua caliente y fría
- Recambiable sin obra 100%
- Caudal de confort constante
- Control de verticalidad
- Clic al 100% de agua fría y Clic al 50% de agua fría y agua caliente
- Toallero opcional

Intimixer progresivo Rondo

- Patente internacional por su soporte inteligente anti-inundaciones
- Sistema empotrable
- Caudal limitado 4l/min
- Control progresivo de la temperatura
- Agua caliente y fría
- Recambiable sin obra 100%
- Caudal de confort constante
- Control de verticalidad
- Clic al 100% de agua fría y Clic al 50% de agua fría y agua caliente
- Toallero opcional



Intimixer progresivo Rondo cromo

- Mango Rondo 1F cromo
- Flexo Silver 120 cm cromo



CROMO

REF
08 226 100

10

Intimixer progresivo Rondo negro

- Mango Rondo 1F negro
- Flexo Silver 120 cm negro



NEGRO

REF
08 225 102

10

Intimixer progresivo Rondo blanco

- Mango Rondo F blanco
- Flexo Silver 120 cm blanco



BLANCO

REF
08 225 101


10

INTIMIXER

Intimixer termostático Quadro

- Mango Quadro 1F cromo
- Flexo Silver 120 cm cromo







CROMO

REF
08 340 320

10

- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Sistema de bloque de agua para su mantenimiento
- Filtros y anti-retornos totalmente accesibles
- Patente internacional por su soporte inteligente anti-inundaciones
- Sistema empotrable
- Caudal limitado 4l/min
- Toallero opcional



GRB live®
TEMPERATURA CONSTANTE
TERMOSTÁTICO
intimixer®



autocalibrado



stop inundaciones



toallero opcional



control progresivo de caudal




agua caliente y fría

INTIMIXER

Intimixer termostático Vertical

- Mango Fresh 1F cromo
- Flexo Silver 120 cm cromo







CROMO

REF
08 316 320


10

- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Sistema de bloque de agua para su mantenimiento
- Filtros y anti-retornos totalmente accesibles
- Patente internacional por su soporte inteligente anti-inundaciones
- Sistema empotrable
- Caudal limitado 4l/min
- Toallero opcional

Intimixer termostático Horizontal

- Mango Fresh 1F cromo
- Flexo Silver 120 cm cromo







CROMO

REF
08 315 320

10


- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Sistema de bloque de agua para su mantenimiento
- Filtros y anti-retornos totalmente accesibles
- Patente internacional por su soporte inteligente anti-inundaciones
- Sistema empotrable
- Caudal limitado 4l/min
- Toallero opcional




INTIMIXER

Monomando

1 salida exterior frontal





- Maneta Ø80 mm. Incluye soporte con toma
- Bloque constructivo de 45 mm. Permite alicatado de 13 mm a 25 mm
- Caudal en salida frontal para mango de ducha 10.5 l/min a 3 bar
- Conexiones G 3/4'' hembra
- Sistema empotrable
- Caudal limitado 4l/min

Intimixer monomando Fresh

1 PARTE INTERNA MECANISMO EMPOTRABLE



MECANISMO GRB IN MN1 FR
1 SALIDA EXTERIOR FRONTAL
1 SALIDA

REF
90 000 100

2 PARTE EXTERNA MANETAS, FLEXO Y MANGO

- Mango Fresh 1F cromo
- Flexo Lisse 90 cm negro-cromo



CROMO

20	REF
	90 107 000

- Mango Fresh 1F cromo
- Flexo Lisse 90 cm negro-cromo



CROMO - NOGAL

20	REF
	90 107 009

*Producto disponible a partir del **30 de abril**

- Mango Fresh 1F cromo
- Flexo Lisse 90 cm negro-cromo



CROMO - ARCE

20	REF
	90 107 008

*Producto disponible a partir del **30 de abril**



INTIMIXER
Intimixer monomando Brass

1 PARTE INTERNA MECANISMO EMPOTRABLE



MECANISMO GRB IN MN1 FR
1 SALIDA EXTERIOR FRONTAL
1 SALIDA

REF
90 000 100

2 PARTE EXTERNA MANETAS, FLEXO Y MANGO

- Mango Brass 1F cromo
- Flexo Lisse 90 cm negro-cromo



CROMO

20

REF
90 127 000

- Mango Brass 1F cromo
- Flexo Lisse 90 cm negro-cromo



CROMO - NOGAL

20

REF
90 127 009

*Producto disponible a partir del **30 de abril**

- Mango Brass 1F cromo
- Flexo Lisse 90 cm negro-cromo



CROMO - ARCE

20

REF
90 127 008

*Producto disponible a partir del **30 de abril**

- Mango Brass 1F inox
- Flexo Lisse 90 cm blanco-inox



INOX

6

REF
90 127 003

- Mango Brass 1F inox
- Flexo Lisse 90 cm blanco-inox



INOX - NOGAL

20

REF
90 127 039

*Producto disponible a partir del **30 de abril**

- Mango Brass 1F inox
- Flexo Lisse 90 cm blanco-inox



INOX - ARCE

20

REF
90 127 038

*Producto disponible a partir del **30 de abril**

- Mango Brass 1F negro
- Flexo Lisse 90 cm negro-cromo



NEGRO

6

REF
90 127 002

- Mango Brass 1F blanco
- Flexo Lisse 90 cm blanco-cromo



BLANCO

6

REF
90 127 001

- Mango Brass 1F oro
- Flexo Silver 90 cm oro



ORO

6

REF
90 127 005

- Mango Brass 1F oro cepillado
- Flexo Silver 90 cm oro



ORO CEPILLADO

6

REF
90 127 007

- Mango Brass 1F rosé
- Flexo Lisse 90 cm negro-rosé



ROSÉ


6

REF
90 127 006

INTIMIXER

Intimixer 1 agua Brass

- Patente internacional por su soporte inteligente anti-inundaciones
- Control progresivo de caudal
- Una entrada de agua
- Toma G1/2''
- Caudal limitado 4l/min



Intimixer 1 agua Brass cromo

- Mango Brass 1F cromo
- Flexo Inox 120 cm cromo



CROMO

REF
08 123 100

20

Intimixer 1 agua Brass negro

- Mango Brass 1F negro
- Flexo Silver 120 cm negro



NEGRO

REF
08 123 102

20

Intimixer 1 agua Brass blanco

- Mango Brass 1F blanco
- Flexo Silver 120 cm blanco



BLANCO

REF
08 123 101

20

Intimixer 1 agua Brass inox

- Mango Brass 1F inox
- Flexo Silver 120 cm Blanco-Inox



INOX

REF
08 123 103

20

Intimixer 1 agua Brass oro

- Mango Brass 1F oro
- Flexo Latón 125 cm oro



ORO

REF
08 123 104

20

Intimixer 1 agua Brass oro cepillado

- Mango Brass 1F oro cepillado
- Flexo Latón 125 cm oro



ORO CEPILLADO

REF
08 123 107

20

Intimixer 1 agua Brass Rosé

- Mango Brass 1F Rosé
- Flexo Silver 120 cm Negro-Rosé



ROSÉ

REF
08 123 106

20

intim®

1 AGUA
CON SOPORTE INTELIGENTE

1 agua

stop inundaciones

control progresivo de caudal

toallero opcional
(solo para mango Quadro)




intimixer

INTIMIXER

Intimixer 1 agua Fresh

- Mango Fresh 1F cromo
- Flexo Silver 120 cm cromo





CROMO

REF
08 122 100


20

- Patente internacional por su soporte inteligente anti-inundaciones
- Control progresivo de caudal
- Una entrada de agua
- Toma G1/2"
- Caudal limitado 4l/min

Intimixer 1 agua Quadro

- Mango Quadro 1F cromo
- Flexo Silver 120 cm cromo





CROMO

REF
08 155 200


20

- Patente internacional por su soporte inteligente anti-inundaciones
- Control progresivo de caudal
- Una entrada de agua
- Toma G1/2"
- Caudal limitado 4l/min
- Toallero opcional

Intimixer 1 agua Hydrobrush

- Mango Hydrobrush 1F cromo
- Flexo Silver 120 cm cromo





CROMO

REF
08 426 320


20

- No apto para higiene íntima
- Patente internacional por su soporte inteligente anti-inundaciones
- Control progresivo de caudal
- Una entrada de agua
- Toma G1/2"

Intimixer 1 agua Rondo

- Mango Rondo 1F cromo
- Flexo Inox 120 cm cromo





CROMO

REF
08 120 100

20

- Patente internacional por su soporte inteligente anti-inundaciones
- Control progresivo de caudal
- Una entrada de agua
- Toma G1/2"
- Caudal limitado 4l/min


INTIMIXER

intimixer®
1 AGUA + WC


-Sistema inteligente **anti-inundaciones**

-Permite el cierre de salida a **WC**

-Control **progresivo** de caudal




POSICIÓN INICIAL
A Mango cerrado
B Paso WC abierto



ABIERTO
A Mango abierto (max.caudal)
B Paso WC abierto




CERRADO
A Mango cerrado
B Paso WC cerrado



Intimixer 1 agua + WC Rondo

- Mango Rondo 1F cromo
- Flexo Inox 120 cm cromo





CROMO

REF
08 420 320


20

- Patente internacional por su soporte inteligente anti-inundaciones
- Control progresivo de caudal
- Permite el cierre de salida a WC por giro
- Sin necesidad de obra para su instalación
- Una entrada de agua
- Toma G1/2"
- Caudal limitado 4l/min
- Toallero opcional

Intimixer 1 agua + WC Hydrobrush

- Mango Hydrobrush 1F cromo
- Flexo Silver 120 cm cromo





CROMO

REF
08 422 320


20

- No apto para higiene íntima
- Patente internacional por su soporte inteligente anti-inundaciones
- Control progresivo de caudal
- Permite el cierre de salida a WC por giro
- Sin necesidad de obra para su instalación
- Una entrada de agua
- Toma G1/2"
- Toallero opcional

Intimixer 1 agua + WC Fresh

- Mango Fresh 1F cromo
- Flexo Silver 120 cm cromo





CROMO


REF
08 423 320

20

- Patente internacional por su soporte inteligente anti-inundaciones
- Control progresivo de caudal
- Permite el cierre de salida a WC por giro
- Sin necesidad de obra para su instalación
- Una entrada de agua
- Toma G1/2"
- Caudal limitado 4l/min
- Toallero opcional

INTIMIXER

Intimixer kit portatoallas



- Válido para toda la colección Intimixer excepto 1 agua (quadro si)
  Posición derecha o izquierda
- Latón

Intimixer kit portatoallas cromo



CROMO

50 | REF | 08 910 000

Intimixer kit portatoallas negro



NEGRO

50 | REF | 08 910 002


Intimixer kit portatoallas blanco



BLANCO

50 | REF | 08 910 001

Intimixer kit portatoallas doble



- Válido para toda la colección Intimixer excepto 1 agua (quadro si)
- Latón


Intimixer kit portatoallas doble cromo



CROMO

20 | REF | 08 912 000

CARACTERÍSTICAS POR COLECCIÓN



LOS ARTÍCULOS NO FUNCIONALES INDICADOS CON ◔, PARA EXPOSICIÓN, NO ESTÁN DISPONIBLES PARA LOS MÓDULOS TAPBOX

INTIMIXER
Recambios

MANETA 1 AGUA+WC INTIMIXER



acabado	referencia
cromo	00 010 013

MANETA PROGRESIVO INTIMIXER



acabado	referencia
cromo	00 010 118
blanco	00 011 118
negro	00 012 118
inox	00 013 118
oro	00 014 118
rosé	00 016 118
oro cepillado	00 017 118

MANETA 1 AGUA INTIMIXER



acabado	referencia
cromo	00 010 030
blanco	00 010 031
oro	00 010 032
inox	00 010 033
negro	00 010 034
rosé	00 010 036
oro cepillado	00 010 037

MANETA 1 AGUA CUADRADO INTIMIXER



acabado	referencia
cromo	00 010 017

MANETA CAUDAL INTIMIXER TERMO



acabado	referencia
cromo	00 010 012

MANETA TEMPERATURA INTIMIXER TERMO



acabado	referencia
cromo	060 312

MANETA TEMPERATURA TIME MALE



acabado	referencia
cromo	00 010 023
blanco	00 010 123
negro	00 010 223
inox	00 010 323
oro	00 010 423
rosé	00 010 623
oro cepillado	00 010 723

MANETA TEMPERATURA COOL



acabado	referencia
cromo	00 090 020
inox	00 090 023
arce	00 090 028
nogal	00 090 029

MANETA EMPOTRAR KALA



acabado	referencia
cromo	061 152

CAMISA TERMOSTÁTICA



acabado	referencia
cromo	00 917 100
blanco	00 917 101
negro	00 917 102
inox	00 917 103
oro	00 917 104
rosé	00 917 106
oro cepillado	00 917 107

PLAFÓN REDONDO PROGRESIVO



acabado	referencia
cromo	00 145 006
blanco	00 145 016
negro	00 145 026
inox	00 145 036
oro	00 145 046
rosé	00 145 066
oro cepillado	00 145 076

PLAFÓN REDONDO 1 AGUA



acabado	referencia
blanco	00 145 015
negro	00 145 025
inox	00 145 035
oro	00 145 045
rosé	00 145 065
oro cepillado	00 145 075

PLAFÓN CUADRADO 1 AGUA



acabado	referencia
cromo	00 145 004

PLAFÓN REDONDO PREMEZCLADOR



acabado	referencia
cromo	00 045 003
blanco	00 045 013
negro	00 045 023
inox	00 045 033
oro	00 045 043
rosé	00 045 063
oro cepillado	00 045 073

MANGO FRESH



acabado	referencia
cromo	08 923 000

MANGO RONDO



acabado	referencia
cromo	051 027
blanco	08 925 000
negro	08 925 002

INTIMIXER
Recambios

MANGO BRASS



acabado	referencia
cromo	08 924 000
blanco	08 924 001
negro	08 924 002
inox	08 924 003
oro	08 924 004
rosé	08 924 006
oro cepillado	08 924 007

MANGO QUADRO



acabado	referencia
cromo	08 920 000

MANGO HYDROBRUSH



acabado	referencia
cromo	08 922 000

CARTUCHO PROGRESIVO



producto asignado	referencia
Intimixer progresivo Rondo	05 005 002
Intimixer progresivo Fresh	
Intimixer progresivo Brass	

CARTUCHO TERMOSTÁTICO



producto asignado	referencia
Intimixer termostático Vertical	040 102
Intimixer termostático Horizontal	
Intimixer termostático Quadro	
Pre mezclador termostático de empotrar Cool	
Pre mezclador termostático de empotrar Time	

MONTURA CERÁMICA



producto asignado	referencia
Intimixer 1 agua Fresh	00 006 002
Intimixer 1 agua Brass	
Intimixer 1 agua Hydrobrush	
Intimixer termostático Vertical	040 022
Intimixer termostático Horizontal	
Intimixer termostático Quadro	
Intimixer 1 agua Quadro	
Intimixer 1 agua + WC Rondo	05 005 001
Intimixer 1 agua + WC Fresh	
Intimixer 1 agua + WC Hydrobrush	

ANTIRRETORNOS TERMOSTÁTICOS EMPOTRAR



producto asignado	referencia
Intimixer termostático Horizontal	047 039
Intimixer termostático Vertical	
Intimixer termostático Quadro	
Pre mezclador termostático de empotrar Cool	
Pre mezclador termostático de empotrar Time	

PLAFÓN TERMOSTÁTICO



producto asignado	referencia
Intimixer termostático Quadro	00 145 001
Intimixer termostático Vertical	00 145 003
Intimixer termostático Horizontal	061 147

PLAFÓN REDONDO 1 AGUA



producto asignado	acabado	referencia
Intimixer 1 agua + WC Rondo	cromo	00 145 005
Intimixer 1 agua + WC Fresh		
Intimixer 1 agua + WC Hydrobrush		
Intimixer progresivo Fresh		
Intimixer 1 agua Rondo		
Intimixer 1 agua Fresh		
Intimixer 1 agua Brass		
Intimixer 1 agua Hydrobrush		


COCINAS





COCINAS FIJAS

Fregadera Aura PREMIUM



- Altura de 345 mm hasta aireador
- Con sistema GRB 90° en maneta. Giro que evita su golpeo contra la pared
- Se recomienda instalar con maneta a la derecha
- Caño giratorio

Fregadera Aura cromo



CROMO

1 | REF | 75 820 750

Fregadera Aura Negro-Cromo



NEGRO - CROMO

1 | REF | 75 820 752

Fregadera Aura inox



INOX

1 | REF | 75 820 753


Fregadera Aura Rosé



ROSÉ

1 | REF | 75 820 756

Fregadera Cool PREMIUM



- Con sistema GRB 90° en maneta. Giro que evita su golpeo contra la pared
- Se recomienda instalar con maneta a la derecha
- Caño giratorio

Fregadera Cool cromo



CROMO

1 | REF | 90 820 900

Fregadera Cool negro



NEGRO

1 | REF | 90 820 902

Fregadera Cool inox



INOX

1 | REF | 90 820 903

Fregadera Cool Rosé



ROSÉ


1 | REF | 90 820 906



COCINAS FIJAS

Fregadera Time Male PREMIUM

- Altura de 295 mm hasta aireador
- Con sistema GRB 90° en maneta. Giro que evita su golpeo contra la pared
- Se recomienda instalar con maneta a la derecha
- Caño giratorio



Fregadera Time Male cromo



CROMO

1

REF
46 823 460

Fregadera Time Male negro



NEGRO

1

REF
46 823 462

Fregadera Time Male inox



INOX

1

REF
46 823 463

Fregadera Time Male Rosé



ROSÉ

1

REF
46 823 466




COCINAS FIJAS

Fregadera Time Female PREMIUM

- Altura de 260 mm hasta aireador
- Con sistema GRB 90° en maneta. Giro que evita su golpeo contra la pared
- Se recomienda instalar con maneta a la derecha
- Caño giratorio





CROMO


1

REF
46 822 460

Fregadera Kala PREMIUM

- Altura de 300 mm hasta aireador
- Con sistema GRB 90° en maneta. Giro que evita su golpeo contra la pared
- Se recomienda instalar con maneta a la derecha
- Caño giratorio





CROMO


6

REF
60 820 600

Fregadera Eternal Combi PREMIUM

- Altura de 290 mm hasta aireador
- Con sistema GRB 90° en maneta. Giro que evita su golpeo contra la pared
- Se recomienda instalar con maneta a la derecha
- Caño giratorio





CROMO


6

REF
995 700

Fregadera Eternal Horizontal PREMIUM

- Altura de 185 mm hasta aireador
- Caño giratorio






CROMO

6

REF
55 842 550

COCINAS FIJAS

Fregadera Eternal Forma PREMIUM



- Altura de 265 mm hasta aireador
- Con sistema GRB 90° en maneta. Giro que evita su golpeo contra la pared
- Se recomienda instalar con maneta a la derecha
- Caño giratorio

Fregadera Eternal Forma cromo



CROMO

6

REF
990 900

Fregadera Eternal Forma cromo-blanco



CROMO - BLANCO

6

REF
990 801

Fregadera Eternal Forma cromo-negro



CROMO - NEGRO

6

REF
990 812

Fregadera Eternal Forma negro



NEGRO

6

REF
990 911

Fregadera Eternal Forma blanco



BLANCO


6

REF
990 910



COCINAS FIJAS

Fregadera 1866 PREMIUM



- Altura de 205 mm hasta aireador
- Se recomienda instalar con maneta a la derecha
- Caño giratorio

Fregadera 1866 cromo



CROMO

6 | REF | 960 700

Fregadera 1866 negro



NEGRO

6 | REF | 960 707

Fregadera 1866 latón viejo




LATÓN VIEJO

6 | REF | 960 799

Fregadera Eternal Curvo PREMIUM

- Altura de 245 mm hasta aireador
- Con sistema GRB 90° en maneta. Giro que evita su golpeo contra la pared
- Se recomienda instalar con maneta a la derecha
- Caño giratorio






CROMO

1 | REF | 990 700

Fregadera Winner BASIC

- Altura de 200 mm hasta aireador
- Se recomienda instalar con maneta a la derecha
- Caño giratorio





CROMO


10 | REF | 940 400

COCINAS FIJAS

Fregadera Tender BASIC

- Con certificado Aenor de Normativa Europea
- Altura de 235 mm hasta aireador
- Se recomienda instalar con maneta a la derecha
- Caño giratorio





CROMO

10


REF
940 900

Fregadera E-Plus BASIC

- Altura de 205 mm hasta aireador
- Se recomienda instalar con maneta a la derecha
- Caño giratorio
- Caudal limitado 9l/min
- Clic al 60% de apertura
- Apertura central en frío

Unified Water Label 9 l/min





CROMO


10

REF
35 819 350

Fregadera Eco Prime BASIC

- Con certificado Aenor de Normativa Europea
- Altura de 240 mm hasta aireador
- Se recomienda instalar con maneta a la derecha
- Caño giratorio
- Caudal limitado 9l/min





CROMO


10

REF
15 820 400

Fregadera Eco Project caño B2 BASIC

- Altura de 225 mm hasta aireador
- Se recomienda instalar con maneta a la derecha
- Caño giratorio
- Clic al 60% de apertura
- Apertura central en frío





CROMO

13


REF
11 820 110

COCINAS FIJAS

Fregadera Nix BASIC

- Altura de 210 mm hasta aireador
- Se recomienda instalar con maneta a la derecha
- Caño giratorio





CROMO


10

REF
40 829 400

Fregadera Ten-Pro caño B2 BASIC

- Con certificado Aenor de Normativa Europea
- Altura de 225 mm hasta aireador
- Se recomienda instalar con maneta a la derecha
- Caño giratorio





CROMO


13

REF
11 820 500

Fregadera horizontal Project BASIC

- Altura de 150 mm hasta aireador
- Caño giratorio





CROMO


13

REF
11 842 110

Fregadera Junior caño fundido BASIC

- Altura de 215 mm hasta aireador
- Se recomienda instalar con maneta a la derecha
- Caño giratorio






CROMO

13

REF
636 000

COCINAS FIJAS

Fregadera Monobloc 1866 caño Tubo PREMIUM



- Altura de 225 mm hasta aireador
- Caño giratorio

Fregadera Monobloc 1866 caño Tubo cromo



CROMO

13

REF
236 700

Fregadera Monobloc 1866 caño Tubo latón viejo




LATÓN VIEJO

13

REF
236 799

Fregadera Monobloc 1866 caño Retro PREMIUM



- Altura de 205 mm hasta aireador
- Caño giratorio

Fregadera Monobloc 1866 caño Retro cromo



CROMO

6

REF
235 700

Fregadera Monobloc 1866 caño Retro latón viejo



LATÓN VIEJO


6

REF
235 799

Fregadera Monobloc encimera 1 agua BASIC



- Altura de 225 mm hasta aireador
- Caño giratorio



CROMO

13


REF
21 23 246 000

COCINAS INDUSTRIALES

Fregadera con caño Industrial Doble Eternal PREMIUM



- Sólo apta para uso doméstico
- Mango 1 función latón con inversor. Al pulsar el agua deja de salir por el caño, y sale por el mango
- Altura de 200 mm hasta aireador
- Con sistema GRB 90° en maneta. Giro que evita su golpeo contra la pared
- Se recomienda instalar con maneta a la derecha
- Caño giratorio



CROMO


15

REF
990 400

Fregadera con caño industrial Eternal PREMIUM



- Sólo apta para uso doméstico
- Mango 2 funciones ABS
- Altura de 190 mm hasta aireador
- Con sistema GRB 90° en maneta. Giro que evita su golpeo contra la pared
- Se recomienda instalar con maneta a la derecha
- Caño giratorio



CROMO


15

REF
990 500

Fregadera con caño Industrial Led Eternal PREMIUM



- Sólo apta para uso doméstico
- Mango con LED que cambia de color , indicando la temperatura del agua
- Altura de 210 mm hasta aireador
- Con sistema GRB 90° en maneta. Giro que evita su golpeo contra la pared
- Se recomienda instalar con maneta a la derecha
- Caño giratorio



CROMO

15

REF
998 500

CON LED

El LED cambia de color, indicando la temperatura del agua



AZUL
agua fría
<36º

MORADO
agua templada
36º-38º


ROJO
agua caliente
>38º

COCINAS INDUSTRIALES

Fregadera con caño Industrial Dock Eternal PREMIUM



- Sólo apta para uso doméstico
- Mango extraíble
- Con sistema GRB 90° en maneta. Giro que evita su golpeo contra la pared
- Se recomienda instalar con maneta a la derecha
- Caño giratorio



CROMO

15

REF
998 600

*Producto disponible a partir del **30 de abril**

Diseño industrial, perfecto para tu cocina

Grifería de inspiración industrial, con caños altos que aportan multitud de movimientos ilimitando así su funcionalidad en el proceso de lavado.


Diseño funcional en la línea del interiorismo actual de cocinas industriales y futuristas.

COCINAS EXTRAÍBLES

Fregadera Mango Extraíble Time Male PREMIUM



- Mango 1 función - ABS
- Altura de 270 mm hasta aireador
- Con sistema GRB 90° en maneta. Giro que evita su golpeo contra la pared
- Se recomienda instalar con maneta a la derecha
- Caño giratorio
- Sistema GRB Quick
- Salida de flexo entre 50-70 cm



CROMO

6

REF
46 828 460

1 FUNCIÓN






COCINAS EXTRAÍBLES

Fregadera Mango Extraíble Time Female PREMIUM



- Mango imantado 2 funciones -Latón
- Altura de 250 mm hasta aireador
- Con sistema GRB 90° en maneta. Giro que evita su golpeo contra la pared
- Se recomienda instalar con maneta a la derecha
- Caño giratorio
- Sistema GRB Quick
- Salida de flexo entre 50-70 cm




CROMO

1	REF
	46 827 460

2

FUNCIONES






COCINAS EXTRAÍBLES

Fregadera Extraíble Time Female PREMIUM



- Con soporte Corian en Blanco
- Boca 1 función latón
- Altura de 250 mm hasta aireador
- Con sistema GRB 90° en maneta. Giro que evita su golpeo contra la pared
- Se recomienda instalar con maneta a la derecha
- Caño giratorio




CROMO

1	REF
	46 824 460

Fregadera mango extraíble Eternal PREMIUM



- Mango 2 funciones - ABS
- Altura de 265 mm hasta aireador
- Con sistema GRB 90° en maneta. Giro que evita su golpeo contra la pared
- Se recomienda instalar con maneta a la derecha
- Caño giratorio
- Sistema GRB Quick
- Salida de flexo entre 50-70 cm




CROMO

6	REF
	985 900

Fregadera horizontal mango extraíble Junior BASIC



- Mango 2 funciones - ABS
- Altura de 125 mm hasta aireador
- Caño giratorio
- Sistema GRB Quick
- Salida de flexo entre 50-70 cm




CROMO

10	REF
	536 000

COCINAS EXTRAÍBLES

GRB quick®

Instalar una fregadera extraíble nunca ha sido tan fácil y rápido






DuPont™ y CORIAN® son una marca comercial y una marca registrada de E. I. du Pont de Nemours and Company o una de sus compañías filiales.

Fregadera boca extraíble Eternal PREMIUM



- Boca 1 función latón
- Altura de 265 mm hasta aireador
- Con sistema GRB 90° en maneta. Giro que evita su golpeo contra la pared
- Se recomienda instalar con maneta a la derecha
- Caño giratorio
- Sistema GRB Quick
- Salida de flexo entre 50-70 cm



6


CROMO

REF
995 900

Fregadera mango extraíble Eternal Bigger PREMIUM



- Mango 2 funciones - ABS
- Altura de 240 mm hasta aireador
- Con sistema GRB 90° en maneta. Giro que evita su golpeo contra la pared
- Se recomienda instalar con maneta a la derecha
- Caño giratorio
- Sistema GRB Quick
- Salida de flexo entre 50-70 cm



6


CROMO

REF
986 900

dpura

agua pura con sólo mover un dedo

Diseño minimalista en un grifo con depurador que permite activar el agua depurada con un sólo toque. Único modelo con botón pulsador dpower, mango extraíble y luz led azul que indica visualmente el agua depurada activa. Tú decides en qué momento y por cuanto tiempo quieres agua pura.






COCINAS GRB DEPURA TRATAMIENTO DE AGUA

Grifo para agua tratada Time Male PREMIUM




- Altura de 295 mm hasta aireador
- Se recomienda instalar con maneta a la derecha
- Caño giratorio
- El único grifo depurador con pulsador GRB dpower
- Un toque, led azul: abre el agua depurada. Función de cierre automático 1 minuto
- Dos toques, led verde: función de cierre automático tras 5 minutos
- Con kit de filtro GRB completo, caudal de agua depurada limitado 2 l/min
- Electroválvula con batería (pila 9V)



CROMO


REF
46 826 460
46 826 460 F



Grifo para agua tratada Time Male Klip PREMIUM



- Con soporte Corian en blanco
- Altura de 250 mm hasta aireador
- Se recomienda instalar con maneta a la derecha
- Caño giratorio
- El único grifo depurador con pulsador GRB dpower
- Un toque, led azul: abre el agua depurada. Función de cierre automático 1 minuto
- Dos toques, led verde: función de cierre automático tras 5 minutos
- Con kit de filtro GRB completo, caudal de agua depurada limitado 2 l/min
- Electroválvula con batería (pila 9V)



CROMO

REF
46 825 460
46 825 460 F



CORIAN®
SUPERFICIE INNOVADORA
PARA LA DECORACIÓN

dpura

TRATAMIENTO DE AGUA

En un mismo grifo, agua tratada y agua corriente



1. **El filtro de carbón activo filtra y purifica el agua, eliminando posibles malos sabores, olores y cloros, mediante un proceso llamado adsorción.**


2. **Un filtro tiene capacidad para tratar 2800 litros de agua, aunque siempre en función de la calidad de la misma. Se recomienda su sustitución cada 6 meses.**

3. **No más compra de agua mineral, con el consecuente ahorro económico.**

4. **Conexiones en latón y acero inoxidable, antirotura de alta presión.**

COCINAS GRB DEPURA TRATAMIENTO DE AGUA

Grifo para agua tratada Kasvi PREMIUM



- Con kit de filtro GRB completo, caudal de agua depurada limitado 2 l/min
- Altura de 255 mm hasta aireador
- Con dos aireadores: salida diferente de agua depurada y agua corriente
- Con sistema GRB 90° en maneta. Giro que evita su golpeo contra la pared
- Se recomienda instalar con maneta a la derecha

Grifo para agua tratada Kasvi cromo



CROMO

15	REF
	51 831 510
	51 830 510

Grifo para agua tratada Kasvi negro




NEGRO

15	REF
	51 831 512
	51 830 515

Kit Completo de filtro para depurador

- Contiene: filtro para agua tratada y conexiones
- El filtro de carbón activo elimina por adsorción: cloro libre, olores y sabores.
- Válido solo para agua potable.






1	REF
	095 400

COCINAS ABATIBLES

Fregadera Monomando Abatible 1866 caño Retro PREMIUM

- Altura de 230 mm hasta aireador
- Con sistema GRB 90° en maneta. Giro que evita su golpeo contra la pared
- Se recomienda instalar con maneta a la derecha
- Caño giratorio



Fregadera Monomando Abatible 1866 caño Retro cromo



CROMO

6	REF
	535 190

Fregadera Monomando Abatible 1866 caño Retro latón viejo




LATÓN VIEJO

6	REF
	535 199

Fregadera Monomando Abatible Klip PREMIUM



- Con soporte Corian en blanco
- Altura de 215 mm hasta aireador
- Con sistema GRB 90° en maneta. Giro que evita su golpeo contra la pared
- Se recomienda instalar con maneta a la derecha
- Caño giratorio



CROMO

1	REF
	40 824 400




CORIAN®
SUPERFICIE INNOVADORA
PARA LA DECORACIÓN

Fregadera Monomando Abatible caño Forma PREMIUM




- Altura de 250 mm hasta aireador
- Con sistema GRB 90° en maneta. Giro que evita su golpeo contra la pared
- Se recomienda instalar con maneta a la derecha
- Caño giratorio



CROMO

6	REF
	535 900




COCINAS MONOMANDO DE PARED

Fregadera Monomando pared Eco Project caño Alto BASIC



- Distancia entre tomas 130/170
- Caño alto giratorio




CROMO

10	REF
225	10 960 100

Fregadera Monomando pared Eco Project caño Alto Tubo BASIC



- Distancia entre tomas 130/170
- Caño alto giratorio




CROMO

10	REF
180	10 963 100
250	10 965 100

Fregadera Monomando pared Eco Project caño Bajo BASIC



- Distancia entre tomas 130/170
- Caño bajo giratorio




CROMO

10	REF
200	10 961 100

Fregadera Monomando pared Eco Project caño Bajo 80/120 BASIC



- Distancia entre tomas 10 cm
- Para instalaciones entre 80 y 120 mm
- Caño bajo giratorio




CROMO

10	REF
200	10 962 100

Fregadera Monomando pared Eco Project caño Bajo Tubo BASIC



- Para instalaciones entre 130 y 170 mm
- Caño bajo giratorio



CROMO


10	REF
180	10 964 100
250	10 966 100

COCINAS
DISPENSADOR DE JABÓN

Dispensador Jabón Basic PREMIUM

- Para encastrar en la encimera de la cocina
- Recarga superior
- Válido para orificios de ø 25 mm hasta ø 30 mm
- Capacidad 400 ml
- Dosificador de latón
- ABS





CROMO


10

REF
05 090 003

Dispensador Jabón Lix PREMIUM

- Para encastrar en la encimera de la cocina
- Recarga superior
- Válido para orificios de ø 25 mm hasta ø 30 mm
- Capacidad 400 ml
- Dosificador de latón
- ABS





CROMO

10


REF
05 090 004



COCINAS BIMANDO DE PARED

Fregadera 1866 Batería de 15 caño Alto PREMIUM

• Caño alto giratorio



Fregadera 1866 Batería de 15 caño Alto cromo



CROMO

13	REF
180	80 951 800
250	80 950 800
350	80 952 800

Fregadera 1866 Batería de 15 caño Alto latón viejo




LATÓN VIEJO

13	REF
180	80 951 809
250	80 950 809
350	80 952 809

Fregadera 1866 batería de 15 caño Bajo PREMIUM

• Caño alto giratorio



Fregadera 1866 batería de 15 caño Bajo cromo



CROMO

13	REF
180	80 956 800
250	80 955 800
350	80 957 800

Fregadera 1866 batería de 15 caño Bajo latón viejo



LATÓN VIEJO


13	REF
180	80 956 809
250	80 955 809
350	80 957 809

COCINAS BIMANDO DE PARED

Fregadera 1866 Batería de 11 caño Alto PREMIUM



- Para instalaciones entre 90 y 130 mm
- Caño alto giratorio



13
250


CROMO

REF
80 930 800

Fregadera caño Alto batería de 15 BASIC



- Para instalaciones entre 130 y 170 mm
- Caño alto giratorio



13
250


CROMO

REF
21 52 546 034

Fregadera caño Alto batería de 11 BASIC



- Para instalaciones entre 90 y 130 mm
- Caño alto giratorio



13
250


CROMO

REF
21 12 546 034

Grifo mural caño alto 1 agua BASIC



- Caño alto giratorio



13
250

CROMO

REF
21 42 546 000

Grifo giratorio caño Alto 1866 BASIC

- Caño alto giratorio

Grifo giratorio caño Alto 1866 cromo



13
250

CROMO

REF
80 920 800


Grifo giratorio caño Alto 1866 latón viejo



13
250

LATÓN VIEJO

REF
80 920 809




P.V.P. con **montura convencional**. Montura cerámica opcional bajo petición: incrementar por maneta.

COCINAS BIMANDO DE PARED

Fregadera caño Bajo batería de 11 BASIC



- Para instalaciones entre 90 y 130 mm
- Caño bajo giratorio



CROMO


REF
21 12 446 034

13 / 250

Grifo mural caño bajo 1 agua BASIC



- Caño bajo giratorio



CROMO


REF
21 42 446 000

13 / 250

Fregadera 1866 Batería de 11 caño Bajo PREMIUM



- Para instalaciones entre 90 y 130 mm
- Caño alto giratorio



CROMO


REF
80 935 800

13 / 250

Fregadera caño Bajo batería de 15 BASIC



- Para instalaciones entre 130 y 170 mm
- Caño bajo giratorio




CROMO

REF
21 52 446 034

13 / 250

Grifo giratorio caño Bajo 1866 BASIC

- Caño bajo giratorio



Grifo giratorio caño Bajo 1866 cromo



CROMO

REF
80 925 800

13 / 250

Grifo giratorio caño Bajo 1866 latón viejo



LATÓN VIEJO

REF
80 925 809


13 / 250

P.V.P. con **montura convencional**. Montura cerámica opcional bajo petición: incrementar por maneta.

COCINAS PEQUEÑA GRIFERÍA

Juego Grifos Lavabo BASIC






CROMO

15

REF
22 50 046 000

Grifo Lavabo (Unidad) BASIC






CROMO

15

REF
22 51 046 000

Juego de Grifos bidé BASIC






CROMO

15

REF
22 90 046 000

Grifo frontal del 13 BASIC





CROMO

15


130

170

REF
21 61 346 000
21 61 746 000

Juego llaves de empotrar BASIC






CROMO

15

REF
23 61 246 000

Llave de empotrar PREMIUM





CROMO

15


REF
23 71 246 000

P.V.P. con **montura convencional**. Montura cerámica opcional bajo petición: incrementar por maneta.

COCINAS PEQUEÑA GRIFERÍA

Grifo lavadora doble dos roscas BASIC





CROMO


15

REF

21 62 246 000

Grifo frontal con salida a lavadora BASIC





CROMO


15

REF

21 62 346 000

Grifo lavadora sencillo BASIC





CROMO


15

REF

21 64 046 000

Grifo Lavadora Doble 1866 BASIC





CROMO


15

REF

80 915 800

Grifo Lavadora 1866 BASIC





CROMO


15

REF

80 914 800

Grifo Frontal 1866 BASIC





CROMO

15

130

170

REF

80 910 800

80 912 800

P.V.P. con **montura convencional**. Montura cerámica opcional bajo petición: incrementar por maneta.

COCINAS
Recambios

MANETA MONOMANDO 1866



acabado	referencia
cromo	060 190
latón viejo	060 199

MANETA MONOMANDO COOL PARA GRIFOS SOBRE REPISA



acabado	referencia
cromo	00 090 180
negro	00 090 182
inox	00 090 183
rosé	00 090 186

MANETA MONOMANDO 1866



acabado	referencia
cromo	060 190
negro	060 192
latón viejo	060 199

MANETA MONOMANDO TIME PARA GRIFOS SOBRE REPISA



acabado	referencia
cromo	00 010 020
negro	00 010 028
inox	00 010 320
rosé	00 010 620

MANETA MONOMANDO AURA PARA GRIFOS SOBRE REPISA



acabado	referencia
cromo	00 010 090
inox	00 010 096
rosé	00 010 098

MANETA MONOMANDO KALA ZERO



acabado	referencia
cromo	060 881

MANETA MONOMANDO WINNER



acabado	referencia
cromo	00 010 004

MANETA MONOMANDO MEDICAL TENDER



acabado	referencia
cromo	00 010 007

MANETA MONOMANDO TENDER / ECO PRIME



acabado	referencia
cromo	00 060 130

MANETA MONOMANDO ETERNAL



acabado	referencia
blanco	061 238
negro	061 240
cromo	080 606

MANETA MONOMANDO ETERNAL COMBI



acabado	referencia
cromo	060 032

MANETA MONOMANDO JUNIOR



acabado	referencia
cromo	060 100

MANETA MONOMANDO E-PLUS PARA GRIFOS SOBRE REPISA



acabado	referencia
cromo	00 010 019

MANETA MONOMANDO EMPOTRAR PREMIER



acabado	referencia
cromo	061 234

MANETAS MONOBLOC 1866



acabado	referencia
cromo	060 092
latón viejo	060 095

MANETAS MONOBLOC KETY



acabado	referencia
cromo	062 040

MANETA DESVIADORA MK



acabado	referencia
negro	00 010 052
cromo	060 372

EMBELLECEDOR



acabado	referencia
cromo	00 065 001
negro	00 065 201
inox	00 065 301
rosé	00 065 601
cromo	060 056

PEANA



acabado	referencia
cromo	00 075 001
negro	00 075 201
inox	00 075 301
rosé	00 075 601

JUEGO EXCÉNTRICAS MONOMANDO



acabado	referencia
cromo	090 020

JUEGO EXCÉNTRICAS TERMOSTÁTICAS



acabado	referencia
cromo	090 070
latón viejo	090 074

PLAFÓN REDONDO 1 AGUA



producto asignado	acabado	referencia
Grifo frontal con salida a lavadora	cromo	00 145 005
Grifo frontal del 13		
Grifo lavadora doble dos roscas		
Grifo lavadora sencillo		
Grifo giratorio caño Bajo 1866		
Grifo giratorio caño Alto 1866		

PEANA KALA



producto asignado	acabado	referencia
Fregadera Kala	cromo	080 007

COCINAS
Recambios

PEANA



producto asignado	acabado	referencia
Fregadera Eternal Forma	cromo	070 616
Fregadera Eternal Combi		
Fregadera Eternal Curvo		
Fregadera con caño Industrial Doble Eternal		
Fregadera con caño Industrial Led Eternal		
Fregadera con caño industrial Eternal		
Fregadera boca extraíble Eternal		
Fregadera mango extraíble Eternal Bigger		
Fregadera mango extraíble Eternal		
Grifo para agua tratada Kasvi		
Fregadera Nix	cromo	070 626
Fregadera Eternal Horizontal		
Fregadera Winner		
Fregadera Tender		
Fregadera Eternal Forma	blanco	071 616
Fregadera Eternal Forma	negro	072 616
Grifo para agua tratada Kasvi		
Fregadera horizontal Project	cromo	080 006
Fregadera Eco Prime		

FLEXO EXTRAÍBLE



producto asignado	referencia
Fregadera mango extraíble Junior	050 143
Fregadera boca extraíble Eternal	
Fregadera Mango Extraíble Time Female	05 015 005
Fregadera Mango Extraíble Time Male	05 015 007
Fregadera mango extraíble Eternal Bigger	05 015 008
Fregadera mango extraíble Eternal	

FILTRO DEPURADOR



producto asignado	referencia
Grifo para agua tratada Time Male Klip	095 395
Grifo para agua tratada Time Male	
Grifo para agua tratada Kasvi	

CARTUCHO MONOMANDO



producto asignado	referencia
Fregadera Time Female	00 005 005
Fregadera Time Male	
Fregadera Mango Extraíble Time Male	
Fregadera Extraíble Time Female	
Fregadera Mango Extraíble Time Female	
Grifo para agua tratada Time Male Klip	
Grifo para agua tratada Time Male	
Fregadera Monomando Abatible Klip	
Fregadera Aura	00 005 013
Fregadera Cool	
Fregadera Kala	00 005 020
Fregadera horizontal Project	040 016
Fregadera Eco Prime	
Fregadera Nix	
Fregadera Eternal Horizontal	
Fregadera Winner	
Fregadera Tender	
Fregadera Monomando Abatible caño Forma	
Fregadera Monomando pared Eco Project caño Bajo 80/120	
Fregadera Monomando pared Eco Project caño Bajo Tubo	040 020
Fregadera Monomando pared Eco Project caño Alto Tubo	
Fregadera Monomando pared Eco Project caño Alto	
Fregadera Ten-Pro caño B2	040 021
Fregadera Monomando pared Eco Project caño Bajo	
Fregadera Eternal Forma	040 055
Fregadera Eternal Combi	
Fregadera Eternal Curvo	
Fregadera con caño Industrial Led Eternal	
Fregadera con caño Industrial Doble Eternal	
Fregadera con caño Industrial Dock Eternal	
Fregadera con caño industrial Eternal	
Fregadera boca extraíble Eternal	
Fregadera mango extraíble Eternal	
Fregadera mango extraíble Eternal Bigger	
Grifo para agua tratada Kasvi	
Fregadera Junior caño fundido	040 090
Fregadera 1866	
Fregadera mango extraíble Junior	
Fregadera Monomando Abatible 1866 caño Retro	
Fregadera Eco Project caño B2	080 710
Fregadera E-Plus	

MONTURA CERÁMICA



producto asignado	referencia
Grifo frontal con salida a lavadora	040 010
Grifo frontal del 13	
Grifo lavadora doble dos roscas	
Grifo lavadora sencillo	
Grifo Lavabo (Unidad)	
Llave de empotrar	
Juego Grifos Lavabo	
Fregadera Monobloc encimera 1 agua	
Fregadera caño Alto batería de 11	
Fregadera caño Bajo batería de 11	
Grifo mural caño alto 1 agua	
Fregadera caño Alto batería de 15	
Grifo mural caño bajo 1 agua	
Fregadera caño Bajo batería de 15	
Grifo para agua tratada Kasvi	040 028
Grifo Lavadora 1866	040 030
Grifo Lavadora Doble 1866	
Grifo Frontal 1866	
Fregadera Monobloc 1866 caño Retro	
Fregadera Monobloc 1866 caño Tubo	
Fregadera 1866 batería de 15 caño Bajo	
Fregadera 1866 Batería de 15 caño Alto	
Fregadera 1866 Batería de 11 caño Bajo	
Grifo giratorio caño Bajo 1866	
Grifo giratorio caño Alto 1866	
Fregadera 1866 Batería de 11 caño Alto	

CONJUNTO DE FIJACIÓN DEPURADOR



producto asignado	referencia
Grifo para agua tratada Time Male Klip	095 402
Grifo para agua tratada Time Male	
Grifo para agua tratada Kasvi	

JUEGO CONEXIONES M8-100 H3-8 - 56 CM



producto asignado	referencia
Fregadera Time Female	00 035 001
Fregadera Time Male	
Fregadera Aura	
Fregadera Extraíble Time Female	
Fregadera Mango Extraíble Time Male	
Fregadera Mango Extraíble Time Female	
Grifo para agua tratada Time Male Klip	
Grifo para agua tratada Time Male	
Fregadera Monomando Abatible Klip	

COCINAS
Recambios

JUEGO CONEXIONES M10-100 H3-8 - 56 CM



producto asignado	referencia
Fregadera Eternal Horizontal	00 035 002

JUEGO CONEXIONES M10-100 H3-8 - 37 CM



producto asignado	referencia
Fregadera horizontal Project	090 092
Fregadera Ten-Pro caño B2	
Fregadera Eco Project caño B2	
Fregadera E-Plus	
Fregadera Junior caño fundido	
Fregadera mango extraíble Junior	
Fregadera Monobloc encimera 1 agua	

JUEGO CONEXIONES M10-100 H3-8 - 42 CM



producto asignado	referencia
Fregadera Eco Prime	090 095
Fregadera Nix	
Fregadera Kala	
Fregadera Eternal Forma	
Fregadera Eternal Combi	
Fregadera Winner	
Fregadera 1866	
Fregadera Eternal Curvo	
Fregadera Tender	
Fregadera con caño Industrial Doble Eternal	
Fregadera con caño Industrial Led Eternal	
Fregadera con caño industrial Eternal	
Fregadera boca extraíble Eternal	
Fregadera mango extraíble Eternal Bigger	
Fregadera mango extraíble Eternal	
Grifo para agua tratada Kasvi	
Fregadera Monomando Abatible caño Forma	
Fregadera Monomando Abatible 1866 caño Retro	
Fregadera Monobloc 1866 caño Retro	
Fregadera Monobloc 1866 caño Tubo	

EMBELLECEDOR



producto asignado	acabado	referencia
Fregadera 1866	cromo	061 248
Fregadera Monomando Abatible 1866 caño Retro		
Fregadera 1866	latón viejo	061 250
Fregadera Monomando Abatible 1866 caño Retro		
Fregadera Junior caño fundido	cromo	080 027
Fregadera Ten-Pro caño B2	cromo	080 037
Fregadera Eco Project caño B2		
Fregadera Eco Prime		
Fregadera Nix		
Fregadera Winner		
Fregadera Eternal Combi		
Fregadera Tender		
Grifo para agua tratada Kasvi		
Fregadera Monomando Abatible caño Forma		
Fregadera Monomando pared Eco Project caño Bajo		
Fregadera Monomando pared Eco Project caño Bajo 80/120		
Fregadera mango extraíble Junior	cromo	080 049
Grifo para agua tratada Kasvi	negro	080 236
Fregadera E-Plus	cromo	080 640
Fregadera Eternal Horizontal		
Fregadera Eternal Forma		
Fregadera Eternal Curvo		
Fregadera con caño Industrial Led Eternal		
Fregadera con caño Industrial Doble Eternal		
Fregadera con caño Industrial Dock Eternal		
Fregadera con caño industrial Eternal		
Fregadera boca extraíble Eternal		
Fregadera mango extraíble Eternal Bigger		
Fregadera mango extraíble Eternal		
Fregadera Monomando pared Eco Project caño Alto Tubo		
Fregadera Monomando pared Eco Project caño Bajo Tubo		
Fregadera Monomando pared Eco Project caño Alto		
Fregadera 1866	negro	261 248

BOCA EXTRAIBLE



producto asignado	referencia
Fregadera Mango Extraíble Time Female	05 010 008
Fregadera Mango Extraíble Time Male	05 010 009
Fregadera mango extraíble Junior	050 150
Fregadera mango extraíble Eternal	060 670
Fregadera mango extraíble Eternal Bigger	060 675
Fregadera con caño Industrial Led Eternal	060 677
Fregadera boca extraíble Eternal	060 680
Fregadera con caño industrial Eternal	061 264
Fregadera con caño Industrial Doble Eternal	061 266

AIREADOR



producto asignado	referencia
Fregadera Ten-Pro caño B2	00 030 008
Fregadera Eco Project caño B2	
Fregadera Junior caño fundido	
Fregadera Monomando pared Eco Project caño Bajo	
Fregadera Monomando pared Eco Project caño Bajo 80/120	
Fregadera Monomando pared Eco Project caño Alto	
Grifo para agua tratada Time Male	00 080 002
Grifo para agua tratada Time Male Klip	
Fregadera Monomando Abatible Klip	
Fregadera Kala	00 080 005
Fregadera Eternal Combi	
Fregadera Mango Extraíble Time Female	05 010 018

AIREADOR



producto asignado	acabado	referencia
Fregadera Time Male	cromo	00 030 005
Fregadera Tender		
Fregadera Extraíble Time Female		
Fregadera 1866	cromo	00 030 110
Fregadera Monomando Abatible 1866 caño Retro		
Fregadera Monobloc 1866 caño Retro		
Fregadera 1866	negro	00 030 210
Fregadera 1866	latón viejo	00 030 910
Fregadera Monomando Abatible 1866 caño Retro		
Fregadera Monobloc 1866 caño Retro		

COCINAS
Recambios

AIREADOR



producto asignado	acabado	referencia
Grifo frontal del 13	cromo	010 010
Grifo Frontal 1866		
Fregadera Eco Prime		
Fregadera Monomando pared Eco Project caño Bajo Tubo		
Fregadera Monomando pared Eco Project caño Alto Tubo		
Fregadera Monobloc encimera 1 agua		
Fregadera Monobloc 1866 caño Tubo		
Fregadera caño Alto batería de 11		
Fregadera caño Bajo batería de 11		
Grifo mural caño alto 1 agua		
Grifo mural caño bajo 1 agua		
Fregadera caño Alto batería de 15		
Fregadera caño Bajo batería de 15		
Fregadera 1866 batería de 15 caño Bajo		
Fregadera 1866 Batería de 15 caño Alto		
Fregadera 1866 Batería de 11 caño Bajo		
Fregadera 1866 Batería de 11 caño Alto		
Grifo giratorio caño Bajo 1866		
Grifo giratorio caño Alto 1866		
Fregadera Monobloc 1866 caño Tubo	latón viejo	010 039
Grifo giratorio caño Alto 1866		
Fregadera 1866 Batería de 15 caño Alto		
Fregadera 1866 batería de 15 caño Bajo		
Grifo giratorio caño Bajo 1866		
Fregadera horizontal Project	cromo	010 040
Fregadera Nix		
Fregadera Eternal Horizontal		
Fregadera Eternal Forma		
Fregadera Monomando Abatible caño Forma		
Fregadera E-Plus	cromo	061 268
Fregadera Time Female		
Fregadera Aura		
Fregadera Cool		
Fregadera Winner		
Fregadera Eternal Curvo		
Grifo para agua tratada Time Male	cromo	061 275

CAÑO FREGADERA



producto asignado	acabado	referencia
Fregadera Extraíble Time Female	cromo	00 050 003
Fregadera Monomando Abatible Klip		
Grifo para agua tratada Time Male Klip	cromo	00 050 007
Grifo para agua tratada Time Male	cromo	00 050 008
Fregadera Eternal Forma	blanco	061 294
Fregadera Eternal Forma	negro	061 296
Fregadera Kala	cromo	061 297
Fregadera Eternal Combi		
Fregadera Monomando Abatible caño Forma	cromo	061 328
Fregadera con caño Industrial Led Eternal	cromo	061 339
Fregadera con caño industrial Eternal		
Fregadera con caño Industrial Doble Eternal	cromo	061 341
Fregadera Monomando pared Eco Project caño Alto Tubo 180	cromo	070 210
Fregadera 1866 Batería de 15 caño Alto 180		
Fregadera 1866 Batería de 15 caño Alto 180	laton viejo	070 219
Fregadera Monomando pared Eco Project caño Bajo Tubo 180	cromo	070 220
Fregadera 1866 batería de 15 caño Bajo 180		
Fregadera 1866 batería de 15 caño Bajo 180	laton viejo	070 229
Fregadera 1866 Batería de 15 caño Alto 250	cromo	070 230
Grifo giratorio caño Alto 1866 250		
Fregadera 1866 Batería de 15 caño Alto 250	laton viejo	070 239
Grifo giratorio caño Alto 1866 250		
Fregadera Monomando pared Eco Project caño Bajo Tubo 250	cromo	070 240
Fregadera 1866 batería de 15 caño Bajo 250		
Fregadera 1866 Batería de 11 caño Bajo 250		
Grifo giratorio caño Bajo 1866 250		
Fregadera 1866 batería de 15 caño Bajo 250	laton viejo	070 249
Grifo giratorio caño Bajo 1866 250		
Fregadera 1866 Batería de 15 caño Alto 350	cromo	070 250
Fregadera 1866 Batería de 15 caño Alto 350	laton viejo	070 259
Fregadera 1866 batería de 15 caño Bajo 350	cromo	070 260
Fregadera 1866 batería de 15 caño Bajo 350	laton viejo	070 269
Fregadera Monobloc encimera 1 agua	cromo	070 310
Fregadera Monobloc 1866 caño Tubo		
Fregadera Monobloc 1866 caño Tubo	laton viejo	070 319
Fregadera 1866	cromo	070 462
Fregadera Monomando Abatible 1866 caño Retro		
Fregadera Monobloc 1866 caño Retro		
Fregadera 1866	laton viejo	070 466
Fregadera Monomando Abatible 1866 caño Retro		
Fregadera Monobloc 1866 caño Retro		
Fregadera Junior caño fundido	cromo	070 530
Fregadera Monomando pared Eco Project caño Alto 225	cromo	070 710
Fregadera Eternal Forma	cromo	070 910
Fregadera boca extraíble Eternal	cromo	070 911
Fregadera mango extraíble Eternal	cromo	070 912
Fregadera mango extraíble Eternal Bigger	cromo	070 913

PREMIER




PREMIER

Lavabo Monomando Medium

- Altura de 80 mm hasta aireador
- Con aireador oscilante
- Conexiones flexibles





CROMO


10	REF
	50 540 500
	50 541 500

*Producto disponible a partir del **30 de abril**

Lavabo Monomando

- Altura de 90 mm hasta aireador
- Con aireador oscilante
- Conexiones flexibles





CROMO

10	REF
	50 510 500
	50 514 500




PREMIER

Lavabo Monomando alto

- Altura de 225 mm hasta aireador
- Con aireador oscilante
- Conexiones flexibles





CROMO


6	REF
	50 545 500
	50 546 500

*Producto disponible a partir del **30 de abril**

Bidé Monomando

- Altura de 50 mm hasta aireador
- Rótula orientable
- Conexiones flexibles






CROMO

10	REF
	50 710 500
	50 711 500

Lavabo Monomando de empotrar

- Plafones individuales metálicos
- Instalación con posición única: maneta a la derecha del caño
- Profundidad min. 55 mm máx. 65 mm
- Tomas de G 1/2”
- Aireador fácilmente limpiable. Incluye llave para su mantenimiento






CROMO

6	REF
200	50 535 500
200	50 537 500

Lavabo Monomando cascada

- Altura de 95 mm hasta aireador
- Caída de agua en cascada con aireador. Incluye llave para su mantenimiento
- Sin salpicaduras
- Conexiones flexibles





CROMO


10	REF
	50 520 500
	50 521 500

PREMIER

Monomando de baño-ducha

- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste
- Distribuidor con posición fija en ducha
- Caída de agua en cascada con aireador. Incluye llave para su mantenimiento






CROMO

	REF
10	50 224 500
6	50 225 500
1	50 226 500

Termostática de baño-ducha

- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Botón stop de seguridad 38°C
- Desviador en maneta de caudal
- Caída de agua en cascada con aireador. Incluye llave para su mantenimiento





CROMO

	REF
10	50 210 500
6	50 215 500
1	50 216 500




PREMIER

Monomando de ducha

- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste






CROMO

	REF
6	50 324 500
6	50 325 500
1	50 328 500

Termostática de ducha

- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Botón stop de seguridad 38°C





CROMO

	REF
10	50 310 500
6	50 315 500
1	50 316 500

cromo





EQUIPO
05 040 013
- Mango de ducha Winner 3F ABS cromo
- Flexo Silver 170 mm cromo
-

SET DE BARRA
055 033
- Mango de ducha Winner 3F ABS cromo
- Flexo Silver 170 mm cromo
- Barra de ducha Key 790 mm cromo


EQUIPO *SET DE BARRA*

PREMIER

Monomando de baño sobre repisa



- Salida de agua en cascada, oculta en el rebosadero
- Sistema clic-clac en válvula de desagüe
- Desviador en el cuerpo del monomando
- Orificio recomendado de Ø35 mm
- Nº orificios: 2
- Mango de ducha Snow 3F y Flexo retráctil 200 cm



1 x


CROMO

REF
50 230 500

Monomando de baño sobre repisa



- Orificio recomendado de Ø35 mm
- Nº orificios: 3
- Mango de ducha Snow 3F y Flexo retráctil 200 cm



1 x


CROMO

REF
50 231 500

Monomando de baño sobre repisa



- Orificio recomendado de Ø35 mm
- Nº orificios: 3
- Mango de ducha Snow 3F y Flexo retráctil 200 cm



1 x


CROMO

REF
50 232 500

PREMIER

Monomando de ducha con columna Gyro

- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste
- Patente internacional: sistema de vaciado de prevención de la legionella y antigoteo
- Mango de ducha magnetizado para su correcta colocación, permite ocultar flexo y mango durante el uso de la columna en modo rociador. Evita soportes adicionales
- Desviador integrado en columna GYRO que permite selección de ducha o rociador mediante giro de barra



COLUMNA FIJA

Monomando de ducha con columna Gyro Cromo



CROMO


1	REF
	50 699 500

*Producto disponible a partir del **15 de mayo**

CROMO
- Rociador Plot Ø250 mm cromo
- Flexo Gyro 70 cm cromo
- Mango de ducha Tube 1F cromo

Termostática de ducha con columna Gyro

- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Patente internacional: sistema de vaciado de prevención de la legionella y antigoteo
- Mango de ducha magnetizado para su correcta colocación, permite ocultar flexo y mango durante el uso de la columna en modo rociador. Evita soportes adicionales
- Desviador integrado en columna GYRO que permite selección de ducha o rociador mediante giro de barra



COLUMNA FIJA

Termostática de ducha con columna Gyro Cromo



CROMO

1	REF
	50 625 500

*Producto disponible a partir del **15 de mayo**

CROMO
- Rociador Plot Ø250 mm cromo
- Flexo Gyro 70 cm cromo
- Mango de ducha Tube 1F cromo

PREMIER


Termostática de baño-ducha con columna telescópica

- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Botón stop de seguridad 38°C
- Caño con agua fría y caliente con apertura directa mediante giro, con indicador de temperatura mediante cambio de color de la silicona termosensible
- Soporte deslizante
- Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)
- Rociador Plot Orientable 1F Ø250 mm
- Mango de ducha Winner 3F y Flexo Silver 170 cm



CROMO

1	REF
TL	50 454 500 TL



COLUMNA TELESCÓPICA

PREMIER


Monomando de ducha con columna

- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste
- Con desviador cerámico en maneta izquierda
- Soporte deslizante
- Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)
- Rociador Plot Orientable 1F Ø250 mm
- Mango de ducha Winner 3F y Flexo Silver 170 cm




CROMO


REF
50 499 500
50 499 500 XL
50 499 500 TL



COLUMNA FIJA



COLUMNA FIJA XL



COLUMNA TELESCÓPICA


Termostática de ducha con columna

- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Botón stop de seguridad 38°C
- Soporte deslizante
- Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)
- Rociador Plot Orientable 1F Ø250 mm
- Mango de ducha Winner 3F y Flexo Silver 170 cm




CROMO


REF
50 425 500
50 425 500 XL
50 425 500 TL



COLUMNA FIJA



COLUMNA FIJA XL




COLUMNA TELESCÓPICA


PREMIER

NUEVOS SISTEMAS DE EMPOTRAR
TERMOSTÁTICOS UNIVERSALES


- accesible para **mantenimiento**
- válido para **todo tipo de paredes** (incluso tipo Pladur)
- profundidad mínima: entre **65-90 mm** *(sin chapa: 55 - 80 mm)*











CHAPA METÁLICA

Chapa metálica incorporada que facilita la colocación y nivelación del producto.

CUERPO UNIVERSAL

Todos nuestros cuerpos de empotrar termostáticos, son universales, independientemente del acabado.

ESPUMA PROTECTORA

Espuma que protege el producto y además indica la distancia máxima y mínima a tener en cuenta en su instalación.

Termostática de empotrar

- Profundidad min. 65 mm máx. 90 mm
- Tomas de G 1/2”
- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Sistema de bloqueo de agua para su mantenimiento
- Filtros y anti-retornos totalmente accesibles
- Botón stop de seguridad 38°C



CROMO

	REF
COMPLETO 1 salida	50 110 500
COMPLETO 2 salidas	50 120 500
COMPLETO 3 salidas	50 130 500


MECANISMO INTERNO - PLAFÓN Y MANETAS

PARTE EXTERNA	50 057 000
PARTE INTERNA 1 salida	78 000 700
PARTE INTERNA 2 salidas	78 000 800
PARTE INTERNA 3 salidas	78 000 900


PREMIER


NUEVOS SISTEMAS DE EMPOTRAR
MONOMANDOS UNIVERSALES

- accesible para **mantenimiento**
- válido para **todo tipo de paredes** (incluso tipo Pladur)
- profundidad mínima: entre **65-80 mm** *(sin chapa: 55 - 70 mm)*











CHAPA METÁLICA

Chapa metálica incorporada que facilita la colocación y nivelación del producto.

CUERPO UNIVERSAL

Todos nuestros cuerpos de empotrar monomandos, son universales, independientemente de la colección.

ESPUMA PROTECTORA

Espuma que protege el producto y además indica la distancia máxima y mínima a tener en cuenta en su instalación.

Monomando de empotrar con desviador

- Profundidad min. 65 mm máx. 80 mm
- Tomas de G 1/2"
- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste.Con desviador cerámico



CROMO

	REF
COMPLETO 2 salidas	50 135 500
COMPLETO 3 salidas	50 145 500


MECANISMO INTERNO - PLAFÓN Y MANETAS

PARTE EXTERNA	50 047 200
PARTE INTERNA 2 salidas	78 000 400
PARTE INTERNA 3 salidas	78 001 100

PREMIER


NUEVOS SISTEMAS DE EMPOTRAR
MONOMANDOS UNIVERSALES

- accesible para **mantenimiento**
- válido para **todo tipo de paredes** (incluso tipo Pladur)
- profundidad mínima: entre **60-75 mm** *(sin chapa: 40 - 55 mm)*











CHAPA METÁLICA

Chapa metálica incorporada que facilita la colocación y nivelación del producto.

CUERPO UNIVERSAL

Todos nuestros cuerpos de empotrar monomandos, son universales, independientemente de la colección.

ESPUMA PROTECTORA

Espuma que protege el producto y además indica la distancia máxima y mínima a tener en cuenta en su instalación.

Monomando de empotrar

- Profundidad min. 60 mm máx. 75 mm
- Tomas de G 1/2"
- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste.



CROMO

	REF
COMPLETO 1 salida	50 115 500

MECANISMO INTERNO - PLAFÓN Y MANETAS


PARTE EXTERNA	50 047 100
PARTE INTERNA 1 salida	78 000 100

PREMIER
AMBIENTES EMPOTRAR



Set ducha monomando 2 salidas
07 050 005

componentes	referencia
Monomando de empotrar con desviador 2 salidas cromo	50 135 500
Rociador Plot Ø250 mm cromo	058 215
Brazo Curvo 350 mm cromo	05 025 001
Mango de ducha Winner cromo	05 010 012
Soporte con toma de agua cilíndrico cromo	050 066
Flexo Silver 170 cm cromo	050 033



Set ducha monomando 2 salidas
07 050 006

componentes	referencia
Monomando de empotrar con desviador 2 salidas cromo	50 135 500
Rociador Plot Ø250 mm cromo	058 215
Brazo Curvo 350 mm cromo	05 025 001
Mango de ducha Winner cromo	05 010 012
Barra de ducha City cromo	05 030 009
Flexo Silver 170 cm cromo	050 033
Toma a pared Dream cromo	094 104



Set ducha monomando 1 salida
07 050 007

componentes	referencia
Monomando de empotrar 1 salida cromo	50 115 500
Mango de ducha Winner cromo	05 010 012
Soporte con toma de agua cilíndrico cromo	050 066
Flexo Silver 170 cm cromo	050 033

PREMIER
Recambios

MANETA MONOMANDO PARA GRIFOS DE PARED PREMIER



acabado	referencia
cromo	061 237

MANETA MONOMANDO PARA GRIFOS SOBRE REPISA PREMIER



acabado	referencia
cromo	061 235

MANETA MONOMANDO EMPOTRAR PREMIER



acabado	referencia
cromo	061 234

MANETA CAUDAL DUCHAS PREMIER



acabado	referencia
cromo	061 239

MANETA CAUDAL EMPOTRAR Y COLUMNAS PREMIER



acabado	referencia
cromo	00 010 042

MANETA TEMPERATURA PREMIER



acabado	referencia
cromo	061 241

MANETA DESVIADORA MK



acabado	referencia
cromo	060 372

CARTUCHO TERMOSTÁTICO + MANETA PREMIER



acabado	referencia
cromo	00 500 001

INVERSOR MONOMANDO



acabado	referencia
cromo	040 025

EMBELLECEDOR



acabado	referencia
cromo	060 883

CAMISA MONOMANDO



acabado	referencia
cromo	00 817 100

CAMISA TERMOSTÁTICA



acabado	referencia
cromo	00 917 100

RÓTULA DE BIDÉ



acabado	referencia
cromo	010 110

CAÑO LAVABO DE EMPOTRAR 200 MM



acabado	referencia
cromo	00 050 002

PLAFÓN MONOMANDO EMPOTRAR 1 VÍA



acabado	referencia
cromo	00 155 020

PLAFÓN MONOMANDO EMPOTRAR 2/3 VÍAS



acabado	referencia
cromo	00 145 020

PLAFÓN TERMOSTÁTICO EMPOTRAR



acabado	referencia
cromo	00 045 002

JUEGO EXCÉNTRICAS MONOMANDO



acabado	referencia
cromo	080 103
cromo	080 520

JUEGO EXCÉNTRICAS TERMOSTÁTICAS



acabado	referencia
cromo	090 057

CARTUCHO DESVIADOR 2 VÍAS



producto asignado	referencia
Monomando de empotrar con desviador	00 005 017
Monomando de ducha con salida superior	00 005 030
Monomando de ducha con columna	
Termostática de baño-ducha	040 089
Termostática de ducha con columna	
Termostática de empotrar	

CARTUCHO DESVIADOR GYRO 2 VÍAS



producto asignado	referencia
Termostática de ducha con columna Gyro	00 005 090
Monomando de ducha con columna Gyro	

CARTUCHO DESVIADOR 3 VÍAS



producto asignado	referencia
Monomando de empotrar con desviador	00 005 037
Termostática de empotrar	040 091

PREMIER
Recambios

CARTUCHO MONOMANDO



producto asignado	referencia
Lavabo Monomando Medium	00 005 023
Lavabo Monomando alto	
Monomando de ducha	040 016
Monomando de baño-ducha	
Monomando de empotrar	
Monomando de empotrar con desviador	
Bidé Monomando	040 017
Lavabo Monomando cascada	
Lavabo Monomando	
Monomando de ducha con salida superior	040 074
Monomando de ducha con columna	

CARTUCHO MONOMANDO CON VACIADO



producto asignado	referencia
Monomando de ducha con columna Gyro	00 005 041

CARTUCHO TERMOSTÁTICO



producto asignado	referencia
Termostática de empotrar	040 102

CARTUCHO TERMOSTÁTICO + MANETA PREMIER



producto asignado	referencia
Termostática de baño-ducha	00 500 003

CARTUCHO DESVIADOR 1 VÍA



producto asignado	referencia
Termostática de empotrar	040 087

MONTURA CERÁMICA



producto asignado	referencia
Termostática de ducha	040 028

MONTURA CERÁMICA GYRO



producto asignado	referencia
Termostática de ducha con columna Gyro	05 009 091

ANTIRRETORNOS TERMOSTÁTICOS EMPOTRAR



producto asignado	referencia
Termostática de empotrar	047 039

AIREADOR + LLAVE



producto asignado	referencia
Lavabo Monomando cascada	00 080 006
Lavabo Monomando Medium	010 041
Lavabo Monomando	
Lavabo Monomando alto	
Monomando de baño-ducha	047 158
Termostática de baño-ducha	

JUEGO CONEXIONES M10-100 H3-8 - 60 CM



producto asignado	referencia
Lavabo Monomando alto	00 035 003

JUEGO CONEXIONES M10-100 H3-8 - 42 CM



producto asignado	referencia
Bidé Monomando	090 095
Lavabo Monomando Medium	
Lavabo Monomando cascada	
Lavabo Monomando	

AIREADOR



producto asignado	acabado	referencia
Lavabo Monomando de empotrar	cromo	010 040

WINNER





GRB

WINNER

Lavabo Monomando cascada

- Altura de 80 mm hasta aireador
- Caída de agua en cascada
- Sin salpicaduras
- Conexiones flexibles






CROMO

	REF
15	44 520 440
	44 521 440

Lavabo Monomando

- Altura de 90 mm hasta aireador
- Con aireador oscilante
- Conexiones flexibles






CROMO

	REF
15	44 510 440
	44 514 440

Bidé Monomando

- Altura de 55 mm hasta aireador
- Rótula orientable
- Conexiones flexibles






CROMO

	REF
15	44 710 440
	44 711 440

Lavabo Monomando de empotrar

- Plafones individuales metálicos
- Instalación con posición única: maneta a la derecha del caño
- Profundidad min. 55 mm máx. 65 mm
- Tomas de G 1/2”
- Aireador fácilmente limpiable. Incluye llave para su mantenimiento





CROMO


	REF
6	44 535 440
200	
200	44 537 440

WINNER

Monomando de baño-ducha

- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste
- Distribuidor con posición fija en ducha






CROMO

	REF
15	44 220 440
6	44 225 440
1	44 226 440

Termostática de baño-ducha

- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Botón stop de seguridad 38°C
- Distribuidor con posición fija en ducha





CROMO

	REF
10	44 210 440
6	44 215 440
1	44 216 440


Monomando con columna fija externa


- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste
- Soporte deslizante
- Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)
- Rociador Square ABS Orientable 1F 250x250 mm
- Mango de ducha Suki 3F y Flexo Silver 170 cm




CROMO

	REF
Incluye: 44328440	44 466 440
Incluye: 44220440	44 496 440





44328440




44220440

WINNER

Monomando de ducha

- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste






CROMO

	REF
15	44 328 440
6	44 325 440
1	44 326 440

Termostática de ducha

- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Botón stop de seguridad 38°C





CROMO

	REF
10	44 310 440
6	44 315 440
1	44 316 440



cromo





EQUIPO
05 040 045
- Mango de ducha Suki 3F ABS cromo
- Flexo Silver 170 mm cromo
-

SET DE BARRA
05 035 016
- Mango de ducha Suki 3F ABS cromo
- Flexo Silver 170 mm cromo
- Barra de ducha Key 790 mm cromo

EQUIPO *SET DE BARRA*

WINNER


Termostática con columna fija externa


- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Botón stop de seguridad 38°C
- Soporte deslizante
- Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)
- Rociador Square ABS Orientable 1F 250x250 mm
- Mango de ducha Suki 3F y Flexo Silver 170 cm




CROMO

10	REF
Incluye: 44310440	44 426 440
Incluye: 44210440	44 452 440





44310440



44210440


Termostática de baño-ducha con columna telescópica

- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Botón stop de seguridad 38°C
- Caño con agua fría y caliente con apertura directa mediante giro, con indicador de temperatura mediante cambio de color de la silicona termosensible
- Soporte deslizante
- Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)
- Rociador Square ABS Orientable 1F 250x250 mm
- Mango de ducha Suki 3F y Flexo Silver 170 cm



CROMO

1	REF
TL	44 450 440 TL



COLUMNA TELESCÓPICA

WINNER


Monomando de ducha con columna

- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste
- Con desviador cerámico en maneta izquierda
- Soporte deslizante
- Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)
- Rociador Square ABS Orientable 1F 250x250 mm
- Mango de ducha Suki 3F y Flexo Silver 170 cm




CROMO


	REF
1	44 499 440
XL	44 499 440 XL
TL	44 499 440 TL



COLUMNA FIJA



COLUMNA FIJA XL



COLUMNA TELESCÓPICA


Termostática de ducha con columna

- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Botón stop de seguridad 38°C
- Soporte deslizante
- Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)
- Rociador Square ABS Orientable 1F 250x250 mm
- Mango de ducha Suki 3F y Flexo Silver 170 cm




CROMO


	REF
1	44 425 440
XL	44 425 440 XL
TL	44 425 440 TL



COLUMNA FIJA



COLUMNA FIJA XL




COLUMNA TELESCÓPICA


WINNER

NUEVOS SISTEMAS DE EMPOTRAR
TERMOSTÁTICOS UNIVERSALES


- accesible para **mantenimiento**
- válido para **todo tipo de paredes** (incluso tipo Pladur)
- profundidad mínima: entre **65-90 mm** *(sin chapa: 55 - 80 mm)*











CHAPA METÁLICA

Chapa metálica incorporada que facilita la colocación y nivelación del producto.

CUERPO UNIVERSAL

Todos nuestros cuerpos de empotrar termostáticos, son universales, independientemente del acabado.

ESPUMA PROTECTORA

Espuma que protege el producto y además indica la distancia máxima y mínima a tener en cuenta en su instalación.

Termostática de empotrar

- Profundidad min. 65 mm máx. 90 mm
- Tomas de G 1/2”
- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Sistema de bloqueo de agua para su mantenimiento
- Filtros y anti-retornos totalmente accesibles
- Botón stop de seguridad 38°C



CROMO


	REF
COMPLETO 1 salida	44 110 440
COMPLETO 2 salidas	44 120 440
COMPLETO 3 salidas	44 130 440

MECANISMO INTERNO - PLAFÓN Y MANETAS


PARTE EXTERNA	44 057 000
PARTE INTERNA 1 salida	78 000 700
PARTE INTERNA 2 salidas	78 000 800
PARTE INTERNA 3 salidas	78 000 900


NUEVOS SISTEMAS DE EMPOTRAR
MONOMANDOS UNIVERSALES

- accesible para **mantenimiento**
- válido para **todo tipo de paredes** (incluso tipo Pladur)
- profundidad mínima: entre **65-80 mm** *(sin chapa: 55 - 70 mm)*











CHAPA METÁLICA

Chapa metálica incorporada que facilita la colocación y nivelación del producto.

CUERPO UNIVERSAL

Todos nuestros cuerpos de empotrar monomandos, son universales, independientemente de la colección.

ESPUMA PROTECTORA

Espuma que protege el producto y además indica la distancia máxima y mínima a tener en cuenta en su instalación.

Monomando de empotrar con desviador

- Profundidad min. 65 mm máx. 80 mm
- Tomas de G 1/2"
- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste.Con desviador cerámico



CROMO

	REF
COMPLETO 2 salidas	44 135 440
COMPLETO 3 salidas	44 145 440


MECANISMO INTERNO - PLAFÓN Y MANETAS

PARTE EXTERNA	44 047 200
PARTE INTERNA 2 salidas	78 000 400
PARTE INTERNA 3 salidas	78 001 100

WINNER


NUEVOS SISTEMAS DE EMPOTRAR
MONOMANDOS UNIVERSALES

- accesible para **mantenimiento**
- válido para **todo tipo de paredes** (incluso tipo Pladur)
- profundidad mínima: entre **60-75 mm** *(sin chapa: 40 - 55 mm)*











CHAPA METÁLICA

Chapa metálica incorporada que facilita la colocación y nivelación del producto.

CUERPO UNIVERSAL

Todos nuestros cuerpos de empotrar monomandos, son universales, independientemente de la colección.

ESPUMA PROTECTORA

Espuma que protege el producto y además indica la distancia máxima y mínima a tener en cuenta en su instalación.

Monomando de empotrar

- Profundidad min. 60 mm máx. 75 mm
- Tomas de G 1/2"
- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste.



CROMO

	REF
COMPLETO 1 salida	44 115 440

MECANISMO INTERNO - PLAFÓN Y MANETAS


PARTE EXTERNA	44 047 100
PARTE INTERNA 1 salida	78 000 100

WINNER
AMBIENTES EMPOTRAR




Set ducha monomando 2 salidas
07 044 007

componentes	referencia
Monomando de empotrar con desviador 2 salidas cromo	44 135 440
Rociador Square ABS 250x250 mm cromo	058 207
Brazo Curvo 350 mm cromo	05 025 001
Mango de ducha Suki cromo	05 011 002
Soporte con toma de agua cilíndrico cromo	050 066
Flexo Silver 170 cm cromo	050 033



Set ducha monomando 2 salidas
07 044 008

componentes	referencia
Monomando de empotrar con desviador 2 salidas cromo	44 135 440
Rociador Square ABS 250x250 mm cromo	058 207
Brazo Curvo 350 mm cromo	05 025 001
Mango de ducha Suki cromo	05 011 002
Barra de ducha City cromo	05 030 009
Flexo Silver 170 cm cromo	050 033
Toma a pared Dream cromo	094 104



Set ducha monomando 1 salida
07 044 009

componentes	referencia
Monomando de empotrar 1 salida cromo	44 115 440
Mango de ducha Suki cromo	05 011 002
Soporte con toma de agua cilíndrico cromo	050 066
Flexo Silver 170 cm cromo	050 033

WINNER
Recambios

MANETA MONOMANDO WINNER



acabado	referencia
cromo	00 010 004

MANETA CAUDAL BAÑOS Y DUCHAS TIME MALE



acabado	referencia
cromo	00 010 021

MANETA CAUDAL WINNER



acabado	referencia
cromo	00 010 005
cromo	00 010 105

MANETA TEMPERATURA WINNER



acabado	referencia
cromo	00 010 006

MANETA DESVIADORA MK



acabado	referencia
cromo	060 372

CARTUCHO TERMOSTÁTICO + MANETA WINNER



acabado	referencia
cromo	00 440 001

INVERSOR MONOMANDO



acabado	referencia
cromo	080 504

CAMISA MONOMANDO



acabado	referencia
cromo	00 817 100

CAMISA TERMOSTÁTICA



acabado	referencia
cromo	00 917 100

PEANA



acabado	referencia
cromo	080 008

RÓTULA DE BIDÉ



acabado	referencia
cromo	010 125

CAÑO LAVABO DE EMPOTRAR 200 MM



acabado	referencia
cromo	00 050 002

PLAFÓN MONOMANDO EMPOTRAR 1 VÍA



acabado	referencia
cromo	00 155 020

PLAFÓN MONOMANDO EMPOTRAR 2/3 VÍAS



acabado	referencia
cromo	00 145 020

PLAFÓN TERMOSTÁTICO EMPOTRAR



acabado	referencia
cromo	00 045 002

JUEGO EXCÉNTRICAS MONOMANDO



acabado	referencia
cromo	080 103

JUEGO EXCÉNTRICAS TERMOSTÁTICAS



acabado	referencia
cromo	090 057

CARTUCHO DESVIADOR 2 VÍAS



producto asignado	referencia
Monomando de empotrar con desviador	00 005 017
Monomando de ducha con salida superior	00 005 030
Monomando de ducha con columna	
Termostática de ducha con columna	040 089
Termostática de empotrar	

CARTUCHO DESVIADOR 3 VÍAS



producto asignado	referencia
Monomando de empotrar con desviador	00 005 037
Termostática de empotrar	040 091

CARTUCHO MONOMANDO



producto asignado	referencia
Monomando de ducha	040 016
Monomando de baño-ducha	
Monomando de ducha con columna	
Monomando de empotrar	
Monomando de empotrar con desviador	
Lavabo Monomando cascada	040 019
Bidé Monomando	040 074
Lavabo Monomando	
Monomando de ducha con salida superior	
Monomando de ducha con columna	

CARTUCHO TERMOSTÁTICO



producto asignado	referencia
Termostática de empotrar	040 102

CARTUCHO DESVIADOR 1 VÍA



producto asignado	referencia
Termostática de empotrar	040 087

MONTURA CERÁMICA



producto asignado	referencia
Termostática de ducha	040 030
Termostática de baño-ducha	

WINNER
Recambios

ANTIRRETORNOS TERMOSTÁTICOS EMPOTRAR



producto asignado	referencia
Termostática de empotrar	047 039

AIREADOR BAÑO-DUCHA



producto asignado	referencia
Monomando de baño-ducha	010 070

AIREADOR + LLAVE



producto asignado	referencia
Lavabo Monomando	010 041
Termostática de baño-ducha	047 158

JUEGO CONEXIONES M10-100 H3-8 - 42 CM



producto asignado	referencia
Bidé Monomando	090 095
Lavabo Monomando	
Lavabo Monomando cascada	

EMBELLECEDOR



producto asignado	acabado	referencia
Bidé Monomando	cromo	080 037
Lavabo Monomando		
Lavabo Monomando cascada		

AIREADOR



producto asignado	acabado	referencia
Lavabo Monomando de empotrar	cromo	010 040

TENDER




TENDER

Lavabo Monomando XXL

- Altura de 245 mm hasta aireador
- Conexiones flexibles






CROMO

10	REF
	916 900
	919 900

Bidé Monomando

- Altura de 60 mm hasta aireador
- Rótula orientable
- Conexiones flexibles






CROMO

15	REF
	915 900
	917 900

Lavabo Monomando de empotrar

- Plafones individuales metálicos
- Instalación con posición única: maneta a la derecha del caño
- Profundidad min. 55 mm máx. 65 mm
- Tomas de G 1/2”
- Aireador fácilmente limpiable. Incluye llave para su mantenimiento





CROMO


6	REF
200	923 900
200	924 900

TENDER

Lavabo Monomando

- Altura de 95 mm hasta aireador
- Conexiones flexibles






CROMO

15	REF
	910 900
	912 900

Lavabo Monomando XL

- Altura de 145 mm hasta aireador
- Conexiones flexibles





CROMO

10	REF
	40 538 400
	40 539 400



TENDER


Termostática con columna fija externa


- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Botón stop de seguridad 38°C
- Soporte deslizante
- Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)
- Rociador Plot Orientable 1F Ø250 mm
- Mango de ducha Enter 3F y Flexo Silver 170 cm




CROMO

10	REF
Incluye: 131900	109 900
Incluye: 106900	40 452 400





131900



106900

cromo





EQUIPO
05 040 064
- Mango de ducha Enter 3F ABS cromo
- Flexo Inox 170 mm cromo
-

SET DE BARRA
05 035 046
- Mango de ducha Enter 3F ABS cromo
- Flexo Inox 170 mm cromo
- Barra de ducha Key 790 mm cromo


EQUIPO *SET DE BARRA*

TENDER

Monomando de ducha

- Con certificado Aenor de Normativa Europea
- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste






CROMO

	REF
15	929 900
10	930 900
1	40 328 400

Termostática de ducha

- Con certificado Aenor de Normativa Europea
- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Botón stop de seguridad 38°C






CROMO

	REF
10	131 900
10	130 900
1	132 900

Monomando de baño-ducha

- Con certificado Aenor de Normativa Europea
- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste
- Distribuidor con posición fija en ducha






CROMO

	REF
6	904 900
6	905 900
1	40 228 400

Termostática de baño-ducha

- Con certificado Aenor de Normativa Europea
- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Botón stop de seguridad 38°C
- Distribuidor con posición fija en ducha





CROMO

	REF
10	106 900
10	105 900
1	107 900

TENDER


Termostática de baño-ducha con columna telescópica

- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Botón stop de seguridad 38°C
- Distribuidor con posición fija en ducha
- Soporte deslizante
- Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)
- Rociador Plot Orientable 1F Ø250 mm
- Mango de ducha Enter 3F y Flexo Silver 170 cm



CROMO

1	REF
TL	40 433 400 TL



COLUMNA TELESCÓPICA





TERMOSTÁTICOS

BAÑO-DUCHA CON COLUMNA

GRB poese una amplia gama de termostáticas de baño-ducha con columna, basadas en un innovador caño con un sistema propio patentado.





TENDER


Termostática de ducha con columna

- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Botón stop de seguridad 38°C
- Soporte deslizante
- Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)
- Rociador Plot Orientable 1F Ø250 mm
- Mango de ducha Enter 3F y Flexo Silver 170 cm




CROMO


	REF
1	137 900
XL	137 900 XL
TL	137 900 TL



COLUMNA FIJA



COLUMNA FIJA XL



COLUMNA TELESCÓPICA


Monomando de ducha con columna

- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste
- Con desviador cerámico en maneta izquierda
- Soporte deslizante
- Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)
- Rociador Plot Orientable 1F Ø250 mm
- Mango de ducha Enter 3F y Flexo Silver 170 cm




CROMO


	REF
1	40 499 400
XL	40 499 400 XL
TL	40 499 400 TL



COLUMNA FIJA



COLUMNA FIJA XL




COLUMNA TELESCÓPICA


TENDER

NUEVOS SISTEMAS DE EMPOTRAR
TERMOSTÁTICOS UNIVERSALES


- accesible para **mantenimiento**
- válido para **todo tipo de paredes** (incluso tipo Pladur)
- profundidad mínima: entre **65-90 mm** *(sin chapa: 55 - 80 mm)*











CHAPA METÁLICA

Chapa metálica incorporada que facilita la colocación y nivelación del producto.

CUERPO UNIVERSAL

Todos nuestros cuerpos de empotrar termostáticos, son universales, independientemente del acabado.

ESPUMA PROTECTORA

Espuma que protege el producto y además indica la distancia máxima y mínima a tener en cuenta en su instalación.

Termostática de empotrar

- Profundidad min. 65 mm máx. 90 mm
- Tomas de G 1/2”
- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Sistema de bloqueo de agua para su mantenimiento
- Filtros y anti-retornos totalmente accesibles
- Botón stop de seguridad 38°C



CROMO


	REF
COMPLETO 1 salida	40 110 400
COMPLETO 2 salidas	40 120 400
COMPLETO 3 salidas	40 140 400

MECANISMO INTERNO - PLAFÓN Y MANETAS


PARTE EXTERNA	40 057 000
PARTE INTERNA 1 salida	78 000 700
PARTE INTERNA 2 salidas	78 000 800
PARTE INTERNA 3 salidas	78 000 900


NUEVOS SISTEMAS DE EMPOTRAR
MONOMANDOS UNIVERSALES

- accesible para **mantenimiento**
- válido para **todo tipo de paredes** (incluso tipo Pladur)
- profundidad mínima: entre **65-80 mm** *(sin chapa: 55 - 70 mm)*











CHAPA METÁLICA

Chapa metálica incorporada que facilita la colocación y nivelación del producto.

CUERPO UNIVERSAL

Todos nuestros cuerpos de empotrar monomandos, son universales, independientemente de la colección.

ESPUMA PROTECTORA

Espuma que protege el producto y además indica la distancia máxima y mínima a tener en cuenta en su instalación.

Monomando de empotrar con desviador

- Profundidad min. 65 mm máx. 80 mm
- Tomas de G 1/2”
- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste.Con desviador cerámico



CROMO

	REF
COMPLETO 2 salidas	40 135 400
COMPLETO 3 salidas	40 145 400


MECANISMO INTERNO - PLAFÓN Y MANETAS

PARTE EXTERNA	40 047 200
PARTE INTERNA 2 salidas	78 000 400
PARTE INTERNA 3 salidas	78 001 100


TENDER


NUEVOS SISTEMAS DE EMPOTRAR
MONOMANDOS UNIVERSALES

- accesible para **mantenimiento**
- válido para **todo tipo de paredes** (incluso tipo Pladur)
- profundidad mínima: entre **60-75 mm** *(sin chapa: 40 - 55 mm)*











CHAPA METÁLICA

Chapa metálica incorporada que facilita la colocación y nivelación del producto.

CUERPO UNIVERSAL

Todos nuestros cuerpos de empotrar monomandos, son universales, independientemente de la colección.

ESPUMA PROTECTORA

Espuma que protege el producto y además indica la distancia máxima y mínima a tener en cuenta en su instalación.

Monomando de empotrar

- Profundidad min. 60 mm máx. 75 mm
- Tomas de G 1/2"
- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste.



CROMO

	REF
COMPLETO 1 salida	40 115 400

MECANISMO INTERNO - PLAFÓN Y MANETAS

PARTE EXTERNA	40 047 100
PARTE INTERNA 1 salida	78 000 100

TENDER



Set ducha termostática 2 salidas
07 040 002

componentes	referencia
Termostática de empotrar 2 salidas cromo	40 120 400
Rociador Plot Ø250 mm cromo	058 215
Brazo Curvo 350 mm cromo	05 025 001
Mango de ducha Enter cromo	05 010 013
Soporte con toma de agua cilíndrico cromo	050 066
Flexo Silver 170 cm cromo	050 033



Set ducha termostática 2 salidas
07 040 003

componentes	referencia
Termostática de empotrar 2 salidas cromo	40 120 400
Rociador Plot Ø250 mm cromo	058 215
Brazo Curvo 350 mm cromo	05 025 001
Mango de ducha Enter cromo	05 010 013
Barra de ducha Key cromo	05 030 002
Flexo Silver 170 cm cromo	050 033
Toma a pared Te cromo	094 105



Set ducha monomando 2 salidas
07 040 005

componentes	referencia
Monomando de empotrar con desviador 2 salidas cromo	40 135 400
Rociador Plot Ø250 mm cromo	058 215
Brazo Curvo 350 mm cromo	05 025 001
Mango de ducha Enter cromo	05 010 013
Soporte con toma de agua cilíndrico cromo	050 066
Flexo Silver 170 cm cromo	050 033

TENDER
Recambios

MANETA MONOMANDO TENDER / ECO PRIME



acabado	referencia
cromo	00 060 130

MANETA CAUDAL BAÑOS Y DUCHAS TIME MALE



acabado	referencia
cromo	00 010 021

MANETA CAUDAL DUCHAS TENDER



acabado	referencia
cromo	00 040 362

MANETA CAUDAL BAÑOS Y COLUMNAS TENDER



acabado	referencia
cromo	00 040 358

MANETA TEMPERATURA TENDER



acabado	referencia
cromo	00 040 359

MANETA DESVIADORA MK



acabado	referencia
cromo	060 372

CARTUCHO TERMOSTÁTICO + MANETA TENDER



acabado	referencia
cromo	00 400 003

INVERSOR MONOMANDO



acabado	referencia
cromo	080 197

CAMISA MONOMANDO



acabado	referencia
cromo	00 817 100

CAMISA TERMOSTÁTICA



acabado	referencia
cromo	00 917 100

RÓTULA DE BIDÉ



acabado	referencia
cromo	010 110

CAÑO LAVABO DE EMPOTRAR 200 MM



acabado	referencia
cromo	00 050 002

PLAFÓN MONOMANDO EMPOTRAR 1 VÍA



acabado	referencia
cromo	00 155 020

PLAFÓN MONOMANDO EMPOTRAR 2/3 VÍAS



acabado	referencia
cromo	00 145 020

PLAFÓN TERMOSTÁTICO EMPOTRAR



acabado	referencia
cromo	00 045 002

JUEGO EXCÉNTRICAS MONOMANDO



acabado	referencia
cromo	080 520
cromo	090 020

JUEGO EXCÉNTRICAS TERMOSTÁTICAS



acabado	referencia
cromo	090 057

CARTUCHO DESVIADOR 2 VÍAS



producto asignado	referencia
Monomando de empotrar con desviador	00 005 017
Monomando de ducha con columna	00 005 030
Termostática de ducha con columna	040 089
Termostática de baño-ducha con columna telescópica	
Termostática de empotrar	

CARTUCHO DESVIADOR 3 VÍAS



producto asignado	referencia
Monomando de empotrar con desviador	00 005 037
Termostática de empotrar	040 091

CARTUCHO MONOMANDO



producto asignado	referencia
Bidé Monomando	00 005 006
Monomando de ducha	040 016
Monomando de baño-ducha	
Monomando de empotrar	
Monomando de empotrar con desviador	
Lavabo Monomando XXL	040 020
Lavabo Monomando	
Lavabo Monomando XL	
Monomando de ducha con columna	040 074

CARTUCHO TERMOSTÁTICO



producto asignado	referencia
Termostática de empotrar	040 102

CARTUCHO DESVIADOR 1 VÍA



producto asignado	referencia
Termostática de empotrar	040 087

MONTURA CERÁMICA



producto asignado	referencia
Termostática de ducha	040 030
Termostática de baño-ducha	

TENDER
Recambios

ANTIRRETORNOS TERMOSTÁTICOS EMPOTRAR



producto asignado	referencia
Termostática de empotrar	047 039

AIREADOR



producto asignado	referencia
Termostática de baño-ducha con columna telescópica	047 058

JUEGO CONEXIONES M10-100 H3-8 - 56 CM



producto asignado	referencia
Lavabo Monomando XL	00 035 002

JUEGO CONEXIONES M10-100 H3-8 - 60 CM



producto asignado	referencia
Lavabo Monomando XXL	00 035 003

JUEGO CONEXIONES M10-100 H3-8 - 42 CM



producto asignado	referencia
Bidé Monomando	090 095
Lavabo Monomando	

EMBELLECEDOR



producto asignado	acabado	referencia
Lavabo Monomando XXL	cromo	080 037
Bidé Monomando		
Lavabo Monomando		
Lavabo Monomando XL		

PEANA




producto asignado	acabado	referencia
Lavabo Monomando XXL	cromo	070 618
Bidé Monomando		
Lavabo Monomando		
Lavabo Monomando XL		

AIREADOR



producto asignado	acabado	referencia
Lavabo Monomando XXL	cromo	010 040
Lavabo Monomando		
Lavabo Monomando XL		

E-PLUS



E-PLUS


CERTIFICADO WATER LABEL

LAVABOS Y BIDÉS

Unified Water Label 5 l/min

Lavabo Monomando

- Altura de 65 mm hasta aireador
- Caudal limitado 5 l/min
- Clic al 60% de apertura
- Apertura central en frío
- Conexiones flexibles



Lavabo Monomando Cromo



CROMO

REF
35 510 350
35 512 350

Lavabo Monomando Negro



NEGRO


REF
35 510 320
35 512 320



E-PLUS

Lavabo Monomando Magnum

- Altura de 85 mm hasta aireador
- Caudal limitado 5 l/min
- Clic al 60% de apertura
- Apertura central en frío
- Conexiones flexibles



Lavabo Monomando Magnum Cromo



CROMO

	REF
15	35 511 350
	35 513 350

Lavabo Monomando Magnum Negro




NEGRO

	REF
10	35 511 320
	35 513 320

Bidé Monomando

- Altura de 40 mm hasta aireador
- Rótula orientable
- Caudal limitado 5 l/min
- Clic al 60% de apertura
- Apertura central en frío
- Conexiones flexibles



Bidé Monomando Cromo



CROMO

	REF
15	35 710 350
	35 712 350

Bidé Monomando Negro




NEGRO

	REF
15	35 710 320
	35 712 320

Lavabo Monomando de empotrar

- Plafones individuales metálicos
- Instalación con posición única: maneta a la derecha del caño
- Profundidad min. 55 mm máx. 65 mm
- Tomas de G 1/2”
- Aireador fácilmente limpiable. Incluye llave para su mantenimiento



Lavabo Monomando de empotrar Cromo



CROMO

	REF
6	35 535 350
200	35 537 350
200	

Lavabo Monomando de empotrar Negro



NEGRO

	REF
6	35 535 320
200	35 537 320
200	

E-PLUS


Unified Water Label 9 l/min

CERTIFICADO WATER LABEL

DUCHAS, BAÑOS-DUCHAS
Y COLUMNAS

Monomando de ducha

- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste
- Caudal limitado 9 l/min



Monomando de ducha Cromo



CROMO

REF
35 112 350
35 212 350
35 312 350

Monomando de ducha Negro




NEGRO

REF
35 112 320
35 212 320
35 312 320

Termostática de ducha

- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Botón stop de seguridad 38°C
- Caudal limitado 9 l/min



Termostática de ducha Cromo



CROMO

REF
35 310 350
35 315 350
35 316 350

Termostática de ducha Negro



NEGRO

REF
35 310 320
35 315 320
35 316 320

cromo



EQUIPO



SET DE BARRA

EQUIPO
05 040 005

- Mango de ducha Verdi 1F ABS cromo
- Flexo Metálico 170 cm cromo
- Soporte Clic cromo

SET DE BARRA
05 035 008

- Mango de ducha Verdi 1F ABS cromo
- Flexo Metálico 170 cm cromo
- Barra de ducha Universal 630 mm cromo

negro



EQUIPO




SET DE BARRA

EQUIPO
05 040 031

- Mango de ducha Konets 3F ABS negro
- Flexo Silver 170 cm negro
- Soporte Pipe negro

SET DE BARRA
05 035 018

- Mango de ducha Konets 3F ABS negro
- Flexo Silver 170 cm negro
- Barra de ducha Dommus 710 mm negro



E-PLUS


Unified Water Label 9 l/min

CERTIFICADO WATER LABEL

DUCHAS, BAÑOS-DUCHAS
Y COLUMNAS

Monomando de baño-ducha

- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste
- Caudal limitado 9 l/min
- Distribuidor con posición fija en ducha



Monomando de baño-ducha Cromo



CROMO

REF
35 164 350
35 264 350
35 364 350

Monomando de baño-ducha Negro




NEGRO

REF
35 164 320
35 264 320
35 364 320

Termostática de baño-ducha

- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Botón stop de seguridad 38°C
- Caudal limitado 9 l/min
- Distribuidor con posición fija en ducha



Termostática de baño-ducha Cromo



CROMO

REF
35 210 350
35 215 350
35 216 350

Termostática de baño-ducha Negro



NEGRO

REF
35 210 320
35 215 320
35 216 320

cromo



EQUIPO



SET DE BARRA

EQUIPO
05 040 005

- Mango de ducha Verdi 1F ABS cromo
- Flexo Metálico 170 cm cromo
- Soporte Clic cromo

SET DE BARRA
05 035 008

- Mango de ducha Verdi 1F ABS cromo
- Flexo Metálico 170 cm cromo
- Barra de ducha Universal 630 mm cromo

negro



EQUIPO



SET DE BARRA

EQUIPO
05 040 031

- Mango de ducha Konets 3F ABS negro
- Flexo Silver 170 cm negro
- Soporte Pipe negro

SET DE BARRA
05 035 018


- Mango de ducha Konets 3F ABS negro
- Flexo Silver 170 cm negro
- Barra de ducha Dommus 710 mm negro

e-plus


E-PLUS

Monomando de ducha con columna


- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste
- Mango de ducha con caudal limitado 9 l/min
- Soporte deslizante
- Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)



COLUMNA FIJA



COLUMNA FIJA XL



COLUMNA TELESCÓPICA

Monomando de ducha con columna Cromo



CROMO

REF
35 465 450
35 465 450 XL
35 465 450 TL

Monomando de ducha con columna Negro



NEGRO

REF
35 465 420
35 465 420 XL

ACCESORIOS COLUMNAS

CROMO
- Rociador Plot Ø250 mm cromo
- Flexo Metálico 170 cm cromo
- Mango de ducha Enter 3F cromo


NEGRO
- Rociador Plot Ø250 mm negro
- Flexo Silver 170 cm negro
- Mango de ducha Konets 3F negro




E-PLUS

Termostática de ducha con columna


- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Botón stop de seguridad 38°C
- Mango de ducha con caudal limitado 9 l/min
- Soporte deslizante
- Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)



COLUMNA FIJA



COLUMNA FIJA XL



COLUMNA TELESCÓPICA

Termostática de ducha con columna Cromo



CROMO

REF
35 425 350
35 425 350 XL
35 425 350 TL

Termostática de ducha con columna Negro



NEGRO

REF
35 425 320
35 425 320 XL

Unified Water Label 9 l/min


CERTIFICADO WATER LABEL

DUCHAS, BAÑOS-DUCHAS
Y COLUMNAS


E-PLUS

Monomando de ducha con columna minimal


- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste
- Caudal limitado 9 l/min
- Con desviador cerámico en maneta izquierda
- Soporte deslizante



COLUMNA FIJA



COLUMNA FIJA XL



COLUMNA TELESCÓPICA

Monomando de ducha con columna minimal Cromo



CROMO

REF
35 499 350
35 499 350 XL
35 499 350 TL

Monomando de ducha con columna minimal Negro



NEGRO

REF
35 499 320
35 499 320 XL

E-PLUS


Termostática de baño-ducha con columna telescópica Cromo

- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Botón stop de seguridad 38°C
- Mango de ducha con caudal limitado 9 l/min
- Distribuidor con posición fija en ducha
- Soporte deslizante
- Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)



CROMO

REF
35 433 350 TL



COLUMNA TELESCÓPICA

Unified Water Label 9 l/min

CERTIFICADO WATER LABEL

DUCHAS, BAÑOS-DUCHAS
Y COLUMNAS

ACCESORIOS COLUMNAS

CROMO
- Rociador Plot Ø250 mm cromo
- Flexo Metálico 170 cm cromo
- Mango de ducha Enter 3F cromo

NEGRO
- Rociador Plot Ø250 mm negro
- Flexo Silver 170 cm negro
- Mango de ducha Konets 3F negro




Monomando con columna fija externa


- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste
- Mango de ducha con caudal limitado 9 l/min
- Soporte deslizante
- Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)




CROMO

10	REF
Incluye: 35112350	35 466 350
Incluye: 35164350	35 496 350







COLUMNA FIJA *35112350* *35164350*


Termostática con columna fija externa


- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Botón stop de seguridad 38°C
- Mango de ducha con caudal limitado 9 l/min
- Soporte deslizante
- Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)




CROMO

10	REF
Incluye: 35310350	35 426 350
Incluye: 35210350	35 452 350







COLUMNA FIJA *35310350* *35210350*

CARTUCHO ECOLÓGICO
AHORRO DE AGUA

GRB promueve la gestión sostenible del agua trabajando en un principal objetivo: La fabricación de grifería y termostáticos con la tecnología, eficiencia y control de consumo necesarios, para conseguir el uso y gestión eficiente del agua.



1


Cuando la maneta alcanza el **60% de apertura** ofrece una pequeña resistencia, el usuario podrá decidir si continúa abriendo o si mantiene la apertura al 60% para evitar gasto adicional.

AHORRO DE AGUA
entre
30% - 50%

2

cartucho
GRB cold

Apertura en frío evitando consumos innecesarios de agua caliente y energía.




3

Aireador limitado, maximo caudal 9l/min, independientemente de la presión.


E-PLUS

NUEVOS SISTEMAS DE EMPOTRAR
TERMOSTÁTICOS UNIVERSALES


- accesible para **mantenimiento**
- válido para **todo tipo de paredes** (incluso tipo Pladur)
- profundidad mínima: entre **65-90 mm** *(sin chapa: 55 - 80 mm)*











CHAPA METÁLICA

Chapa metálica incorporada que facilita la colocación y nivelación del producto.

CUERPO UNIVERSAL

Todos nuestros cuerpos de empotrar termostáticos, son universales, independientemente del acabado.

ESPUMA PROTECTORA

Espuma que protege el producto y además indica la distancia máxima y mínima a tener en cuenta en su instalación.

Termostática de empotrar

- Profundidad min. 65 mm máx. 90 mm
- Tomas de G 1/2"
- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Sistema de bloqueo de agua para su mantenimiento
- Filtros y anti-retornos totalmente accesibles
- Botón stop de seguridad 38°C

E-PLUS

Termostática de empotrar Cromo



CROMO

	REF
COMPLETO 1 salida	35 110 350
COMPLETO 2 salidas	35 120 350
COMPLETO 3 salidas	35 130 350

Termostática de empotrar Negro



NEGRO

	REF
COMPLETO 1 salida	35 110 320
COMPLETO 2 salidas	35 120 320
COMPLETO 3 salidas	35 130 320

INFO TERMOSTÁTICOS DE EMPOTRAR

PARTE INTERNA

MECANISMO INTERNO

PARTE EXTERNA

PLAFÓN + MANETAS

TERMOSTÁTICA DE EMPOTRAR CROMO

CROMO

PARTE EXTERNA	35 057 000
PARTE INTERNA 1 salida	78 000 700
PARTE INTERNA 2 salidas	78 000 800
PARTE INTERNA 3 salidas	78 000 900

TERMOSTÁTICA DE EMPOTRAR NEGRO

NEGRO

PARTE EXTERNA	35 057 020
PARTE INTERNA 1 salida	78 000 700
PARTE INTERNA 2 salidas	78 000 800
PARTE INTERNA 3 salidas	78 000 900



Set ducha termostática 2 salidas


07 035 002 -

componentes	referencia
Termostática de empotrar 2 salidas cromo	35 120 350
Rociador Plot Ø250 mm cromo	058 215
Brazo Minimal 330 mm cromo	05 025 002
Mango de ducha Winner cromo	05 010 012
Soporte con toma de agua cilíndrico cromo	050 066
Flexo Silver 170 cm cromo	050 033


E-PLUS


NUEVOS SISTEMAS DE EMPOTRAR
MONOMANDOS UNIVERSALES

- accesible para **mantenimiento**
- válido para **todo tipo de paredes** (incluso tipo Pladur)
- profundidad mínima: entre **65-80 mm** *(sin chapa: 55 - 70 mm)*











CHAPA METÁLICA

Chapa metálica incorporada que facilita la colocación y nivelación del producto.

CUERPO UNIVERSAL

Todos nuestros cuerpos de empotrar monomandos, son universales, independientemente de la colección.

ESPUMA PROTECTORA

Espuma que protege el producto y además indica la distancia máxima y mínima a tener en cuenta en su instalación.

Monomando de empotrar con desviador

- Profundidad min. 65 mm máx. 80 mm
- Tomas de G 1/2”
- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste.Con desviador cerámico

E-PLUS

Monomando de empotrar con desviador Cromo



CROMO

	REF
COMPLETO 2 salidas	35 135 350
COMPLETO 3 salidas	35 145 350

Monomando de empotrar con desviador Negro



NEGRO

	REF
COMPLETO 2 salidas	35 135 320
COMPLETO 3 salidas	35 145 320

INFO MONOMANDOS DE EMPOTRAR

PARTE INTERNA

MECANISMO INTERNO

PARTE EXTERNA

PLAFÓN + MANETAS

MONOMANDO DE EMPOTRAR CON DESVIADOR CROMO


CROMO

PARTE EXTERNA	35 047 200
PARTE INTERNA 2 salidas	78 000 400
PARTE INTERNA 3 salidas	78 001 100

MONOMANDO DE EMPOTRAR CON DESVIADOR NEGRO

NEGRO

PARTE EXTERNA	35 047 220
PARTE INTERNA 2 salidas	78 000 520
PARTE INTERNA 3 salidas	78 001 120



Set ducha monomando 2 salidas


07 035 008 -


componentes	referencia
Monomando de empotrar con desviador 2 salidas negro	35 135 320
Rociador Slim ø250 mm cromo	05 020 002
Brazo Curvo 350 mm negro	05 025 012
Mango de ducha Konets negro	05 040 302
Soporte con toma de agua cilíndrico negro	05 006 602
Flexo Silver 170 cm negro	05 015 022

E-PLUS


NUEVOS SISTEMAS DE EMPOTRAR
MONOMANDOS UNIVERSALES

- accesible para **mantenimiento**
- válido para **todo tipo de paredes** (incluso tipo Pladur)
- profundidad mínima: entre **60-75 mm** *(sin chapa: 40 - 55 mm)*











CHAPA METÁLICA

Chapa metálica incorporada que facilita la colocación y nivelación del producto.

CUERPO UNIVERSAL

Todos nuestros cuerpos de empotrar monomandos, son universales, independientemente de la colección.

ESPUMA PROTECTORA

Espuma que protege el producto y además indica la distancia máxima y mínima a tener en cuenta en su instalación.

Monomando de empotrar

- Profundidad min. 60 mm máx. 75 mm
- Tomas de G 1/2"
- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste.

E-PLUS

Monomando de empotrar Cromo



CROMO

	REF
COMPLETO 1 salida	431 500

Monomando de empotrar Negro



NEGRO

	REF
COMPLETO 1 salida	35 115 320

INFO MONOMANDOS DE EMPOTRAR

PARTE INTERNA

MECANISMO INTERNO

PARTE EXTERNA

PLAFÓN + MANETAS

MONOMANDO DE EMPOTRAR CROMO

CROMO

PARTE EXTERNA	35 047 100
PARTE INTERNA 1 salida	78 000 100

MONOMANDO DE EMPOTRAR NEGRO

NEGRO

PARTE EXTERNA	35 047 120
PARTE INTERNA 1 salida	78 000 220



Set ducha monomando 1 salida

07 035 007 -

componentes	referencia
Monomando de empotrar 1 salida negro	35 115 320
Mango de ducha Konets negro	05 040 302
Soporte con toma de agua cilíndrico negro	05 006 602
Flexo Silver 170 cm negro	05 015 022

E-PLUS
Recambios

MANETA MONOMANDO E-PLUS PARA GRIFOS DE PARED



acabado	referencia
negro	00 011 219
cromo	060 033

MANETA MONOMANDO E-PLUS PARA GRIFOS SOBRE REPISA



acabado	referencia
cromo	00 010 019
negro	00 010 219

MANETA CAUDAL BAÑOS Y DUCHAS TIME MALE



acabado	referencia
cromo	00 010 021
negro	00 012 021

MANETA CAUDAL DUCHAS E-PLUS



acabado	referencia
cromo	00 010 010
negro	00 010 210

MANETA CAUDAL BAÑOS Y COLUMNAS E-PLUS



acabado	referencia
cromo	00 010 041
negro	00 010 241

MANETA TEMPERATURA E-PLUS



acabado	referencia
cromo	00 010 011
negro	00 010 211

MANETA DESVIADORA MK



acabado	referencia
negro	00 010 052
cromo	060 372

CARTUCHO TERMOSTÁTICO + MANETA E-PLUS



acabado	referencia
cromo	00 350 001
negro	00 350 021

INVERSOR MONOMANDO



acabado	referencia
negro	040 225
cromo	080 504

CAMISA MONOMANDO



acabado	referencia
cromo	00 817 100
negro	00 817 103

CAMISA TERMOSTÁTICA



acabado	referencia
cromo	00 917 100
negro	00 917 102

CAÑO LAVABO DE EMPOTRAR 200 MM



acabado	referencia
cromo	00 050 002
negro	00 050 022

PLAFONES LAVABO EMPOTRAR



acabado	referencia
cromo	00 061 150

PLAFÓN MONOMANDO EMPOTRAR 1 VÍA



acabado	referencia
cromo	00 155 020
negro	00 155 022

PLAFÓN MONOMANDO EMPOTRAR 2/3 VÍAS



acabado	referencia
cromo	00 145 020
negro	00 145 022

PLAFÓN TERMOSTÁTICO EMPOTRAR



acabado	referencia
cromo	00 045 002
negro	00 045 202

JUEGO EXCÉNTRICAS MONOMANDO



acabado	referencia
negro	082 103
cromo	090 020

JUEGO EXCÉNTRICAS TERMOSTÁTICAS



acabado	referencia
cromo	090 057
negro	090 257

CARTUCHO DESVIADOR 2 VÍAS



producto asignado	referencia
Monomando de empotrar con desviador	00 005 017
Monomando de ducha con columna minimal	00 005 030
Termostática de ducha con columna	040 089
Termostática de empotrar	

CARTUCHO DESVIADOR 3 VÍAS



producto asignado	referencia
Monomando de empotrar con desviador	00 005 037
Termostática de empotrar	040 091

E-PLUS
Recambios

CARTUCHO MONOMANDO



producto asignado	referencia
Lavabo Monomando Magnum	00 005 006
Monomando de empotrar	040 016
Monomando de empotrar con desviador	
Monomando de ducha con columna minimal	040 074
Bidé Monomando	080 710
Lavabo Monomando	
Monomando de ducha	080 714
Monomando de baño-ducha	

CARTUCHO TERMOSTÁTICO



producto asignado	referencia
Termostática de empotrar	040 102

CARTUCHO DESVIADOR 1 VÍA



producto asignado	referencia
Termostática de empotrar	040 087

MONTURA CERÁMICA



producto asignado	referencia
Termostática de ducha	040 030
Termostática de baño-ducha	

ANTIRRETORNOS TERMOSTÁTICOS EMPOTRAR



producto asignado	referencia
Termostática de empotrar	047 039

AIREADOR



producto asignado	referencia
Bidé Monomando	010 075
Lavabo Monomando	047 047
Lavabo Monomando Magnum	

JUEGO CONEXIONES M10-100 H3-8 - 37 CM



producto asignado	referencia
Bidé Monomando	090 092
Lavabo Monomando	

JUEGO CONEXIONES M10-100 H3-8 - 42 CM



producto asignado	referencia
Lavabo Monomando Magnum	090 095

EMBELLECEDOR



producto asignado	acabado	referencia
Bidé Monomando	cromo	080 037
Lavabo Monomando		
Lavabo Monomando Magnum		
Bidé Monomando	negro	080 236
Lavabo Monomando		
Lavabo Monomando Magnum		

ECO PRIME




ECO PRIME

Lavabo Monomando

- Altura de 75 mm hasta aireador
- Clic al 60% de apertura
- Apertura central en frío
- Conexiones flexibles






CROMO

15	REF
	15 510 150
PVC	15 512 150
	15 526 150

Bidé Monomando

- Altura de 40 mm hasta aireador
- Rótula orientable
- Clic al 60% de apertura
- Apertura central en frío
- Conexiones flexibles





CROMO

15	REF
	15 710 150
PVC	15 712 150
	15 726 150






ECO PRIME

Monomando de baño-ducha

- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste
- Caudal limitado 9 l/min
- Distribuidor con posición fija en ducha





CROMO


REF
15 220 150
15 225 150
15 228 150

15 | 15 | 1

Termostática de baño-ducha

- Con certificado Aenor de Normativa Europea
- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Botón stop de seguridad 38°C
- Distribuidor con posición fija en ducha





CROMO


REF
102 200
102 600
154 500

10 | 10 | 1

Monomando baño-ducha Monotrou

- Distribuidor con posición fija en ducha





CROMO

REF
15 529 400

15

cromo





EQUIPO
05 040 005
- Mango de ducha Verdi 1F ABS cromo
- Flexo Metálico 170 mm cromo
-

SET DE BARRA
05 035 008
- Mango de ducha Verdi 1F ABS cromo
- Flexo Metálico 170 mm cromo
- Barra de ducha Universal 630 mm cromo


EQUIPO *SET DE BARRA*

ECO PRIME

Monomando de ducha

- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste
- Caudal limitado 9 l/min






CROMO

		REF
15		15 320 150
15		15 325 150
1		15 333 150

Termostática de ducha

- Con certificado Aenor de Normativa Europea
- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Botón stop de seguridad 38°C





CROMO

		REF
10		137 200
10		136 700
1		134 500

cromo





EQUIPO
05 040 005
- Mango de ducha Verdi 1F ABS cromo
- Flexo Metálico 170 mm cromo
-

SET DE BARRA
05 035 008
- Mango de ducha Verdi 1F ABS cromo
- Flexo Metálico 170 mm cromo
- Barra de ducha Universal 630 mm cromo

EQUIPO *SET DE BARRA*

ECO PRIME


Termostática con columna fija externa

- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Botón stop de seguridad 38°C
- Distribuidor con posición fija en ducha
- Soporte deslizante
- Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)
- Rociador Plot Orientable 1F Ø250 mm
- Mango de ducha Enter 3F y Flexo Metálico 170 cm




CROMO


20	REF
Incluye: 102200	15 452 150
Incluye: 137200	39 426 390



COLUMNA FIJA



102200



137200

ECO PRIME


Termostática de ducha con columna

- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Botón stop de seguridad 38°C
- Soporte deslizante
- Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)
- Rociador Plot Orientable 1F Ø250 mm
- Mango de ducha Enter 3F y Flexo Metálico 170 cm




CROMO


REF
138 200
138 200 XL
138 200 TL



COLUMNA FIJA



COLUMNA FIJA XL



COLUMNA TELESCÓPICA


Monomando de ducha con columna

- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste
- Mango de ducha con caudal limitado 9 l/min
- Soporte deslizante
- Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)
- Rociador Plot Orientable 1F Ø250 mm
- Mango de ducha Enter 3F y Flexo Metálico 170 cm




CROMO


REF
15 465 400
15 465 400 XL
15 465 400 TL



COLUMNA FIJA



COLUMNA FIJA XL




COLUMNA TELESCÓPICA


ECO PRIME


NUEVOS SISTEMAS DE EMPOTRAR
MONOMANDOS UNIVERSALES

- accesible para **mantenimiento**
- válido para **todo tipo de paredes** (incluso tipo Pladur)
- profundidad mínima: entre **65-80 mm** *(sin chapa: 55 - 70 mm)*











CHAPA METÁLICA

Chapa metálica incorporada que facilita la colocación y nivelación del producto.

CUERPO UNIVERSAL

Todos nuestros cuerpos de empotrar monomandos, son universales, independientemente de la colección.

ESPUMA PROTECTORA

Espuma que protege el producto y además indica la distancia máxima y mínima a tener en cuenta en su instalación.

Monomando de empotrar con desviador

- Profundidad min. 65 mm máx. 80 mm
- Tomas de G 1/2"
- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste.Con desviador cerámico



CROMO

	REF
COMPLETO 2 salidas	15 135 150
COMPLETO 3 salidas	15 145 150


MECANISMO INTERNO - PLAFÓN Y MANETAS

PARTE EXTERNA	15 047 200
PARTE INTERNA 2 salidas	78 000 400
PARTE INTERNA 3 salidas	78 001 100


ECO PRIME


NUEVOS SISTEMAS DE EMPOTRAR
MONOMANDOS UNIVERSALES

- accesible para **mantenimiento**
- válido para **todo tipo de paredes** (incluso tipo Pladur)
- profundidad mínima: entre **60-75 mm** *(sin chapa: 40 - 55 mm)*











CHAPA METÁLICA

Chapa metálica incorporada que facilita la colocación y nivelación del producto.

CUERPO UNIVERSAL

Todos nuestros cuerpos de empotrar monomandos, son universales, independientemente de la colección.

ESPUMA PROTECTORA

Espuma que protege el producto y además indica la distancia máxima y mínima a tener en cuenta en su instalación.

Monomando de empotrar

- Profundidad min. 60 mm máx. 75 mm
- Tomas de G 1/2"
- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste.



CROMO

	REF
COMPLETO 1 salida	331 900

MECANISMO INTERNO - PLAFÓN Y MANETAS

PARTE EXTERNA	15 047 100
PARTE INTERNA 1 salida	78 000 100

ECO PRIME
AMBIENTES EMPOTRAR



Set ducha monomando 1 salida
07 015 001

componentes	referencia
Monomando de empotrar 1 salida cromo	331 900
Mango de ducha Enter cromo	05 010 013
Soporte con toma de agua cilíndrico cromo	050 066
Flexo Metálico 170 cm cromo	05 015 006



Set ducha monomando 2 salidas
07 015 005

componentes	referencia
Monomando de empotrar con desviador 2 salidas cromo	15 135 150
Rociador Harry ø130 mm cromo	058 264
Brazo Harry 110 mm cromo	058 203
Mango de ducha Enter cromo	05 010 013
Soporte con toma de agua cilíndrico cromo	050 066
Flexo Metálico 170 cm cromo	05 015 006



Set ducha monomando 2 salidas
07 015 007

componentes	referencia
Monomando de empotrar con desviador 2 salidas cromo	15 135 150
Rociador Plot Ø250 mm cromo	058 215
Brazo Curvo 350 mm cromo	05 025 001
Mango de ducha Enter cromo	05 010 013
Soporte con toma de agua cilíndrico cromo	050 066
Flexo Metálico 170 cm cromo	05 015 006

ECO PRIME
Recambios

MANETA MONOMANDO TENDER / ECO PRIME



acabado	referencia
cromo	00 060 130

MANETA CAUDAL ECO PRIME



acabado	referencia
cromo	060 358

MANETA CAUDAL COLUMNAS ECO PRIME



acabado	referencia
cromo	060 362

MANETA TEMPERATURA TENDER/ ECO PRIME



acabado	referencia
cromo	060 359

MANETA DESVIADORA MK



acabado	referencia
cromo	060 372

CARTUCHO TERMOSTÁTICO + MANETA TENDER/ECO PRIME



acabado	referencia
cromo	00 400 001

INVERSOR MONOMANDO



acabado	referencia
cromo	080 197

CAMISA MONOMANDO



acabado	referencia
cromo	00 817 100

RÓTULA DE BIDÉ



acabado	referencia
cromo	00 080 090

PLAFÓN MONOMANDO EMPOTRAR 1 VÍA



acabado	referencia
cromo	00 155 020

PLAFÓN MONOMANDO EMPOTRAR 2/3 VÍAS



acabado	referencia
cromo	00 145 020

JUEGO EXCÉNTRICAS MONOMANDO



acabado	referencia
cromo	090 020

JUEGO EXCÉNTRICAS TERMOSTÁTICAS



acabado	referencia
cromo	090 057

CARTUCHO DESVIADOR 2 VÍAS



producto asignado	referencia
Monomando de empotrar con desviador	00 005 017
Termostática de ducha con columna	040 089

CARTUCHO DESVIADOR 3 VÍAS



producto asignado	referencia
Monomando de empotrar con desviador	00 005 037

CARTUCHO MONOMANDO



producto asignado	referencia
Monomando baño-ducha Monotrou	00 005 004
Bidé Monomando	00 005 006
Lavabo Monomando	
Monomando de empotrar	040 016
Monomando de empotrar con desviador	
Monomando de ducha	040 020
Monomando de baño-ducha	
Monomando de ducha con columna	080 710

MONTURA CERÁMICA



producto asignado	referencia
Termostática de ducha	040 028
Termostática de baño-ducha	

AIREADOR



producto asignado	referencia
Monomando baño-ducha Monotrou	00 030 003
Lavabo Monomando	00 030 008

JUEGO CONEXIONES M10-100 H3-8 - 42 CM



producto asignado	referencia
Bidé Monomando	090 095
Lavabo Monomando	

EMBELLECEDOR



producto asignado	acabado	referencia
Bidé Monomando	cromo	080 037
Lavabo Monomando		

PEANA



producto asignado	acabado	referencia
Monomando baño-ducha Monotrou	cromo	070 618
Bidé Monomando	cromo	080 006
Lavabo Monomando		

TEN PRO




TEN PRO

Lavabo Monomando

- Altura de 50 mm hasta aireador
- Conexiones flexibles






CROMO

15	REF
	10 510 500
PVC	10 521 500
	10 526 500

Lavabo Monomando XL

- Altura de 80 mm hasta aireador
- Conexiones flexibles






CROMO

15	REF
	10 511 500
PVC	10 531 500
	10 549 500

Lavabo Monomando XL Plus

- Altura de 85 mm hasta aireador
- Conexiones flexibles






CROMO

15	REF
	44 510 500
	44 514 500

Bidé Monomando

- Altura de 35 mm hasta aireador
- Rótula orientable
- Conexiones flexibles





CROMO


15	REF
	10 710 500
PVC	10 712 500
	10 726 500

TEN PRO

Monomando de ducha

- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste






CROMO

	REF
15	10 320 500
15	10 325 500
1	10 328 500

Monomando de baño-ducha

- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste
- Distribuidor con posición fija en ducha





CROMO

	REF
15	10 220 500
15	10 225 500
1	10 228 500

cromo





EQUIPO
05 040 005
- Mango de ducha Verdi 1F ABS cromo
- Flexo Metálico 170 mm cromo
-

SET DE BARRA
05 035 021
- Mango de ducha Verdi 1F ABS cromo
- Flexo Latón con doble engatillado 175 mm cromo
- Barra de ducha Key 790 mm cromo

EQUIPO *SET DE BARRA*

TEN PRO


Monomando de ducha con columna

- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste
- Soporte deslizante
- Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)
- Rociador Plot Orientable 1F Ø250 mm
- Mango de ducha Verdi 1F y Flexo Metálico 170 cm




CROMO


	REF
1	10 465 500
XL	10 465 500 XL
TL	10 465 500 TL



COLUMNA FIJA



COLUMNA FIJA XL




COLUMNA TELESCÓPICA



TEN PRO


NUEVOS SISTEMAS DE EMPOTRAR
MONOMANDOS UNIVERSALES

- accesible para **mantenimiento**
- válido para **todo tipo de paredes** (incluso tipo Pladur)
- profundidad mínima: entre **65-80 mm** *(sin chapa: 55 - 70 mm)*











CHAPA METÁLICA

Chapa metálica incorporada que facilita la colocación y nivelación del producto.

CUERPO UNIVERSAL

Todos nuestros cuerpos de empotrar monomandos, son universales, independientemente de la colección.

ESPUMA PROTECTORA

Espuma que protege el producto y además indica la distancia máxima y mínima a tener en cuenta en su instalación.

Monomando de empotrar con desviador

- Profundidad min. 65 mm máx. 80 mm
- Tomas de G 1/2"
- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste.



CROMO

	REF
COMPLETO 2 salidas	40 125 500
COMPLETO 3 salidas	40 135 500


MECANISMO INTERNO - PLAFÓN Y MANETAS

PARTE EXTERNA	10 047 200
PARTE INTERNA 2 salidas	78 000 400
PARTE INTERNA 3 salidas	78 001 100


TEN PRO


NUEVOS SISTEMAS DE EMPOTRAR
MONOMANDOS UNIVERSALES

- accesible para **mantenimiento**
- válido para **todo tipo de paredes** (incluso tipo Pladur)
- profundidad mínima: entre **60-75 mm** *(sin chapa: 40 - 55 mm)*











CHAPA METÁLICA

Chapa metálica incorporada que facilita la colocación y nivelación del producto.

CUERPO UNIVERSAL

Todos nuestros cuerpos de empotrar monomandos, son universales, independientemente de la colección.

ESPUMA PROTECTORA

Espuma que protege el producto y además indica la distancia máxima y mínima a tener en cuenta en su instalación.

Monomando de empotrar

- Profundidad min. 60 mm máx. 75 mm
- Tomas de G 1/2"
- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste.



CROMO

	REF
COMPLETO 1 salida	40 115 500


MECANISMO INTERNO - PLAFÓN Y MANETAS

PARTE EXTERNA	10 047 100
PARTE INTERNA 1 salida	78 000 100

TEN PRO



ALTURA USUARIO	150	160	170	180	190
ROCIADOR (A)	190	200	210	220	230
BARRA (E)	125	135	145	155	165
TOMA DE AGUA (F)	40	50	60	70	80




Set ducha monomando 2 salidas
07 010 005

componentes	referencia
Monomando de empotrar con desviador 2 salidas cromo	40 125 500
Rociador Harry ø130 mm cromo	058 264
Brazo Harry 110 mm cromo	058 203
Mango de ducha Verdi cromo	05 010 007
Barra de ducha Universal cromo	053 800
Flexo Latón con doble engatillado 175 cm cromo	050 043
Toma a pared Te cromo	094 105





ALTURA USUARIO	150	160	170	180	190
ROCIADOR (A)	190	200	210	220	230




Set ducha monomando 1 salida
07 010 006

componentes	referencia
Monomando de empotrar 1 salida cromo	40 115 500
Rociador Easy ø70 mm cromo	05 020 001
Brazo Harry 110 mm cromo	058 203





ALTURA USUARIO	150	160	170	180	190
ROCIADOR (A)	190	200	210	220	230



Set ducha monomando 1 salida
07 010 007


componentes	referencia
Monomando de empotrar 1 salida cromo	40 115 500
Rociador Plot Ø250 mm cromo	058 215
Brazo Curvo 350 mm cromo	05 025 001

NUEVO PACKAGING

AMBIENTES DE EMPOTRAR



Incluye:



ROCIADOR Y BRAZO



GRIFERÍA DE EMPOTRAR

MONOMANDO Ó TERMOSTÁTICO



MANGO DE DUCHA Y SOPORTE CON TOMA DE AGUA

TEN PRO
Recambios

MANETA MONOMANDO EMPOTRAR PREMIER



acabado	referencia
cromo	061 234

MANETA DESVIADORA TEN-PRO



acabado	referencia
cromo	00 010 029

INVERSOR MONOMANDO



acabado	referencia
cromo	080 197

EMBELLECEDOR



acabado	referencia
cromo	060 883

CAMISA MONOMANDO



acabado	referencia
cromo	00 817 100

RÓTULA DE BIDÉ



acabado	referencia
cromo	00 080 080

PLAFÓN MONOMANDO EMPOTRAR 1 VÍA



acabado	referencia
cromo	00 155 020

PLAFÓN MONOMANDO EMPOTRAR 2/3 VÍAS



acabado	referencia
cromo	00 145 020

JUEGO EXCÉNTRICAS MONOMANDO



acabado	referencia
cromo	090 020

CARTUCHO DESVIADOR 2 VÍAS



producto asignado	referencia
Monomando de empotrar con desviador	00 005 017

CARTUCHO DESVIADOR 3 VÍAS



producto asignado	referencia
Monomando de empotrar con desviador	00 005 037

CARTUCHO MONOMANDO



producto asignado	referencia
Monomando de baño-ducha	00 005 022
Monomando de empotrar	040 016
Monomando de empotrar con desviador	
Bidé Monomando	040 020
Monomando de ducha	
Lavabo Monomando	
Monomando de ducha con columna	
Lavabo Monomando XL	
Lavabo Monomando XL Plus	

AIREADOR



producto asignado	referencia
Monomando de baño-ducha	00 030 003
Lavabo Monomando	00 030 008
Lavabo Monomando XL	
Lavabo Monomando XL Plus	

JUEGO CONEXIONES M10-100 H3-8 - 42 CM



producto asignado	referencia
Bidé Monomando	090 095
Lavabo Monomando	
Lavabo Monomando XL	
Lavabo Monomando XL Plus	

EMBELLECEDOR



producto asignado	acabado	referencia
Bidé Monomando	cromo	080 037
Lavabo Monomando XL		
Lavabo Monomando XL Plus		

PEANA



producto asignado	acabado	referencia
Bidé Monomando	cromo	070 618
Lavabo Monomando		
Lavabo Monomando XL		
Lavabo Monomando XL Plus		

ECO PROJECT




ECO PROJECT

Lavabo Monomando

- Altura de 50 mm hasta aireador
- Clic al 60% de apertura
- Apertura central en frío
- Conexiones flexibles






CROMO

	REF
15	10 510 110
PVC	10 512 110
	10 526 110

Lavabo Monomando XL

- Altura de 80 mm hasta aireador
- Clic al 60% de apertura
- Apertura central en frío
- Conexiones flexibles





CROMO

	REF
15	10 511 110
PVC	10 513 110
	10 549 110




ECO PROJECT

Bidé Monomando

- Altura de 35 mm hasta aireador
- Rótula orientable
- Clic al 60% de apertura
- Apertura central en frío
- Conexiones flexibles





CROMO

	REF
15	10 710 110
PVC	10 712 110
	10 726 110

cromo



EQUIPO



SET DE BARRA


EQUIPO
05 040 005
- Mango de ducha Verdi 1F ABS cromo
- Flexo Metálico 170 mm cromo
-

SET DE BARRA
05 035 008
- Mango de ducha Verdi 1F ABS cromo
- Flexo Metálico 170 mm cromo
- Barra de ducha Universal 630 mm cromo

Monomando de ducha

- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste






CROMO

	REF
15	10 320 110
15	10 325 110
1	10 328 110

Monomando de baño-ducha

- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste
- Distribuidor con posición fija en ducha





CROMO

	REF
15	10 220 110
15	10 225 110
1	10 228 110

ECO PROJECT


Monomando de ducha con columna

- Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste
- Mango de ducha con caudal limitado 9 l/min
- Soporte deslizante
- Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)
- Rociador Plot Orientable 1F Ø250 mm
- Mango de ducha Enter 3F y Flexo Metálico 170 cm




CROMO


1	REF
	10 465 100
XL	10 465 100 XL
TL	10 465 100 TL



COLUMNA FIJA



COLUMNA FIJA XL



COLUMNA TELESCÓPICA

ECO PROJECT
Recambios

MANETA MONOMANDO WINNER



acabado	referencia
cromo	00 010 004

INVERSOR MONOMANDO



acabado	referencia
cromo	080 504

RÓTULA DE BIDÉ



acabado	referencia
cromo	00 080 080

JUEGO EXCÉNTRICAS MONOMANDO



acabado	referencia
cromo	080 742
cromo	090 020

CARTUCHO MONOMANDO



producto asignado	referencia
Bidé Monomando	00 005 006
Lavabo Monomando	
Lavabo Monomando XL	
Monomando de ducha	040 020
Monomando de baño-ducha	
Monomando de ducha con columna	

AIREADOR



producto asignado	referencia
Monomando de baño-ducha	00 030 003
Lavabo Monomando	00 030 008
Lavabo Monomando XL	

JUEGO CONEXIONES M10-100 H3-8 - 37 CM



producto asignado	referencia
Bidé Monomando	090 092
Lavabo Monomando	

JUEGO CONEXIONES M10-100 H3-8 - 42 CM



producto asignado	referencia
Lavabo Monomando XL	090 095

EMBELLECEDOR



producto asignado	acabado	referencia
Bidé Monomando	cromo	080 037
Lavabo Monomando		
Lavabo Monomando XL		

PEANA



producto asignado	acabado	referencia
Bidé Monomando	cromo	080 006
Lavabo Monomando		
Lavabo Monomando XL		


ROCIADORES




Rociador Eos


- Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza
- Salida de agua: ø300 mm
- Material: Inox
- Con mecanismo empotrable

1





PRESIÓN (bar)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min)	0	6,2	8,4	10	11	11,5	11,6	11,7




CROMO


REF
05 020 008

Rociador Circular Cloud


- Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza
- Salida de agua: ø500 mm
- Material: Inox
- Con mecanismo empotrable

1





PRESIÓN (bar)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min)	0	7	11,5	13	15	15,3	15,5	15,5




CROMO


REF
059 150



Rociador Libis

- Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza
- Salida de agua: ø380 mm
- Material: Inox
- Con mecanismo empotrable





PRESIÓN (bar)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min)	0	6,8	10,8	12,3	12,4	12,7	12,9	13



CROMO

REF
00 080 030



NEGRO

REF
00 080 032




BLANCO

REF
00 080 031



INOX

REF
00 080 033



ORO

REF
00 080 035



ORO CEPILLADO


REF
00 080 037




Rociador Libis cuadrado 350


- Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza
- Salida de agua: 350x350 mm
- Material: Inox
- Con mecanismo empotrable

1





PRESIÓN (bar)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min)	0	6,8	10,8	12,3	12,4	12,7	12,9	13




CROMO


REF
00 081 010

Rociador Square Eos Inox


- Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza
- Salida de agua: 300x300 mm
- Material: Inox
- Con mecanismo empotrable

1





PRESIÓN (bar)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min)	0	6,5	8,9	10,6	12	12,3	12,6	12,7




CROMO


REF
05 020 007

Rociador Square Cloud

- Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza
- Salida de agua: 500x500 mm
- Material: Inox
- Con mecanismo empotrable

1





PRESIÓN (bar)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min)	0	6,5	10	13	14,5	15	15	15,5




CROMO


REF
059 170

Rociador Rectangular Cloud


- Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza
- Salida de agua: 500x900 mm
- Material: Inox
- Con mecanismo empotrable

1





PRESIÓN (bar)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min)	0	7	14,3	16	18	20	24	25





CROMO

REF
059 180

Rociador Libis cuadrado 380

- Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza
- Salida de agua: 380x380 mm
- Material: Inox
- Con mecanismo empotrable






PRESIÓN (bar)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min)	0	6,8	10,8	12,3	12,4	12,7	12,9	13



NEGRO

REF
00 081 012




BLANCO

REF
00 081 011



INOX

REF
00 081 013



ORO

REF
00 081 015





ORO CEPILLADO

REF
00 081 017

Rociador Batara

- Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza
- Salida de agua: 380x380 mm
- Material: Inox
- Con mecanismo empotrable





PRESIÓN (bar)		0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min)	LLUVIA	0	8,7	11,3	12,5	12,6	12,6	12,6	12,6
	CASCADA	0	8,1	11,2	13,5	14,8	15,1	14,9	14,5




CROMO

REF
00 081 020



NEGRO

REF
00 081 022



BLANCO

REF
00 081 021



INOX

REF
00 081 023



ORO CEPILLADO


REF
00 081 027




Rociador Slim

- Diseño extremadamente delgado, 2 mm de espesor
- Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza
- Salida de agua: ø250 mm
- Material: Inox
- Rótula orientable H 1/2”

10





PRESIÓN [bar]	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min)	0	6,2	9	10	10,5	11	12	12



CROMO

REF
05 020 002



NEGRO

REF
00 080 042




BLANCO

REF
00 080 041



INOX

REF
00 080 043



ORO


REF
00 080 045





Rociador Air System 250

- Efecto Venturi. Mezcla agua y aire para máximo confort
- Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza
- Salida de agua: ø250 mm
- Material: ABS
- Rótula orientable H 1/2”

10








CROMO


REF
058 262


Rociador Air System 300

- Efecto Venturi. Mezcla agua y aire para máximo confort
- Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza
- Salida de agua: ø300 mm
- Material: ABS
- Rótula orientable H 1/2”

6








CROMO


REF
058 263

Rociador Daylight

- Con LEDs de luz blanca autoalimentados
- Sin necesidad de cables ni baterías
- Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza
- Salida de agua: ø300 mm
- Material: ABS
- Rótula orientable H 1/2”

6








CROMO


REF
058 171

Rociador Gyro

- Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza
- Salida de agua: Ø200 mm
- Material: ABS
- Rótula orientable H 1/2”

10








CROMO


REF
05 090 030

Rociador Audrey

- Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza
- Salida de agua: ø250 mm
- Material: Inox
- Rótula orientable H 1/2”

10






PRESIÓN (bar)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min)	0	8,4	11,6	14,3	16,6	18,7	20,5	22,2



ORO CEPILLADO

REF
00 080 057




ROSÉ


REF
00 080 056

Rociador Plot


- Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza
- Salida de agua: Ø250 mm
- Material: ABS
- Rótula orientable H 1/2”

10





PRESIÓN (bar)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min)	0	6	8,5	10	11,3	12	12	12



CROMO

REF
058 215




NEGRO


REF
05 020 022

Rociador Hokei

- Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza
- Salida de agua: 240x360 mm
- Material: ABS
- Rótula orientable H 1/2”

6







CROMO


REF


058 189


Rociador Daylight Cuadrado

- Con LEDs de luz blanca autoalimentados
- Sin necesidad de cables ni baterías
- Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza
- Salida de agua: 300x300 mm
- Material: ABS
- Rótula orientable H 1/2”

6







CROMO


REF


058 271


Rociador Square Inox 250

- Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza
- Salida de agua: 250x250 mm
- Material: Inox
- Rótula orientable H 1/2”

10







CROMO


REF


058 208


Rociador Square Inox 300

- Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza
- Salida de agua: 300x300 mm
- Material: Inox
- Rótula orientable H 1/2”

6







CROMO


REF


058 153

Rociador Slim Cuadrado 250


- Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza
- Salida de agua: 250x250 mm
- Material: Inox
- Rótula orientable H 1/2”

10






PRESIÓN (bar)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min)	0	8,4	11,6	14,3	16,6	18,7	20,5	22,2



NEGRO

REF
05 020 031




BLANCO


REF
05 020 032

Rociador Slim Cuadrado 300

- Diseño extremadamente delgado, 2 mm de espesor
- Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza
- Salida de agua: 300x300 mm
- Material: Inox
- Rótula orientable H 1/2”

6





PRESIÓN (bar)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min)	0	4	8,5	11,3	12	12	12	12




CROMO


REF
05 020 011

Rociador Square ABS


- Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza
- Salida de agua: 250x250 mm
- Material: ABS
- Rótula orientable H 1/2”

10





PRESIÓN (bar)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min)	0	5	8	10,5	11	11,5	12	12




CROMO


REF
058 207

Rociador 1866

- Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza
- Salida de agua: ø200 mm
- Material: ABS
- Rótula orientable H 1/2”

6





PRESIÓN (bar)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min)	0	5	9	11,5	12	13	13,5	15



CROMO

REF
058 191



NEGRO

REF
058 291




LATÓN VIEJO


REF
058 199

Rociador Rubik

- Incorpora brazo a techo, quedando oculto en la instalación
- Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza
- Salida de agua: 200x200 mm
- Material: Inox

1





PRESIÓN (bar)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min)	0	5	8	10	11,5	14,0	14,5	15



CROMO


REF
05 020 003




Caño Milfor

- Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza
- Latón

10





PRESIÓN (bar)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min)	0	8,1	10,4	11,7	12,6	13,2	13,8	14,2




CROMO


REF
058 106

Rociador/Caño Victoria

- Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza
- Salida de agua: 110x200 mm
- Material: ABS
- Salida de agua en cascada

13





PRESIÓN (bar)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min)	0	8,1	10,4	11,7	12,6	13,2	13,8	14,2



CROMO


REF
058 105




Rociador Okina

- Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza
- Salida de agua: 600x250 mm
- Material: Inox

1







CROMO


REF


05 020 009

Rociador Ibon

- Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza
- Salida de agua: 600x250 mm
- Material: Inox

1







CROMO


REF


05 020 010

Rociador Twice

- Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza
- Salida de agua: 530x270 mm
- Material: ABS

1







CROMO

REF


058 157




Rociador Antivandálico

- Atornillable a la pared
- Toma G1/2" intercambiable, salida lateral o inferior
- Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza
- Salida de agua: ø60 mm
- Material: ABS

15





PRESIÓN (bar)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min)	0	5,6	6,9	7,4	7,5	7,8	7,9	7,9




CROMO


REF
059 776

Rociador Harry

- Con superficie blanca que hace invisibles las posibles manchas de cal
- Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza
- Salida de agua: ø130 mm
- Material: ABS
- Rótula orientable H 1/2"

15





PRESIÓN (bar)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min)	0	8	11,9	14,7	16,7	18,4	19,9	21,4



CROMO


REF
058 264




Rociador Easy

- Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza
- Salida de agua: ø70 mm
- Material: ABS
- Funciones: 3
- Lluvia,Hidro,Mix
- Rótula orientable H 1/2”

15





PRESIÓN (bar)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min)	0	10	15	18,5	21	23	25	27




CROMO


REF
05 020 001

Rociador Snow

- Pulsador central para cambiar funciones
- La superficie blanca hace invisibles las posibles manchas de cal
- Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza
- Salida de agua: ø250 mm
- Material: ABS
- Funciones: 3
- Lluvia,Soft,Mix
- Rótula orientable H 1/2”

10





PRESIÓN (bar)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min) LLUVIA	0	3	4,5	6	7	7,7	8,5	9
MIX	0	3	5	6	7,5	8	9	10
HIDRO	0	3	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5	8,5



CROMO

REF
05 020 006




ROCIADORES + BRAZOS

Rociador Snow + Brazo Curvo

- Rociador Snow Orientable 3F ø250 mm - ABS
- Brazo Curvo - Latón

10






CROMO

REF
05 027 006

Rociador Plot + Brazo Curvo

- Rociador Plot Orientable 1F Ø250 mm - ABS
- Brazo Curvo - Latón

10







CROMO

REF
05 027 001


NEGRO

REF
05 027 201

Rociador Slim + Brazo Curvo

- Rociador Slim Orientable 1F ø250 mm - Inox
- Brazo Curvo - Latón

10





CROMO

REF
05 028 001



NEGRO

REF
05 028 201



BLANCO

REF
05 028 101



INOX

REF
05 028 301




ORO

REF
05 028 501

Rociador Audrey + Brazo Curvo

- Rociador Audrey Orientable 1F ø250 mm - Inox
- Brazo Curvo - Latón

10





ORO CEPILLADO

REF
05 028 707




ROSÉ

REF
05 028 706

Rociador Plot + Brazo Minimal

- Rociador Plot Orientable 1F Ø250 mm - ABS
- Brazo Minimal - Latón

10





CROMO


REF

05 027 002

Rociador Air System + Brazo Minimal reforzado

- Rociador Air System 250 Orientable 1F ø250 mm - ABS
- Brazo Minimal Reforzado - Latón

10





CROMO


REF

05 027 007

Rociador Slim + Brazo Minimal reforzado

- Rociador Slim Orientable 1F ø250 mm - Inox
- Brazo Minimal Reforzado - Latón

10





CROMO


REF

05 027 003

Rociador Rociador Daylight + Brazo Minimal Reforzado

- Rociador Daylight Orientable 1F ø300 mm - ABS
- Brazo Minimal Reforzado - Latón

6





CROMO


REF

05 027 008

Rociador Easy + Brazo Harry

- Rociador Easy Orientable 3F ø70 mm - ABS
- Brazo Harry - Latón

15





CROMO


REF

058 202

Rociador Harry + Brazo Harry

- Rociador Harry Orientable 1F ø130 mm - ABS
- Brazo Harry - Latón

15





CROMO


REF

059 777

Rociador Daylight + Brazo Square Reforzado

- Rociador Daylight Cuadrado Orientable 1F 300x300 mm - ABS
- Brazo Square Reforzado - Latón

6



CROMO


REF

05 027 009

Rociador Square Inox + Brazo Square reforzado

- Rociador Square Inox 250 Orientable 1F 250x250 mm - Inox
- Brazo Square Reforzado - Latón

6



CROMO


REF

05 027 013

Rociador Square ABS + Brazo Square

- Rociador Square ABS Orientable 1F 250x250 mm - ABS
- Brazo Square - Latón

10



CROMO

REF

05 045 003

Rociador Hokei + Brazo Square

- Rociador Hokei Orientable 1F 240x360 mm - ABS
- Brazo Square - Latón

6



CROMO


REF

05 045 004

Rociador Slim 300 + Brazo Square

- Rociador Slim Cuadrado 300 Orientable 1F 300x300 mm - Inox
- Brazo Square - Latón

6



CROMO


REF

05 027 110

Rociador Slim + Brazo Square Reforzado

- Rociador Slim Cuadrado 300 Orientable 1F 300x300 mm - Inox
- Brazo Square Reforzado - Latón

6



CROMO


REF

05 027 010

Rociador Slim 250 + Brazo Square

- Rociador Slim Cuadrado 250 Orientable 1F 250x250 mm - Inox
- Brazo Square - Latón

6





NEGRO

REF
05 027 122




BLANCO

REF
05 027 111

Rociador 1866 + Brazo a techo

- Rociador 1866 Orientable 1F ø200 mm - ABS
- Brazo a techo - Latón

6





CROMO

REF
05 045 009




NEGRO

REF
05 045 029

Rociador 1866 + Brazo 1866

- Rociador 1866 Orientable 1F ø200 mm - ABS
- Brazo 1866 - Latón

1





CROMO

REF
058 194



NEGRO

REF
058 294




LATÓN VIEJO

REF
058 198

Rociador Slim + Brazo a techo reforzado

- Rociador Slim Orientable 1F ø250 mm - Inox
- Brazo a techo reforzado - Latón

10



CROMO

REF
05 027 012

Rociador Snow + Brazo a techo reforzado

- Rociador Snow Orientable 3F ø250 mm - ABS
- Brazo a techo reforzado - Latón

10



CROMO

REF
05 027 011

Rociador Daylight + Brazo a techo reforzado

- Rociador Daylight Orientable 1F ø300 mm - ABS
- Brazo a techo reforzado - Latón

6



CROMO

REF
05 045 007

Rociador Daylight Cuadrado + Brazo a techo reforzado

- Rociador Daylight Cuadrado Orientable 1F 300x300 mm - ABS
- Brazo a techo reforzado - Latón

6




CROMO

REF
05 045 008

Rociador Audrey + Brazo a techo

- Rociador Audrey Orientable 1F ø250 mm - Inox
- Brazo a techo - Latón

10





ORO CEPILLADO

REF
05 027 712




ROSÉ

REF
05 027 612

Rociador Plot + Brazo a techo

- Rociador Plot Orientable 1F Ø250 mm - ABS
- Brazo a techo - Latón

10





CROMO

REF
05 045 006




NEGRO

REF
05 045 206

Rociador Slim + Brazo a techo

- Rociador Slim Orientable 1F ø250 mm - Inox
- Brazo a techo - Latón

10





CROMO

REF
05 127 012



NEGRO

REF
05 027 212



BLANCO

REF
05 027 112



INOX

REF
05 027 312



ORO


REF
05 027 512

BRAZOS PARA ROCIADORES

Brazo Minimal

- Longitud: 330 mm
- Sección: Ø22 mm

10






CROMO

REF
05 025 002

Brazo Harry

- Longitud: 110 mm
- Sección: Ø28 mm

15






CROMO

REF
058 203

Brazo Minimal Reforzado

- Longitud: 380 mm
- Sección: Ø22 mm

10






CROMO

REF
05 025 005

Brazo Square Reforzado

- Longitud: 390 mm
- Sección: Ø25x25 mm

10






CROMO

REF
058 135

Brazo Curvo

- Longitud: 350 mm
- Sección: Ø22 mm

10





CROMO

REF
05 025 001



NEGRO

REF
05 025 012



BLANCO

REF
05 025 011



INOX

REF
05 025 013



ORO

REF
05 025 015



ORO CEPILLADO

REF
05 025 057




ROSÉ

REF
05 025 016

Brazo Square

- Longitud: 350 mm
- Sección: Ø25x25 mm

10





CROMO

REF
05 025 003



NEGRO

REF
05 025 021




BLANCO

REF
05 025 022

Brazo 1866

- Longitud: 290 mm
- Sección: Ø18 mm

6





CROMO

REF
058 113



NEGRO

REF
058 213




LATÓN VIEJO

REF
058 119

Brazo a techo

- Longitud: 200 mm
- Sección: Ø20 mm

15





CROMO

REF
058 140



NEGRO

REF
05 025 032




BLANCO

REF
05 025 031



INOX

REF
05 025 033



ORO

REF
05 025 035



ORO CEPILLADO

REF
05 025 037



ROSÉ


REF
05 025 036

rociadores

Brazo a techo cuadrado

- Longitud: 100 mm
- Sección: Ø25x25 mm

50






CROMO

REF
058 145

Brazo a techo reforzado

- Longitud: 150 mm
- Sección: Ø30 mm

15





CROMO

REF
058 137


MANGOS DE DUCHA




Mango de ducha Pixel

- Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza
- Material: ABS
- Funciones: 1
- Lluvia
- Salida de agua: 28,5x80 mm

20





PRESIÓN (bar)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min)	0	6	8,1	10,1	11,8	13,4	14,6	15,9



CROMO

REF
05 010 004



NEGRO

REF
05 010 022



BLANCO


REF
05 010 032




Mango de ducha Tube

- Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza
- Material: Latón
- Funciones: 1
- Lluvia
- Salida de agua: 15x45 mm

20





PRESIÓN (bar)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min)	0	5,2	8,7	11,2	13,4	15	16,8	17,5



CROMO

REF
00 060 020



NEGRO

REF
00 060 022



BLANCO

REF
00 060 021



INOX

REF
00 060 023



ORO

REF
00 060 025



ORO CEPILLADO

REF
00 060 057



ROSÉ


REF
00 060 026





Mango de ducha Suki

- Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza
- Material: ABS
- Funciones: 3
- Lluvia,Soft,Mix
- Salida de agua: 80x120 mm

20










CROMO


REF
05 011 002


Mango de ducha Enter

- Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza
- Material: ABS
- Funciones: 3
- Lluvia,Soft,Mix
- Salida de agua: ø120 mm

20










CROMO


REF
05 010 013


Mango de ducha Winner

- Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza
- Material: ABS
- Funciones: 3
- Lluvia,Soft,Mix
- Salida de agua: ø125 mm

20










CROMO


REF
05 010 012


Mango de ducha Snow

- Posiciones cambiables por pulsador
- Con superficie blanca que hace invisibles las posibles manchas de cal
- Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza
- Material: ABS
- Funciones: 3
- Lluvia,Soft,Mix
- Salida de agua: ø125 mm

20










CROMO


REF
05 010 014

Mango de ducha 1866 50

- Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza
- Material: Latón
- Funciones: 1
- Lluvia
- Salida de agua: ø50 mm

20





PRESIÓN (bar)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min)	0	6	8,1	10,1	11,8	13,4	14,6	15,9



NEGRO

REF
050 120




LATÓN VIEJO


REF
050 199

Mango de ducha 1866 75

- Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza
- Material: ABS
- Funciones: 3
- Lluvia,Hidro,Mix
- Salida de agua: ø75 mm

20





PRESIÓN (bar)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min) LLUVIA	0	5,5	7,1	8,7	10,2	11,7	12,8	13,4
CAUDAL (l/min) CASCADA	0	4,5	5,5	7,1	8,3	9,1	10,0	10,7



CROMO


REF
050 190




Mango de ducha Verdi

- Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza
- Material: ABS
- Funciones: 1
- Lluvia
- Salida de agua: ø80 mm

20







CROMO


REF


05 010 007

Mango de ducha Link

- Producto especial inCool
- Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza
- Material: ABS
- Funciones: 1
- Lluvia
- Salida de agua: ø100 mm

20







CROMO


REF


00 060 010

Mango de ducha Konets

- Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza
- Material: ABS
- Funciones: 3
- Lluvia,Soft,Mix
- Salida de agua: ø120 mm

20







NEGRO

REF

05 040 302



BLANCO

REF


05 040 301




Mango de ducha Clean

- Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza
- Material: ABS
- Funciones: 1
- Lluvia
- Salida de agua: ø80 mm

20








CROMO


REF
051 700

Mango de ducha Dream

- Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza
- Material: ABS
- Funciones: 1
- Lluvia
- Salida de agua: 28,5x80 mm

20







CROMO

REF
058 518



FLEXOS DE DUCHA

FLEXOS PARA DUCHA 170-175 cm

Flexo Metálico 170

- Longitud: 170 cm
- Sección: Ø15 mm
- Material: Metálico
- H 1/2" - H 1/2"




CROMO

REF	20
05 015 006	



NEGRO

REF	20
00 050 033	



ORO

REF	20
00 050 035	

Flexo Silver 170

- Longitud: 170 cm
- Sección: Ø15 mm
- Material: PVC
- H 1/2" - H 1/2"



CROMO

REF	20
050 033	




NEGRO

REF	20
05 015 022	



NEGRO - ROSÉ

REF	20
05 015 026	



BLANCO

REF	20
05 015 021	



BLANCO - INOX

REF	20
05 015 023	



ORO

REF	20
00 050 045	



ORO CEPILLADO

REF	20
00 050 057	

Flexo Latón con doble engatillado 170



- Longitud: 170 cm
- Sección: Ø15 mm
- Material: Latón
- H 1/2" - H 1/2"

LATÓN VIEJO

REF	20
050 025	

Flexo Inox 170



- Longitud: 170 cm
- Sección: Ø15 mm
- Material: Inox
- H 1/2" - H 1/2"

CROMO

REF	20
050 022	

Flexo Latón con doble engatillado 175



- Longitud: 175 cm
- Sección: Ø15 mm
- Material: Latón
- H 1/2" - H 1/2"

CROMO

REF
050 043

20

FLEXOS PARA DUCHA 150 cm

Flexo Lisse 150

- Longitud: 150 cm
- Sección: Ø15 mm
- Material: Silicona
- H 1/2" - H 1/2"





NEGRO - ROSÉ





BLANCO - INOX

REF	REF	REF	REF
00 050 032	00 050 036	00 050 031	00 050 331

20

FLEXOS PARA INTIMIXER 90 cm

Flexo Lisse 90

- Longitud: 90 cm
- Sección: Ø15 mm
- Material: Silicona
- H 1/2" - H 1/2"





NEGRO - ROSÉ





BLANCO - INOX

REF	REF	REF	REF
00 050 042	00 050 046	00 050 041	00 050 043

20

Flexo Silver 90



- Longitud: 90 cm
- Sección: Ø15 mm
- Material: PVC
- H 1/2" - H 1/2"

ORO

REF
05 015 025

20

FLEXOS PARA INTIMIXER 120-125 cm

Flexo Inox 120




- Longitud: 120 cm
- Sección: Ø15 mm
- Material: Inox
- H 1/2" - H 1/2"

CROMO

REF
08 952 000

20

Flexo Blanco 120



- Longitud: 120 cm
- Sección: Ø15 mm
- Material: PVC
- H 1/2" - H 1/2"

BLANCO

REF
08 954 000

20

Flexo Silver 120

- Longitud: 120 cm
- Sección: Ø15 mm
- Material: PVC
- H 1/2" - H 1/2"



CROMO

REF
08 951 000




NEGRO

REF
08 951 002



NEGRO - ROSÉ

REF
08 951 006



BLANCO

REF
08 951 001



BLANCO - INOX

REF
08 951 003

20

Flexo Latón 125

- Longitud: 125 cm
- Sección: Ø15 mm
- Material: Latón
- H 1/2" - H 1/2"



LATÓN VIEJO

REF
05 015 004



ORO

REF
05 015 003

20

FLEXOS PARA COLUMNAS EXTERNAS 50 cm

Flexo Latón 50



- Longitud: 50 cm
- Sección: Ø15 mm
- Material: Latón
- H 1/2" - H 1/2"

CROMO

REF	
20	050 041

Flexo Silver 50




- Longitud: 50 cm
- Sección: Ø15 mm
- Material: PVC
- H 1/2" - H 1/2"

CROMO

REF	
20	050 032

OTRAS SOLUCIONES

Flexo Gyro 70



CROMO

REF	
20	05 015 040



NEGRO

REF	
	05 015 042

- Longitud: 70 cm
- Sección: Ø15 mm
- Material: Latón
- M15x1 - H 1/2"

Flexo Latón 80



- Longitud: 80 cm
- Sección: Ø15 mm
- Material: Latón
- H 1/2" - H 1/2"

CROMO

REF	
20	05 015 001

Flexo Silver 80



- Longitud: 80 cm
- Sección: Ø15 mm
- Material: PVC
- H 1/2" - H 1/2"

CROMO

REF	
20	05 015 002

Flexo retráctil 200



- Longitud: 2000 cm
- Sección: Ø15 mm
- Material: Metálico
- H 1/2" - H 1/2"

CROMO


REF	
20	050 042

BARRAS Y SOPORTES

Soporte Pipe

- Orientable
- Material: ABS

50





CROMO

REF
050 055



NEGRO

REF
05 050 032




BLANCO

REF
05 050 031

Soporte Pipe Latón

- Orientable
- Material: Latón

50





INOX

REF
05 050 033



ORO

REF
05 050 034



ORO CEPILLADO

REF
05 050 037




ROSÉ

REF
05 050 036

Soporte Zen

- Orientable
- Material: ABS

15





CROMO

REF
050 058



NEGRO

REF
05 050 022




BLANCO

REF
05 050 021

Soporte 1866

- Orientable
- Material: Latón

15





CROMO

REF
050 050



NEGRO

REF
050 239




LATÓN VIEJO

REF
050 039

Soporte Clic

- Orientable
- Material: ABS

50






CROMO

REF
05 050 001

Soporte Fix Cuadrado

- Fijo
- Material: ABS

72






CROMO

REF
050 059

Soporte Fix Redondo

- Fijo
- Material: ABS

50






CROMO

REF
05 050 000

Toma a pared Valo

- Material: Latón

72






CROMO

REF
094 100

Toma a pared Rec

- Material: Latón

50






CROMO

REF
094 106

Toma a pared Dream

- Material: ABS

18






CROMO

REF
094 104

Toma a pared Te

•
• Material: Latón

50





CROMO

REF
094 105



NEGRO

REF
094 102



BLANCO

REF
094 155



INOX

REF
094 153



LATÓN VIEJO

REF
094 109



ORO

REF
094 154



ORO CEPILLADO

REF
094 157




ROSÉ

REF
094 156

Soporte con toma de agua cuadrado

• Fijo
• Material: Latón

50





CROMO

REF
050 067



NEGRO

REF
05 006 701




BLANCO

REF
05 006 702

Soporte con toma de agua cilíndrico

- Fijo
- Material: Latón

50





CROMO

REF
050 066



NEGRO

REF
05 006 602



BLANCO

REF
05 006 601



INOX

REF
05 006 603



LATÓN VIEJO

REF
05 006 609



ORO

REF
05 006 604



ORO CEPILLADO

REF
05 006 607




ROSÉ

REF
05 006 606

Estantería Studio

- Estantería de PVC
  Atornillable o fijación con adhesivo GRB protect
- ABS

6





NEGRO

REF
00 076 012



BLANCO

REF
00 076 011




CREMA

REF
00 076 014

Bandeja con toma

• Con soporte para mango de ducha

10





CROMO

REF
00 070 010



NEGRO

REF
00 070 012



BLANCO

REF
00 070 011



INOX

REF
00 070 013



ORO

REF
00 070 015



ORO CEPILLADO

REF
00 070 017




ROSÉ

REF
00 070 016



Barra de ducha Key

- Barra metálica y soporte de ABS
- 05 030 001 - Longitud 790 mm
- 05 030 002 - Longitud 990 mm
- Soporte deslizante con pulsador
- Sección: 25 mm
- Longitud: 790 mm




CROMO

	REF
3	05 030 001
3	05 030 002

Barra de ducha Hera con toma de agua

- Barra metálica y soporte de ABS
- Soporte deslizante por giro
- Sección: 20 mm
- Longitud: 700 mm




CROMO

	REF
3	05 030 007

Barra de ducha Kvadrat

- Barra metálica y soporte de latón
- Soporte deslizante por giro
- Sección: 25x13 mm
- Longitud: 700 mm




CROMO

	REF
3	05 030 008

Barra de ducha City

- Barra metálica y soporte de ABS
- Soportes a pared ajustables
- Soporte deslizante con pulsador trasero
- Sección: 22 mm
- Longitud: 900 mm



CROMO

	REF
3	05 030 009

Barra de ducha Universal

- Barra metálica y soporte de ABS
- Con jabonera
- Soporte deslizante con pulsador
- Sección: 25 mm
- Longitud: 630 mm




CROMO

	REF
3	053 800

Barra de ducha Prisma

- Barra metálica y soporte ABS
- Soporte deslizante por giro
- Sección: 30x15 mm
- Longitud: 770 mm




CROMO

	REF
3	058 545

Barra de ducha Ragna

- Soportes a pared regulables
- Soporte deslizante por giro
- Sección: 25 mm
- Longitud: 700 mm

3





BLANCO

REF
05 030 011




INOX

REF
05 030 013

Barra de ducha Dommus

- Soporte deslizante por giro
- Sección: 25 mm
- Longitud: 710 mm





NEGRO

3

REF
05 030 012



ORO

REF
05 030 014



ORO CEPILLADO

REF
05 030 017



ROSÉ


REF
05 030 016

Barra de ducha 1866

- Barra metálica y soporte de latón
- Soporte deslizante por giro
- Sección: 18 mm
- Longitud: 610 mm







CROMO

REF	
3	052 600


LATÓN VIEJO

REF
052 699

Columna de ducha fija para grifo de empotrar

- 05 060 301: Accesorios Basic
  05 060 302: Accesorios Premium
- Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza






CROMO

REF	
10	05 060 301
10	05 060 302

Columna de ducha Prisma para grifo de empotrar

- Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza






CROMO

REF	
20	058 728

Columna de ducha fija para grifo externo

- 058 726: Accesorios Basic
  058 764: Accesorios Premium
- Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza






CROMO

REF	
10	058 726
10	058 764

Columna de ducha Prisma para grifo externo

- Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza





CROMO

REF	
20	059 338

BARRAS
Recambios

JABONERA BARRA



producto asignado	referencia
Barra de ducha Universal	05 095 001

SOPORTE A PARED



producto asignado	acabado	referencia
Barra de ducha City	cromo	05 093 002
Barra de ducha Hera con toma de agua	cromo	051 002
Barra de ducha 1866	cromo	051 005
Barra de ducha 1866	latón viejo	051 006
Barra de ducha Kvadrat	cromo	051 015
Barra de ducha Key	cromo	051 024
Barra de ducha Prisma	cromo	051 029
Barra de ducha Universal	cromo	051 030
Barra de ducha Dommus	negro	051 035
Barra de ducha Ragna	blanco	051 130
Barra de ducha Ragna	inox	051 330
Barra de ducha Ragna	oro	051 430
Barra de ducha Ragna	rosé	051 630
Barra de ducha Ragna	oro cepillado	051 730

SOPORTE REGULABLE



producto asignado	acabado	referencia
Barra de ducha Prisma	cromo	050 077
Barra de ducha Hera con toma de agua	cromo	050 092
Barra de ducha 1866	cromo	050 095
Barra de ducha 1866	latón viejo	050 096
Barra de ducha City	cromo	05 094 002
Barra de ducha Kvadrat	cromo	051 018
Barra de ducha Universal	cromo	051 031
Barra de ducha Key	cromo	051 033
Barra de ducha Dommus	negro	051 036
Barra de ducha Ragna	blanco	051 133
Barra de ducha Ragna	inox	051 333
Barra de ducha Ragna	oro	051 433
Barra de ducha Ragna	rosé	051 633
Barra de ducha Ragna	oro cepillado	051 733


PROTEGE
TUS AZULEJOS CON



PEGAMENTO
PARA BARRAS
GRB protect®

Pegamento - GRB Protect
ref.: 05 001 000

Para instalar las barras o columnas de ducha GRB **sin necesidad de taladrar azulejos**



EQUIPOS

Kit Soporte Clic + Mango Verdi



- Mango de ducha Verdi 1F. Antical - ABS
- Flexo Metálico 170 cm - Metálico
- Soporte Clic - ABS

CROMO

REF
05 040 005

10

Kit Soporte Clic + Mango Clean



- Mango de ducha Clean 1F. Antical - ABS
- Flexo Metálico 170 cm - Metálico
- Soporte Clic - ABS

CROMO

REF
050 800

10

Kit Soporte 1866 + Mango 1866



- Mango de ducha 1866 3F. Antical - ABS
- Flexo Inox 170 cm - Inox
- Soporte 1866 - Latón

CROMO

REF
050 900

1

Kit Soporte 1866 + Mango 1866 1F



- Mango de ducha 1866 1F. Antical - Latón
- Flexo Metálico 170 cm - Metálico
- Soporte 1866 - Metálico

NEGRO

REF
050 922

LATÓN VIEJO

REF
050 999

Kit Soporte Pipe + Mango Dream



- Mango de ducha Dream 1F. Antical - ABS
- Flexo Silver 170 cm - PVC
- Soporte Pipe - ABS

CROMO

REF
058 517

6

Kit Soporte Pipe + Mango Winner



- Mango de ducha Winner 3F. Antical - ABS
- Flexo Silver 170 cm - PVC
- Soporte Pipe - ABS

CROMO

REF
05 040 013

6

Kit Soporte Pipe + Mango Snow



- Mango de ducha Snow 3F. Antical - ABS
- Flexo Silver 170 cm - PVC
- Soporte Pipe - ABS

CROMO

REF
05 040 001

6

Kit Soporte Pipe + Mango Konets



- Mango de ducha Konets 3F. Antical - ABS
- Flexo Silver 170 cm - PVC
- Soporte Pipe - ABS

NEGRO

REF
05 040 031

BLANCO

REF
05 040 021

Kit Soporte Pipe + Mango Enter



- Mango de ducha Enter 3F. Antical - ABS
- Flexo Inox 170 cm - Inox
- Soporte Pipe - ABS

CROMO

REF
05 040 064

6

Kit Soporte Pipe + Mango Suki



- Mango de ducha Suki 3F. Antical - ABS
- Flexo Silver 170 cm - PVC
- Soporte Pipe - ABS

CROMO

REF
05 040 045

10

Kit Soporte Zen + Mango Suki



- Mango de ducha Suki 3F. Antical - ABS
- Flexo Silver 170 cm - PVC
- Soporte Zen - ABS

CROMO

REF
05 040 035

10


Kit Soporte Zen + Mango Pixel



CROMO

REF
05 040 004

10



NEGRO

REF
05 040 025



BLANCO

REF
05 040 015

- Mango de ducha Pixel 1F. Antical - ABS
- Flexo Silver 170 cm - PVC
- Soporte Zen - ABS

Kit Soporte con toma Cilíndrico + Mango Tube



CROMO

REF
05 040 036

6



NEGRO

REF
05 040 236



BLANCO

REF
05 040 136

- Mango de ducha Tube 1F. Antical - Latón
- Flexo Silver 170 cm - PVC
- Soporte con toma de agua cilíndrico - Latón

Kit Soporte con toma Cilíndrico + Mango Dream



- Mango de ducha Dream 1F. Antical - ABS
- Flexo Silver 170 cm - PVC
- Soporte con toma de agua cilíndrico - Latón

CROMO

REF	
6	05 040 008

Kit Soporte con toma Cilíndrico + Mango 1866



- Mango de ducha 1866 3F. Antical - ABS
- Flexo Inox 170 cm - Inox
- Soporte con toma de agua cilíndrico - Latón

CROMO

REF	
6	05 040 012

Kit Soporte con toma Cilíndrico + Mango Snow



- Mango de ducha Snow 3F. Antical - ABS
- Flexo Silver 170 cm - PVC
- Soporte con toma de agua cilíndrico - Latón

CROMO

REF	
6	05 040 032

Kit Soporte con toma Cilíndrico + Mango Enter



- Mango de ducha Enter 3F. Antical - ABS
- Flexo Silver 170 cm - PVC
- Soporte con toma de agua cilíndrico - Latón

CROMO

REF	
6	05 040 033

Kit Soporte con toma Cilíndrico + Mango Winner



- Mango de ducha Winner 3F. Antical - ABS
- Flexo Silver 170 cm - PVC
- Soporte con toma de agua cilíndrico - Latón

CROMO

REF	
6	05 040 034

Kit Soporte con toma Cilíndrico + Mango Konets



- Mango de ducha Konets 3F. Antical - ABS
- Flexo Silver 170 cm - PVC
- Soporte con toma de agua cilíndrico - Latón

NEGRO

REF
05 040 237

BLANCO

REF
05 040 137

Kit Soporte con toma Cuadrado + Mango Pixel



CROMO

REF	
6	05 040 009



NEGRO

REF
05 040 209



BLANCO

REF
05 040 109


- Mango de ducha Pixel 1F. Antical - ABS
- Flexo Silver 170 cm - PVC
- Soporte con toma de agua cuadrado - Latón

SETS DE BARRA

Kit Barra Ragna + Mango Tube

- Mango de ducha Tube 1F. Antical - Latón
- Flexo Silver 170 cm - PVC
- Barra de ducha Ragna - Metálico


3





BLANCO

REF
05 035 014



INOX

REF
05 035 033



ORO

REF
05 035 043



ORO CEPILLADO

REF
05 035 073




ROSÉ

REF
05 035 063

Kit Barra Key + Mango Snow

- Mango de ducha Snow 3F. Antical - ABS
- Flexo Silver 170 cm - PVC
- Barra de ducha Key - ABS




CROMO

REF
05 035 002

3

Kit Barra Prisma + Mango Pixel Cromo

- Mango de ducha Pixel 1F. Antical - ABS
- Flexo Silver 170 cm - PVC
- Barra de ducha Prisma - Metálico




CROMO

REF
05 035 006

3

Kit Barra Universal + Mango Verdi

- Mango de ducha Verdi 1F. Antical - ABS
- Flexo Metálico 170 cm - Metálico
- Barra de ducha Universal - ABS




CROMO

REF
05 035 008

3

Kit Barra City + Mango Snow

- Mango de ducha Snow 3F. Antical - ABS
- Flexo Silver 170 cm - PVC
- Barra de ducha City - ABS




CROMO

REF
05 035 011

3

Kit Barra City + Mango Winner

- Posiciones cambiables por pulsador
- Mango de ducha Winner 3F. Antical - ABS
- Flexo Silver 170 cm - PVC
- Barra de ducha City - ABS




CROMO

REF
05 035 012

3

Kit Barra Key + Mango Winner

- Mango de ducha Winner 3F. Antical - ABS
- Flexo Silver 170 cm - PVC
- Barra de ducha Key - ABS



CROMO


REF
055 033

3

Kit Barra Key + Mango Enter

- Mango de ducha Enter 3F. Antical - ABS
- Flexo Inox 170 cm - Inox
- Barra de ducha Key - ABS





CROMO


REF
05 035 046

3

Kit Barra Key + Mango Tube

- Mango de ducha Tube 1F. Antical - Latón
- Flexo Silver 170 cm - PVC
- Barra de ducha Key - ABS





CROMO


REF
05 035 013

3

Kit Barra Key + Mango Verdi

- Mango de ducha Verdi 1F. Antical - ABS
- Flexo Latón con doble engatillado 175 cm - Latón
- Barra de ducha Key - ABS





CROMO


REF
05 035 021

3

Kit Barra Dommus + Mango Konets

- Mango de ducha Konets 3F. Antical - ABS
- Flexo Silver 170 cm - PVC
- Barra de ducha Dommus - Metálico





NEGRO


REF
05 035 018

3

Kit Barra Dommus + Mango Tube

- Mango de ducha Tube 1F. Antical - Latón
- Flexo Silver 170 cm - PVC
- Barra de ducha Dommus - Metálico





NEGRO


REF
05 035 015

3

Kit Barra Ragna + Mango Konets

- Mango de ducha Konets 3F. Antical - ABS
- Flexo Silver 170 cm - PVC
- Barra de ducha Ragna - Metálico





BLANCO

REF
05 035 017


3

Kit Barra Clásica+ Mango 1866

- Mango de ducha 1866 3F. Antical - ABS
- Flexo Inox 170 cm - Inox
- Barra de ducha 1866 - Latón







CROMO

REF
055 090

LATÓN VIEJO

REF
055 099


3

Kit Barra Prisma + Mango Pixel

- Mango de ducha Pixel 1F. Antical - ABS
- Flexo Silver 170 cm - PVC
- Barra de ducha Prisma - Metálico









NEGRO

REF
05 035 020

BLANCO

REF
05 035 019


3


JETS Y CAÑOS

Jet Empotrar Despertar

- Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza
- ABS

1








CROMO


REF
058 161

Jet Empotrar Cuadrado

- Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza
- ABS

1








CROMO


REF
058 168

Jet Empotrar Redondo

- Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza
- ABS

1







CROMO

REF
058 169



NEGRO

REF
00 258 169

Nº RECOMENDADO DE JETS


2 a 3 bar ➜ 2 jets


> 3 bar ➜ 3 jets

Jet Cilíndrico

- Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza
- Latón
- Orientable
- H 1/2”

72








CROMO


REF
058 172

Jet Cuadrado

- Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza
- Latón
- Orientable
- H 1/2”

72







CROMO


REF
058 177




Caño Bañera Source

- Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza
- Latón
- Caño: 160 mm

15







CROMO


REF


05 025 006

Caño Bañera Ona

- Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza
- Latón
- Caño: 160 mm

15







CROMO


REF


05 025 007

Caño Milfor

- Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza
- Latón

10







CROMO

REF


058 106

Desagüe Clic-Clac

- Desagüe para bañera
- Sistema clic-clac con salida agua cascada y rebosadero
- Sustituye el caño tradicional por un sistema con desagüe incorporado
- Complemento ideal para nuestros sistemas de empotrar
- ABS y latón

1







CROMO


REF


030 270

Caño Bañera Tube

- Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza
- Latón
- Caño: 230 mm

15





PRESIÓN (bar)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min)	0	10,7	15,5	19,2	22,3	25	27	29



CROMO

REF
059 116



NEGRO

REF
00 007 012



BLANCO

REF
00 007 011



INOX

REF
00 007 013



ORO

REF
00 007 015



ORO CEPILLADO

REF
00 007 017




ROSÉ


REF
00 007 016

Caño Bañera Cilíndrico

- Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza
- Latón
- Caño: 155 mm

15





PRESIÓN (bar)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min)	0	10,4	15,2	19	20,5	22,7	25,4	28,7



CROMO

REF
058 116



NEGRO

REF
05 025 052



BLANCO

REF
05 025 051


VALVULERÍA

VALVULERÍA

Válvula Clic-Clac Big

- Sistema universal
- Para lavabos con y sin rebosadero
- Latón

24





CROMO

REF
081 100



NEGRO

REF
05 055 012



BLANCO

REF
05 055 011



INOX

REF
05 055 013



LATÓN VIEJO

REF
081 199



ORO

REF
05 055 015



ORO CEPILLADO

REF
05 055 017




ROSÉ

REF
05 055 016

Válvula Clic-Clac Quadro

- Sistema universal
- Para lavabos con y sin rebosadero
- Latón

24





CROMO

REF
081 108



NEGRO

REF
05 055 022




BLANCO

REF
05 055 021

VALVULERÍA

Válvula Clic-Clac Small

- Sistema universal
- Para lavabos con y sin rebosadero
- Latón






CROMO

REF	
24	081 109

Válvula Clic-Clac Flat

- Sistema universal
- Para lavabos sin rebosadero
- Latón






CROMO

REF	
24	05 055 001

Box 24 válvulas Clic-Clac Big






CROMO

REF	
1	081 111

Box 24 válvulas Clic-Clac Small






CROMO

REF	
1	081 113

Descargador automático 1" 1/4 Latón

- Sin varilla vertical
- Latón






CROMO

REF	
20	081 124
20	081 130

Descargador automático 1" 1/4 PVC

- Válvula inoxidable
- Sin varilla vertical
- PVC





CROMO


REF	
15	081 022

VALVULERÍA

Sifón Basic para Lavabo 1” 1/4

- Conexión G1” 1/4
- Tubo telescópico de 260 a 320 mm
- Latón

1





CROMO

REF
030 180



NEGRO

REF
00 030 012



BLANCO

REF
00 030 011



INOX

REF
00 030 013



ORO

REF
00 030 014



ORO CEPILLADO

REF
00 030 017




ROSÉ

REF
00 030 016

Sifón Estándar para Lavabo 1” 1/4

- Conexión G1” 1/4
- Tubo telescópico de 80 a 160 mm
- Latón






CROMO

REF
00 030 001

13

Sifón Quadro para Lavabo 1” 1/4

- Conexión G1” 1/4
- Tubo telescópico de 240 a 330 mm
- Latón





CROMO


REF
030 162

1

VALVULERÍA

Desagüe Clic-Clac

- Desagüe para bañera
- Sistema clic-clac con salida agua cascada y rebosadero
- Sustituye el caño tradicional por un sistema con desagüe incorporado
- Complemento ideal para nuestros sistemas de empotrar
- ABS y latón






CROMO


REF
030 270

1



Desagüe para bañera Quadro

- ABS y latón






CROMO

REF
030 250

1

Válvula Automática para Bañera

- ABS y latón






CROMO

REF
00 040 003

10

Desagüe Plato Ducha 90 mm

- ABS






CROMO

REF
00 040 001

15

Desagüe Plato Ducha 115 mm

- ABS





CROMO

REF
00 040 002


15

VALVULERÍA

Juego llaves de empotrar

- Profundidad min. 50 mm máx. 50 mm
- Tomas de G 1/2”

15






CROMO

REF
240 400



NEGRO

REF
05 052 012




BLANCO

REF
05 052 011

Juego de llaves de corte Round

- **021 000** G 1/2” - G 3/8”
- **05 052 004** G 1/2” - G 1/2”






CROMO

	REF
1	021 000
15	05 052 004

Juego de llaves de corte Quadro

- **021 050** G 1/2” - G 3/8”
- **05 052 005** G 1/2” - G 1/2”






CROMO

	REF
1	021 050
15	05 052 005

VALVULERÍA

Columnas a pavimento con Soporte

• Altura 80 cm hasta soporte









CROMO

REF
075 100

1


Juego codos bañera rectos

• Latón

15







CROMO


REF
094 000

LATÓN VIEJO

REF
094 099

Juego codos bañera curve

• Latón






CROMO

REF
094 300

15

Codo de ducha

• Latón





CROMO

REF
094 310

72

VALVULERÍA
Recambios

TAPÓN VÁLVULA BIG



acabado	referencia
blanco	05 057 011
negro	05 057 012
inox	05 057 013
oro	05 057 015
rosé	05 057 016
oro cepillado	05 057 017
cromo	081 740
latón viejo	081 749

TAPÓN VÁLVULA FLAT



acabado	referencia
cromo	057 002

TAPÓN VÁLVULA QUADRO



acabado	referencia
blanco	05 057 021
negro	05 057 022
cromo	081 741

TAPÓN VÁLVULA SMALL



acabado	referencia
cromo	05 057 001

JUNTA TAPÓN VÁLVULA



producto asignado	referencia
Válvula Clic-Clac Big	081 743
Válvula Clic-Clac Quadro	
Válvula Clic-Clac Small	
Válvula Clic-Clac Flat	081 745


SISTEMA CLIC-CLAC



producto asignado	referencia
Válvula Clic-Clac Small	081 742
Válvula Clic-Clac Flat	081 746
Válvula Clic-Clac Big	
Válvula Clic-Clac Quadro	


FUNCIONAMIENTO
Válvulas CLIC-CLAC

Lavabo
SIN REBOSADERO



Referencias
081 109 / 081 100 / 081 199 / 05 055 011
05 055 012 / 05 055 013 / 05 055 015
05 055 017 / 081 108 / 05 055 001
05 055 022 / 05 055 021

Lavabo
CON REBOSADERO



Referencias
081 109 / 081 100 / 081 199 / 05 055 011
05 055 012 / 05 055 013 / 05 055 015
05 055 017 / 081 108
05 055 022 / 05 055 021


GRB

COLECTIVIDADES




COLECTIVIDADES MEDICAL

Lavabo Monomando medical Prime



- Ergonómico. Maneta extra larga
- Altura de 75 mm hasta aireador
- Conexiones flexibles



CROMO

10


REF

810 800

Lavabo Monomando Time Male medical



- Ergonómico. Maneta extra larga 145 mm
- Altura de 70 mm hasta aireador
- Aireador integrado, fácilmente accesible
- Conexiones flexibles



CROMO

10


REF

47 569 470

Lavabo Monomando medical Tender



- Ergonómico. Maneta extra larga
- Altura de 95 mm hasta aireador
- Conexiones flexibles



CROMO

10


REF

40 510 410

Lavabo Monomando Male XL medical



- Ergonómico. Maneta extra larga 145 mm
- Altura de 120 mm hasta aireador
- Aireador integrado, fácilmente accesible
- Conexiones flexibles



CROMO

10


REF

47 567 470

Lavabo Monomando medical Tender XL



- Ergonómico. Maneta extra larga
- Altura de 245 mm hasta aireador
- Conexiones flexibles



CROMO

10


REF

40 515 410

Lavabo Monomando Time Male XXL medical



- Ergonómico. Maneta extra larga 145 mm
- Altura de 220 mm hasta aireador
- Aireador integrado, fácilmente accesible
- Conexiones flexibles



CROMO

6

125

230

REF

47 563 470


47 565 470

COLECTIVIDADES MEDICAL

Fregadera horizontal Project medical



- Caño giratorio
  Ergonómico. Maneta extra larga
- Altura de 150 mm hasta aireador



CROMO


13

REF
15 842 410

Fregadera monomando pared Project medical



- Distancia entre tomas 130/170
- Caño bajo giratorio
- Ergonómico. Maneta extra larga



CROMO

13


REF
15 960 410

COLECTIVIDADES ELECTRÓNICOS

Lavabo Encimera Electrónico



- Funcionamiento por sensor de aproximación con distancia regulable
- Una entrada de agua o una entrada de agua premezclada
- Fuente de alimentación: AC 220V o baterías
- Altura de 105 mm hasta aireador
- Aireador integrado, fácilmente accesible




CROMO

15	REF
1 salida	00 390 300
1 salida premezclada	00 390 700

Lavabo de Empotrar Electrónico



- Plafones individuales metálicos
- Funcionamiento por sensor de aproximación con distancia regulable
- Una entrada de agua o una entrada de agua premezclada
- Fuente de alimentación: AC 220V o baterías
- Profundidad min. 5 mm máx. 10 mm
- Tomas de G 1/2”



CROMO

6	REF
1 salida	00 400 300
1 salida premezclada	00 400 700

COLECTIVIDADES
Recambios

MANETA MONOMANDO MEDICAL TENDER



acabado	referencia
cromo	00 010 007

MANETA MONOMANDO MEDICAL TIME



acabado	referencia
cromo	00 010 120

EMBELLECEDOR



acabado	referencia
cromo	00 065 001

PEANA



acabado	referencia
cromo	00 075 001

CARTUCHO MONOMANDO



producto asignado	referencia
Lavabo Monomando Male medical	00 005 005
Lavabo Monomando Male XL medical	
Lavabo Monomando Male XXL medical	
Lavabo Monomando medical Tender	00 005 006
Lavabo Monomando medical Prime	
Lavabo Monomando medical Tender XL	

AIREADOR



producto asignado	referencia
Lavabo Monomando medical Prime	00 030 008

AIREADOR + LLAVE



producto asignado	referencia
Lavabo Monomando Male medical	00 030 004
Lavabo Monomando Male XL medical	
Lavabo Monomando Male XXL medical	

JUEGO CONEXIONES M10-100 H3-8 - 50 CM



producto asignado	referencia
Lavabo Monomando Male XL medical	00 035 000

JUEGO CONEXIONES M10-100 H3-8 - 56 CM



producto asignado	referencia
Lavabo Monomando Male XXL medical	00 035 002
Lavabo Monomando medical Tender XL	

JUEGO CONEXIONES M10-100 H3-8 - 42 CM



producto asignado	referencia
Lavabo Monomando Male medical	090 095
Lavabo Monomando medical Tender	
Lavabo Monomando medical Prime	

EMBELLECEDOR



producto asignado	acabado	referencia
Lavabo Monomando medical Tender	cromo	080 037
Lavabo Monomando medical Prime		
Lavabo Monomando medical Tender XL		

PEANA



producto asignado	acabado	referencia
Lavabo Monomando medical Tender	cromo	070 618
Lavabo Monomando medical Tender XL		
Lavabo Monomando medical Prime	cromo	080 006

AIREADOR



producto asignado	acabado	referencia
Lavabo Monomando medical Tender	cromo	010 040
Lavabo Monomando medical Tender XL		


ATENCIÓN TÉCNICA

ATENCIÓN TÉCNICA


Mantenimiento, limpieza y cuidado


Aspectos generales
General features · Aspects généraux






Limpieza y mantenimiento
Maintenance and cleaning · Nettoyage et maintenance






Instalación y montaje


Instalación y montaje
Installation and assembly · Installation et montage




colocación de latiguillos / flexible hoses assembly / installation des flexibles de raccordement



Instalación y montaje



Limpieza de filtros




ATENCIÓN TÉCNICA


Cambio cartucho monomando y termostático

1 ⚠ **Cerrar las llaves de paso**
Close the stop valves · *Fermer les robinets d'arrêt*


2 **Soltar el tornillo que sujeta la maneta con el cartucho monomando con la llave allen** · Remove the screw that holds the handle with the mixer cartridge with the Allen key · *Déviser la vis qui fixe la cartouche thermostatique avec la clé allen fournie.*




3 **Soltar el embellecedor** · Remove the cover · *Enlever le cache écrou.*



4 **Soltar la tuerca aprietacartuchos** · Remove the cartridge nut · *Déviser l'écrou pour cartouche.*




5 **Extraer el cartucho monomando** · Extract the mixer cartridge · *Enlever la cartouche mitigeur.*



1 ⚠ **Cerrar las llaves de paso**
Close the stop valves · *Fermer les robinets d'arrêt*


2 **Abrir el grifo y mover el cartucho en ambos sentidos.**
Open the valve and move the cartridge in both directions.
Ouvrir le mitigeur et déplacer le cartouche.



3 **Soltar el tornillo que sujeta el cartucho termostático con la llave allen** · Remove the screw that holds the thermostatic cartridge with the Allen key supplied · *Déviser la vis qui fixe la cartouche thermostatique avec la clef allen fournie.*




4 **Extraer el cartucho termostático tirando de la maneta** · Extract the thermostatic cartridge pulling the handle · *Extraire la cartouche thermostatique en tirant de la poignée.*




5 **Introducir el nuevo cartucho termostático** · Introduce the new thermostatic cartridge · *Introduire la nouvelle cartouche thermostatique.*

⚠ **El taladro de la parte inferior del cartucho debe coincidir con el orificio de la parte inferior del grifo** · The drilled hole in the cartridge must align with the hole in the bottom part of the valve · *Le trou de la partie inférieure de la cartouche doit correspondre avec letrou de la partie inférieure du robinet.*



6 **Volver a introducir el tornillo con la llave allen y apretar hasta que el tornillo quede oculto en el grifo** · Install the screw with the Allen key supplied and tighten until the screw is hidden in the valve · *Viser la vis avec la clé allen et serrer jusqu'à quelle reste invisible dans le robinet.*




7 **Para testear de nuevo el grifo, abra ambas llaves de paso, ya que este producto necesita las dos entradas de agua de manera simultánea. El grifo termostático quedará automáticamente calibrado gracias al sistema GRB LIVE** · Open both stop valves, the thermostatic mixer will automatically remain calibrated thanks to the GRB LIVE system · *Ouvrir à nouveau les deux robinets d'arrêt. Le robinet na pas besain d'être calibré dû au système GRB live.*

ATENCIÓN TÉCNICA

PEGAMENTO PARA COLUMNAS GRB protect

+INFO: Pág: 497

PEGAMENTO GRB



ATENCIÓN TÉCNICA


¿QUÉ ES LA VERSIÓN NT ?

NT (No Termostático) es una alternativa de funcionamiento, ofrecida por GRB sobre la grifería termostática. Permite un control manual de la temperatura de la grifería, como si fuera un monomando en la posición abierta.
Este cambio no afecta a la estética del producto, y es totalmente intercambiable con los cartuchos normales.
Los productos con el sello NT, se pueden solicitar a fábrica añadiendo la nomenclatura NT al código del artículo en versión termostática.



¿CÓMO FUNCIONA LA GRIFERÍA NT?

A través de la maneta se controla la mezcla de agua fría y caliente, siempre con control absoluto por parte del usuario, eliminando la función automática de un termostático, como si fuera un monomando en la posición abierta.



Tomando de ejemplo los cambios de marcha de un vehículo, en la versión No Termostática, el usuario dispone del CONTROL TOTAL.

USO








La grifería NT se recomienda en instalaciones problemáticas, fallos de instalación, como aguas cambiadas.

COLECCIONES DISPONIBLES

Todas excepto Clásica.

ATENCIÓN TÉCNICA




















MONOMANDOS • resolución de problemas

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
 **El monomando gotea**	 Cartucho roto o tuerca floja.	 Cambie el cartucho o apriete la tuerca. Busque la referencia sección recambios de cada colección.
 **Fuga de agua en la maneta**	 Cartucho roto o tuerca floja.	 Cambie el cartucho o apriete la tuerca.
 **El grifo gotea**	 Montura cerámica rota.	 Cambie la montura.
 **Fuga de agua en la unión entre el caño y el cuerpo**	 Bobina rota.	 Cambie la bobina.
 **El inversor no se mantiene en la posición ducha**	 Presión insuficiente.	 Eleve y gire media vuelta el inversor.
 **El agua sale a la vez por dos salidas**	 Inversor roto.	 Cambiar el inversor.

GRB dispone de todos los **RECAMBIOS** para sus productos.
Consulte **AL FINAL DE CADA COLECCIÓN,** para encontrar los que necesita.

ATENCIÓN TÉCNICA

TERMOSTÁTICOS • resolución de problemas

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
 **El termostático gotea**	 El cartucho cerámico está roto.	 Cambie el cartucho.
 **Temperatura fija a 38ºC**	 Limite de seguridad.	
 **Temperatura intermedia no disponible**	 El agua fría y el agua caliente están invertidas.	 Invertir las tuberías o seleccione un producto especial de GRB.
 **No sale agua caliente**	 Filtros obstruidos. Cartucho cerámico sucio.	 Limpie los filtros. Limpie el cartucho.
 **El agua sale, alternativamente, agua caliente, agua fría**	 No hay caudal suficiente.	 Baje la temperatura de la caldera o abra el grifo completamente. Instale un mango de ducha con más caudal.
 **El agua está templada en posición "agua caliente"**	 La caldera no tiene suficiente potencia.	 Cierre un poco el grifo. Instale un mango de ducha con menos presión o con limitador de presión.
 **No sale agua**	 Una de las tuberías de alimentación está cortada.	 Revise la instalación.

ATENCIÓN TÉCNICA

Recambios Generales

CARTUCHO NO TERMOSTÁTICO



nombre recambio	referencia
Cartucho no termostático	040 103

DISCO LIMITADOR



nombre recambio	referencia
Disco limitador 2l/min	00 090 005
Disco limitador 4l/min	00 090 007
Disco limitador 12l/min	050 737

ÍNDICE MANETAS



nombre recambio	referencia
Índices manetas gris	047 050
Índices manetas negro	080 732

JUEGO EXCÉNTRICAS TERMOSTÁTICAS



nombre recambio	referencia
Juego excéntricas 9-21 cm plafón ø100 mm - altura 20 mm	090 050

JUNTAS



nombre recambio	referencia
Juntas termostático 1/2”	00 015 001
Juntas termostático 3/8”	00 015 002
Juntas cocina	00 015 006
Juntas torica cocina	070 700
Juntas termostático 3/4”	080 228
Juntas monomando	080 526

JUEGO CONEXIONES RÍGIDAS



nombre recambio	referencia
Juego conexiones rígidas M8-100 H10-400 27 CM	090 480
Juego conexiones rígidas M8-100 H10-400 13 CM	090 580

ESPIGUILLA



nombre recambio	referencia
Espiguilla	082 030
Espiguilla negro	082 070

TUERCA-PESTAÑA



nombre recambio	referencia
Tuerca-Pestaña termostático	080 054
Tuerca-Pestaña termostático blanco	080 154
Tuerca-Pestaña termostático negro	080 254
Tuerca-Pestaña monomando	080 510
Tuerca-Pestaña monomando blanco	080 516
Tuerca-Pestaña monomando negro	082 516

TORNILLO



nombre recambio	referencia
Tornillo Maneta monomando Time	00 080 004
Tornillo Maneta monomando Despertar	045 034
Tornillo Maneta monomando Clásica	060 150
Tornillo Maneta monomando Kala-Premier-Winner-E Plus-Eco Project-Eco Prime-Tender-Ten Pro	060 152
Tornillo Maneta termostática Kala-Despertar-Winner-E Plus	060 334
Tornillo Maneta termostática Balnea Kala	060 335
Tornillo Maneta termostática Eco-Prime	060 337
Tornillo Maneta termostática Premier	060 338
Tornillo Cartucho termostático	060 339
Tornillo Caño	061 358
Tornillo Maneta fregadera monomando	080 630
Tornillo Maneta Joystick	080 632
Tornillo Maneta Monobloc	080 636
Tornillo Maneta termostática Time	080 728

NOTAS

Garantía 2021

TARIFA DISTRIBUCIÓN

Para garantizar la calidad de sus productos, Griferías Grober S.L. -GRB-, tiene establecidos rigurosos controles en sus procesos de fabricación. Procesos y productos son auditados por entidades externas de máximo prestigio con el fin de mantener un alto grado de exigencia en la calidad de los mismos.

GARANTÍA GRB

GRB ofrece una Garantía de sus productos de 5 años, desde la fecha de instalación.

Existe una limitación de la Garantía a 2 años para:

- Baterías de los artículos con sistemas electrónicos y sus electroválvulas.
- Flexos, rociadores y mangos de ducha, soportes fijos o deslizantes.
- Valvulería.
- Acabados exteriores en rosé, oro, oro cepillado, madera arce y madera nogal.
- Cualquier especificación o adaptación especial a un cliente o usuario, salvo acuerdo contrario.
- Productos descatalogados, desde su fecha de descatalogación.

QUÉ CUBRE NUESTRA GARANTÍA

Esta garantía cubre todos los productos del catálogo contra defectos de materiales y de fabricación, bien mediante la reposición de componentes defectuosos o bien mediante la reposición del producto completo, si así lo determinará el Departamento Técnico de GRB.

Para acreditar el periodo de garantía se requerirá el documento de garantía del producto sellado en la venta, por el distribuidor o el instalador, o la factura de venta del mismo.

La garantía es aplicable siempre que:

- La utilización del producto haya sido conforme a las instrucciones de uso.
- Se haya instalado conforme a las instrucciones técnicas en vigor y siempre por un profesional cualificado.
- Los productos hayan recibido un mantenimiento adecuado (por ejemplo, una correcta limpieza de filtros o sustitución de una batería adecuada).
- La garantía cubre exclusivamente y durante el período correspondiente, la sustitución de las piezas defectuosas, o si no es posible, la reposición del mismo producto u otro de la misma finalidad; para ello el comprador, deberá devolver la pieza defectuosa por sus medios a nuestras instalaciones en Zaragoza (España).

En cualquier caso, es necesario la aceptación del defecto por el Departamento Técnico de GRB para dar validez a la Garantía

QUÉ NO CUBRE NUESTRA GARANTÍA

La garantía excluye:

- Los daños que se deriven del transporte, si éste no ha sido realizado por GRB.
- Los casos de instalación inadecuada, una abrasión o daño en el material debidos a una mala manipulación o instalación, almacenamiento defectuoso, etc.
- Los casos de desgaste o deterioro prematuro del producto debidos a una acción externa (como presión anormal, condiciones atmosféricas extremas, instalaciones externas, deficiencia en su limpieza o mantenimiento) al igual que el uso de agentes agresivos de limpieza, detergentes o abrasivos que contengan ácido clorhídrico.

- Los productos que hayan sido utilizados en instalaciones públicas no están incluidos en esta garantía y requieren una extensión solicitada a fábrica.
- Esta garantía tampoco cubre los componentes como aireadores o limitadores de caudal, etc que hayan podido ser obstruidos por partículas en suspensión de agua, o por la falta de colocación de los filtros preventivos entregados en el producto, como en el caso de la grifería termostática.
- Están excluidos de la garantía los elementos consumibles, como baterías, filtros de carbón activado, etc.

LÍMITES DE LA GARANTÍA

GRB no asume los costes de los materiales, y transporte de los mismos, cuando se demuestre que el defecto del producto no está cubierto por esta garantía.

GRB no asume los costes de mano de obra propios de la inspección del producto, así como los costes derivados del desmontaje y reinstalación del mismo.

El distribuidor o el instalador, que requiera que GRB realice una reparación, deberá de formalizar documento de aceptación del coste de los repuestos, mano de obra y transporte, si la incidencia no fuera imputable a GRB.

La eventual reparación, sustitución o cualquier prestación de servicio sobre el producto afectado, no extiende la ampliación de la Garantía.

¿CÓMO RESOLVER CUALQUIER PROBLEMA, Y POTENCIALMENTE ACCEDER A LA GARANTÍA?

En primer lugar, consultar la información a través del **Asistente Técnico** en línea en nuestra web que puede guiar en la resolución del problema.

Si no ha sido resuelto, existe una apartado específico llamado **Servicio Postventa** donde una vez rellenado el formulario con la información del posible problema, GRB responderá orientando en la solución adecuada a cada caso, incluyendo el recurso de la garantía.

MANTENIMIENTO DE NUESTRA GRIFERIA

Cada producto tiene unas precisas instrucciones para el óptimo mantenimiento e instalación de las griferías de GRB. Siga y recomiende al usuario esas indicaciones para lograr un óptimo uso y mantenimiento de la grifería.

Condiciones generales 2021

TARIFA DISTRIBUCIÓN

La aceptación de un pedido, estará sujeta a la consideración de Griferías Grober S.L. e implica por parte del comprador la aceptación de las siguientes condiciones generales de venta, exceptuando todo aquello que esté expresamente pactado de forma distinta en la confirmación del pedido u oferta.

PRECIOS:

Los precios de esta tarifa son recomendados de venta al público antes de I.V.A.

Pueden estar sujetos a modificación por variaciones en los precios de materias primas, etc., según circunstancias del mercado.

DISEÑO:

Nos reservamos el derecho de modificación de todos nuestros productos, sin previo aviso, aplicando el criterio de mejora en producción, calidad o diseño siempre en beneficio del artículo.

FECHAS DE SERVICIO:

Las novedades con fecha de servicio entre los meses de abril y mayo del 2021 están indicados en las fichas de cada producto:

- Colección Cool (novedad), a partir del 30 de abril.
- Colecciones con madera natural, a partir del 30 de abril.
- Nuevos lavabos Colección Premier, a partir del 30 de abril.
- Colección Gyro a partir, del 15 de mayo.
- Fregadera con caño Industrial Dock Eternal, a partir del 30 de abril.

Los acabados especiales Rosé, Oro y Oro Cepillado tienen un plazo de entrega de 1 mes desde la confirmación del pedido.

EMBALAJE:

Sin cargo.

PORTES:

El envío mínimo se establece en 100 €.*

En caso de solicitar el envío de un pedido inferior a 100 €*, se expedirá con suplemento de 15 €* a portes pagados.

Desde 100 €* y hasta 249 €*, se expedirán con suplemento de 8 € y a portes pagados.

Las expediciones a partir de 250 €*, se enviarán a portes pagados.

Este importe es, sólo aplicable en España peninsular y Baleares. Los envíos insulares se regirán por las siguientes condiciones:

- CANARIAS: a partir de 800 €* porte pagado. Para importes inferiores se expedirán bien con el transporte del cliente o bien mediante envío a puerto peninsular. En este segundo caso, se adoptaran las condiciones aplicables en España peninsular.

* importes netos después de descuento.

DEVOLUCIONES:

1. GRB admitirá todas las devoluciones de materiales que presenten defectos imputables al proceso de fabricación y que no se puedan solucionar con Recambios Originales GRB, siempre y cuando se haya seguido el procedimiento.
2. Procedimiento:
   2.1. La propuesta de devolución será comunicada a través de nuestra web grb.es/servicio-postventa/ o al correo electrónico **sat@grb.es**. Nuestra empresa responderá argumentando los motivos de aceptación o denegación.
   2.2. En caso de devoluciones por causas ajenas a GRB, deberá ser primero

aceptada por nuestro Departamento Comercial en el correo electrónico **comercial@grb.es**, y una vez realizado el protocolo, se aplicará la depreciación sobre el precio de compra de:

- Materiales en perfecto estado para su venta, si son del año en curso, tendrán una depreciación mínima del -10%.
- Materiales en perfecto estado para su venta, si son de dos años anteriores, tendrán una depreciación mínima del -20%.
- Materiales en perfecto estado para su venta, si son de tres años anteriores, tendrán una depreciación mínima del -30%.
- Los materiales descatalogados no se aceptarán.

3. Materiales especiales:

- No se aceptarán devoluciones de materiales o acabados especiales no incluidos en este catalogo.

CONDICIONES DE PAGO:

Las facturas serán canceladas con recibos domiciliados con el código IBAN y con vencimiento máximo 60 días.

Descuento por pronto pago: -2%. Vto. 25 días fecha factura.

La financiación máxima no superará los parámetros contemplados en la Ley 15/2010.

CAMBIOS:

Todo el material que salga de fábrica incluido aquél destinado para cambios, se remitirá con cargo en factura.

GRB no aceptará ni se responsabilizará de la mercancía recibida en condiciones no aptas.

JURISDICCIÓN:

La disposición de Griferías Grober S.L. es resolver por vía amistosa las posibles divergencias surgidas con nuestros clientes.

En caso de litigio ambas partes someterán a la jurisdicción de los tribunales de Zaragoza con renuncia expresa a cualquier otro fuero.

CATÁLOGOS, DOCUMENTACIÓN Y PUBLICACIÓN:

Toda la información que constituye la descripción de los productos (colores, formas, dimensiones, precio, nombres, etc....) en catálogos, documentación, publicaciones y manuales están sujetos a cambios sin previo aviso por razones de fabricación sin que esto pueda conducir a quejas ni comprometer a nuestra sociedad.

RESERVA DE DOMINIO:

Griferías Grober S.L. será propietario de los productos suministrados al cliente hasta el cobro completo de la/s factura/s correspondiente/s.

INDICE DE REFERENCIAS

ÍNDICE DE REFERENCIAS

CODE	PAGE
00	
00 001 001	248
00 001 002	248
00 001 003	248
00 001 004	248
00 001 102	248
00 001 103	248
00 001 104	248
00 001 202	248
00 001 203	248
00 001 204	248
00 005 004	425
00 005 005	527
00 005 006	527
00 005 012	265
00 005 013	346
00 005 017	425
00 005 020	346
00 005 022	435
00 005 023	363
00 005 030	376
00 005 031	95
00 005 037	425
00 005 041	87
00 005 090	87
00 006 002	313
00 006 010	71
00 006 011	71
00 006 012	71
00 006 013	71
00 006 015	71
00 006 016	71
00 006 017	71
00 006 020	71
00 006 021	71
00 006 022	71
00 006 023	71
00 006 025	71
00 006 026	71
00 006 027	71
00 007 011	511
00 007 012	511
00 007 013	511
00 007 015	511
00 007 016	511
00 007 017	511
00 010 004	344
00 010 005	95
00 010 006	376
00 010 007	344
00 010 010	412
00 010 011	412
00 010 012	312
00 010 013	312
00 010 015	288
00 010 016	288
00 010 017	312
00 010 019	344
00 010 020	344

CODE	PAGE
00	
00 010 021	376
00 010 022	162
00 010 023	312
00 010 024	162
00 010 025	248
00 010 027	162
00 010 028	344
00 010 030	312
00 010 031	312
00 010 032	312
00 010 033	312
00 010 034	312
00 010 036	312
00 010 037	312
00 010 041	412
00 010 042	95
00 010 051	162
00 010 052	412
00 010 053	162
00 010 056	162
00 010 057	162
00 010 070	220
00 010 072	220
00 010 073	220
00 010 080	87
00 010 081	162
00 010 082	162
00 010 083	162
00 010 085	200
00 010 086	200
00 010 087	200
00 010 088	200
00 010 090	200
00 010 095	200
00 010 096	344
00 010 097	200
00 010 098	200
00 010 105	376
00 010 118	312
00 010 120	162
00 010 121	87
00 010 122	162
00 010 123	312
00 010 125	248
00 010 170	220
00 010 172	220
00 010 173	220
00 010 180	200
00 010 181	200
00 010 183	200
00 010 184	200
00 010 186	200
00 010 187	200
00 010 205	95
00 010 206	95
00 010 210	412
00 010 211	412
00 010 215	288

CODE	PAGE
00	
00 010 216	288
00 010 219	412
00 010 223	312
00 010 225	248
00 010 241	412
00 010 242	95
00 010 320	344
00 010 321	162
00 010 323	312
00 010 381	200
00 010 383	162
00 010 423	312
00 010 481	200
00 010 620	344
00 010 621	162
00 010 623	312
00 010 681	200
00 010 683	162
00 010 720	162
00 010 721	162
00 010 723	312
00 010 781	200
00 010 783	162
00 011 010	51
00 011 011	51
00 011 012	51
00 011 013	51
00 011 015	51
00 011 016	51
00 011 017	51
00 011 020	51
00 011 021	51
00 011 022	51
00 011 023	51
00 011 025	51
00 011 026	51
00 011 027	51
00 011 030	51
00 011 031	51
00 011 032	51
00 011 033	51
00 011 035	51
00 011 036	51
00 011 037	51
00 011 040	51
00 011 041	51
00 011 042	51
00 011 043	51
00 011 045	51
00 011 046	51
00 011 047	51
00 011 118	312
00 011 121	162
00 011 219	412
00 012 021	162
00 012 118	312
00 012 121	162
00 013 118	312

CODE	PAGE
00	
00 013 121	162
00 014 118	312
00 015 001	536
00 015 002	536
00 015 006	536
00 016 118	312
00 016 121	162
00 017 118	312
00 017 121	162
00 020 030	51
00 020 031	51
00 020 032	51
00 020 033	51
00 020 035	51
00 020 036	51
00 020 037	51
00 030 001	516
00 030 002	249
00 030 003	425
00 030 004	164
00 030 005	164
00 030 006	221
00 030 007	255
00 030 008	435
00 030 009	289
00 030 010	51
00 030 011	516
00 030 012	516
00 030 013	516
00 030 014	516
00 030 016	516
00 030 017	516
00 030 020	51
00 030 029	289
00 030 107	255
00 030 110	346
00 030 207	255
00 030 210	289
00 030 507	255
00 030 706	255
00 030 707	255
00 030 910	344
00 035 000	164
00 035 001	345
00 035 002	345
00 035 003	363
00 040 001	517
00 040 002	517
00 040 003	517
00 040 010	51
00 040 358	390
00 040 359	390
00 040 362	390
00 045 002	288
00 045 003	312
00 045 006	265
00 045 008	288
00 045 009	288

CODE	PAGE
00	
00 045 013	312
00 045 020	265
00 045 021	265
00 045 023	312
00 045 033	312
00 045 043	312
00 045 063	312
00 045 073	312
00 045 102	201
00 045 202	288
00 045 208	288
00 045 209	288
00 045 302	163
00 045 402	201
00 045 602	201
00 045 702	201
00 046 010	51
00 050 002	412
00 050 003	347
00 050 004	220
00 050 005	220
00 050 007	347
00 050 008	347
00 050 014	163
00 050 015	200
00 050 022	412
00 050 024	220
00 050 025	220
00 050 031	483
00 050 032	104
00 050 033	482
00 050 034	163
00 050 035	482
00 050 036	483
00 050 041	483
00 050 042	483
00 050 043	483
00 050 044	200
00 050 045	482
00 050 046	483
00 050 057	482
00 050 064	200
00 050 065	163
00 050 074	163
00 050 075	163
00 050 331	483
00 050 335	200
00 050 445	200
00 055 002	249
00 055 102	249
00 055 202	249
00 060 010	478
00 060 020	104
00 060 021	475
00 060 022	104
00 060 023	475
00 060 025	475
00 060 026	475
00 060 057	475
00 060 130	344
00 061 150	163

CODE	PAGE
00	
00 061 151	163
00 061 152	220
00 061 153	201
00 061 154	201
00 061 156	163
00 061 157	163
00 065 001	344
00 065 101	162
00 065 201	344
00 065 301	344
00 065 401	200
00 065 601	344
00 065 701	200
00 070 010	493
00 070 011	493
00 070 012	493
00 070 013	493
00 070 015	493
00 070 016	493
00 070 017	493
00 071 150	248
00 071 151	248
00 071 152	248
00 075 001	344
00 075 101	70
00 075 201	344
00 075 301	344
00 075 401	200
00 075 601	344
00 075 701	200
00 076 011	492
00 076 012	492
00 076 014	492
00 080 002	344
00 080 003	70
00 080 004	536
00 080 005	344
00 080 006	363
00 080 011	70
00 080 012	200
00 080 013	163
00 080 015	200
00 080 016	163
00 080 017	163
00 080 021	248
00 080 022	248
00 080 030	445
00 080 031	445
00 080 032	445
00 080 033	445
00 080 035	445
00 080 037	445
00 080 041	449
00 080 042	105
00 080 043	449
00 080 045	449
00 080 056	451
00 080 057	451
00 080 060	220
00 080 062	220
00 080 063	220

CODE	PAGE
00	
00 080 070	255
00 080 071	255
00 080 072	255
00 080 075	255
00 080 076	255
00 080 077	255
00 080 080	435
00 080 090	425
00 080 113	164
00 081 010	446
00 081 011	447
00 081 012	447
00 081 013	447
00 081 015	447
00 081 017	447
00 081 020	447
00 081 021	447
00 081 022	447
00 081 023	447
00 081 027	447
00 090 005	536
00 090 007	536
00 090 020	312
00 090 021	70
00 090 022	87
00 090 023	312
00 090 025	70
00 090 026	70
00 090 027	70
00 090 028	312
00 090 029	312
00 090 080	87
00 090 081	70
00 090 082	70
00 090 083	70
00 090 085	70
00 090 086	70
00 090 087	70
00 090 088	70
00 090 089	70
00 090 111	536
00 090 120	87
00 090 121	70
00 090 122	87
00 090 123	70
00 090 125	70
00 090 126	70
00 090 127	70
00 090 128	70
00 090 129	70
00 090 180	70
00 090 181	70
00 090 182	70
00 090 183	70
00 090 185	70
00 090 186	70
00 090 187	70
00 090 188	70
00 090 189	70
00 110 021	162
00 145 001	313

CODE	PAGE
00	
00 145 003	313
00 145 004	312
00 145 005	312
00 145 006	312
00 145 015	312
00 145 016	312
00 145 020	362
00 145 022	412
00 145 023	163
00 145 024	201
00 145 025	312
00 145 026	312
00 145 027	201
00 145 030	249
00 145 031	249
00 145 035	312
00 145 036	312
00 145 045	312
00 145 046	312
00 145 065	312
00 145 066	312
00 145 075	312
00 145 076	312
00 145 120	201
00 145 130	249
00 145 131	249
00 145 230	249
00 145 231	249
00 145 620	201
00 155 020	425
00 155 021	163
00 155 022	412
00 155 023	163
00 155 024	201
00 155 026	163
00 155 027	163
00 161 157	248
00 210 001	248
00 210 002	248
00 210 011	248
00 210 012	248
00 258 169	508
00 261 157	248
00 261 234	95
00 350 001	412
00 350 021	412
00 390 300	526
00 390 700	526
00 400 001	95
00 400 003	390
00 400 300	526
00 400 700	526
00 440 001	376
00 440 021	95
00 450 001	87
00 450 090	87
00 450 091	70
00 450 092	87
00 450 093	70
00 450 095	70
00 450 096	70

ÍNDICE DE REFERENCIAS

CODE	PAGE
00	
00 450 097	70
00 450 098	70
00 450 099	70
00 450 181	200
00 450 381	200
00 450 481	200
00 450 681	200
00 450 781	200
00 451 001	162
00 452 001	87
00 453 001	162
00 456 001	162
00 457 001	162
00 470 001	162
00 500 001	87
00 500 003	363
00 600 002	248
00 601 002	248
00 602 002	248
00 817 100	376
00 817 101	248
00 817 102	162
00 817 103	412
00 817 104	200
00 817 106	200
00 817 107	200
00 917 100	248
00 917 101	312
00 917 102	200
00 917 103	312
00 917 104	312
00 917 106	162
00 917 107	312
00 927 100	289
00 927 101	249
00 927 102	289
01	
010 010	289
010 039	346
010 040	346
010 041	377
010 045	249
010 059	289
010 070	377
010 075	413
010 110	288
010 112	288
010 125	376
02	
021 000	518
021 050	518
03	
030 162	516
030 180	516
030 250	517
030 270	510

CODE	PAGE
04	
040 010	345
040 016	346
040 017	363
040 019	376
040 020	346
040 021	346
040 022	313
040 025	362
040 028	425
040 030	289
040 055	346
040 072	249
040 073	249
040 074	164
040 087	413
040 089	288
040 090	346
040 091	288
040 100	288
040 102	313
040 103	536
040 125	200
040 225	412
040 325	220
040 425	200
040 625	162
040 725	200
045 000	265
045 001	265
045 005	265
045 010	265
045 019	265
045 034	536
045 040	265
045 041	265
047 039	313
047 042	249
047 047	413
047 050	536
047 054	255
047 058	164
047 154	255
047 158	363
047 254	255
047 454	255
047 654	255
047 754	255
049 077	120
05	
05 001 000	497
050 022	482
050 025	482
050 032	485
050 033	104
050 039	489
050 041	485
050 042	485
050 043	483

CODE	PAGE
05	
050 050	489
05 005 001	313
05 005 002	313
050 052	120
050 054	120
050 055	488
050 057	120
050 058	489
050 059	490
050 061	120
050 066	492
05 006 601	492
05 006 602	492
05 006 603	492
05 006 604	492
05 006 606	492
05 006 607	492
05 006 609	492
050 067	491
05 006 701	491
05 006 702	491
050 068	120
050 073	120
050 075	120
050 077	497
050 083	120
05 009 091	87
050 092	497
050 095	497
050 096	497
05 010 004	104
05 010 007	478
05 010 008	345
05 010 009	345
05 010 012	104
05 010 013	104
05 010 014	476
05 010 018	344
05 010 022	104
05 010 032	474
05 010 050	345
05 010 052	345
05 011 002	104
050 120	477
050 143	345
050 150	345
05 015 001	485
05 015 002	485
05 015 003	484
05 015 004	484
05 015 005	345
05 015 006	104
05 015 007	345
05 015 008	345
05 015 021	482
05 015 022	104
05 015 023	482
05 015 025	483

CODE	PAGE
05	
05 015 026	482
05 015 040	485
05 015 042	485
050 168	120
050 190	477
050 199	477
05 020 001	459
05 020 002	105
05 020 003	454
05 020 006	105
05 020 007	446
05 020 008	444
05 020 009	457
05 020 010	457
05 020 011	105
05 020 022	105
05 020 031	105
05 020 032	453
050 239	489
05 025 001	469
05 025 002	468
05 025 003	470
05 025 005	469
05 025 006	510
05 025 007	510
05 025 011	469
05 025 012	469
05 025 013	469
05 025 015	469
05 025 016	469
05 025 021	470
05 025 022	470
05 025 031	471
05 025 032	471
05 025 033	471
05 025 035	471
05 025 036	471
05 025 037	471
05 025 051	511
05 025 052	511
05 025 057	469
050 252	120
050 268	120
05 027 001	460
05 027 002	462
05 027 003	462
05 027 006	460
05 027 007	462
05 027 008	462
05 027 009	463
05 027 010	463
05 027 011	465
05 027 012	465
05 027 013	463
05 027 110	463
05 027 111	464
05 027 112	467
05 027 122	464

CODE	PAGE
05	
05 027 201	460
05 027 212	467
050 273	120
05 027 312	467
05 027 512	467
05 027 612	466
05 027 712	466
05 028 001	461
05 028 101	461
05 028 201	461
05 028 301	461
05 028 501	461
05 028 706	461
05 028 707	461
05 030 001	494
05 030 002	494
05 030 007	494
05 030 008	494
05 030 009	494
05 030 011	495
05 030 012	495
05 030 013	495
05 030 014	495
05 030 016	495
05 030 017	495
05 035 002	503
05 035 006	503
05 035 008	503
05 035 011	503
05 035 012	503
05 035 013	504
05 035 014	502
05 035 015	504
05 035 017	504
05 035 018	504
05 035 019	505
05 035 020	505
05 035 021	504
05 035 033	502
05 035 043	502
05 035 046	504
05 035 063	502
05 035 073	502
050 368	120
05 040 001	499
05 040 004	500
05 040 005	499
05 040 008	501
05 040 009	501
05 040 012	501
05 040 013	499
05 040 015	500
05 040 021	499
05 040 025	500
05 040 031	499
05 040 032	501
05 040 033	501
05 040 034	501
05 040 035	500
05 040 036	500
05 040 045	500

CODE	PAGE
05	
05 040 064	500
05 040 109	501
05 040 136	500
05 040 137	501
05 040 209	501
05 040 236	500
05 040 237	501
05 040 301	478
05 040 302	104
05 045 003	463
05 045 004	463
05 045 006	466
05 045 007	465
05 045 008	465
05 045 009	464
05 045 029	464
05 045 206	466
050 468	120
05 050 000	490
05 050 001	490
05 050 021	489
05 050 022	489
05 050 031	488
05 050 032	488
05 050 033	488
05 050 034	488
05 050 036	488
05 050 037	488
05 052 004	518
05 052 005	518
05 052 011	518
05 052 012	518
05 055 001	515
05 055 011	514
05 055 012	514
05 055 013	514
05 055 015	514
05 055 016	514
05 055 017	514
05 055 021	514
05 055 022	514
05 057 001	520
05 057 011	520
05 057 012	520
05 057 013	520
05 057 015	520
05 057 016	520
05 057 017	520
05 057 021	520
05 057 022	520
05 060 103	102
05 060 104	102
05 060 107	100
05 060 108	100
05 060 109	100
05 060 110	101
05 060 123	103
05 060 124	103
05 060 128	101
05 060 301	496
05 060 302	496

CODE	PAGE
05	
050 668	120
05 070 002	120
05 070 012	120
05 070 022	120
05 070 032	120
05 070 042	120
05 070 062	120
05 070 072	120
050 737	536
05 075 000	120
05 075 101	120
05 075 102	120
050 768	120
050 800	499
050 900	499
05 090 003	338
05 090 004	338
05 090 030	450
050 922	499
05 093 002	497
05 094 002	497
05 095 001	497
050 999	499
051 002	497
051 005	497
051 006	497
051 009	120
051 015	497
051 018	497
051 024	497
051 027	313
051 029	497
051 030	497
051 031	497
051 033	497
051 035	497
051 036	497
051 069	120
051 079	120
051 089	120
051 130	497
051 133	497
051 189	120
05 127 012	467
051 330	497
051 333	497
051 379	120
051 430	497
051 433	497
051 479	120
051 630	497
051 633	497
051 679	120
051 700	479
051 730	497
051 733	497
051 779	120
052 600	496
052 699	496
053 800	494
055 033	503

CODE	PAGE
05	
055 090	505
055 099	505
057 002	520
058 105	456
058 106	456
058 113	470
058 116	511
058 119	470
058 135	469
058 137	471
058 140	471
058 145	471
058 153	452
058 157	457
058 161	508
058 168	508
058 169	508
058 171	450
058 172	509
058 177	509
058 189	105
058 191	454
058 194	464
058 198	464
058 199	454
058 202	462
058 203	468
058 207	105
058 208	105
058 213	470
058 215	105
058 262	450
058 263	450
058 264	458
058 271	452
058 291	454
058 294	464
058 517	499
058 518	479
058 545	494
058 726	496
058 728	496
058 764	496
059 116	511
059 150	444
059 170	446
059 180	446
059 338	496
059 776	458
059 777	462
06	
060 032	344
060 033	412
060 056	344
060 092	288
060 095	288
060 100	344
060 150	536
060 152	536
060 156	248
060 168	255

ÍNDICE DE REFERENCIAS

CODE	PAGE
06	
060 190	288
060 192	288
060 194	288
060 195	288
060 196	288
060 197	288
060 199	288
060 256	248
060 268	255
060 292	288
060 295	288
060 296	288
060 312	312
060 334	536
060 335	536
060 337	536
060 338	536
060 339	536
060 358	425
060 359	95
060 362	95
060 364	248
060 365	248
060 368	255
060 371	255
060 372	412
060 394	288
060 395	288
060 396	288
060 397	288
060 468	255
06 060 103	100
06 060 104	100
06 060 107	100
06 060 108	100
06 060 109	100
06 060 123	101
06 060 124	101
060 668	255
060 670	345
060 675	345
060 677	345
060 680	345
060 768	255
060 881	344
060 883	435
061 142	288
061 147	313
061 152	312
061 153	163
061 156	249
061 157	248
061 180	248
061 186	249
061 202	289
061 212	288
061 218	288
061 222	288

CODE	PAGE
06	
061 232	288
061 234	344
061 235	362
061 237	87
061 238	344
061 239	362
061 240	344
061 241	87
061 248	346
061 250	346
061 264	345
061 266	345
061 268	346
061 269	164
061 275	346
061 294	347
061 296	347
061 297	347
061 328	347
061 339	347
061 341	347
061 346	288
061 348	288
061 358	536
061 369	120
061 370	120
061 371	120
062 040	344
062 344	413
062 394	288
062 397	288
07	
070 210	347
070 219	347
070 220	347
070 229	347
070 230	347
070 239	347
070 240	347
070 249	347
070 250	347
070 259	347
070 260	347
070 269	347
070 290	289
070 310	347
070 319	347
070 462	347
070 466	347
070 469	289
070 474	289
070 480	289
070 481	289
070 530	347
070 616	347
070 618	435
070 626	347
070 700	536

CODE	PAGE
07	
070 710	347
070 910	347
070 911	347
070 912	347
070 913	347
071 616	347
072 616	347
075 100	519
08	
080 006	347
080 007	249
080 008	376
080 027	346
080 037	346
080 049	346
080 054	536
080 103	163
080 107	249
080 154	536
080 197	390
080 207	249
080 228	536
080 236	346
080 254	536
080 504	412
080 510	536
080 516	536
080 520	390
080 526	536
080 552	249
080 564	288
080 565	288
080 606	344
080 630	536
080 632	536
080 636	536
080 640	346
080 710	346
080 714	413
080 728	536
080 732	536
080 742	441
081 022	515
081 100	514
081 103	201
081 108	514
081 109	515
081 111	515
081 113	515
081 124	515
081 130	515
081 199	514
08 120 100	294
08 122 100	294
08 123 100	295
08 123 101	295
08 123 102	295
08 123 103	295

CODE	PAGE
08	
08 123 104	295
08 123 106	295
08 123 107	295
08 155 200	308
081 740	520
081 741	520
081 742	520
081 743	520
081 745	520
081 746	520
081 749	520
082 030	536
082 070	536
082 103	163
08 225 100	301
08 225 101	301
08 225 102	301
08 226 100	301
08 229 100	300
08 229 101	300
08 229 102	300
08 229 103	300
08 229 104	300
08 229 106	300
08 229 107	300
082 516	536
082 564	288
083 103	220
08 315 320	303
08 316 320	303
08 340 320	302
084 103	201
08 420 320	309
08 422 320	309
08 423 320	309
08 426 320	308
086 103	163
087 103	201
08 910 000	310
08 910 001	310
08 910 002	310
08 912 000	310
08 920 000	313
08 922 000	313
08 923 000	312
08 924 000	313
08 924 001	313
08 924 002	313
08 924 003	313
08 924 004	313
08 924 006	313
08 924 007	313
08 925 000	313
08 925 002	313
08 951 000	484
08 951 001	484
08 951 002	484
08 951 003	484

CODE	PAGE
08	
08 951 006	484
08 952 000	484
08 954 000	484
09	
090 020	344
090 029	70
090 045	288
090 050	536
090 057	390
090 070	344
090 074	344
090 092	345
090 095	345
090 096	249
090 157	71
090 245	288
090 257	87
090 357	163
090 457	201
090 480	536
090 580	536
090 657	163
090 757	163
094 000	519
094 099	519
094 100	490
094 102	491
094 104	490
094 105	491
094 106	490
094 109	491
094 153	491
094 154	491
094 155	491
094 156	491
094 157	491
094 300	519
094 310	519
095 395	345
095 400	335
095 402	345
10	
10 047 100	432
10 047 200	431
102 200	418
10 220 110	439
10 220 500	429
10 225 110	439
10 225 500	429
10 228 110	439
10 228 500	429
102 600	418
103 120	274
103 190	274
103 199	274
10 320 110	439
10 320 500	429
10 325 110	439
10 325 500	429
10 326 100	100
10 328 110	439

CODE	PAGE
10	
10 328 500	429
10 465 100	440
10 465 100 TL	440
10 465 100 XL	440
10 465 500	430
10 465 500 TL	430
10 465 500 XL	430
10 465 509	100
10 510 110	438
10 510 500	428
10 511 110	438
10 511 500	428
10 512 110	438
10 513 110	438
10 521 500	428
10 526 110	438
10 526 500	428
10 531 500	428
10 549 110	438
10 549 500	428
105 900	383
106 120	274
106 190	274
106 199	274
106 900	383
10 710 110	439
10 710 500	428
10 712 110	439
10 712 500	428
10 726 110	439
10 726 500	428
107 900	383
10 960 100	337
10 961 100	337
10 962 100	337
10 963 100	337
10 964 100	337
10 965 100	337
10 966 100	337
109 900	382
11	
111 009	102
11 820 110	323
11 820 500	324
11 842 110	324
12	
128 120	281
128 190	109
128 199	281
129 190	280
129 199	280
13	
130 900	383
131 120	274
131 190	274
131 199	274
131 900	383
132 120	283
132 190	283
13 257 000	283
13 257 220	283

CODE	PAGE
13	
132 800	239
132 900	383
133 190	274
133 192	274
133 199	274
134 500	419
136 700	419
137 200	419
137 900	109
137 900 TL	109
137 900 XL	109
138 002	102
138 200	109
138 200 TL	109
138 200 XL	109
14	
142 120	283
142 190	283
142 800	239
146 120	283
146 190	283
146 800	239
15	
15 047 100	423
15 047 200	422
15 135 150	422
15 145 150	422
15 220 150	418
15 225 150	418
15 228 150	418
15 238 400	100
15 320 150	419
15 325 150	419
15 333 150	419
154 500	418
15 452 150	420
15 465 400	107
15 465 400 TL	107
15 465 400 XL	107
15 510 150	416
15 512 150	416
15 526 150	416
15 529 400	418
15 710 150	416
15 712 150	416
15 726 150	416
15 820 400	323
15 842 410	525
15 960 410	525
16	
161 152	248
161 180	248
161 186	249
20	
206 120	276
206 190	276
206 199	276
209 120	277
209 190	277
209 199	277

CODE	PAGE
21	
211 120	268
211 190	268
211 199	268
21 12 446 034	341
21 12 546 034	340
211 700	270
211 720	270
211 799	270
212 120	268
212 190	268
212 199	268
21 23 246 000	325
212 700	270
212 720	270
212 799	270
213 190	268
214 190	268
21 42 446 000	341
21 42 546 000	340
21 52 446 034	341
21 52 546 034	340
216 120	273
21 61 346 000	342
21 61 746 000	342
216 190	273
216 199	273
21 62 246 000	343
21 62 346 000	343
21 64 046 000	343
217 120	273
217 190	273
217 199	273
22	
220 190	272
220 199	272
223 190	272
223 192	272
223 199	272
224 190	271
224 199	271
22 50 046 000	342
22 51 046 000	342
225 190	271
225 199	271
226 120	270
226 190	270
226 199	270
22 90 046 000	342
229 120	278
229 190	278
229 199	278
23	
231 120	276
231 190	276
231 199	276
235 700	325
235 799	325
23 61 246 000	342
236 700	325
236 799	325
23 71 246 000	342

ÍNDICE DE REFERENCIAS

CODE	PAGE
24	
240 220	285
240 290	285
240 299	285
240 400	518
241 120	277
241 190	277
241 199	277
26	
261 152	248
261 180	248
261 186	249
261 248	346
33	
331 900	423
35	
35 047 100	411
35 047 120	411
35 047 200	409
35 047 220	409
35 057 000	407
35 057 020	407
35 110 320	407
35 110 350	407
35 112 320	396
35 112 350	396
35 115 320	411
35 120 320	407
35 120 350	407
35 130 320	407
35 130 350	407
35 135 320	409
35 135 350	409
35 145 320	409
35 145 350	409
35 164 320	398
35 164 350	398
35 210 320	398
35 210 350	398
35 212 320	396
35 212 350	396
35 215 320	398
35 215 350	398
35 216 320	398
35 216 350	398
35 238 450	100
35 264 320	398
35 264 350	398
35 310 320	396
35 310 350	396
35 312 320	396
35 312 350	396
35 315 320	396
35 315 350	396
35 316 320	396
35 316 350	396
35 364 320	398
35 364 350	398

CODE	PAGE
35	
35 425 320	112
35 425 320 XL	112
35 425 321	103
35 425 350	109
35 425 350 TL	109
35 425 350 XL	109
35 425 351	102
35 426 350	404
35 433 350 TL	403
35 452 350	404
35 465 420	110
35 465 420 XL	110
35 465 450	400
35 465 450 TL	400
35 465 450 XL	400
35 466 350	404
35 496 350	404
35 498 320	101
35 499 320	402
35 499 320 XL	402
35 499 350	107
35 499 350 TL	107
35 499 350 XL	107
35 510 320	394
35 510 350	394
35 511 320	395
35 511 350	395
35 512 320	394
35 512 350	394
35 513 320	395
35 513 350	395
35 535 320	395
35 535 350	395
35 537 320	395
35 537 350	395
35 710 320	395
35 710 350	395
35 712 320	395
35 712 350	395
35 819 350	323
39	
39 426 390	420
40	
40 047 100	388
40 047 200	387
40 057 000	386
40 110 400	386
40 115 400	388
40 115 500	432
40 120 400	386
40 125 500	431
40 135 400	387
40 135 500	431
40 140 400	386
40 145 400	387
40 228 400	383
40 328 400	383

CODE	PAGE
40	
40 433 400 TL	384
40 435 400	94
40 435 400 TL	94
40 435 400 XL	94
40 440 400	92
40 440 400 TL	92
40 440 400 XL	92
40 440 402	92
40 440 402 XL	92
40 452 400	382
40 498 400	100
40 499 400	106
40 499 400 TL	106
40 499 400 XL	106
40 510 410	524
40 515 410	524
40 538 400	381
40 539 400	381
40 824 400	336
40 829 400	324
43	
431 500	411
44	
44 047 100	374
44 047 200	373
44 057 000	372
44 110 440	372
44 115 440	374
44 120 440	372
44 130 440	372
44 135 440	373
44 145 440	373
44 210 440	368
44 215 440	368
44 216 440	368
44 220 440	368
44 225 440	368
44 226 440	368
44 310 440	369
44 315 440	369
44 316 440	369
44 325 440	369
44 326 440	369
44 328 440	369
44 425 440	108
44 425 440 TL	108
44 425 440 XL	108
44 426 440	370
44 435 429	103
44 435 440	93
44 435 440 TL	93
44 435 440 XL	93
44 435 442	93
44 435 442 XL	93
44 435 449	102
44 450 440 TL	370
44 452 440	370

CODE	PAGE
44	
44 459 440	102
44 466 440	368
44 496 440	368
44 498 440	100
44 499 440	106
44 499 440 TL	106
44 499 440 XL	106
44 510 440	367
44 510 500	428
44 514 440	367
44 514 500	428
44 520 440	367
44 521 440	367
44 535 440	367
44 537 440	367
44 710 440	367
44 711 440	367
46	
46 229 460	138
46 230 460	138
46 232 460	138
46 233 460	138
46 822 460	320
46 823 460	319
46 823 462	319
46 823 463	319
46 823 466	319
46 824 460	330
46 825 460	333
46 825 460 F	333
46 826 460	333
46 826 460 F	333
46 827 460	329
46 828 460	328
47	
47 047 100	160
47 047 106	160
47 047 107	160
47 047 110	160
47 047 116	160
47 047 117	160
47 047 120	160
47 047 126	160
47 047 127	160
47 047 130	152
47 047 160	152
47 047 170	152
47 047 200	156
47 047 206	156
47 047 207	156
47 047 210	156
47 047 216	156
47 047 217	156
47 047 220	156
47 047 226	156
47 047 227	156
47 047 230	152

CODE	PAGE
47	
47 047 260	156
47 047 270	152
47 057 000	152
47 057 006	152
47 057 007	152
47 057 210	152
47 057 216	152
47 057 217	152
47 057 220	152
47 057 226	152
47 057 227	152
47 057 230	152
47 057 260	152
47 057 270	152
47 110 406	151
47 110 407	151
47 110 416	151
47 110 417	151
47 110 426	151
47 110 427	151
47 110 470	151
47 110 471	151
47 110 472	151
47 110 473	151
47 110 476	151
47 110 477	151
47 115 406	159
47 115 407	159
47 115 416	159
47 115 417	159
47 115 426	159
47 115 427	159
47 115 470	159
47 115 471	159
47 115 472	159
47 115 473	159
47 115 476	159
47 115 477	159
47 120 406	151
47 120 407	151
47 120 416	151
47 120 417	151
47 120 426	151
47 120 427	151
47 120 470	151
47 120 471	151
47 120 472	151
47 120 473	151
47 120 476	151
47 120 477	151
47 130 406	151
47 130 407	151
47 130 416	151
47 130 417	151
47 130 426	151
47 130 427	151
47 130 470	151
47 130 471	151
47 130 472	151
47 130 473	151
47 130 476	151

CODE	PAGE
47	
47 130 477	151
47 135 406	155
47 135 407	155
47 135 416	155
47 135 417	155
47 135 426	155
47 135 427	155
47 135 470	155
47 135 471	155
47 135 472	155
47 135 473	155
47 135 476	155
47 135 477	155
47 145 406	155
47 145 407	155
47 145 416	155
47 145 417	155
47 145 426	155
47 145 427	155
47 145 470	155
47 145 471	155
47 145 472	155
47 145 473	155
47 145 476	155
47 145 477	155
47 170 406	297
47 170 407	297
47 170 416	297
47 170 426	297
47 170 427	297
47 170 470	297
47 170 471	297
47 170 472	297
47 170 473	297
47 170 475	297
47 170 476	297
47 170 477	297
47 170 717	297
47 210 406	140
47 210 407	140
47 210 416	140
47 210 417	140
47 210 426	140
47 210 427	140
47 210 470	140
47 210 471	140
47 210 472	140
47 210 473	140
47 210 476	140
47 210 477	140
47 216 406	140
47 216 407	140
47 216 416	140
47 216 417	140
47 216 426	140
47 216 427	140
47 216 470	140
47 216 471	140
47 216 472	140
47 216 473	140
47 216 476	140

CODE	PAGE
47	
47 216 477	140
47 224 406	139
47 224 407	139
47 224 416	139
47 224 417	139
47 224 426	139
47 224 427	139
47 224 470	139
47 224 471	139
47 224 472	139
47 224 473	139
47 224 476	139
47 224 477	139
47 226 406	139
47 226 407	139
47 226 416	139
47 226 417	139
47 226 426	139
47 226 427	139
47 226 470	139
47 226 471	139
47 226 472	139
47 226 473	139
47 226 476	139
47 226 477	139
47 230 470	137
47 232 470	137
47 310 406	136
47 310 407	136
47 310 416	136
47 310 417	136
47 310 426	136
47 310 427	136
47 310 470	136
47 310 471	136
47 310 472	136
47 310 473	136
47 310 476	136
47 310 477	136
47 316 406	136
47 316 407	136
47 316 416	136
47 316 417	136
47 316 426	136
47 316 427	136
47 316 470	136
47 316 471	136
47 316 472	136
47 316 473	136
47 316 476	136
47 316 477	136
47 324 406	134
47 324 407	134
47 324 416	134
47 324 417	134
47 324 426	134
47 324 427	134
47 324 470	134
47 324 471	134
47 324 472	134
47 324 473	134

CODE	PAGE
47	
47 324 476	134
47 324 477	134
47 326 406	134
47 326 407	134
47 326 416	134
47 326 417	134
47 326 426	134
47 326 427	134
47 326 470	134
47 326 471	134
47 326 472	134
47 326 473	134
47 326 476	134
47 326 477	134
47 330 470	137
47 332 470	137
47 425 406	109
47 425 406 TL	109
47 425 406 XL	109
47 425 407	109
47 425 407 TL	109
47 425 407 XL	109
47 425 416	116
47 425 416 XL	116
47 425 417	116
47 425 417 XL	116
47 425 426	112
47 425 426 XL	112
47 425 427	112
47 425 427 XL	112
47 425 470	108
47 425 470 TL	108
47 425 470 XL	108
47 425 471	116
47 425 471 XL	116
47 425 472	142
47 425 472 XL	142
47 425 473	117
47 425 473 XL	117
47 425 476	119
47 425 476 XL	119
47 425 477	118
47 425 477 XL	118
47 432 470	144
47 432 470 TL	144
47 432 470 XL	144
47 435 470	102
47 435 472	103
47 450 470 TL	148
47 450 472 XL	148
47 450 740	149
47 450 741	149
47 450 742	149
47 450 743	149
47 450 745	149
47 450 747	149
47 453 470 TL	148
47 498 470	100
47 498 472	101
47 499 406	146
47 499 406 TL	146

ÍNDICE DE REFERENCIAS

CODE	PAGE
47	
47 499 406 XL	146
47 499 407	107
47 499 407 TL	107
47 499 407 XL	107
47 499 416	114
47 499 416 XL	114
47 499 417	114
47 499 417 XL	114
47 499 426	110
47 499 426 XL	110
47 499 427	110
47 499 427 XL	110
47 499 470	106
47 499 470 TL	106
47 499 470 XL	106
47 499 471	114
47 499 471 XL	114
47 499 472	146
47 499 472 XL	146
47 499 473	117
47 499 473 XL	117
47 499 476	119
47 499 476 XL	119
47 499 477	118
47 499 477 XL	118
47 510 406	125
47 510 407	125
47 510 416	125
47 510 417	125
47 510 426	125
47 510 427	125
47 510 470	125
47 510 471	125
47 510 472	125
47 510 473	125
47 510 476	125
47 510 477	125
47 511 406	128
47 511 407	128
47 511 416	128
47 511 417	128
47 511 426	128
47 511 427	128
47 511 470	128
47 511 471	128
47 511 472	128
47 511 473	128
47 511 476	128
47 511 477	128
47 512 406	125
47 512 407	125
47 512 416	125
47 512 417	125
47 512 426	125
47 512 427	125
47 512 470	125
47 512 471	125
47 512 472	125

CODE	PAGE
47	
47 512 473	125
47 512 476	125
47 512 477	125
47 513 406	128
47 513 407	128
47 513 416	128
47 513 417	128
47 513 426	128
47 513 427	128
47 513 470	128
47 513 471	128
47 513 472	128
47 513 473	128
47 513 476	128
47 513 477	128
47 531 406	127
47 531 407	127
47 531 416	127
47 531 417	127
47 531 426	127
47 531 427	127
47 531 470	127
47 531 471	127
47 531 472	127
47 531 473	127
47 531 476	127
47 531 477	127
47 534 406	131
47 534 407	131
47 534 416	131
47 534 417	131
47 534 426	131
47 534 427	131
47 534 470	131
47 534 471	131
47 534 472	131
47 534 473	131
47 534 476	131
47 534 477	131
47 535 406	131
47 535 407	131
47 535 416	131
47 535 417	131
47 535 426	131
47 535 427	131
47 535 470	131
47 535 471	131
47 535 472	131
47 535 473	131
47 535 476	131
47 535 477	131
47 536 406	131
47 536 407	131
47 536 416	131
47 536 417	131
47 536 426	131
47 536 427	131
47 536 470	131

CODE	PAGE
47	
47 536 471	131
47 536 472	131
47 536 473	131
47 536 476	131
47 536 477	131
47 537 406	131
47 537 407	131
47 537 416	131
47 537 417	131
47 537 426	131
47 537 427	131
47 537 470	131
47 537 471	131
47 537 472	131
47 537 473	131
47 537 476	131
47 537 477	131
47 540 406	127
47 540 407	127
47 540 416	127
47 540 417	127
47 540 426	127
47 540 427	127
47 540 470	127
47 540 471	127
47 540 472	127
47 540 473	127
47 540 476	127
47 540 477	127
47 541 470	132
47 542 470	132
47 543 470	132
47 544 470	132
47 545 470	133
47 546 470	133
47 550 406	128
47 550 407	128
47 550 416	128
47 550 417	128
47 550 426	128
47 550 427	128
47 550 470	128
47 550 471	128
47 550 472	128
47 550 473	128
47 550 476	128
47 550 477	128
47 552 406	128
47 552 407	128
47 552 416	128
47 552 417	128
47 552 426	128
47 552 427	128
47 552 470	128
47 552 471	128
47 552 472	128
47 552 473	128
47 552 476	128

CODE	PAGE
47	
47 552 477	128
47 563 470	524
47 565 470	524
47 567 470	524
47 569 470	524
47 625 470	83
47 625 472	83
47 699 470	79
47 699 472	79
47 710 406	129
47 710 407	129
47 710 416	129
47 710 417	129
47 710 426	129
47 710 427	129
47 710 470	129
47 710 471	129
47 710 472	129
47 710 473	129
47 710 476	129
47 710 477	129
47 712 406	129
47 712 407	129
47 712 416	129
47 712 417	129
47 712 426	129
47 712 427	129
47 712 470	129
47 712 471	129
47 712 472	129
47 712 473	129
47 712 476	129
47 712 477	129
47 713 470	133
47 714 470	133
47 715 470	133
47 716 470	133
50	
50 047 100	359
50 047 200	359
50 057 000	358
50 110 500	358
50 110 520	240
50 110 522	240
50 115 500	360
50 120 500	358
50 120 520	240
50 120 522	240
50 130 500	358
50 130 520	240
50 130 522	240
50 135 500	359
50 145 500	359
50 210 500	352
50 215 500	352
50 216 500	352
50 224 500	352
50 225 500	352

CODE	PAGE
50	
50 226 500	352
50 230 500	354
50 231 500	354
50 232 500	354
50 310 500	353
50 311 500	102
50 315 500	353
50 316 500	353
50 324 500	353
50 325 500	353
50 328 500	353
50 425 500	357
50 425 500 TL	357
50 425 500 XL	357
50 454 500 TL	356
50 498 500	100
50 499 500	357
50 499 500 TL	357
50 499 500 XL	357
50 510 500	350
50 514 500	350
50 520 500	351
50 521 500	351
50 535 500	351
50 537 500	351
50 540 500	350
50 541 500	350
50 545 500	351
50 546 500	351
50 625 500	84
50 699 500	80
50 710 500	351
50 711 500	351
51	
51 830 510	335
51 830 515	335
51 831 510	335
51 831 512	335
52	
52 488 500	100
52 488 502	101
53	
531 120	284
531 190	284
531 199	284
532 120	284
532 190	284
532 199	284
535 190	336
535 199	336
535 900	336
536 000	330
55	
55 842 550	320
60	
60 047 100	245
60 047 110	245
60 047 120	245
60 047 200	246
60 047 210	246

CODE	PAGE
60	
60 047 220	246
60 057 000	239
60 057 210	239
60 057 220	239
60 110 601	239
60 110 602	239
60 115 600	245
60 115 601	245
60 115 602	245
60 120 601	239
60 120 602	239
60 130 601	239
60 130 602	239
60 135 600	243
60 135 601	243
60 135 602	243
60 145 600	243
60 145 601	243
60 145 602	243
60 210 600	233
60 210 601	233
60 210 602	233
60 216 600	233
60 216 601	233
60 216 602	233
60 224 600	233
60 224 601	233
60 224 602	233
60 226 600	233
60 226 601	233
60 226 602	233
60 229 600	232
60 231 600	232
60 233 600	232
60 310 600	230
60 310 601	230
60 310 602	230
60 316 600	230
60 316 601	230
60 316 602	230
60 324 600	230
60 324 601	230
60 324 602	230
60 326 600	230
60 326 601	230
60 326 602	230
60 445 600	237
60 448 601	112
60 448 601 XL	112
60 448 602	116
60 448 602 XL	116
60 449 600	108
60 449 600 XL	108
60 449 600 XS	234
60 456 600	102
60 456 601	103
60 467 600	106
60 467 600 XL	236
60 467 600 XS	236
60 467 601	110
60 467 601 XL	110

CODE	PAGE
60	
60 467 602	114
60 467 602 XL	114
60 476 600	100
60 476 601	101
60 510 600	224
60 510 601	224
60 510 602	224
60 512 600	224
60 512 601	224
60 512 602	224
60 515 600	224
60 515 601	224
60 515 602	224
60 517 600	224
60 517 601	224
60 517 602	224
60 557 000	239
60 557 020	239
60 617 600	226
60 617 601	226
60 617 602	226
60 627 600	226
60 627 601	226
60 627 602	226
60 710 600	226
60 710 601	226
60 710 602	226
60 712 600	226
60 712 601	226
60 712 602	226
60 820 600	320
63	
636 000	324
74	
74 047 100	217
74 047 120	217
74 047 130	217
74 047 200	215
74 047 220	215
74 047 266	215
74 115 740	217
74 115 742	217
74 115 743	217
74 135 740	215
74 135 742	215
74 135 743	215
74 145 740	215
74 145 742	215
74 145 743	215
74 224 740	210
74 224 742	210
74 224 743	210
74 228 740	210
74 228 742	210
74 228 743	210
74 324 740	210
74 324 742	210
74 324 743	210
74 328 740	210
74 328 742	210
74 328 743	210

CODE	PAGE
74	
74 498 740	100
74 498 742	101
74 499 740	212
74 499 740 TL	212
74 499 740 XL	212
74 499 742	212
74 499 742 XL	212
74 499 743	212
74 499 743 XL	212
74 510 740	206
74 510 742	206
74 510 743	206
74 511 740	208
74 511 742	208
74 511 743	208
74 512 740	206
74 512 742	206
74 512 743	206
74 513 740	208
74 513 742	208
74 513 743	208
74 531 740	207
74 531 742	207
74 531 743	207
74 534 740	209
74 534 742	209
74 534 743	209
74 535 740	209
74 535 742	209
74 535 743	209
74 536 740	209
74 536 742	209
74 536 743	209
74 537 740	209
74 537 742	209
74 537 743	209
74 540 740	207
74 540 742	207
74 540 743	207
74 550 740	208
74 550 742	208
74 550 743	208
74 552 740	208
74 552 742	208
74 552 743	208
74 710 740	208
74 710 742	208
74 710 743	208
74 712 740	208
74 712 742	208
74 712 743	208
75	
75 047 100	198
75 047 106	198
75 047 107	198
75 047 110	198
75 047 116	198
75 047 117	198
75 047 120	198
75 047 126	198
75 047 127	198

ÍNDICE DE REFERENCIAS

CODE	PAGE
75	
75 047 130	198
75 047 140	198
75 047 160	198
75 047 170	198
75 047 200	194
75 047 206	194
75 047 207	194
75 047 210	194
75 047 216	194
75 047 217	194
75 047 220	194
75 047 226	194
75 047 227	194
75 047 230	194
75 047 240	194
75 047 260	194
75 047 270	194
75 057 000	190
75 057 006	190
75 057 007	190
75 057 210	190
75 057 216	190
75 057 217	190
75 057 220	190
75 057 226	190
75 057 227	190
75 057 230	190
75 057 240	190
75 057 260	190
75 057 270	190
75 110 706	189
75 110 707	189
75 110 716	189
75 110 717	189
75 110 726	189
75 110 727	189
75 110 750	189
75 110 751	189
75 110 752	189
75 110 753	189
75 110 754	189
75 110 756	189
75 110 757	189
75 115 706	197
75 115 707	197
75 115 716	197
75 115 717	197
75 115 726	197
75 115 727	197
75 115 750	197
75 115 751	197
75 115 752	197
75 115 753	197
75 115 754	197
75 115 756	197
75 115 757	197
75 120 706	189
75 120 707	189

CODE	PAGE
75	
75 120 716	189
75 120 717	189
75 120 726	189
75 120 727	189
75 120 750	189
75 120 751	189
75 120 752	189
75 120 753	189
75 120 754	189
75 120 756	189
75 120 757	189
75 130 706	189
75 130 707	189
75 130 716	189
75 130 717	189
75 130 726	189
75 130 727	189
75 130 750	189
75 130 751	189
75 130 752	189
75 130 753	189
75 130 754	189
75 130 756	189
75 130 757	189
75 135 706	193
75 135 707	193
75 135 716	193
75 135 717	193
75 135 726	193
75 135 727	193
75 135 750	193
75 135 751	193
75 135 752	193
75 135 753	193
75 135 754	193
75 135 756	193
75 135 757	193
75 145 706	193
75 145 707	193
75 145 716	193
75 145 717	193
75 145 726	193
75 145 727	193
75 145 750	193
75 145 751	193
75 145 752	193
75 145 753	193
75 145 754	193
75 145 756	193
75 145 757	193
75 210 706	181
75 210 707	181
75 210 716	181
75 210 717	181
75 210 726	181
75 210 727	181
75 210 750	181
75 210 751	181

CODE	PAGE
75	
75 210 752	181
75 210 753	181
75 210 754	181
75 210 756	181
75 210 757	181
75 224 706	180
75 224 707	180
75 224 716	180
75 224 717	180
75 224 726	180
75 224 727	180
75 224 750	180
75 224 751	180
75 224 752	180
75 224 753	180
75 224 754	180
75 224 756	180
75 224 757	180
75 232 706	181
75 232 707	181
75 232 716	181
75 232 717	181
75 232 726	181
75 232 727	181
75 232 750	181
75 232 751	181
75 232 752	181
75 232 753	181
75 232 754	181
75 232 756	181
75 232 757	181
75 310 706	178
75 310 707	178
75 310 716	178
75 310 717	178
75 310 726	178
75 310 727	178
75 310 750	178
75 310 751	178
75 310 752	178
75 310 753	178
75 310 754	178
75 310 756	178
75 310 757	178
75 316 706	178
75 316 707	178
75 316 716	178
75 316 717	178
75 316 726	178
75 316 727	178
75 316 750	178
75 316 751	178
75 316 752	178
75 316 753	178
75 316 754	178
75 316 756	178
75 316 757	178
75 324 706	176

CODE	PAGE
75	
75 324 707	176
75 324 716	176
75 324 717	176
75 324 726	176
75 324 727	176
75 324 750	176
75 324 751	176
75 324 752	176
75 324 753	176
75 324 754	176
75 324 756	176
75 324 757	176
75 328 706	176
75 328 707	176
75 328 716	176
75 328 717	176
75 328 726	176
75 328 727	176
75 328 750	176
75 328 751	176
75 328 752	176
75 328 753	176
75 328 754	176
75 328 756	176
75 328 757	176
75 332 706	180
75 332 707	180
75 332 716	180
75 332 717	180
75 332 726	180
75 332 727	180
75 332 750	180
75 332 751	180
75 332 752	180
75 332 753	180
75 332 754	180
75 332 756	180
75 332 757	180
75 425 706	109
75 425 706 TL	109
75 425 706 XL	109
75 425 707	109
75 425 707 TL	109
75 425 707 XL	109
75 425 716	116
75 425 716 XL	116
75 425 717	116
75 425 717 XL	116
75 425 726	112
75 425 726 XL	112
75 425 727	182
75 425 727 XL	182
75 425 750	182
75 425 750 TL	182
75 425 750 XL	182
75 425 751	116
75 425 751 XL	116
75 425 752	182

CODE	PAGE
75	
75 425 752 XL	182
75 425 753	117
75 425 753 XL	117
75 425 754	118
75 425 754 XL	118
75 425 756	119
75 425 756 XL	119
75 425 757	118
75 425 757 XL	118
75 435 750	102
75 435 752	103
75 450 750 TL	186
75 498 750	100
75 498 752	101
75 499 706	107
75 499 706 TL	107
75 499 706 XL	107
75 499 707	184
75 499 707 TL	184
75 499 707 XL	184
75 499 716	114
75 499 716 XL	114
75 499 717	114
75 499 717 XL	114
75 499 726	110
75 499 726 XL	110
75 499 727	184
75 499 727 XL	184
75 499 750	184
75 499 750 TL	184
75 499 750 XL	184
75 499 751	114
75 499 751 XL	114
75 499 752	184
75 499 752 XL	184
75 499 753	117
75 499 753 XL	117
75 499 754	118
75 499 754 XL	118
75 499 756	119
75 499 756 XL	119
75 499 757	118
75 499 757 XL	118
75 510 706	169
75 510 707	169
75 510 716	169
75 510 717	169
75 510 726	169
75 510 727	169
75 510 750	169
75 510 751	169
75 510 752	169
75 510 753	169
75 510 754	169
75 510 756	169
75 510 757	169
75 511 706	173
75 511 707	173
75 511 716	173
75 511 717	173
75 511 726	173

CODE	PAGE
75	
75 511 727	173
75 511 750	173
75 511 751	173
75 511 752	173
75 511 753	173
75 511 754	173
75 511 756	173
75 511 757	173
75 512 706	169
75 512 707	169
75 512 716	169
75 512 717	169
75 512 726	169
75 512 727	169
75 512 750	169
75 512 751	169
75 512 752	169
75 512 753	169
75 512 754	169
75 512 756	169
75 512 757	169
75 513 706	173
75 513 707	173
75 513 716	173
75 513 717	173
75 513 726	173
75 513 727	173
75 513 750	173
75 513 751	173
75 513 752	173
75 513 753	173
75 513 754	173
75 513 756	173
75 513 757	173
75 531 750	171
75 531 751	171
75 531 752	171
75 531 753	171
75 531 754	171
75 531 756	171
75 531 757	171
75 534 706	175
75 534 707	175
75 534 716	175
75 534 717	175
75 534 726	175
75 534 727	175
75 534 750	175
75 534 751	175
75 534 752	175
75 534 753	175
75 534 754	175
75 534 756	175
75 534 757	175
75 535 706	175
75 535 707	175
75 535 716	175
75 535 717	175
75 535 726	175
75 535 727	175
75 535 750	175

CODE	PAGE
75	
75 535 751	175
75 535 752	175
75 535 753	175
75 535 754	175
75 535 756	175
75 535 757	175
75 536 706	175
75 536 707	175
75 536 716	175
75 536 717	175
75 536 726	175
75 536 727	175
75 536 750	175
75 536 751	175
75 536 752	175
75 536 753	175
75 536 754	175
75 536 756	175
75 536 757	175
75 537 706	175
75 537 707	175
75 537 716	175
75 537 717	175
75 537 726	175
75 537 727	175
75 537 750	175
75 537 751	175
75 537 752	175
75 537 753	175
75 537 754	175
75 537 756	175
75 537 757	175
75 540 706	171
75 540 707	171
75 540 716	171
75 540 717	171
75 540 726	171
75 540 727	171
75 540 750	171
75 540 751	171
75 540 752	171
75 540 753	171
75 540 754	171
75 540 756	171
75 540 757	171
75 550 706	173
75 550 707	173
75 550 716	173
75 550 717	173
75 550 726	173
75 550 727	173
75 550 750	173
75 550 751	173
75 550 752	173
75 550 753	173
75 550 754	173
75 550 756	173
75 550 757	173
75 552 706	173
75 552 707	173
75 552 716	173

CODE	PAGE
75	
75 552 717	173
75 552 726	173
75 552 727	173
75 552 750	173
75 552 751	173
75 552 752	173
75 552 753	173
75 552 754	173
75 552 756	173
75 552 757	173
75 625 750	85
75 625 752	85
75 699 750	81
75 699 752	81
75 710 706	174
75 710 707	174
75 710 716	174
75 710 717	174
75 710 726	174
75 710 727	174
75 710 750	174
75 710 751	174
75 710 752	174
75 710 753	174
75 710 754	174
75 710 756	174
75 710 757	174
75 712 706	174
75 712 707	174
75 712 716	174
75 712 717	174
75 712 726	174
75 712 727	174
75 712 750	174
75 712 751	174
75 712 752	174
75 712 753	174
75 712 754	174
75 712 756	174
75 712 757	174
75 731 706	171
75 731 707	171
75 731 716	171
75 731 717	171
75 731 726	171
75 731 727	171
75 820 750	317
75 820 752	317
75 820 753	317
75 820 756	317
78	
78 000 100	160
78 000 130	160
78 000 140	198
78 000 160	198
78 000 170	198
78 000 220	160
78 000 310	160
78 000 400	156
78 000 440	194
78 000 460	194

ÍNDICE DE REFERENCIAS

CODE	PAGE
78	
78 000 470	194
78 000 520	156
78 000 610	156
78 000 700	190
78 000 760	194
78 000 800	190
78 000 900	190
78 001 100	156
78 001 110	156
78 001 120	156
78 001 130	194
78 001 140	194
78 001 160	194
78 001 170	194
80	
80 910 800	343
80 912 800	343
80 914 800	343
80 915 800	343
80 920 800	340
80 920 809	340
80 925 800	341
80 925 809	341
80 930 800	340
80 935 800	341
80 950 800	339
80 950 809	339
80 951 800	339
80 951 809	339
80 952 800	339
80 952 809	339
80 955 800	339
80 955 809	339
80 956 800	339
80 956 809	339
80 957 800	339
80 957 809	339
81	
810 100	258
810 106	258
810 110	258
810 111	258
810 126	258
810 800	524
812 100	258
812 106	258
812 110	258
812 111	258
812 126	258
815 100	259
815 106	259
815 110	259
815 111	259
815 126	259
817 100	259
817 106	259
817 110	259

CODE	PAGE
81	
817 111	259
817 126	259
818 100	261
818 106	261
818 110	261
818 111	261
818 126	261
819 100	261
819 106	261
819 110	261
819 111	261
819 126	261
82	
82 510 820	252
82 510 821	252
82 510 822	252
82 510 824	252
82 510 826	252
82 510 827	252
82 512 820	252
82 512 821	252
82 512 822	252
82 512 824	252
82 512 826	252
82 512 827	252
82 531 820	253
82 531 821	253
82 531 822	253
82 531 824	253
82 531 826	253
82 531 827	253
82 540 820	253
82 540 821	253
82 540 822	253
82 540 824	253
82 540 826	253
82 540 827	253
82 710 820	254
82 710 821	254
82 710 822	254
82 710 824	254
82 710 826	254
82 710 827	254
82 712 820	254
82 712 821	254
82 712 822	254
82 712 824	254
82 712 826	254
82 712 827	254
85	
85 450 850	264
85 510 870	262
85 510 871	262
85 510 872	262
85 512 870	262
85 512 871	262
85 512 872	262

CODE	PAGE
85	
85 515 870	263
85 515 871	263
85 515 872	263
85 517 870	263
85 517 871	263
85 517 872	263
85 710 870	263
85 710 871	263
85 710 872	263
85 712 870	263
85 712 871	263
85 712 872	263
90	
90 000 100	27
90 001 000	29
90 002 000	33
90 002 100	31
90 003 000	33
90 003 100	31
90 004 000	37
90 005 000	37
90 006 000	35
90 007 000	35
90 008 000	39
90 009 000	39
90 100 100	27
90 100 101	27
90 100 102	27
90 100 103	27
90 100 105	27
90 100 106	27
90 100 107	27
90 100 108	27
90 100 109	27
90 100 138	27
90 100 139	27
90 101 000	29
90 101 001	29
90 101 002	29
90 101 003	29
90 101 005	29
90 101 006	29
90 101 007	29
90 101 008	29
90 101 009	29
90 101 038	29
90 101 039	29
90 102 000	33
90 102 001	33
90 102 002	33
90 102 003	33
90 102 005	33
90 102 006	33
90 102 007	33
90 102 008	33
90 102 009	33
90 102 038	33
90 102 039	33

CODE	PAGE
90	
90 102 100	31
90 102 101	31
90 102 102	31
90 102 103	31
90 102 105	31
90 102 106	31
90 102 107	31
90 102 108	31
90 102 109	31
90 102 138	31
90 102 139	31
90 103 000	37
90 103 001	37
90 103 002	37
90 103 003	37
90 103 005	37
90 103 006	37
90 103 007	37
90 103 008	37
90 103 009	37
90 103 038	37
90 103 039	37
90 104 000	35
90 105 000	39
90 105 001	39
90 105 002	39
90 105 003	39
90 105 005	39
90 105 006	39
90 105 007	39
90 106 000	41
90 106 001	41
90 106 002	41
90 106 003	41
90 106 005	41
90 106 006	41
90 106 007	41
90 106 008	41
90 106 009	41
90 106 038	41
90 106 039	41
90 107 000	42
90 107 008	42
90 107 009	42
90 108 000	41
90 108 001	41
90 108 002	41
90 108 003	41
90 108 005	41
90 108 006	41
90 108 007	41
90 108 008	41
90 108 009	41
90 108 038	41
90 108 039	41
90 127 000	43
90 127 001	43
90 127 002	43

CODE	PAGE
90	
90 127 003	43
90 127 005	43
90 127 006	43
90 127 007	43
90 127 008	43
90 127 009	43
90 127 038	43
90 127 039	43
90 170 900	296
90 170 903	296
90 170 908	296
90 170 909	296
90 170 938	296
90 170 939	296
90 210 900	62
90 210 901	62
90 210 902	62
90 210 903	62
90 210 905	62
90 210 906	62
90 210 907	62
90 210 908	62
90 210 909	62
90 210 938	62
90 210 939	62
90 216 900	62
90 216 901	62
90 216 902	62
90 216 903	62
90 216 905	62
90 216 906	62
90 216 907	62
90 216 908	62
90 216 909	62
90 216 938	62
90 216 939	62
90 224 900	58
90 224 901	58
90 224 902	58
90 224 903	58
90 224 905	58
90 224 906	58
90 224 907	58
90 224 908	58
90 224 909	58
90 224 938	58
90 224 939	58
90 226 900	58
90 226 901	58
90 226 902	58
90 226 903	58
90 226 905	58
90 226 906	58
90 226 907	58
90 226 908	58
90 226 909	58
90 226 938	58
90 226 939	58
90 310 900	60
90 310 901	60
90 310 902	60

CODE	PAGE
90	
90 310 903	60
90 310 905	60
90 310 906	60
90 310 907	60
90 310 908	60
90 310 909	60
90 310 938	60
90 310 939	60
90 316 900	60
90 316 901	60
90 316 902	60
90 316 903	60
90 316 905	60
90 316 906	60
90 316 907	60
90 316 908	60
90 316 909	60
90 316 938	60
90 316 939	60
90 324 900	59
90 324 901	59
90 324 902	59
90 324 903	59
90 324 905	59
90 324 906	59
90 324 907	59
90 324 908	59
90 324 909	59
90 324 938	59
90 324 939	59
90 328 900	59
90 328 901	59
90 328 902	59
90 328 903	59
90 328 905	59
90 328 906	59
90 328 907	59
90 328 908	59
90 328 909	59
90 328 938	59
90 328 939	59
90 425 900	64
90 425 900 TL	64
90 425 900 XL	64
90 425 901	65
90 425 901 XL	65
90 425 902	65
90 425 902 XL	65
90 425 903	64
90 425 903 XL	64
90 425 905	65
90 425 905 XL	65
90 425 906	65
90 425 906 XL	65
90 425 907	65
90 425 907 XL	65
90 425 908	64
90 425 908 TL	64
90 425 908 XL	64
90 425 909	64
90 425 909 TL	64

CODE	PAGE
90	
90 425 909 XL	64
90 425 938	64
90 425 938 XL	64
90 425 939	64
90 425 939 XL	64
90 435 900	102
90 435 902	103
904 900	383
90 498 900	100
90 498 902	101
90 499 900	66
90 499 900 TL	66
90 499 900 XL	66
90 499 901	67
90 499 901 XL	67
90 499 902	67
90 499 902 XL	67
90 499 903	66
90 499 903 XL	66
90 499 905	67
90 499 905 XL	67
90 499 906	67
90 499 906 XL	67
90 499 907	67
90 499 907 XL	67
90 499 908	66
90 499 908 TL	66
90 499 908 XL	66
90 499 909	66
90 499 909 TL	66
90 499 909 XL	66
90 499 938	66
90 499 938 XL	66
90 499 939	66
90 499 939 XL	66
90 510 900	53
90 510 901	53
90 510 902	53
90 510 903	53
90 510 905	53
90 510 906	53
90 510 907	53
90 510 908	53
90 510 909	53
90 510 938	53
90 510 939	53
90 511 900	57
90 511 901	57
90 511 902	57
90 511 903	57
90 511 905	57
90 511 906	57
90 511 907	57
90 511 908	57
90 511 909	57
90 511 938	57
90 511 939	57
90 512 900	53
90 512 901	53
90 512 902	53
90 512 903	53

CODE	PAGE
90	
90 512 905	53
90 512 906	53
90 512 907	53
90 512 908	53
90 512 909	53
90 512 938	53
90 512 939	53
90 513 900	57
90 513 901	57
90 513 902	57
90 513 903	57
90 513 905	57
90 513 906	57
90 513 907	57
90 513 908	57
90 513 909	57
90 513 938	57
90 513 939	57
90 531 900	54
90 531 901	54
90 531 902	54
90 531 903	54
90 531 905	54
90 531 906	54
90 531 907	54
90 531 908	54
90 531 909	54
90 531 938	54
90 531 939	54
90 540 900	54
90 540 901	54
90 540 902	54
90 540 903	54
90 540 905	54
90 540 906	54
90 540 907	54
90 540 908	54
90 540 909	54
90 540 938	54
90 540 939	54
90 550 900	57
90 550 901	57
90 550 902	57
90 550 903	57
90 550 905	57
90 550 906	57
90 550 907	57
90 550 908	57
90 550 909	57
90 550 938	57
90 550 939	57
90 552 900	57
90 552 901	57
90 552 902	57
90 552 903	57
90 552 905	57
90 552 906	57
90 552 907	57
90 552 908	57
90 552 909	57
90 552 938	57

ÍNDICE DE REFERENCIAS

CODE	PAGE
90	
90 552 939	57
905 900	383
90 625 900	69
90 625 902	69
90 699 900	69
90 699 902	69
90 710 900	55
90 710 901	55
90 710 902	55
90 710 903	55
90 710 905	55
90 710 906	55
90 710 907	55
90 710 908	55
90 710 909	55
90 710 938	55
90 710 939	55
90 712 900	55
90 712 901	55
90 712 902	55
90 712 903	55
90 712 905	55
90 712 906	55
90 712 907	55
90 712 908	55
90 712 909	55
90 712 938	55
90 712 939	55
90 820 900	317
90 820 902	317
90 820 903	317
90 820 906	317
90 900 000	47
90 900 001	47
90 900 002	47
90 900 003	47
90 900 005	47
90 900 006	47
90 900 007	47
90 900 008	47
90 900 009	47
90 900 038	47
90 900 039	47
90 901 000	48
90 901 001	48
90 901 002	48
90 901 003	48
90 901 005	48
90 901 006	48
90 901 007	48
90 901 008	48
90 901 009	48
90 901 038	48
90 901 039	48
90 902 000	48
90 902 001	48
90 902 002	48
90 902 003	48

CODE	PAGE
90	
90 902 005	48
90 902 006	48
90 902 007	48
90 902 008	48
90 902 009	48
90 902 038	48
90 902 039	48
90 902 100	49
90 902 101	49
90 902 102	49
90 902 103	49
90 902 105	49
90 902 106	49
90 902 107	49
90 902 108	49
90 902 109	49
90 902 138	49
90 902 139	49
90 903 000	49
90 903 001	49
90 903 002	49
90 903 003	49
90 903 005	49
90 903 006	49
90 903 007	49
90 903 008	49
90 903 009	49
90 903 038	49
90 903 039	49
90 904 000	50
90 905 000	50
90 905 001	50
90 905 002	50
90 905 003	50
90 905 005	50
90 905 006	50
90 905 007	50
90 906 000	47
90 906 001	47
90 906 002	47
90 906 003	47
90 906 005	47
90 906 006	47
90 906 007	47
90 906 008	47
90 906 009	47
90 906 038	47
90 906 039	47
90 907 000	46
90 907 001	46
90 907 002	46
90 907 003	46
90 907 005	46
90 907 006	46
90 907 007	46
90 907 008	46
90 907 009	46
90 907 038	46

CODE	PAGE
90	
90 907 039	46
91	
910 700	269
910 720	269
910 799	269
910 900	381
911 800	228
912 900	381
913 700	269
913 720	269
913 799	269
913 800	228
915 700	273
915 720	273
915 799	273
915 800	228
915 900	380
916 900	380
917 800	228
917 900	380
919 900	380
92	
921 700	273
921 720	273
921 799	273
923 900	380
924 900	380
929 900	383
93	
930 900	383
94	
940 400	322
940 900	323
96	
960 700	322
960 707	322
960 799	322
98	
985 900	330
986 900	331
99	
990 400	326
990 500	326
990 700	322
990 801	321
990 812	321
990 900	321
990 910	321
990 911	321
995 700	320
995 900	331
998 500	326
998 600	327

CODE	PAGE

AMBIENTES DE EMPOTRAR

CODE	PAGE
07	
07 010 005	433
07 010 006	433
07 010 007	433
07 015 001	424
07 015 005	424
07 015 007	424
07 035 002	407
07 035 007	411
07 035 008	409
07 040 002	389
07 040 003	389
07 040 005	389
07 044 007	375
07 044 008	375
07 044 009	375
07 047 002	153
07 047 005	157
07 047 013	153
07 047 014	153
07 047 015	157
07 047 016	157
07 047 017	161
07 047 018	161
07 047 019	161
07 050 005	361
07 050 006	361
07 050 007	361
07 060 005	246
07 060 009	241
07 060 010	247
07 060 013	246
07 060 014	241
07 060 015	241
07 060 016	246
07 060 017	247
07 060 018	247
07 074 001	219
07 074 003	218
07 074 004	218
07 074 005	218
07 074 006	219
07 074 007	219
07 075 001	195
07 075 002	195
07 075 003	191

CODE	PAGE
07	
07 075 004	191
07 075 005	191
07 075 006	195
07 075 007	199
07 075 008	199
07 075 009	199
07 080 004	287
07 080 005	287
07 080 006	286
07 080 007	287
07 080 008	286
07 080 009	286

NOTAS

GRB®

griferíainteligente

GRB is a Spanish Certified Product. CEE