Desde 1988 nos dedicamos a lo que mejor sabemos hacer: muebles de baño. Nos reinventamos constantemente en cada colección, aportando soluciones innovadoras e ideas únicas al diseño del baño.

www.sergioluppi.es



# índice

PII4 IIItroduccion	P.04	Introdu	ıcción
--------------------	------	---------	--------

- P.18 Capriccio 01
- P.24 Capriccio 02
- P.32 Capriccio 03
- P.38 Capriccio 04
- P.42 Capriccio 05
- P.50 Capriccio 06
- P.56 Capriccio 07
- P.62 Capriccio 08
- P.68 Capriccio 09
- P.73 Técnico composiciones
- P.81 Técnico muebles
- P.91 Técnico espejos
- P.103 Técnico encimeras
- P.128 Incrementos generales
- P.129 Notas
- P.130 Condiciones generales de venta



# Tu baño se transforma en un lugar único

Nuevas texturas, nuevos colores ultra mates, nuevas composiciones. Sergio Luppi presenta Capriccio, un conjunto de muebles y auxiliares que darán vida a tu baño.

Una combinación de 9 propuestas en la que la alta calidad y la resistencia de los materiales se alía con la belleza y el diseño.

# Un interior resistente

Funcionalidad y durabilidad son las características que definen esta colección. Interiores que resisten el uso diario sin que se vean alterados, pensados para durar y mantenerse como el primer día.

Estructuras y baldas de 19 mm de grosor. Mueble reforzado con perfilería de aluminio, que da una mayor estabilidad. Cajones de extracción total y puertas con sistema *Soft Closing* de autocierre amortiguado. Un sistema de suspensión diseñado para fijarse de un modo seguro a la pared...

Todo en la colección Capriccio está pensado para ofrecer resistencia, usabilidad y una larga vida.

# Un caprichoso exterior

Los tonos neutros, las maderas y los acabados que imitan hierro o piedra dan a tu baño ese aspecto que siempre has soñado. Muebles funcionales y llenos de espacio que permiten tener a mano y ordenado todo lo que necesitas. Líneas rectas que convierten tu baño en un lugar de descanso. En los colores y acabados que tú elijas. Y con múltiples complementos y auxiliares para completar el baño.



# Mueble Porcelánico

Descubre la belleza de los materiales nobles, sin su mantenimiento.

Este nuevo material, con base de piedra sintetizada (porcelanato sometido a altas presiones y temperaturas), es un material denso, caracterizado por unas propiedades tecnológicas y funcionales excepcionales, que lo hacen más resistentes, y con menos espesor que la piedra natural.




La parte más visible de tu mueble es en la que hemos puesto mayor esfuerzo.

Un frente de mueble fabricado con perfiles de aluminio con pintura polimérica para un acabado ultraresistente, sobre el que se acoplan los paneles de porcelánico. Apertura y cierre con uñero integrado.



## Frentes JAL Porcelánicos



903 Calacatta mate 206 met-blanco



904 Pulpis Mate 208 met-negro

### Características:

- Resistente a altas y bajas temperaturas
- Resistente al rayado
- Resistente a los rayos UV
- Impermeable
- Higiénico y fácil de limpiar



901 Iron Grey Mate 208 met-negro



902 Zaha Stone Mate 206 met-blanco



# Mueble HPL

HPL es el laminado de alta presión, un tipo de laminado sometido a una presión muy alta que le otorga una gran resistencia. Su estructura interior es de madera y exterior es de un HPL 1.2 mm frente perfil de aluminio más HPL 4 mm compacto. Además, el laminado HPL puede tomar la apariencia de cualquier otro material - como la madera - o de un color liso mate, mármol o piedra.

### Frentes:

- 1. HPL Fénix.
- 2. HPL Áleve.
- 3. HPL Ker.
- 4. HPL Mika.
- 5. HPL Fin.



Un frente de mueble fabricado con perfiles de aluminio con pintura polimérica para un acabado ultraresistente, sobre el que se acoplan los paneles de HPL Compacto. Apertura y cierre con uñero integrado.



Colección Capriccio | 8

### Características:

- Tacto Ultra Mate
- Microarañazos térmicamente reparables
- Anti-huella digital
- Resistente a la abrasión
- Resistente al calor seco
- Muy resistente a disolventes ácidos y reactivos para uso doméstico



# 1. Frente JAL HPL Compacto Tacto Mate Fénix



9 | Sergio Luppi

# 2. Frente JAL **HPL** Compacto Tacto Madera







### Características:

• Tacto madera

Resistente a arañazos e

impactos

Resistente a la filtración • (agua / líquidos)

• Higiénico y fácil de limpiar

Inalterable a la luz y
• resistente frente a rayos UV

• Resistente a altas temperaturas



### Características:

• Tacto mármol




• Anti-bacteriano



la abrasión • Resistente al calor seco

• Durabilidad











# 4. Frente JAL HPL Compacto Tacto Piedra Mika

## Características:

- Tacto piedra
- Resistente a rayaduras
- Anti-huellas
- Resistente a arañazos y a la abrasión
- Resistente al calor seco
- Durabilidad





651 Grey Mika 208 met-negro



### Características:

- Tacto pizarra
- Resistente a impactos
- Resistente a arañazos y a la abrasión
- Durabilidad











# El armazón, el corazón de tu mueble

Robustos y entonados con tu estilo. Porque en Sergio Luppi no olvidamos que el armazón es tan importante como el exterior.

Fabricados en 19 milímetros para asegurar su robustez, su estructura está armada con perfiles de aluminio en la partes más sensibles al agua.

Además, están pensados para combinar perfectamente con el acabado del frente, por lo que están disponibles en varios colores.



# Cajones que dan espacio a tu baño

Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio. Los cajones de la colección Capriccio, gracias a sus organizadores, darán más espacio a tu baño.

Cuentan con un sistema estable de apertura, de marcha suave y silencioso y extracción total para facilitar el acceso a su contenido.

Cajones con terminación en gris antracita, para hacerlos más atractivos, con la opción de cajón oculto interior, sin que quede a la vista, para que dupliques tu espacio.

capriccio



2.18 capriccio 01



P.24 capriccio 02



P.32 capriccio 03



P.38 capriccio 04



P.42 capriccio 05



P.50 capriccio 06



P.56 capriccio 07



P.62 capriccio 08



P.68 capriccio 09

## FRENTES ARMAZÓN PLV



ENCIMERA Y LAVABO



ARMAZÓN ALTO


613 Grigio Bromo

O1 capriccio uno

> MEDIDAS 140 cm



# O1 capriccio uno



Composición en porcelánico, en acabado 901 Iron Grey mate.

Encimera Liscio con lavabo integrado Piccolo, altura 12 cm, en acabado Compact 922 Gris Polar.

Espejo Urión con retroiluminado superior e interruptor Touch, en acabado 208 met-negro.



Encimera Liscio con lavabo Piccolo, altura 12 cm, en acabado Compact 922 Gris Polar.



## FRENTES



ARMAZÓN, ENCIMERA Y LAVABO



O2
capriccio
due



02
capriccio
due

Composición en porcelánico, acabado 904 Pulpis mate.

Encimera en HPL con doble lavabo integrado Cúspide, en acabado 610 Negro Ingo.

Espejo Urión con retroiluminado superior e interruptor Touch, en acabado 208 met-negro.

Mueble auxiliar en HPL, en acabado 610 Negro Ingo.









Espejo Urión con retroiluminado superior e interruptor Touch, en acabado 208 met-negro.



03
capriccio
tre

MEDIDAS 180 cm

FRENTES Y LAVABO



ENCIMERA, ARMAZÓN, Y MUEBLE AUXILIAR

611 Bco Alaska



03
capriccio
tre

Composición en HPL, acabado 611 Bco Alaska, con lavabo Boreal y frentes en porcelánico, acabado 902 Zaha Stone mate.

Espejo Brisa en 985 Bco Soft.

Espejo Brisa con luz decorativa en su contorno.



O3
capriccio
tre



### FRENTES Y ARMAZÓN



## ENCIMERA Y LAVABO

903 Calacatta Mate

### VISTO

611 Blanco Alaska

O4
capriccio
quattro

MEDIDAS 140 cm





O4
capriccio
quattro

Composición en HPL, acabado 630 R-ocaso.

Encimera Pietra con lavabo Sottile integrado, en acabado 903 Calacatta mate.

Espejo Bluma, en acabado 985 Bco Soft.

Visto en acabado 611 Blanco Alaska.

FRENTES Y ARMAZÓN



ENCIMERA Y LAVABO

985 Bco Soft

O5
capriccio
cinque

MEDIDAS 120 cm



05 capriccio cinque

Composición en HPL, acabado 631 R-topacio.

Encimera Soft, en acabado 985 Bco Soft.

Espejo Titán retroiluminado superior.





Interruptor Touch en espejo Titán.

05 capriccio cinque



Encimera 985 Bco Soft, con lavabo Lungo con 2 grifos, sobre PLV de 1 gaveta - 120.







FRENTES, ARMAZÓN, ENCIMERA Y LAVABO



AUXILIAR ALTO VISTO

611 Blanco Alaska

> MEDIDAS 140 cm



Composición en HPL, acabado 630 R-ocaso.

Encimera HPL con lavabo integrado Cúspide, acabado 630 R-ocaso.

Espejo Urión brillo retroiluminado superior.

Mueble auxiliar en HPL, acabados 630 R-ocaso y 611 Bco Alaska.

Lavabo Cúspide L00.



Lavabo Custom L03.



FRENTES Y ARMAZÓN



ENCIMERA Y LAVABO



MEDIDAS 140 cm

O7
capriccio
sette







Composición en HPL, acabado 612 Grigio Lonora.

Encimera Liscio con doble lavabo Piccolo, en acabado Piedra Natural 942 Negro Marquina.

Espejos Tondo, con opción de luz decorativa en su contorno, en acabado 208 met-negro.

Mueble auxiliar en HPL, 610 Negro Ingo.

07
capriccio sette



FRENTES Y ARMAZÓN

613 Grigio Bromo

ENCIMERA Y LAVABO

Compact 916 Negro Absoluto

08
capriccio otto

MEDIDAS 120 cm





Composición en HPL, acabado 613 Grigio Bromo.

Encimera Liscio con lavabo integrado Piccolo, Compact 916 Negro Absoluto.

Espejo Antia con luz decorativa horizontal.

Encimera Liscio con lavabo Piccolo en Compact 916 Negro Absoluto.



08
capriccio otto



Espejo Antia con luz decorativa horizontal.



### FRENTES Y ARMAZÓN

611 Bco Alaska

## LAVABO



## AUXILIAR



O S capriccio nove

MEDIDAS 160 cm






Composición en HPL, 611 Bco Alaska.

Encimera Liscio con lavabo de sobreencimera Antico en Piedra Natural, 942 Negro Marquina.

Espejo Titán, acabado en 208 met-negro, con retroiluminado superior.

Mueble auxiliar en HPL, 613 Grigio Bromo.

# técnico capriccio composiciones



# Capriccio 01

P.18

Composición en porcelánico. 901 Iron Grey mate. Ancho 120 cm.

Ud.	Descripción	Referencia
1	*Plv. 1 Gaveta + cajón interior. 48x140x45,5	XC4
1	Encimera Liscio. 12x90x46	YSI
1	Lavabo Piccolo. 10x45x27	LPN
1	Tapa Liscio. 1,9x50,2x46	YSI
1	Espejo Urión. Retroiluminado Superior. 72x50	ECO
1	Interruptor Touch LED.	LE5
Auxi	liares	
2	Alto 1 Puerta. 25x25x18	XOJ
1	Alto Visto. 25x25x16	XBG









# Capriccio 02

P.24

Composición en porcelánico. 904 Pulpis mate. Ancho 170 cm.

Ud.	Descripción	Referencia
2	Plv. 2 Gavetas. 48x70x45,5	XCA
1	Bajo Visto con balda interior. 48x30x45,5	XEG
1	Encimera HPL. 1,2x171x46	YHL
2	Lavabo Cúspide. 12x50x30	L00
2	Espejo Urión. Retroiluminado Superior. 72x60	ECO
2	Interruptor Touch LED.	LE5







# Capriccio 03

.32

Composición en porcelánico. 901 Iron Grey mate. Ancho 140 cm.

Ud.	Descripción	Referencia
1	Plv. 2 Gavetas Simétricas. 48x120x45,5	XC5
1	Encimera HPL. 1,2x120,5x46	YHL
1	Lavabo Boreal. 12x55x35	YSX
1	Bajo 1 Gaveta. 24x60x45,5	XEH
1	M/Lineal Tapa HPL. 1,9x60,2x45,5	XTD
1	Espejo Brisa. 72x60	EMC
1	Semi columna Vista. 144x30x16	XBG
1	Semi columna 1 Puerta. 144x30x18	XOL





611 Bco Alaska





# Capriccio 04 Composición en HPL. 630 R-ocaso. Ancho 140 cm.

P.38

Ud.	Descripción	Referencia
1	Plv. 2 Gavetas Iguales. 48x70x45,5	XCA
1	Bajo 1 Gaveta. 24x70x45,5	XEH
1	Bajo Visto. 24x70x45,5	XEG
1	Encimera Pietra. 12x140,4x46	YSH
1	Lavabo Sottile. 9,5x52x27	LPX
1	Espejo Bluma. 72x140	ETS







# Capriccio 06 Composición en HPL. 630 R-ocaso. Ancho 140 cm.

P.50

Ud.	Descripción	Referencia
1	Plv. 1 Gaveta + Cajón Interior. 48x100x45,5	XC3
1	Bajo Visto. 48x40x45,5	XEG
1	Encimera HPL. 1,2x140,5x46	YHL
1	Lavabo Custom 11x52x30	Loo
1	Espejo Urión. Retroiluminado superior. 72x140	ECO
2	Semi columna 1 Puerta. 120x30x18	XOL
1	Semi columna Visto. 120x30x16	XBG





206 Met Blanco



# Capriccio 05

P.42

Composición en HPL. 631 R-topacio. Ancho 120 cm.

Ud.	Descripción	Referencia
1	Plv. 2 Gavetas Simétricas. 48x120x45,5	XC5
1	Encimera Acrilic Desplazada dcha. 10x120,5x45,5	YS4
1	Espejo Titán. Retroiluminado Superior. 72x60	ECO
1	Accesorio en Kit Sense Bath. 80	TSB
1	Interruptor Touch LED.	LE5















# Capriccio 07

P.56

Composición en HPL. 612 Grigio Lonora. Ancho 140 cm.

Ud.	Descripción	Referencia
2	Bajo 1 Gaveta. 32x55x45,5	XEH
1	Bajo Visto. 32x30x45,5	XEG
1	M/Lineal Tapa HPL. 1,9x140,2x45,7	XTD
1	Encimera Liscio. 12x140x46	YSI
2	Lavabo Piccolo. 10x45x27	LPN
2	Espejo Tondo. Con luz decorativa contorno. Diámetro 50	ETD
4	*Soporte para faldón	H06
2	Sifón Decor	5SI2







# Capriccio 08

P.62

Composición en HPL. 613 Grigio Bromo. Ancho 120 cm.

Ud.	Descripción	Referencia
1	Plv. 1 Gaveta + 1 Puerta Dcha + Cajón interior 48x120x45,5	XC4
1	Encimera Liscio. 1,9x120,5x46	YSI
1	Lavabo Piccolo. 10x52x27	LPN
1	Espejo Antia. Luz Decorativa Horizontal. 72x120	E12
1	Semi Columna 1 Puerta. 144x30x18	XOL







Colección Capriccio | 78

# capriccio 09

P.68

Composición en HPL. 611 Bco Alaska. Ancho 160 cm.

Ud.	Descripción	Referencia
2	Bajo 1 Gaveta. 24x60x40	XEH
1	M/Lineal Tapeta HPL. 1,9x120,2x40,2	XTD
1	Bajo 1 Puerta Dcha. 48x40x40	XEK
1	Lavabo Antico. 12x120x46	YSJ
1	Tapeta Liscio. 1,9x40,2x40,2	YSI
1	Espejo Titán. Retroiluminado superior. 72x120	ECO
2	Semi columna 1 Puerta. 144x30x18	XOL
1	Accesorio en Kit Sense Bath. 80	TSB
2	*Soporte para faldón	H06













# técnico muebles

PORTA LAVABOS (P.L.V.)

**BAJOS AUXILIARES** 

BAJOS AUXILIARES VISTOS

ALTOS AUXILIARES

ALTOS AUXILIARES VISTOS

SEMICOLUMNAS AUXILIARES

**ELEMENTOS COMUNES** 

ACCESORIOS

### PORTA LAVABOS (P.L.V.)

Medidas hasta	HPL	Porcelánico
$\diamondsuit$ 48 $\Leftrightarrow$ 60 $\bowtie$ 45,5		
$\diamondsuit$ 48 $\Leftrightarrow$ 70 $\bowtie$ 45,5		
$\bigcirc$ 48 $\hookrightarrow$ 80 $\square$ 45,5		
$\bigcirc$ 48 $\hookrightarrow$ 90 $\square$ 45,5		
<b>♦</b> 48 ↔ 100 Ø 45,5		
$\bigcirc$ 48 $\Leftrightarrow$ 120 $\square$ 45,5		
ajón interior PLV		

Medidas hasta	HPL	Porcelánico
$\bigcirc$ 48 $\bigcirc$ 90 $\square$ 45,5		
♦ 48 ↔ 100 🗷 45,5		
<b>♦</b> 48 ♦ 120 Ø 45,5		

Cajón interior PLV

**XEP** 2 gavetas simétricas

XEK


Bajo 1 puerta

Indicar puerta derecha o izquierda

> **XEH** Bajo 1 gaveta

# XC3

Plv. 1 gaveta



# XC4

Plv. 1 gaveta + 1 pta. dcha.



 $M\'odulo\ predeterminado\ para\ lavabo$ desplazado Indicar puerta derecha o izquierda

# XC5

Plv. 2 gavetas simétricas




Módulo predeterminado para lavabo desplazado o lavabo de

Para lavabo centrado, solicitar: "Distribución lavabo centrado"

# XCA

Plv. 2 gavetas iguales



Medidas hasta	HPL	Porcelánico
$\bigcirc$ 48 $\bigcirc$ 100 $\square$ 45,5		
$\bigcirc$ 48 $\hookrightarrow$ 120 $\square$ 45,5		

Cajón interior PLV Distribución lavabo centrado

Medidas hasta	HPL	Porcelánico
$\diamondsuit$ 48 $\Leftrightarrow$ 60 $\bowtie$ 45,5		
$\bigcirc$ 48 $\bigcirc$ 70 $\square$ 45,5		
$\bigcirc$ 48 $\bigcirc$ 80 $\square$ 45,5		
$\bigcirc$ 48 $\bigcirc$ 90 $\square$ 45,5		
$\bigcirc$ 48 $\hookrightarrow$ 100 $\square$ 45,5		
$\bigcirc$ 48 $\hookrightarrow$ 120 $\square$ 45,5		

### Medidas hasta HPLPorcelánico $\diamondsuit$ 48 $\Leftrightarrow$ 30 $\square$ 45,5

BAJOS AUXILIARES

 $\diamondsuit$  48  $\Leftrightarrow$  40  $\square$  45,5

 $\bigcirc$  48  $\Leftrightarrow$  50  $\square$  45,5

Medidas hasta	HPL	Porcelánico
<b>♦</b> 48 <b>♦</b> 40 ∅ 45,5		

$\diamondsuit$ 48 $\Leftrightarrow$ 40 $\bowtie$ 45,5	
$\diamondsuit$ 48 $\Leftrightarrow$ 60 $\bowtie$ 45,5	
$\diamondsuit$ 48 $\Leftrightarrow$ 80 $\bowtie$ 45,5	
$\bigcirc$ 48 $\hookrightarrow$ 100 $\square$ 45,5	
<b>♦</b> 48 <b>२० ७</b> 120 <b>४५,</b> 5	

Cajón interior bajo

Medidas hasta	HPL	Porcelánico
$\bigcirc$ 48 $\bigcirc$ 100 $\square$ 45,5		
♦ 48 ⇔ 120 ⋈ 45,5		

Cajón interior bajo

### BAJOS AUXILIARES VISTOS

M. J. J. J J	TIDI
Medidas hasta	HPL
$\diamondsuit$ 24 $\Leftrightarrow$ 30 $\square$ 45,5	
$\diamondsuit$ 24 $\Leftrightarrow$ 40 $\square$ 45,5	
$\diamondsuit$ 24 $\Leftrightarrow$ 60 $\square$ 45,5	
♦ 24 ↔ 80 🗷 45,5	

Grosor 12 mm


Medidas hasta	HPL
$\bigcirc$ 48 $\Leftrightarrow$ 30 $\square$ 45,5	
$\bigcirc$ 48 $\hookrightarrow$ 40 $\square$ 45,5	
$\bigcirc$ 48 $\bigcirc$ 60 $\square$ 45,5	
$\bigcirc$ 48 $\Leftrightarrow$ 80 $\square$ 45,5	

Grosor 12 mm





balda interior



### ALTOS AUXILIARES


### ALTOS AUXILIARES VISTOS

# XOJ

Alto 1 puerta

en alto 36 cm: sin balda interior

Indicar puerta derecha o izquierda



Medidas hasta	HPL	Porcelánico
$\mathop{\diamondsuit} 36 \mathop{\Leftrightarrow} 30  {\boxtimes}  18$		
\$ 36 \$ 40 ₺ 18		

Medidas	HPL
\$36 ⇔ 30 ≥ 18	
♦ 36 ↔ 40 ≥ 18	
\$36 ⇔ 50 ≥ 18	
\$36 \$\to 60 \$\to 18\$	

Grosor 12 mm



XBG Alto visto baldas en alto 72 cm: 2 baldas

XBG

Alto visto

en alto 36 cm: sin balda interior

XOJ

Alto 1 puerta en alto 72 cm: 2 baldas

Indicar puerta derecha o izquierda




Medidas hasta	HPL	Porcelánico
<b>♦</b> 72 <b>♦</b> 30 <b>≥</b> 18		
<b>♦ 72 ♦ 40 </b>		
<b>♦</b> 72 <b>♦</b> 50 <b>≥</b> 18		

Taladro cremalleras

Medidas	HPL
$\mathop{\diamondsuit} 72 \mathop{\Leftrightarrow} 30 \mathbin{\boxtimes} 18$	
$\bigcirc$ 72 $\hookrightarrow$ 40 $\square$ 18	
<b>♦</b> 72 <b>♦</b> 50 <b>≥</b> 18	
<b>♦</b> 72 <b>♦</b> 60 <b>≥</b> 18	

Grosor 12 mm Taladro cremalleras





Medidas hasta	HPL	Porcelánico
<b>♦</b> 72 <b>♦</b> 60 <b>≥</b> 18		
$\diamondsuit$ 72 $\Leftrightarrow$ 70 $\square$ 18		
$\diamondsuit$ 72 $\Leftrightarrow$ 80 $\square$ 18		

Taladro cremalleras

### **ELEMENTOS COMUNES**

Medidas cm	HPL
1,9 ⋈ hasta 45,5	

Medida mínima a facturar



XTD

HPL 1,9
Tapa bajos

### SEMI COLUMNAS AUXILIARES

XOL

Semi columna 1 puerta

en alto 144 cm: 4 baldas

Indicar puerta derecha o izquierda



Medidas hasta	HPL	Porcelánico
$\mathop{\diamondsuit} 144\mathop{\Leftrightarrow} 30 \boxtimes 18$		
$\diamondsuit 144 \mathop{\Leftrightarrow} 40 \mathbin{\boxtimes} 18$		
$\diamondsuit144 \mathop{\Leftrightarrow} 50 \boxtimes 18$		

Taladro cremalleras



Semi columna 2 puertas iguales V en alto 144 cm: 2 baldas por puerta

Indicar puerta derecha o izquierda




Medidas hasta	HPL	Porcelánico
♦ 144 ↔ 30 ⋈ 18		
♦ 144 ⇔40 ⋈ 18		
♦ 144 ↔ 50 ⋈ 18		

Taladro cremalleras



Semi columna vista baldas en alto 144 cm: 4 baldas



Medidas	HPL
\$ 144 \$\iff 30 \$\opi 18\$	
$\diamondsuit$ 144 $\diamondsuit$ 40 $\square$ 18	
♦ 144 ↔ 50 ☑ 18	
♦ 144 ↔ 60 🗷 18	


Grosor 12 mm Taladro cremalleras capriccio

### ACCESORIOS DE CAJONES

### PERSONALIZACION DE CAJONES

**CSB** 

Accesorio lateral con cubos




Medidas hasta \$ 7 ↔14,2 ₹ 33,1

Medidas hasta ↑7 ↔14 ∠27


Medidas hasta 1 4 ↔ 80  $14 \leftrightarrow 100$ **\$4** ↔ 120

Alto	Ancho	Fondo
6,5	18	331
6,5	28	331
9,5	18	331
9,5	28	331
16,5	18	331
16,5	28	331



**CSO** 

Bandeja organizadora sifón plv para interior de cajones mecanizados con hueco sifón



Separador cosméticos

### **TOALLEROS**

Cotas	Cromado	Negro/Blanco
⇔ 30		
↔ 37   ∠ 6		


Cotas	Negro/Blanco
↔ 38      ≥ 6	

ACCESORIOS EN KIT

Medidas hasta


↔80 ≥11

↔ 100 г 11




T04

Toallero de costado



T02

Toallero lateral encimera



TSB

Sense Bath


TSC

Sense Toilet Basic

89 | Sergio Luppi

CSE

Accesorio bandeja de cosméticos



CSF


Porta Kleenex



Medidas hasta \$ 9 ↔ 16 ≥ 28,5

CSG

Cubo 5 litros con tapa giratoria



Medidas hasta \$22,6 ↔17 ≥17

para colocar en gaveta con altura mínima de frente 37 cm



Cromado

Negro/Blanco



# técnico espejos

ANTIA

ÁTICA

TITÁN

URIÓN

THOR

BLUMA

BRISA

TONDO

BRENDA

RONDO

CALA

OPCIONES EXTRAS PARA ESPEJOS

TAIS

POLO


APLIQUES LED ILUMINACIÓN

### ESPEJOS - ANTIA Y ÁTICA

### ESPEJOS - ALUMINIO TITÁN Y URIÓN

# E12

Espejo Antia




•

Medidas hasta	Luz decorativa horizontal	Luz decorativa vertical	Luz decorativa contorno
\$72 ↔60 ≥ 2,8			
\$72 ↔80 ≥ 2,8			
\$72↔100≥2,8			
\$72↔120≥2,8			
<b>\$72⇔140≥2,8</b>			

	Cromado			
Medidas hasta	Sin luz	Retroiluminado LED superior	Retroiluminado LED laterales	
\$72 ↔ 60 ≥ 2,5				
\$72 ↔ 80 ≥ 2,5				
\$72↔100 ₹2,5				
\$72↔120≥2,5				
\$72↔140 <i>≥</i> 2,5				

	Color		
Medidas hasta	Sin luz	Retroiluminado LED superior	Retroiluminado LED laterales
\$72 ↔ 60 ≥ 2,5			
\$72 ↔ 80 ≥ 2,5			
\$72 ↔100 ≥ 2,5			
\$72↔120≥2,5			
\$72↔140≥2,5			

<sup>-</sup> Opción iluminación con aplique soporte multifunción A99




ECO

ECO

Espejo Urión

# EAR

Espejo Ática



|--|--|

Medidas hasta	Luz decorativa horizontal	Luz decorativa vertical	Luz decorativa contorno
\$72↔ 60 <sup>2</sup> ⁄ 2,8			
\$72 ↔ 80 ≥ 2,8			
\$72 ↔ 100 ≥ 2,8			
\$72⇔120 <i>≥</i> 2,8			
\$72⇔140 <i>≥</i> 2,8			

	Cromado		
Medidas hasta	Sin luz	Retroiluminado LED superior	Retroiluminado LED laterales
\$72 ↔ 60 ≥ 2,5			
\$72 ↔ 80 ≥ 2,5			
\$72↔100 ₹2,5			
\$72↔120∠2,5			
\$72↔140 <i>≥</i> 2,5			


Color		
Sin luz	Retroiluminado LED superior	Retroiluminado LED laterales
	Sin luz	Sin luz Retroiluminado

<sup>-</sup> Opción iluminación con aplique soporte multifunción A99











### ESPEJOS ACERO - THOR

### ESPEJOS SOLID ACRÍLICO - BLUMA Y BRISA

# EEC


Espejo Thor





Medidas hasta	Sin luz	Retroiluminado LED superior	Retroiluminado LED laterales
\$72 ↔ 60 \alpha 2,5			
\$72 ↔ 80 ≥ 2,5			
\$72↔100 ₹2,5			
\$72↔120∠2,5			
\$72↔140∠2,5			






ETS Espejo Bluma

Corte perfil






Espejo Thor Repisa



Medidas hasta	Sin luz	Retroiluminado LED superior	Retroiluminado LED laterales
\$80↔60≥12			
\$80↔80 ≥12			
\$80 ↔100 ∠12			
\$80↔120 ∠12			
\$80↔140 ≥ 12			

	Sin luz			corativa orno
Medidas hasta	Blanco	Color	Blanco	Color
\$72 ↔ 60 ≥ 6				
\$72 ↔ 80 ≥ 6				
<b>\$72 ↔100 ≥ 6</b>				
<sup>‡</sup> 72 ↔ 120 ∠ 6				
<sup>↑</sup> 72 ↔ 140 ≥ 6				



EMC Espejo Brisa

Corte perfil



BLANCO








### ESPEJOS SOLID ACRÍLICO - TONDO Y BRENDA

### ESPEJOS TABLERO - RONDO

ETD




	Sin luz			corativa orno
Medidas hasta	Blanco	Color	Blanco	Color
Ø 40 🗸 6				
Ø 50 ≥ 6				
Ø 60 🗷 6				
Ø 70 ≥ 6				
Ø 80 🗷 6				
Ø 90 ≥ 6				

Medidas hasta	Color
Ø 70 ≥3	
Ø 80 🛂 3	
Ø 90 🛂 3	












Espejo Rondo luz led decorativa en su contorno


Medidas hasta			
Ø	70	⊿ 3	
Ø	80	≥ 3	
Ø	90	≥3	


Espejo Rondo con márgenes de 2cm











	Sin luz			corativa orno
Medidas hasta	Blanco	Color	Blanco	Color
\$72 ↔ 80 ≥ 12				
<b>\$72</b> ↔100 ≥ 12				
<b>\$72</b> ↔120 ≥12				

Medidas hasta Color Ø 70 🗷 3 Ø 80 2 3 Ø 90 🗷 3










BLANCO





# EME


### Espejo Cala




Opciones disponibles de distribución de margen




2 Márgenes 5 cm verticales



2 Márgenes 5 cm horizontales



Sin márgenes Margen superior y derecha 5 cm



Margen superior e izquierda 5 cm

### ESPEJOS TABLERO - CALA

Medidas hasta	HPL	Color
\$72 ↔ 60 ≥ 3		
\$72 ↔80 ≥ 3		
\$72 ↔ 90 ≥ 3		
\$72 ↔ 100 ≥ 3		
\$72↔120 ≥3		
\$72↔140 ≥3		


JULUK	
206	208
Met	Met

D	208 Met Negro	


# LUNAS ESPEJO - TAIS

Medidas hasta	Espejo sin iluminación
<b>1</b> 72 ↔ 60 <sup>2</sup> 2	
<b>1</b> 72 ↔ 80 ≥ 2	
<sup>↑</sup> 72 ↔ 90 <sup>2</sup> 2	
\$72 ↔100 ≥ 2	
<sup>↑</sup> 72 ↔ 120 ≥ 2	


Medidas hasta	Retroiluminado LED superior	Retroiluminado LED lateral
<sup>↑</sup> 72 ↔60 ∠ 2,5	ощены	iuterur
<sup>↑</sup> 72 ↔ 80 <sup>2</sup> 2,5		
<b>\$</b> 72 ↔ 90		
<b>\$</b> 72 ↔100 ≥ 2,5		
<sup>↑</sup> 72 ↔120 ≥ 2,5		



Espejo sin iluminación




Retroiluminado LED Superior



Retroiluminado LED Lateral

### OPCIONES EXTRAS PARA ESPEJOS









Colección Capriccio | 98

# Puntos



## LUNAS ESPEJO - POLO

Medidas hasta	Luz decorativa contorno
\$ 72 ↔ 60 ≥ 2,5	
<b>↑</b> 72 ↔ 80 <sup>1</sup> ⁄2 2,5	
<b>↑</b> 72 ↔ 90	
<b>\$72 ↔100 ≥ 2,5</b>	
<b>↑</b> 72 ↔120 ∠ 2,5	






EEE

Espejo Tais

Corte perfil

99 | Sergio Luppi


### APLIQUES LED ILUMINACIÓN



A10 Aplique LED África

Medidas	Cromado	Negro
↔ 30		_
↔ 45		
↔ 60		

- Colocaciones: 1-Camerino; 2-Esp.Tablero; 3-Lunas. - Ancho 30 y 45 cm: 4.8W - LED 330 LM - 4000 K. - Ancho 60 cm: 9.6W - LED 750 LM - 4000 K.



- Colocaciones: 1-Camerino; 2-Esp.Tablero; 3-Lunas.

1 - Ancho 30 cm: 7 W - 614 LM - 5700 K.

- Ancho 50 cm: 9 W - 830 LM - 5700 K.

↔ 50





A08

Aplique LED Cuadro

Medidas	Cromado	Negro
↔ 30		

- Colocaciones: 1-Camerino; 2-Esp. Tablero; 3-Lunas. - Colocaciones: 1-Cum-- 8W - 525 LM - 5700 K



Medidas	Blanco/Negro	
↔ 30	_	

- Colocaciones: 1-Camerino; 2-Esp.Tablero. - Colocaciones: - 10W - 1860 K





A23

Aplique LED Eclipse

Medidas	Cromado
↔ 30	
↔ 45	
↔ 60	

- Colocaciones: 1-Camerino; 2-Esp.Tablero; 3-Lunas. - Ancho 35 cm: 9W - LED 700 LM - 4000 K. - Ancho 55 cm: 15W - LED 1300 LM - 4000 K.



Medidas	Cromado
↑ 28	

-Colocaciones: 2-Esp.Tablero; 3-Lunas. -12W - 390 LM - 300 K








A07

Aplique LED Domos

Lámpara LED perfil flexible



LED flexible 24v -Mínimo a facturar: 100 cm/L





101 | Sergio Luppi



Colección Strong 100



A16

Aplique LED Bar

Medidas	Cromado
↔ 60	
↔ 80	
↔ 100	
↔ 120	

- Colocaciones: 2-Espejo Tablero. - APLIQUE A16-BAR Lámpara LED IP44. ANCHOS: · Ancho 60 cm: 15w-230 v / 1135 LM - 4000 K.

· Ancho 80 cm: 20w-230 v / 1480 LM - 4000 K.

· Ancho 100 cm: 25w-230 v / 1790 LM - 4000 K. · Ancho 120 cm: 30w-230 v / 2130 LM - 4000 K.



# técnico encimeras

TIRSO KEISI HPL

FLAT FIRA PIETRA

POU

RIO FIVE LISCIO COMPACT / PIEDRA

KOMI POU COMPLEMENTOS

FINO KAMI

CIRCUS KEISI

SALVIA FIRA

EMPERADOR FIVE

QUEBEC KAMI

ONTARIO

SIFONES Y VÁLVULAS KIARA

MAGMA SOFT O ACRILIC

CRISTAL SEDA SPACIO DUROC / STONTEK

# Encimeras / Lavabos



### Cerámico

Material compuesto por caolín, arcillas blancas y silice. Recubiertos con barniz. Sometidos a un proceso de cocción y de vitrificación. Aportando un resultado de impermeabilidad y resistencia excepcional.

### Cristal

Los lavabos de cristal estándar se dividen en 2 grupos dependiendo del acabado: Masa Blanca y Cristal Seda.





### Rubi

Es un material compuesto por cargas minerales con un porcentaje de resina solid. Higiénico y resistente. Con blanco mate o brillo para elegir.

### **Acrilic Soft**

Nuestro material acrílico e hidróxido de aluminio se caracteriza por ser resistente, inalterable, impermeable e higiénico, lo que lo convierte en un material óptimo para su uso en lavabos y encimeras.



### **Duroc & Stontek**

Duroc (Solid) es un material compuesto por cargas materiales, aleado con un bajo porcentaje de resina de poliester. Por lo tanto, no se lo puede considerar un material plástico, sino más bien una composición mineral con textura elegante, higiénica y apta para la decoración del baño.

Stontek (solid pintado) es un material compuesto por cargas materiales, aleado con un bajo porcentaje de resina de poliéster. No tiene porosidad y con un acabado mate con recubrimiento acrílico.





### HPL

HPL es un material compuesto por múltiples láminas de papel y resinas melanínicas unidas entre sí mediante un proceso de alta presión y temperatura, lo que la hace muy resistente y muy fácil de limpiar.

### Porcelánico

Este revolucionario material es la mezcla a alta presión y temperatura de 4 tipos de elementos naturales: cuarzo y feldespato (dureza y fuerza), vidrio y sílice. Los óxidos naturales aportan el color al material.





### Compact

Compuesto por cuarzo y una pequeña proporción de poliéster y pigmentos, Compact combina una dureza y resistencia extraordinarias a los arañazos y a las manchas, es higiénico y de bajo mantenimiento. Imitan la piedra natural en la que se inspiran.



Única e irrepetible, la piedra natural traslada a tu baño la belleza que solo miles de años pueden conseguir. Al ser una material natural, cada pieza es única, sometida a los caprichos de la naturaleza.



# ¿Cómo calcular el precio de la encimera?

Calcula los puntos de la encimera con esta sencilla regla:


ancho (en cm) x puntos + lavabo

Las cotas reflejadas en las tablas representarán el (Alto  $\$ ), (Ancho  $\leftrightarrow$ ) y (Fondo  $\checkmark$ ).

# LAVABOS CERÁMICOS - TIRSO

L18


Poza Centrada fondo 46



Cotas Encimera	Cotas Lavabo
\$ 1,9 ↔ 61 \( \nabla \) 46,5	\$ 12 ↔ 44 ≥ 27,5
\$ 1,9 ↔ 71 ≥ 46,5	\$ 12 ↔ 52 🗸 27,5
\$ 1,9 ↔ 81 ≥ 46,5	\$ 12 ↔ 52 ≥ 27,5
\$ 1,9 ↔ 91 \( \nabla \) 46,5	\$ 12 ↔ 53 ≥ 27,5
\$ 1,9 ↔ 101 ≥ 46,5	\$ 12 ↔ 53 🗸 27,5
\$ 1,9 ↔ 121 ≥ 46,5	\$ 12 ↔ 53 ≥ 27,5

# L39


Poza Desplazada fondo 39




Cotas Encimera	Cotas Lavabo
\$ 1,9 ↔ 51 🗷 39,5	\$ 12 ↔ 36 🗸 21
\$ 1,9 ↔ 61 \( \alpha \) 39,5	\$ 12 ↔ 44 ₺ 21
\$ 1,9 ↔ 71 \( \alpha \) 39,5	\$ 12 ↔ 44 ₺ 21
\$ 1,9 ↔ 81 ∠ 39,5	\$ 12 ↔ 44 ≥ 21

# L40


Poza Desplazada





Cotas Encimera	Cotas Lavabo
\$ 1,9 ↔ 91	\$ 12 ↔ 50 ₺ 26
\$ 1,9 ↔ 101 ≥ 46,5	\$ 12 ↔ 50 ≥ 26
\$ 1,9 ↔ 121 🛂 46,5	\$ 12 ↔ 50 ₺ 26

L41



Cotas Encimera	Cotas Lavabo
\$1,9 ↔121 ~ 46,5	\$ 12 ↔ 42 🗸 27,5
\$1,9 ↔141 ~ 46,5	\$ 12 ↔ 46,5 ⋈ 27,5

Lavabo Cerámico Tirso




### LAVABOS CERÁMICOS DE APOYAR -FLAT/RIO/KOMI/FINO/CIRCUS

### LAVABOS CERÁMICOS DE APOYAR -SALVIA/EMPERADOR

L05

FLAT




Cotas Lavabo	Blanco Brillo	Bco / Neg. Mate
13 ↔ 45 ≥ 32		

Para fondo mueble 45,5 cm y grifo atrás

Cotas Lavabo	Bco / Brillo-porce.	Bco / Neg. Mate
<sup>‡</sup> 14,5 40 Ø		

Para fondo mueble 45,5 cm y grifo ladeado




L29

SALVIA

L02

RIO




Cotas Lavabo	Blanco Brillo
\$ 13 ↔ 48 ≥ 37	

Para fondo mueble 45,5 cm y grifo ladeado

Cotas Lavabo	Marmoleado Bco. / Neg.
13,5 ↔ 46 ≥ 32	
	_

Para fondo mueble 45,5 y grifo atrás




L30 EMPERADOR

L28

KOMI

L45

FINO



Cotas Lavabo	Blanco Brillo
13 ↔ 42 ⋈ 42	

Blanco Brillo

B: para fondo mueble 45,5 cm y grifo ladeado


Negro Brillo

Fondo mínimo de mueble: 45 cm

LAVAB0S	CERÁMICOS	SEMI-ENCASTRAR	_
ONTARIO/	QUEBEC		

	(	Cotas Lavabo	Blanco Brillo
\$	6	40 Ø	

Para fondo mueble 45,5 y grifo ladeado



L34

ONTARIO

(A) \$14,5 ↔ 48,5 ₺ 34 (B) \$14,5 ↔ 60 ₺ 40 A: para fondo mueble 45,5 cm y grifo atrás


Cotas Lavabo

Cotas Lavabo	Blanco Brillo
14,5 ↔ 60 ≥ 40	

Para fondo mueble 45,5 grifo ladeado



CIRCUS



 $\bigcirc$ 

Cotas Lavabo	Blanco Brillo	Bco / Neg. Mate
\$ 12 Ø 36		

Para fondo mueble 45,5 cm y grifo ladeado

L36 QUEBEC




Sifón Cuadro



5SI2

Sifón Decor



5SI6

5SIC


Kit sobradero

Válvula clicker con salida vertical



**5SI8** 

Válvula clicker con salida horizontal salvacajón



5SI7

Válvula Clicker Rubi




Sifón salva cajón ahorra espacio

5SI5

5SIA

Sifón salva cajón ahorra espacio y especial tapas lavabos apoyo



Colección Capriccio | 110

### SIFONES Y VÁLVULAS

Cromo	Negro	



	_
208	
Met	
Negro	

Cromo	Negro





Cromo	

	5SI6	5SI8
Cromo		
Duroc		
Stontek		
Negro		
Bco. Cerámico		

Bco. Rubi Mate	
Bco. Rubi Brillo	

Gris

### LAVABOS MASA BLANCA - MAGMA

Cotas Encimera	Cotas Lavabo
\$ 1,5 ↔ 81 🗸 46	\$ 10 ↔ 46 ≥ 29
\$ 1,5 ↔ 91 ≥ 46	\$ 10 ↔ 46 🛂 29
\$ 1,5 ↔ 101 ≥ 46	\$ 10 ↔ 46 \( \times \) 29
\$ 1,5 ↔ 121 ≥ 46	\$ 10 ↔ 46 ≥ 29

Cotas Encimera	Cotas Lavabo
\$ 1,5 ↔ 101 ≥ 46	10 ↔ 46 ≥ 29
\$ 1,5 ↔ 121 ≥ 46	10 ↔ 46 ≥ 29


Cotas Encimera	Cotas Lavabo	
\$ 1,5 ↔ 121 🗸 46	\$10 ↔ 46 ≥ 29	
\$ 1,5 ↔ 141 🗸 46	10 ↔ 46 ≥ 29	


LM18 Poza desplazada


LM19

Doble poza

LM6 Poza centrada







### LAVABOS CRISTAL SEDA

Cotas Encimera	Cotas Lavabo
1,5 ↔ 61 ≥ 46	10 ↔ 46 ≥ 29
\$ 1,5 ↔ 81 ≥ 46	\$ 10 ↔ 46 🗷 29
\$ 1,5 ↔ 101 ≥ 46	10 ↔ 46 ≥ 29


CK14 Blanco












### ENCIMERA LAVABO SOLID RUBI - KEISI

YSR

Poza Centrada




	Cotas Encimera	Cotas Lavabo	926-Bco. Rubi Mate	924-Bco. Rubi Brillo
	\$1,5 ↔ 80,5x ≥ 46	\$ 11,5 ↔ 58 ≥ 27		
	\$1,5↔100,5x ≥ 46	\$ 11,5 ↔ 58 ≥ 27		
	\$1,5 ↔120,5x ≥ 46	\$ 11,5 ↔ 58 ≥ 27		
	\$1,5↔140,5x ≥ 46	\$ 11,5 ↔ 58 ≥ 27		
_				

<sup>-</sup>Con accesorio kit sobradero 5SIC incluído.

# YSF


Poza Desplazada



Cotas Encimera	Cotas Lavabo	926-Bco. Rubi Mate	924-Bco. Rubi Brillo
\$1,5↔100,5 ≥ 46	\$11,5 ↔48 ≥27		
\$1,5↔120,5 ≥ 46	\$11,5 ↔ 48 ≥ 27		
\$1,5↔140,5 ≥ 46	\$11,5 ↔ 58 ≥ 27		

<sup>-</sup>Con accesorio kit sobradero 5SIC incluído.

# YS3



Cotas Encimera	Cotas Lavabo	926-Bco. Rubi Mate	924-Bco. Rubi Brillo
\$1,5 ↔120,5 🛂 46	11,5 ↔ 48 ≥ 27		
\$1,5 ↔140,5 🗸 46	11,5 ↔ 48 ≥ 27		
\$1,5 ↔160,5 ∠ 46	\$11,5 ↔ 48 ≥ 27		

<sup>-</sup>Con accesorio kit sobradero 5SIC incluído.

### Bco. Rubi mate Bco. Rubi Brillo Cotas Encimera \$ 1,5 ↔ 80,5 ≥ 46 \$ 1,5 ↔ 100,5 ≥ 46 \$ 1,5 ↔120,5 🛂 46 \$ 1,5 ↔ 140,5 ≥ 46

- -Incremento especial corte lavabo de otro fabricante
- -Incremento por corte ancho en acabado mate
- -Incremento por corte ancho en acabado brillo

### LAVABOS SOLID RUBI APOYAR

Cotas Lavabo		Bco. Rubi Mate
14 ≎	Ø 40	

-Para fondo mueble 45,5 cm grifo ladeado

	Cotas Lavabo	Bco. Rubi Mate
A	\$13 ↔ 48 ≥ 32	
В	\$\psi_13 \leftrightarrow 58 \ \bigz 38	

A-Para fondo mueble 45,5 cm y grifo atrás B-Para fondo mueble 45,5 y grifo ladeado

	Cotas Lavabo	Rubi Mate	Rubi Brillo
A	13 ↔ 48 ≥ 32		
В	\$13 ↔ 58 ≥ 37		

A-Para fondo mueble 45,5 cm y grifo atrás B-Para fondo mueble 45,5 y grifo ladeado

### SEMI-ENCASTRAR


	Cotas Lavabo	Rubi Mate	Rubi Brillo
A	\$3,5 ↔ 45 ≥ 32		
В	\$ 3,5 ↔ 58 🛂 32		

A-Para fondo mueble 45,5 cm y grifo atrás B-Para fondo mueble 45,5 y grifo atrás




Encimera plana Solid Rubi






L42

L41



L19





Lavabo encastre KAMI

113 | Sergio Luppi

## LM14

LM15

H08

Doble lavabo mural/sobre mueble

Tornillos de anclaje a pared lavabo mural.

Lavabo mural/sobre mueble



### LAVABO SOLID RUBI - KIARA

Cotas Encimera	Cotas Lavabo	Bco. Rubi Mate	Bco. Rubi Brillo
\$12 ↔ 60,5 ≥ 46	\$ 10,5 ↔ 57 ≥ 30,5		
\$12 ↔ 80,5 ≥ 46	\$ 10,5 ↔ 77 ≥ 30,5		
\$12 ↔ 100,5 ∠ 46	\$ 10,5 ↔ 97 ≥ 30,5	-	

Tornillos H08 de anclaje a pared y sobradero 5SIC integrado.



Cotas Encimera	Cotas Lavabo	Bco. Rubi Mate	Bco. Rubi Brillo
\$12↔120,5 ≥ 46	\$10,5 ↔116 ≥ 30,5		

Tornillos H08 de anclaje a pared y sobradero 5SIC integrado.



### TORNILLOS DE ANCLAJE LAVABO MURAL

	Ud
De ↔ 60 a ↔ 80	2
De ↔ 100 a ↔ 140	4

Lavabo Solid Rubi Kiara en acabado Bco. rubi mate sobre mueble



### LAVABOS SOLID RUBI - KAPA

Cotas Encimera	Cotas Lavabo	Bco. Rubi Mate	Bco. Rubi Brillo
\$12 ↔ 80,5 ≥ 46	<b>\$9 ↔57,5 ≥ 27</b>		
\$12 ↔ 100,5 ≥ 46	\$9 ↔57,5 ≥ 27		
\$12 ↔ 120,5 ≥ 46	\$9 ↔57,5 ≥27		

Tornillos H08 de anclaje a pared y accesorio kit sobradero 5SIC incluído.



Cotas Encimera	Cotas Lavabo	Bco. Rubi Mate	Bco. Rubi Brillo
\$10↔120,5 ∠46	<b>\$9 ↔ 47,5</b> ≥ 27		
\$10↔140,5 ≥ 46	\$9 ↔57,5 ≥ 27		

Tornillos H08 de anclaje a pared y accesorio kit sobradero 5SIC incluído.




# LM16


Lavabo mural/sobre mueble



### LM17

Doble lavabo mural/sobre mueble







### LAVABOS ACRILIC - SOFT


-Opción sin orificio grifo. Indicar en pedido.


Cotas Encimera	Cotas Lavabo	985 Bco. Soft
\$ 0,9 ↔80,5 ≥ 46	11 ↔ 53 ≥ 29	
\$0,9 ↔100,5 ₹ 46	\$ 11 ↔ 53 ≥ 29	
\$ 0,9 ↔120,5 ≥ 46	\$ 11 ↔ 53 ≥ 29	
\$0,9 ↔140,5 ≥ 46	\$ 11 ↔ 53 ≥ 29	

### Cotas Lavabo 985 Bco. Soft 111 ↔ 53 ≥ 29 11 ↔ 53 ≥ 29 11 ↔ 53 ≥ 29 \$ 12 ↔141 \( \sigma 46 \) \$ \$11 ↔ 53 \( \sigma 29 \)

985 Bco. Soft









YS5

Poza breve centrada

Copete a medida cm/lineal



H04 Soporte para faldón H-12

117 | Sergio Luppi

# YS4



Cotas Encimera	Cotas Lavabo	985 Bco. Soft
\$0,9↔120,5 ≥ 46	11 ↔ 53 ≥ 29	
\$0,9↔140,5 ≥ 46	\$ 11 ↔ 53 ≥ 29	

Cotas Lavabo

11 ↔ 94 ⋈ 31

11 ↔ 94 🗷 31

Cotas Lavabo

985 Bco. Soft

985 Bco. Soft

985 Bco. Soft

Cotas Encimera

\$1 ↔ 120,5 ≥ 46

11 ↔ 140.5 ≥ 46

Cotas Encimera

\$0,9 \iff 120,5 \in 46 | \$11 \iff 53 \in 29 \$0,9 \iopha 140,5 \iopha 46 |\$ 11 \iopha 53 \infty 29

Cotas Encimera

\$0,9 ↔ 80,5 ≥ 46 \$0,9 ↔100,5 ∠ 46 \$0,9 ↔ 120,5 ≥ 46

\$0,9 ↔ 140,5 ≥ 46

**\$0,9** ↔ 200,5 ✓ 46

### Cotas Encimera Cotas Lavabo 985 Bco. Soft 111 ↔ 53 ≥ 29 12 ↔ 121 ≥ 46

Cotas Lavabo

111 ↔ 53 🛂 29

LAVABOS ACRILIC - SOFT

Cotas Encimera

12 ↔ 81 ≥ 46 12 ↔101 ≥ 46

12 ↔121 ≥ 46

Cotas Encimera

112 ↔ 121 ≥ 46

\$12 ↔ 141 ≥ 46 \$\frac{1}{2}\$11 ↔ 53 ≥ 29

Cotas Encimera	985 Bco. Soft
\$12↔81 ≥ 46	
\$12 ↔ 101 ≥ 46	
\$12↔121 ∠ 46	
\$12 ↔141 ≥ 46	

-Incremento especial	para	lavabo	de	otro	fabricante
----------------------	------	--------	----	------	------------



### **COMPLEMENTO**

Acrilic - Soft

	Medidas	U
Desde ≥ 35 hasta ≥ 46	\$ 8 ↔ 8 ≥ 32	1
Desde ≥ 47 hasta ≥ 50	\$ 8 ↔8 ≥ 42	1

Medidas cm


\$ 5

# YS6

YSG


Poza breve centrada





# YS8


Doble poza breve



<b>-</b>	60	)/70	<b>_</b>		
0	7		0	7	

# **YSP** Encimera plana Acrilic Soft





### LAVABOS DUROC Y STONTEK - SPACIO

### ENCIMERAS DUROC Y STONTEK - SPACIO

-Medida mínima a facturar: 66cm.

LPA Poza "A"

Cotas Lavabo	965 Duroc	931 Stontek
\$11 ↔52 ≥ 29,5		
-Ancho mínimo de encimera: 60 cm		

-Ancho mínimo poza desplazada: 30 cm -Ancho mínimo eje poza con faldón: 32 cm


965 Duroc

-Ancho mínimo de encimera: 50 cm -Fondo de encimera: 46 cm -Ancho mínimo poza desplazada: 25 cm -Ancho mínimo eje poza con faldón: 27,5 cm

Cotas Lavabo \$11 ↔ 40,5 ≥ 29,5 -Fondo de encimera: 46 cm

931 Stontek

Medidas cm	965 Duroc	931 Stontek
↑ 1,5 ≥ hasta 46		
1,5 ≥ hasta 51		



Medidas cm	965 Duroc	931 Stontek
↑ 12 🗷 hasta 51		





YST

Encimera Spacio H-1,5




Encimera Spacio H-12





LPR

Poza "R"




Cotas Lavabo	965 Duroc	931 Stontek
\$11↔40,5 <i>≥</i> 22,5		

-Ancho mínimo de encimera: 50 cm -Fondo de encimera 37 cm con grifo trasero / Fondo 34,5 cm con grifo lateral
-Ancho mínimo poza desplazada: 25 cm
-Ancho mínimo eje poza con faldón: 27,5 cm

Medidas cm	965 Duroc	931 Stontek
5		
30		
30		
Taladros Grifería		




Copete a medida cm/lineal



LX7 Taladro grifería en copete

LPG

Poza "G"



Cotas Lavabo	965 Duroc	931 Stontek
\$11 ↔ 57 ≥ 33		

-Ancho mínimo de encimera: 65 cm -Fondo de encimera: 50,5 cm -Ancho mínimo poza desplazada: 32,5 cm -Ancho mínimo eje poza con faldón: 3 5 cm

COMPLEMENTO

Medidas

Desde  $\checkmark$  35 hasta  $\checkmark$  46 |  $\updownarrow$  8  $\leftrightarrow$  8  $\checkmark$  32

Desde № 47 hasta № 50 | \$ 8 ↔ 8 № 42

Ud

1



Soporte para faldón H-12



Lavabo con poza LPC Duroc

Colección Capriccio | 118

119 | Sergio Luppi

Cotas Lavabo	965 Blanco
\$11 ↔ 52 ≥ 29,5	

### LAVABOS HPL - COMPACTO

Cotas Lavabo	965 Blanco
\$11 ↔ 52 ≥ 29,5	

Cromo

### ENCIMERAS HPL

-Medida mínima a facturar: 66cm.

Medidas cm		HPL Compacto
\$ 1,2 ≥	hasta 46	
1,2 ≥	hasta 51	

-Incremento especial para lavabo de otro fabricante LX1

Medidas cm	HPL Compacto
12 ≥ hasta 46	
12	


HPL Compacto

-Incremento especial para lavabo de otro fabricante LX1

Medidas cm

30 
 hasta 6

Taladros Grifería



Encimera HPL en 630 R-Ocaso, con lavabo


 $\it C\'uspide Loo$ 



YHL

Encimera HPL Compacto H-12


**COMPLEMENTO** 



Soporte para faldón H-12

	Medidas	Ud
Desde ≥ 35 hasta ≥ 46	\$ 8 ↔ 8 ≥ 32	1
Desde ≥ 47 hasta ≥ 50	\$ 8 ↔ 8 ≥ 42	1

Opción L03 + 5SIC




Opción accesorio sobradero 5SIC. Solicitar en pedido.


L00 Lavabo Cúspide

L03





Predeterminado sin sobradero.



HPL


631 R-Topacio

632 Nogal Sinfonía



Encimera HPL, en 630 R-Ocaso, con lavabo Custom LO3

Encimera HPL en 622 Pizarra Fin, con lavabo Cúspide LOO





Colección Capriccio | 120



621 Gris Fin

622 Pizarra Fin







641 Blanco Venato

642 Negro Sáhara












612 Grigio Lonora

121 | Sergio Luppi

### LAVABOS COMPACT Y PIEDRA NATURAL - LISCIO


Lavabo Piccolo integrado con tapa oculta de desagüe.



# YSK


LPN

Lavabo Boreal sobre encimera con tapa oculta de desagüe.



# YSJ

Lavabo Antico sobre encimera con desagüe oculto. Para colocación suspendido incluir Soporte Visto (...).



1			- 10	-	
	1	150			
	30				
	96				

Encimera Liscio, en acabado Compact 922 Gris Polar, con lavabo Piccolo integrado LPN.

Colección Capriccio | 122

Cotas Lavabo	Compact	Piedra Natural
10↔45x ≥ 27		
\$10↔52x ≥ 27		
10↔57x≥30		

Cotas Lavabo	Compact	Piedra Natura
\$12 ↔ 55x ≥ 35		
\$12 ↔ 65x ≥ 35		

Cotas Lavabo	Compact	Piedra Natural
\$12⇔61x ≥46		
\$12↔81x ≥46		
\$12↔101x ≥ 46		
\$12 ↔121x ≥ 46		

### COMPACT



916 Negro Absoluto



918 Blanco Classic



920 Calacatta



922 Gris Polar

### ENCIMERAS COMPACT Y PIEDRA NATURAL - LISCIO

-Medida mínima a facturar: 66cm.

Medidas cm	Compact	Piedra
↑ 1,9 ⊿ hasta 46		
1,9		

-Incremento especial para lavabo de otro fabricante LX1

Medidas cm	Compact	Piedra
12 ≥ hasta 46		
12		

-Incremento especial para lavabo de otro fabricante LX1

Medidas cm	Compact	Piedra
30		
Taladros Grifería		

# Copete a medida cm/lineal

LX7

Taladro grifería en copete

YSI

YSI


Encimera Liscio

Encimera Liscio



		Medidas	Ud	Inox-Brillo	Negro
Hasta ∠	46,5	\$12 ↔ 8 ≥ 44	1		

# PIEDRA NATURAL 100%



914 Pietra Gris




941 Marfil



942 Marquina



943 Carrara





Encimera Liscio, en acabado Piedra Natural 942 Marquina, con lavabo Antico YSJ

### LAVABOS PORCELÁNICOS - PIETRA

### ENCIMERAS PORCELÁNICAS - PIETRA


-Medida mínima a facturar: 66cm.

Medidas cm 1,2 
 hasta 46

-Incremento especial para lavabo de otro fabricante LX1

Medidas cm 

-Incremento especial para lavabo de otro fabricante LX1






YCO Copete a medida cm/lineal





Soporte para faldón H-12



\$9,5 ↔ 52 ≥ 27 \$9,5 ↔ 57 ∠30


> Encimera Pietra 903 calcatta mate, con lavabo porcelánico Sottile LPX

Cotas Lavabo \$ 9,5 ↔ 45 ≥27 \$ 9,5 ↔ 52 ≥27 \$9,5 ↔ 57 ≥ 30

Cotas Lavabo 12 ↔ 55 ≥ 35 12 ↔ 65 ≥ 35

Encimera Pietra, lavabo 903 lavabo

Sintra YTX.




### **COMPLEMENTO**

	Medidas	Ud
Desde ≥ 35 hasta ≥ 46	$\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $	1
Desde ≥ 47 hasta ≥ 50	\$ 8 ↔ 8 ≥ 42	1

PORCELÁNICO





905 Bamboo Black




LPX

Lavabo Sottile integrado


Lavabo Sintra

YTX



YSX

Lavabo Boreal sobre encimera






Colección Capriccio | 124




Toallero faldón lateral o frontal




LX2

Toallero superior lateral



LX3

Corte caja delantera



LX4


Corte falseo lateral



Toallero faldón frontal y lateral LX1




Corte esquina redondeada



LX5

Corte caja trasera





127 | Sergio Luppi Colección Capriccio | 126

# Incrementos generales

Тіро	Descripción
V02	Color Especial-Ral/Ncs - Importe mínimo por color
V03	Combinado Material se aplica la tarifa material
	Distribución especial: modificacion de la construcion estándar de muebles
V04	Mueble especial para lavabo de otro fabricante
	Tapas y encimeras Mecanizado especial para Lavabo aportado por el cliente
V21	Transporte para traer lavabo propiedad del cliente a fabrica
V01	Medidas especiales de ancho y fondo superiores
V05	Cajón interior con corte sifón en Plv.
V12	Cajón interior en auxiliares
V39	Cajón adicional
V06	Cesto ropero abatible
V35	Plv. cajones simétricos lavabo centrado
V37	Plv con corte bajera para desagüe lavabo
V08	Apertura Pusch ptas caj. Apertura Push - caj.
V09	Taladro cremallera auxiliares altos-bajos-plv
	Taladro cremallera auxiliares semi-columnas
V38	Bisagra de apertura 180° en puertas
	Balda a mayores en laminado - Ancho hasta 30cm hasta 50 cm.
XBAL	Balda a mayores en HPL - Ancho hasta 30cm hasta 50 cm.
	Balda a mayores en laca / madera - Ancho hasta 30cm hasta 50 cm.
V20	Balda de cristal
V17	Auxiliar visto construcción biselado 19 mm
V32	Auxiliar visto construcción 12mm
V19	Auxiliares vistos con tapa construcción Ártica
V18	Hueco visto - en muebles 12mm Interior
V33	Hueco visto - en muebles 12mm Interior solapado
V13	Semicolumnas y Columnas-Distribución Escobero
V26	Espejo integrado 5 aumentos en Lunas espejos
V27	Espejo en Puerta de Semicolumnas
V27	Espejo en Puerta de Auxiliar Altos
V29	Opción puerta laminado espejo interior grosor 1,6 única apertura Gola.
Cologión Capriccia   128	

Notas	

> INFORMACIÓN TÉCNICA < > INFORMACIÓN TÉCNICA <

# Condiciones generales de venta

La compra de nuestros productos implica la aceptación de los precios de venta vigentes y nuestras condiciones generales.

### **PRECIOS Y PRODUCTO**

Los precios expuestos en esta tarifa son PVP recomendados, salvo error tipográfico, IVA y montaje no incluidos. Esta tarifa anula a las anteriores.

La empresa se reserva el derecho de modificar o cancelar sin previo aviso las características técnicas de los productos que aparecen en este catálogo, con el fin de mejorarlos.

La empresa no se responsabiliza de los posibles cambios de tono o de color con respecto a pedidos suministrados anteriormente. Los acabados que aparecen en las imágenes de este catálogo pueden presentar variaciones con los originales de los materiales. La empresa fabrica los productos de forma artesanal, por lo que informa a sus clientes de que en estos productos puede existir una tolerancia de

### PROCESO DE CONFIRMACIÓN DE PEDIDOS

La empresa sólo cursará los pedidos recibidos y confirmados por escrito, con todas las indicaciones necesarias para poder ser tramitados: modelo, medidas, colocación y colores.

- 1º.-A la recepción del pedido, la empresa remitirá un presupuesto valorado con fecha de servicio aproximada.
- 2°.-Dicho presupuesto deberá ser revisado por el cliente para comprobar que la interpretación de su pedido se ajusta a sus necesidades, modelo, medidas, colocación y colores.
- 3°.-Una vez revisado, si es conforme a lo solicitado, es necesaria su conformidad por escrito para poder pasar a pedido e iniciar su fabricación.

Cada pedido confirmado se gestiona de forma individual, sin posibilidad de agrupar a otros pedidos anteriores o posteriores al mismo.

### No se aceptará la modificación de ningún pedido una vez iniciado el proceso de fabricación.

La anulación de cualquier pedido una vez iniciado el proceso de fabricación conllevará el cargo de los trabajos realizados hasta ese momento en el pedido.

Todas las ventas se entienden concretadas de mutuo acuerdo. No se admitirán devoluciones. Si previa consulta y aprobación por la empresa, se aceptara alguna devolución, se tendrá que remitir a portes pagados, y ésta sufrirá una depreciación como mínimo del 30% de su valor

No se efectuará ningún abono de mercancía devuelta en malas condiciones.

### TRANSPORTE

Los precios incluyen portes pagados para pedidos superiores a 350 euros de facturación neta, dentro de la península. En los pedidos que no superen esta cantidad se cargarán 26 euros en concepto de Gestión y Portes. Las entregas en Baleares llevarán un incremento de 36 euros por pedido; y para Canarias, Ceuta y Melilla el pedido se incrementará en un 5% (mínimo 48 euros) por motivos aduaneros de transporte. Cuando por exigencia del cliente, la entrega se tenga que efectuar por un medio diferente al habitual la mercancía viajará a portes debidos.

Para entregas en direcciones especiales, domicilios particulares y/o distintas a las asignadas en la ficha del cliente, será responsabilidad del cliente la accesibilidad para el transportista. Estas entregas conllevarán recargo a consultar con la empresa.

Se deberá notificar el protocolo de descarga a la persona que reciba la mercancía, realizándose siempre a pie de camión.

### • TRANSPORTE DE ARTÍCULOS SUELTOS DE ESPEJOS. LAVABOS Y ENCIMERAS

Esta tarifa está contemplada para el envío de éstos artículos agrupados junto con muebles. Para envíos sueltos de espejos, lavabos o encimeras, y siempre previa comprobación de su viabilidad, se procederá a reforzarlos con un EMBALAJE ESPECIAL, que conllevará un aumento del coste en los portes por INCREMENTO de EMBALAJE ESPECIAL, que se calculará particularmente para cada caso.

### PROTOCOLO DE DESCARGA

Se trata de mercancía altamente frágil, y dado el hecho de producirse la mayoría de los golpes y roturas en los últimos movimientos del envío, se deberá revisar la mercancía en presencia del transportista en cuanto al nº de bultos y el buen estado de los mismos, en especial encimeras y espejos.

### • EN CASO DE INCIDENCIA

Ante cualquier anomalía en Nº de bultos / Pallets o faltas, golpes / desperfectos en el embalaje.

Dejar constancia por escrito a la agencia de transporte y guardar copia para hacerla llegar a fábrica y reclamar en su caso.

- \*\* Depende de la incidencia indiquien:
- Falta de bultos / Pallets.
- Mercancía golpeada.
- Etc.

**NUNCA PONGA: "PENDIENTE DE REVISIÓN"** 

# Condiciones generales de venta

### SOLO FIRMA SIN INCIDENCIA

En caso de ausencia de anotaciones se entiende recepción correcta. Sin incidencias. No será posible reclamar a la agencia de transportes.

### • AL ABRIR LOS BULTOS

- Mercancia en mal estado o falta: Reclamar adjuntando copia del justificante a fábrica antes de 24H. Para reclamar a la agencia de transportes.
- Todo correcto: No se precisa reclamar.

### **FORMA DE PAGO**

Primer pedido siempre pago por adelantado. Pedidos especiales: se requerirá un 50% del mismo como depósito por adelantado.

- 1°.- Giro domiciliado a 15 días desde la fecha de factura: Dto 2% P.P.
- 2°.- Giro domiciliado a 30 días desde la fecha de factura: Dto 1% P.P.
- 3°.- Giro máximo de pago 50 días desde la fecha de factura: sin descuento.
- 4°.- En facturas inferiores a 320 euros se efectuará un solo giro a 15 días.

El retraso del pago comportará la anulación del descuento y devengará los intereses correspondientes. No se suministrará ningún pedido ante el retraso o cualquier anomalía en el pago, y se procederá a la retención de los pedidos que estuviesen pendientes de servir. La mercancía es propiedad de la empresa en tanto no se haya abonado el importe total de la factura correspondiente.

### **GARANTÍA**

La empresa garantiza la correcta elaboración de todos sus productos durante 24 meses ante cualquier defecto de fabricación. No se admitirá cualquier otra reclamación por parte del cliente.

Dicha garantía no contempla los daños producidos imputables a un mal uso, manipulación o incorrecta instalación de nuestros productos.

Toda reclamación deberá remitirse por escrito a la empresa adjuntando factura de compra, junto con la documentación que se estime necesaria en cada caso para su comprobación.

En caso de que la reclamación sea imputable a la empresa, la garantía queda restringida a la sustitución o reparación de los elementos defectuosos, según criterio de la empresa.

Los gastos de los portes originados serán por cuenta de la empresa exclusivamente hasta el domicilio del comprador.

### **TRIBUNALES**

En caso de litigio, ambas partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de Calahorra.

### **OBSERVACIONES**

- Será imprescindible informar en el pedido cuando el amueblamiento vaya a instalarse entre 3 paredes o bajo una encimera de obra ya colorada.
- Tengan en cuenta la tolerancia de +-2mm en encimeras y muebles fabricados por la empresa, tolerancia +-5mm en otros solid, piedra, compact y porcelánico, y tolerancia de +- 10 mm en lavabos cerámicos.
- Todos nuestros muebles están contemplados para nuestros lavabos o encimeras. No garantizamos su correcta instalación con otros lavabos o encimeras.





# Sergio Luppi

## www.sergioluppi.es



comercial@sergioluppi.es



FACEBOOK S.I.Sergio Luppi



INSTAGRAM s.l.luppi