

Catálogo General

Tarifa 2023-24




Mamparas de baño y ducha



deyban

Fabricación Nacional

Presentación






Guiados por un espíritu de continua y renovada adaptación de nuestros productos a los cambios que se producen día a día en el mundo del baño y decoración, unida a la búsqueda constante del diseño más vanguardista, ha hecho posible que les presentemos hoy esta amplia gama de colecciones donde el cliente podrá elegir su propio estilo personal ante la variada gama de diseños, colores de perfiles y vidrios decorados.

Seguiremos innovando y avanzando con objeto de corresponder a la confianza que nos tienen depositada.


Con nuestro agradecimiento.









Todos nuestros productos están fabricados bajo norma UNE-EN ISO-9001-2015 certificada por AENOR.






Bisagras			
Sedano	Sedano inox	Seúl	Polary
			
			

Vaivén	
Prisma	
	



Plegable	
Palau	
	

Rodamientos			
Saina / Zafra	London	Evora	Elba
			
Ginebra	Liverpool	Capri	Venecia
			

Tiradores

Tiradores					
2136	2140	2141	2142	2143	
 230 mm 126 mm CR BL	 245 mm 226 mm CR NE BL OR	 280 mm 226 mm CR NE BL	 265 mm 226 mm CR NE BL	 400 mm 226 mm CR NE	
2186	3150	3101	3151	2082	2292
 245 mm 226 mm CR NE BL OR	 245 mm 226 mm AC	 245 mm 226 mm AC	 515 mm 500 mm CR NE	 35 mm 35 mm CR NE	 57 mm CR NE

Tiradores Opcionales

2119	2134	2138
 200 mm 126 mm CR BL	 190 mm 126 mm CR BL	 250 mm 226 mm CR BL


Brazo a techo

3370



Toallero

3151



Vidrio Templado

- El proceso de templado de un vidrio consiste en calentarlo uniformemente hasta una temperatura superior a los 650°C (punto de ablandamientos) y luego enfriarlo bruscamente soplando aire frío a presión controlada sobre sus caras.
- *La calidad de un vidrio templado, viene determinada por la rotura, que se produce en miles de fragmentos pequeños de aristas redondeadas, que no causan heridas cortantes o lacerantes de consideración.*
- Se considera que un vidrio templado es de buena calidad, cuando el tamaño máximo de cada fragmento es inferior a cinco veces el espesor del vidrio.


Normas de Tolerancia

- La rotura espontánea es una de las Normas de Tolerancia que contemplan todos los fabricantes de Vidrio Templado tanto a nivel nacional como internacional y consiste en la desintegración de un vidrio en miles de trozos pequeños sin causa aparente. Esta situación ocurre en raras ocasiones y se debe a que el vidrio contiene pequeñas partículas de sulfuro de níquel, que son debidas a la fabricación propia del vidrio y no se pueden detectar ni eliminar ni antes ni después del proceso del templado, esta singularidad de rotura espontánea se debe transmitir al consumidor final, para evitar los eventuales efectos nocivos debido a la desinformación.
- El alabeo del vidrio entra también dentro de las Normas de Tolerancia, el ablandamiento del vidrio puede producir distorsiones ópticas y algún grado de alabeo en el producto final.

Tratamiento Deyclean

- El tratamiento DEYCLEAN es un polímero fluorado que se aplica sobre la superficie del vidrio, creando una capa antiadherente, que hace que el agua resbale con mucha facilidad, arrastrando consigo restos de cal y suciedad.
- El tratamiento, sin cambiar las características físicas del vidrio (brillo, color, transparencia, etc) proporciona una superficie hidrófoba que hace que el agua resbale con mayor facilidad arrastrando consigo los restos de cal (jabón, suciedad, etc,) con las siguientes ventajas para el usuario final.
 - El vidrio se limpia más fácilmente.
 - El vidrio permanece limpio durante más tiempo.
 - Ahorro de tiempo y material de limpieza.
 - Protección frente a manchas.
- Utilice solo agua y jabón neutro para la limpieza de su mampara. Si utiliza productos abrasivos, la garantía pierde su validez.

Roturas de vidrio



Rotura de Vidrio Templado



Rotura de Vidrio Sin Templar

Análisis microscópico del vidrio



Con DEYCLEAN



Sin DEYCLEAN

Asesor Virtual

- Con nuestro asesor virtual podrás visualizar tu mampara al instante, elegir color de perfil, tipo de vidrio, tipo de decorado, etc., que te permite personalizar tu mampara según tus gustos y necesidades.
- Entre en www.deyban.com y seleccione Asesor Virtual.



Código QR

- Todos nuestros productos están referenciados con código QR , para su fácil localización en nuestra página Web.




Instalación / Taladro de conductos o tuberías

- El cliente final debe facilitar al instalador planos de situación de conductos de agua, luz y gas del cuarto de baño, en caso contrario, tanto el instalador como el fabricante quedan eximidos de toda responsabilidad ante el eventual suceso de taladrar algún conducto durante el proceso de instalación de la mampara. El punto de venta debe informar al cliente final de esta necesidad con objeto de evitar posibles roturas.
- El modelo Venecia Y Capri no precisa taladros para su instalación. Excepto el modelo angular.

PLATOS DE DUCHA

ACABADO

Diamante



Blanco

Marfil

Beige

Capuccino

Perla

Fango

Cemento

Basalto

Antracita

Grafito

CORREDERA

ACABADO

Saina



2P Pag. 12



2P+L Pag. 13



4P Pag. 14



Angular Pag. 15

AC

London



Sport Pag. 18



2P Pag. 19



2P+L Pag. 20



3P Pag. 21



4P Pag. 22



Angular Pag. 23



2P B Pag. 24



4P B Pag. 25

AC

Zafra



2P Pag. 28



2P+L Pag. 29



4P Pag. 30



Angular Pag. 31

CR

Évora



2P Pag. 34



2P+L Pag. 35



4P Pag. 36



Angular Pag. 37

CR

Elba 8



2P Pag. 40



2P+L Pag. 41



4P Pag. 42



Angular Pag. 43

CR

NE

Ginebra



2P Pag. 46



2P+L Pag. 47



2P+F Pag. 48



2P+F+L Pag. 49



3P Pag. 50



3P+L Pag. 51



3P Pag. 52



2P+F Pag. 53

CR

Liverpool



Sport Pag. 56



2P Pag. 57



2P+L Pag. 58



4P Pag. 59

CR

NE

Capri

Novedad



2P Pag. 62



2P+L Pag. 63



4P Pag. 64



4P+L Pag. 65



Angular Pag. 66



Semicircular Pag. 67

BL

CR

Elba 6



2P Pag. 70



2P+L Pag. 71



3P Pag. 72



4P Pag. 73



Angular Pag. 74



Semicircular Pag. 75
* No disponible en NEGRO



2P Pag. 77



4P Pag. 77

CR


NE

BL

CORREDERA

ACABADO

Venecia



* No disponible en NEGRO ni en ORO

BISAGRA

ACABADO

Sedano



Novedad Szúl





Renovada Polary



PLEGABLE

ACABADO

Palau




* No disponible en negro

VAIVÉN

ACABADO

Prisma




* No disponible en NEGRO ni en BLANCO

PANEL FIJO

ACABADO

Riaza



* No disponible en ACERO INOX

Platos de ducha de carga mineral

CARACTERÍSTICAS

Plato fabricado en España con resina de poliuretano con carga mineral, capa de gel sanitario de última generación, que transmite las siguientes propiedades: Resistencia al impacto, resistencia a bacterias y hongos, resistencia al manchado, resistencia al desgaste, antideslizante, etc. Certificado por ITC (Instituto Técnico Cerámico).

1. Calidad I30-NPG. Dureza escala Rockwell 47,8.
2. Gel-coat 600 micras (0,6mm).
3. Coloreado en masa (no pintado).
4. Terminación mate, textura nature.
5. Kit reparación y recuperación, para reparación de daños causado por uso indebido.
6. Embalaje con nudillo de madera perimetral + caja de cartón, paletizado para fácil carga y descarga por traspalet.
7. Admite corte a medida.
8. Válvula de desagüe horizontal (opcional vertical).
9. Rejilla de serie acero inoxidable atornillada.
10. Portes pagados con descarga a pie de calle en territorio español (excepto Canarias, Ceuta y Melilla).
11. Garantía 5 años.
12. Entrega 8-10 días hábiles.
13. Los colores indicados pueden sufrir variaciones a causa del proceso de impresión.

OPCIONES

COLOR REJILLAS




KIT REPARACIÓN




(para reparar in situ daños ocasionados por uso inadecuado)

VÁLVULA VERTICAL



CORTE Y CAJEADO



KIT RECUPERACIÓN



(para restaurar superficies deterioradas)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



PRODUCTO NACIONAL



GARANTÍA



ANTIDESLIZANTE CLASE 3



ANTIBACTERIAS



RESISTENTE



ESPESOR



FÁCIL LIMPIEZA



REPARABLE




CORTE A MEDIDA



PESO M²

DIAMANTE




10 COLORES DISPONIBLES: Elija el color que mejor se adapte a su baño, el precio no varía.

BLANCO	MARFIL	BEIGE	CAPUCCINO	PERLA	FANGO	CEMENTO	BASALTO	ANTRACITA	GRAFITO
RAL 9016	RAL 9001	RAL 1013	RAL S3020-Y40R	RAL 7035	RAL S5005-Y50R	RAL 7030	RAL 7015	RAL 7016	RAL 7021


MEDIDA	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	210
70												
80												
90												
100												
DISTANCIA A REJILLA	25 CM					35 CM		45 CM				62 CM
ESPESOR	2,5 CM							2,7 CM				
PLAZO DE ENTREGA	Los colores de plato blanco y antracita marcados en tarifa con trama azul se suministrarán (puesta en agencia de transporte) en 24-48 horas, el resto de medidas y colores 6-8 días hábiles. El cómputo de plazo se refiere a pedidos recibidos antes de las 12 horas.											

REJILLA STANDARD ACERO INOXIDABLE



24-48 Horas
Medidas con trama azul
en color Blanco y Antracita

VÁLVULA STANDARD



Saina | Corredera



Tirador



Detalle esquinero superior



Detalle rodamiento antivuelco



Detalle unión cerco lateral



Detalle guía inferior



Detalle rodamiento y limitador de recorrido.

Características técnicas.

- Cerco U 15mm corrige 1cm desnivel paredes.
- Espesor de vidrio 8mm.
- Rodamiento regulable con sistema antivuelco. Limitador de recorrido regulable.
- Vidrio fijo sin perfil inferior, incorpora film protector.
- Liberación de puertas con guía base desmontable para fácil limpieza y conservación.
- Todos los modelos incluyen Deyclean (Antical)

Colección | Saina





SAINA 2P

Cod: SAID2P



Altura máx : 205 cms.
Ancho máx. puerta/ fijo: 80/110 cms.
Ancho mín. puerta/ fijo: 45+45 cms.
Corrige 1 cm.
Indicar la posición de la puerta
(Derecha- Izquierda)

Apertura aprox: $\frac{L-18}{2}$

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154

OPCIÓN BAÑERA	
• BAÑERA: Altura 147 cms. - Cod: SAIB2P	





SAINA 2P+L

Cod: SAID2PL



Altura máx. : 205 cms.
Ancho máx. Puerta/ Fijo : 80/110 cms.
Ancho mín. Puerta/ Fijo : 45+45 cms.
Corrige 1+1 cms.
Indicar la posición de la puerta y lateral
(Derecha- Izquierda)

Apertura aprox: $\frac{L-18}{2}$

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154

OPCIÓN BAÑERA	
• BAÑERA: Altura 147 cms. - Cod: SAIB2PL	





SAINA 4P

Cod: SAID4P



Altura máx. : 205 cms.
Ancho máx. : 220 cms.
Ancho mín. : 130 cms.
Corrige 1+1 cm.

Apertura aprox: $\frac{L-30}{2}$

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154


OPCIÓN BAÑERA	
• BAÑERA: Altura 147 cms. - Cod: SAIB4P	





SAINA ANGULAR

Cod: SAIDAN



Altura máx. : 205 cms
Ancho máx. Puerta: (P+P≤100)
Ancho máx. Fijo: 110 cms.
Ancho mín. : 75x75 cms.
Corrige 1+1 cm.
Indicar lados (Derecha- Izquierda)

Apertura aprox: $\frac{L+L+20}{4}$

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154



London | Corredera



Tirador



Detalle tope de freno London Sport



Detalle sujeción de barra superior



Detalle tope freno pared



Detalle sujeción de barra superior
London 2PxL



Barra horizontal modelo Angular

Características técnicas.

- Cerco U20mm corrige 1cm desnivel de paredes.
- Espesor de vidrio 8mm
- El mecanismo de regulación permite corregir la verticalidad de la puerta.
- Vidrio Fijo con posición directa al plato, sin elevación.
- Todos los modelos incluyen Deyclean (Antical)
- Este modelo de serie se fabrica sin gomas de estanqueidad pero en platos a ras de suelo o con válvulas de desagüe limitado (lento) es imprescindible incorporar goma de estanqueidad para evitar salidas de agua al exterior del plato.
- Así mismo si el duchón coincide en el lado de la puerta móvil es imprescindible incorporar goma vertical de estanqueidad.


Colección | London





LONDON SPORT

Cod: LOND2PS



Altura máx : 205+1 cms.
Ancho máx. puerta/ fijo: 85/110 cms.
Ancho mín. puerta/ fijo: 45+45 cms.
Corrige 1 cm. Total.
Indicar la posición de la puerta
(Derecha- Izquierda)

Indicar la medida de fondo para enviar la barra de sujección

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154

OTRAS OPCIONES	
• BAÑERA: Altura 147 cms. - Cod: LONB2PS	
• BARRA SUJECCIÓN HORIZONTAL - Cod: BH	






LONDON



LONDON 2P

Cod: LOND2P



Altura máx. : 205+1 cms.
Ancho máx. Puerta/ Fijo : 85/110 cms.
Ancho mín. Puerta/ Fijo : 45+45 cms.
Corrige 1+1 cm.
Indicar posición de la puerta.
(Derecha- Izquierda)

Apertura aprox: $\frac{L-20}{2}$

Indicar la medida de fondo para enviar la barra de sujeción

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154

OTRAS OPCIONES	
• BAÑERA: Altura 147 cms. - Cod: LONB2P	Ver pag. 24.
• BARRA SUJECCIÓN HORIZONTAL - Cod: BH	




LONDON



LONDON 2P+L

Cod: LOND2PL



Altura máx : 205+1 cms.
Ancho máx. puerta/ fijo: 85/110 cms.
Ancho min. puerta/ fijo: 45+45 cms.
Corrige 1+1 cm.
Indicar posición de la puerta y el lateral.
(Derecha- Izquierda)

Apertura aprox: $\frac{L-20}{2}$

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154

OTRAS OPCIONES	
• BAÑERA: Altura 147 cms. - Cod: LONB2PL	
• BARRA SUJECCIÓN HORIZONTAL - Cod: BH	





LONDON



LONDON 3P

Cod: LOND3P



Altura máx. : 205+1 cms.
Ancho máx. : 230 cms.
Ancho min. Fijo/ Puerta/ Fijo : 60/60/20=140 cms
Corrige 1+1 cm.
Indicar posición del fijo mayor
(Derecha- Izquierda)

Apertura aprox: L-F1-F2-7

Indicar la medida de fondo para enviar la barra de sujeción

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154

OTRAS OPCIONES	
• BAÑERA: Altura 147 cms. - Cod: LONB3P	
• BARRA SUJECCIÓN HORIZONTAL - Cod: BH	




LONDON



LONDON 4P

Cod: LOND4P



Altura máx : 205+1 cms.
Ancho máx. : 220 cms.
Ancho mín. : 130 cms.
Corrige 1+1 cm.

Apertura aprox: $\frac{L-32}{2}$

Indicar la medida de fondo para enviar la barra de sujeción

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154

OTRAS OPCIONES	
• BAÑERA: Altura 147 cms. - Cod: LONB4P	Ver pag. 25 .
• BARRA SUJECCIÓN HORIZONTAL - Cod: BH	





LONDON



LONDON ANGULAR

Cod: LONDAN



Altura Máx. 205+1 cms.
Ancho Máx. Puerta: (P+P < 100)
Ancho Máx. Fijo: 110 cms.
Ancho Min. : 75x75 cms.
Corrige 1+1cm.
Indicar Lados (Dcha-Izda)

Apertura aprox: $\frac{L+L+20}{4}$

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154





LONDON 2P

Cod: LONB2P



Ancho máx. Puerta/ Fijo : 80/110 cms.
Ancho mín. Puerta/ Fijo : 45+45 cms.
Corrige 1+1 cm.
Indicar posición de la puerta.
(Derecha- Izquierda)

Apertura aprox: $\frac{L-20}{2}$

Indicar la medida de fondo para enviar la barra de sujeción

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154

OTRAS OPCIONES	
• BARRA SUJECCIÓN HORIZONTAL - Cod: BH	






LONDON



LONDON 4P

Cod: LONB4P



Ancho máx. : 220 cms.
Ancho mín. : 130 cms.
Corrige 1+1 cm.

Apertura aprox: $\frac{L-32}{2}$


Indicar la medida de fondo para enviar la barra de sujeción

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154


OTRAS OPCIONES	
• BARRA SUJECCIÓN HORIZONTAL - Cod: BH	




Zafira | Corredera



Tirador



Detalle rodamiento y soporte de vidrio



Detalle rodamiento antivuelco



Detalle esquinero superior



Detalle guía inferior



Detalle unión de cerco lateral

Características técnicas.

- Cerco U20 mm. corrige 1cm desnivel paredes.
- Espesor de vidrio 8mm
- El mecanismo de regulación permite corregir la verticalidad de la puerta.
- Vidrio fijo sin perfil inferior, incorpora film protector.
- Liberación de puertas con guía base desmontable para fácil limpieza y conservación.
- Todos los modelos incluyen Deyclean (Antical)

Colección | Zafira



ZAFIRA

ZAFIRA



ZAFIRA 2P

Cod: ZAD2P



Altura máx : 205 cms.
Ancho máx. puerta/ fijo: 80/ 110 cms.
Ancho min. puerta/ fijo: 45/ 45 cms
Corrige 1+1 cm.
Indicar la posición de la puerta
(Derecha- Izquierda)

Apertura aprox: $\frac{L-18}{2}$

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154

OPCIÓN BAÑERA	
• BAÑERA: Altura 147 cms. - Cod: ZAB2P	





ZAFIRA



ZAFIRA 2P+L

Cod: ZAD2PL



Altura máx. : 205 cms.
Ancho máx. Puerta/ Fijo : 80/110 cms.
Ancho mín. Puerta/ Fijo : 45+45 cms.
Corrige 1+1 cm.
Indicar la posición de la puerta y lateral
(Derecha- Izquierda)

Apertura aprox: $\frac{L-18}{2}$

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154

OPCIÓN BAÑERA	
• BAÑERA: Altura 147 cms. - Cod: ZAB2PL	



ZAFIRA



ZAFIRA 4P

Cod: ZAD4P



Altura máx. : 205 cms.
Ancho máx. : 220 cms.
Ancho mín. : 130 cms.
Corrige 1+1 cm.

Apertura aprox: $\frac{L-30}{2}$

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154

OPCIÓN BAÑERA	
• BAÑERA: Altura 147 cms. - Cod: ZAB4P	





ZAFIRA



ZAFIRA ANGULAR

Cod: ZADAN



Altura máx. : 205 cms.
Ancho máx. Puerta: (P+P≤100)
Ancho máx. Fijo: 120 cms.
Ancho mín. : 75x75 cms.
Corrige 1+1 cm.
Indicar lados (Derecha- Izquierda)

Apertura aprox: $\frac{L+L+20}{4}$

OPCIONES VIDRIO

• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154



Évora | Corredera



Tirador



Detalle interior cerco superior y rodamiento



Detalle vidrio sin cerco inferior.
Base de vidrio incorpora film protector.



Detalle cerco superior y cerco vertical



Detalle guía inferior



Detalle soporte lateral

Características técnicas.

- Cerco U20 mm. corrige 1 cm desnivel paredes.
- Espesor de vidrio 8mm
- Doble rodamiento regulable.
- Vidrio fijo alojado en cerco superior, sin pinzas ni tornillos.
- Vidrio fijo sin perfil inferior, incorpora film protector.
- Liberación de puertas con guía base desmontable para fácil limpieza y conservación.
- Todos los modelos incluyen Deyclean (Antical)

Colección | Évora



ÉVORA



ÉVORA 2P

Cod: EVOD2P



Altura máx : 205 cms.
Ancho máx. puerta/ fijo: 85/120 cms.
Ancho min. puerta/ fijo: 45+45 cms.
Corrige 1+1 cm.
Indicar la posición de la puerta
(Derecha- Izquierda)

Apertura aprox: $\frac{L-22}{2}$

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154

OPCIÓN BAÑERA	
• BAÑERA: Altura 147 cms. - Cod: EVOB2P	





ÉVORA



ÉVORA 2P+L

Cod: EVOD2PL



Altura máx. : 205 cms.
Ancho máx. Puerta/ Fijo : 85/120 cms.
Ancho mín. Puerta/ Fijo : 45+45 cms
Corrige 1+1 cm.
Indicar la posición de la puerta y lateral
(Derecha- Izquierda)

Apertura aprox: $\frac{L-22}{2}$

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154

OPCIÓN BAÑERA	
• BAÑERA: Altura 147 cms. - Cod: EVOB2PL	




ÉVORA



ÉVORA 4P

Cod: EVOD4P



Altura máx : 205 cms.
Ancho máx. : 220 cms.
Ancho mín. : 130 cms.
Corrige 1+1 cm.

Apertura aprox: $\frac{L-34}{2}$

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154

OPCIÓN BAÑERA	
• BAÑERA: Altura 147 cms. - Cod: EVOB4P	






ÉVORA



ÉVORA ANGULAR

Cod: EVODAN



Altura máx. : 205 cms.
Ancho máx. Puerta: (P+P) ≤ 100
Ancho máx. Fijo: 120 cms.
Ancho mín. : 75x75 cms.
Corrige 1+1 cm.
Indicar lados (Derecha- Izquierda)

Apertura aprox: $\frac{L+L+20}{4}$

OPCIONES VIDRIO

- DECORADO ARENADO: - Cod: DA Ver pagina 152
- IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID Ver pagina 156
- OTRAS OPCIONES VIDRIO Ver pagina 154




Elba 8 | Corredera




Tirador



Detalle cerco superior



Detalle cierre imán oculto



Detalle rodamiento



Detalle guía inferior



Detalle vidrio sin cerco inferior.
Base de vidrio incorpora film protector.

Características técnicas.

- Cerco superior con soporte a pared corrige 1cm desnivel paredes.
- Espesor de vidrio 8mm.
- Doble rodamiento regulable.
- Vidrio fijo alojado en cerco superior, sin pinzas ni tornillos.
- Vidrio fijo sin perfil inferior, incorpora film protector.
- Liberación de puertas con guía base desmontable para fácil limpieza y conservación.
- Todos los modelos incluyen Deyclean (Antical).
- Los incrementos o descuentos en OPCIONES se aplican sobre la tarifa cromo-vidrio transparente.

Colección | Elba 8



ELBA 8

ELBA 8



ELBA 8 - 2P

Cod: ELB8D2P



Altura máx : 205 cms.
Ancho máx. puerta/ fijo: 85/120 cms.
Ancho min. puerta/ fijo: 45+45 cms
Corrige 1+1 cm.
Indicar la posición de la puerta
(Derecha- Izquierda)

Apertura aprox: $\frac{L-18}{2}$

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154

OPCIÓN BAÑERA	
• BAÑERA: Altura 147 cms. - Cod: ELB8B2P	





ELBA 8

ELBA 8 - 2P+L

Cod: ELB8D2PL



Altura máx. : 205 cms.
Ancho máx. Puerta/ Fijo : 85/120 cms
Ancho mín. Puerta/ Fijo : 45+45 cms
Corrige 1+1 cm.
Indicar la posición de la puerta y lateral
(Derecha- Izquierda)

Apertura aprox: $\frac{L-24}{2}$

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154

OPCIÓN BAÑERA	
• BAÑERA: Altura 147 cms. - Cod: ELB8B2PL	



ELBA 8



ELBA 8 - 4P

Cod: ELB8D4P



Altura máx. : 205 cms.
Ancho máx. : 220 cms
Ancho mín. : 130 cms
Corrige 1+1 cm.

Apertura aprox: $\frac{L-34}{2}$

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154

OPCIÓN BAÑERA	
• BAÑERA: Altura 147 cms. - Cod: ELB8B4P	





ELBA 8

ELBA 8 ANGULAR

Cod: ELB8DAN



Altura máx. : 205 cms.
Ancho máx. Puerta: (P+P≤100)
Ancho máx. Fijo: 120 cms.
Ancho mín. : 75x75 cms.
Corrige 1+1 cm.
Indicar lados (Derecha- Izquierda)


Apertura aprox: $\frac{L+L+20}{4}$

OPCIONES VIDRIO

- DECORADO ARENADO: - Cod: DA Ver pagina 152
- IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID Ver pagina 156
- OTRAS OPCIONES VIDRIO Ver pagina 154




Ginebra | Corredera




Tirador



Detalle tapa cerco superior 3P
Vista interior



Detalle cerco inferior 2P+F
Vista interior



Detalle cerco superior 2P
Vista interior



Detalle cerco superior 2P+F
Vista interior



Detalle cerco superior 3P
Vista exterior

Características técnicas.

- Cerco superior con soporte a pared corrige 1cm desnivel paredes.
- Espesor de vidrio 6mm.
- Doble rodamiento regulable.
- Liberación de puertas con guía base desmontable para fácil limpieza y conservación.
- Puertas móviles en ambos sentidos.
- Todos los modelos incluyen Deyclean (Antical)

Colección | Ginebra



CINEBRA

CINEBRA



GINEBRA 2P

Cod: GIND2P



Altura máx : 205 cms.
Ancho máx. / mín. : 160/95 cms.
Corrige 1+1 cm.

La puerta exterior marca el sentido de
apertura, indicar posición de los grifos

Apertura aprox: $\frac{L-21}{2}$

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154

OPCIÓN BAÑERA	
• BAÑERA: Altura 147 cms. - Cod: GINB2P	





GINEBRA



GINEBRA 2P+L

Cod: GIND2PL



Altura máx : 205 cms.
Ancho máx. / mín. : 160/95 cms.
Corrige 1+1 cm.

El lateral fijo irá siempre junto a la puerta exterior
Indicar la posición del lateral
(Derecha- Izquierda)

Apertura aprox: $\frac{L-21}{2}$

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154

OPCIÓN BAÑERA	
• BAÑERA: Altura 147 cms. - Cod: GINB2PL	



CINEBRA



GINEBRA 2P+F

Cod: GIND2PF



Altura máx : 205 cms.
Ancho máx. / mín. : 220/100 cms.
Corrige 1+1 cm.

La puerta marca el sentido de apertura,
indicar posición de los grifos.
Las puertas móviles se ocultan tras el fijo.

Apertura aprox: $\frac{L-10}{3} \times 2$

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154

OPCIÓN BAÑERA	
• BAÑERA: Altura 147 cms. - Cod: GINB2PF	Ver pag. 53





CINEBRA



GINEBRA 2P+F+L

Cod: GIND2PFL



Altura máx : 205 cms.
Ancho máx. / mín. : 220/100 cms.
Corrige 1+1 cm.
La puerta marca el sentido de apertura, indicar posición de los grifos.
Las puertas móviles se ocultan tras el fijo.
Indicar la posición de la puerta y lateral (Derecha- Izquierda)

Apertura aprox: $\frac{L-20}{3} \times 2$

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154

OPCIÓN BAÑERA	
• BAÑERA: Altura 147 cms. - Cod: GINB2PFL	




CINEBRA



GINEBRA 3P

Cod: GIND3P



Altura máx : 205 cms.
Ancho máx. / mín. : 160/95 cms.
Corrige 1+1 cm.

La puerta exterior marca el sentido de
apertura, indicar posición de los grifos.

Apertura aprox: $\frac{L-17}{3} \times 2$

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154

OPCIÓN BAÑERA	
• BAÑERA: Altura 147 cms. - Cod: GINB3P	Ver pag. 52





GINEBRA



GINEBRA 3P+L

Cod: GIND3PL



Altura máx : 205 cms.
Ancho máx. / mín. : 160/95 cms.
Corrige 1+1 cms.

La puerta exterior marca el sentido de apertura, indicar posición de los grifos.
Las puertas móviles se ocultan tras el fijo.
Indicar la posición de la puerta y lateral (Derecha- Izquierda)

Apertura aprox: $\frac{L-17}{3} \times 2$

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154

OPCIÓN BAÑERA	
• BAÑERA: Altura 147 cms. - Cod: GINB3PL	




CINEBRA



GINEBRA 3P

Cod: GINB3P



Ancho máx./mín.: 160/95 cms.
Expande 1+1 cm.

La puerta exterior marca el sentido de apertura,
indicar posición de los grifos.

Apertura aprox: $\frac{L-17}{3} \times 2$

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154






GINEBRA



GINEBRA 2P+F

Cod: GINB2PF



Ancho máx. /min. : 220/100 cms.
Expande 1+1 cm.

La puerta marca el sentido de apertura, indicar posición de los grifos.
Las puertas móviles se ocultan tras el fijo.


Apertura aprox: $\frac{L-10}{3} \times 2$

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154



Renovada

Liverpool | Corredera



Tirador



Detalle perfil inferior



Detalle barra modelo 2PL



Detalle sujeción de barra superior



Detalle cierre imán oculto



Detalle rodamiento y tope de freno

Características técnicas.

- Cerco U25mm corrige 1cm desnivel de paredes.
- Espesor de vidrio 8mm
- El mecanismo de regulación permite corregir la verticalidad de la puerta.
- Vidrio fijo con posición directa al plato, sin elevación.
- Todos los modelos incluyen Deyclean (Antical)
- Este modelo de serie se fabrica sin gomas de estanqueidad pero en platos a ras de suelo o con válvulas de desagüe limitado (lento) es imprescindible incorporar goma de estanqueidad para evitar salidas de agua al exterior del plato.
- Así mismo si el duchón coincide en el lado de la puerta móvil es imprescindible incorporar la goma vertical de estanqueidad.
- Los incrementos o descuentos en OPCIONES se aplican sobre la tarifa cromo-vidrio transparente.

Colección | Liverpool



LIVERPOOL

LIVERPOOL



LIVERPOOL SPORT

Cod: LIVD2PS



Altura máx : 205+1 cms.
Ancho máx. puerta/ fijo: 85/110 cms.
Ancho mín. puerta/ fijo: 45+45 cms.
Corrige 1 cm.

Indicar la posición de la puerta
(Derecha- Izquierda)

Indicar la medida de fondo para enviar la barra de sujeción

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154






LIVERPOOL

LIVERPOOL 2P

Cod: LIVD2P



Altura máx. : 205+1 cms.
Ancho máx. Puerta/ Fijo : 85/110 cms.
Ancho mín. Puerta/ Fijo : 45+45 cms.
Corrige 1+1 cm.

Indicar la posición de la puerta
(Derecha- Izquierda)

Apertura aprox: $\frac{L-20}{2}$

Indicar la medida de fondo para enviar la barra de sujeción

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154

OTRAS OPCIONES	
• BARRA SUJECCIÓN HORIZONTAL - Cod: BH	





LIVERPOOL 2P+L

Cod: LIVD2PL



Altura máx : 205+1 cms.
Ancho máx. puerta/ fijo: 85/110 cms.
Ancho min. puerta/ fijo: 45+45 cms.
Corrige 1+1 cm.

Indicar la posición de la puerta y el lateral
(Derecha- Izquierda)

Apertura aprox: $\frac{L-20}{2}$

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154

OTRAS OPCIONES	
• BARRA SUJECCIÓN HORIZONTAL - Cod: BH	






LIVERPOOL

LIVERPOOL 4P

Cod: LIVD4P



Altura máx. : 205+1 cms.
Ancho máx. : 220 cms.
Ancho mín. : 130 cms.
Corrige 1+1 cm.

Apertura aprox: $\frac{L-32}{2}$


OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154

OTRAS OPCIONES	
• BARRA SUJECCIÓN HORIZONTAL - Cod: BH	




Capri | Corredera

Novedad



Tirador



Detalle rodamiento superior



Detalle liberación de puertas



Detalle unión de cercos



Detalle unión vidrio lateral



Tirador modelo semicircular

Características técnicas.

- Cerco Horizontal/Vertical ensamblados permite aumentar medida mampara 4cm sin aumentar cerco a pared
- Espesor de vidrio 6mm.
- Dispositivo de liberación de puertas.
- Perfil superior e inferior con alojamiento para introducción del vidrio fijo sin tornillos o pinzas.
- Cerco inferior 45mm garantía de estanqueidad.
- Todos los modelos incluyen Deyclean (Antical).
- Los incrementos o descuentos en OPCIONES se aplican sobre la tarifa cromo-vidrio transparente.

Colección | Capri




CAPRI



CAPRI 2P

Cod: CAPD2P



*Solicitar por rango de fabricación

Altura máx. : 205 cms.
Ancho máx./min. de fabricación: 200/96 cms
Ancho máx. puerta/ fijo: 85/110 cms.
Corrige 2+2 cms.

Indicar posición de la puerta.
(Derecha- Izquierda)

OPCIÓN BAÑERA

- BAÑERA: Altura 147 cms.
Cod: CAPB2P

OPCIONES VIDRIO

- DECORADO ARENADO: - Cod: DA Ver pagina 152
- IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID Ver pagina 156
- OTRAS OPCIONES VIDRIO Ver pagina 154






CAPRI 2P+L

Cod: CAPD2PL

*Solicitar por rango de fabricación



Altura máx. : 205 cms.
Ancho máx./min. de fabricación: 200/96 cms
Ancho máx. puerta/ fijo: 85/110 cms.
Corrige 2+2 cms.

Indicar posición de la puerta y lateral
(Derecha- Izquierda)

*LATERALES DISPONIBLES:

- 66-68 cms
- 68-70 cms
- 72-74 cms
- 76-78 cms
- 78-80 cms

- Reversible en transparente.
- IMPORTANTE**
- Cuando realice pedidos de **frontal+lateral** recuerde que el **lateral** aumenta **1,5 cm** sobre la medida del frontal.

Ejemplo: Medida de mampara 130x79 cms.

Pedir frontal de rango 128-132 cms + Lateral rango 78/80 cms.

OPCIÓN BAÑERA

- **BAÑERA:** Altura 147 cms.
- Cod: CAPB2PL

OPCIONES VIDRIO

- **DECORADO ARENADO:** - Cod: DA Ver pagina 152
- **IMPRESION DIGITAL:** - Cod: MID Ver pagina 156
- **OTRAS OPCIONES VIDRIO** Ver pagina 154





CAPRI 4P

Cod: CAPD4P

*Solicitar por rango de fabricación



Altura máx. : 205 cms.
Ancho máx./mín de fabricación: 220/130 cms
Ancho máx. puertas: 45+45 cms.
Corrige 2+2 cms.

OPCIÓN BAÑERA

- BAÑERA: Altura 147 cms.
Cod: CAPB4P

OPCIONES VIDRIO

- DECORADO ARENADO: - Cod: DA Ver pagina 152
- IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID Ver pagina 156
- OTRAS OPCIONES VIDRIO Ver pagina 154






CAPRI

CAPRI 4P+L

Cod: CAPD4PL

*Solicitar por rango de fabricación



Altura máx. : 205 cms.
Ancho máx./mín de fabricación: 220/130 cms
Ancho máx. puertas: 45+45 cms.
Corrige 2+2 cms.

Indicar posición del lateral.
(Derecha- Izquierda)

*LATERALES DISPONIBLES:

- 66-68 cms
 - 68-70 cms
 - 72-74 cms
 - 76-78 cms
 - 78-80 cms
- Reversible en transparente.

IMPORTANTE

- Cuando realice pedidos de **frontal+lateral** recuerde que el **lateral** aumenta **1,5 cm** sobre la medida del frontal.
Ejemplo: Medida de mampara 166x79 cms.
Pedir frontal de rango 164- 168 cms + Lateral rango 78/80 cms.

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154


OPCIÓN BAÑERA	
• BAÑERA: Altura 147 cms.	Cod: CAPB4PL





CAPRI ANGULAR

Cod: CAPDAN




Altura máx. : 205 cms.
Ancho máx. puerta: (P+P≤100)
Ancho máx. fijo: 120 cms.
Ancho mín. : 75x75 cms.
Corrige 2+2 cm.
Indicar lados (Derecha- Izquierda)

Apertura aprox: $\frac{L+L+20}{4}$

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154





Detalle tirador Semicircular



CAPRI SEMICIRCULAR

Cod: CAPDC



Fabricación a medida (Excepto altura)
Corrige 2+2 cm.

Indicar modelo de plato, marca o en su defecto remitir plantilla.
Medida mínima de fabricación 74 x 74

Adaptable a radio Roca 500. Ideal Estandar 550

OPCIONES VIDRIO

• DECORADO ARENADO: - Cod: DA Ver pagina 152




Elba 6 | Corredera



Tirador



Detalle cerco superior



Detalle cierre imán oculto



Detalle soporte pared y perfil superior



Detalle guía inferior



Detalle vidrio sin cerco inferior.
Base de vidrio incorpora film protector.

Características técnicas.

- Cerco superior con soporte a pared corrige 1cm desnivel paredes.
- Espesor de vidrio 6mm.
- Doble rodamiento regulable.
- Vidrio fijo alojado en cerco superior, sin pinzas ni tornillos.
- Vidrio fijo sin perfil inferior, incorpora film protector.
- Liberación de puertas con guía base desmontable para fácil limpieza y conservación.
- Todos los modelos incluyen Deyclean (Antical).
- Los incrementos o descuentos en OPCIONES se aplican sobre la tarifa cromo-vidrio transparente.

Colección | Elba 6



ELBA 6



ELBA 6 - 2P

Cod: ELB6D2P



Altura máx : 205 cms.
Ancho máx. puerta/ fijo: 85/120 cms.
Ancho mín. puerta/ fijo: 45+45 cms
Corrige 1+1 cm.
Indicar la posición de la puerta
(Derecha- Izquierda)

Apertura aprox: $\frac{L-22}{2}$

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154

OPCIÓN BAÑERA	
• BAÑERA: Altura 147 cms. - Cod: ELB6B2P	Ver pag. 76





ELBA 6 - 2P+L

Cod: ELB6D2PL



Altura máx. : 205 cms.
Ancho máx. puerta/ fijo : 85/120 cms
Ancho mín. puerta/ fijo : 45+45 cms
Corrige 1+1 cm.
Indicar la posición de la puerta y lateral
(Derecha- Izquierda)

Apertura aprox: $\frac{L-24}{2}$

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154


OPCIÓN BAÑERA	
• BAÑERA: Altura 147 cms. - Cod: ELB6B2PL	





ELBA 6 - 3P

Cod: ELB6D3P



Altura máx. : 205 cms.
Ancho máx. : 210 cms.
Ancho mín. : 140 cms.
Ancho máx. Fijo/puerta/fijo : 90+70+50=210 cms
Corrige 1+1 cm.
Indicar la posición de la puerta y lateral
(Derecha- Izquierda)

Apertura aprox: L-F-F-7

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154

OPCIÓN BAÑERA	
• BAÑERA: Altura 147 cms. - Cod: ELB6B3P	





ELBA 6 - 4P

Cod: ELB6D4P



Altura máx. : 205 cms.
Ancho máx. : 220 cms
Ancho mín. : 130 cms
Corrige 1+1 cm.

Apertura aprox: $\frac{L-34}{2}$

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154

OPCIÓN BAÑERA	
• BAÑERA: Altura 147 cms. - Cod: ELB6B4P	Ver pag. 77





ELBA 6 ANGULAR

Cod: ELB6DAN




Altura máx. : 205 cms.
Ancho máx. puerta: (P+P≤100)
Ancho máx. fijo: 120 cms.
Ancho mín. : 75x75 cms.
Corrige 1+1 cm.
Indicar lados (Derecha- Izquierda)

Apertura aprox: $\frac{L+L+20}{4}$

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154





Detalle tirador Semicircular



ELBA 6 SEMICIRCULAR

Cod: ELB6DC



Fabricación a medida (Excepto altura)
Corrige 1+1 cm.

Indicar modelo de plato, marca o en su defecto remitir plantilla.
Medida mínima de fabricación 74 x 74

Adaptable a radio Roca 500. Ideal Estandar 550

OPCIONES VIDRIO

• DECORADO ARENADO: - Cod: DA

Ver pagina 152





ELBA 6 2P

Cod: ELB6B2P



Altura máx : 205 cms.
Ancho máx. puerta/ fijo: 85/120 cms.
Ancho mín. puerta/ fijo: 45+45 cms
Corrige 1+1 cm.
Indicar la posición de la puerta
(Derecha- Izquierda)

Apertura aprox: $\frac{L-22}{2}$

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154





ELBA 6 4P

Cod: ELB6B4P




Altura máx. : 205 cms.
Ancho máx. : 220 cms
Ancho mín. : 130 cms
Corrige 1+1 cm.

Apertura aprox: $\frac{L-30}{2}$

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154



Venecia | Corredera



Tirador



Detalle cerco superior



Detalle vidrio sin cerco inferior.
Base de vidrio incorpora film protector.



Detalle esquinero superior



Detalle guia inferior



Detalle cerco superior y rodamiento.

Características técnicas.

- Cerco Horizontal + vertical ensamblados permite aumentar medida mampara 4cm sin aumentar cerco a pared.
- Perfil superior con alojamiento para introducción del vidrio fijo sin tornillos o pinzas.
- Puerta con vidrio visto sin goma magnética.
- Espesor de vidrio 6mm
- Vidrio fijo + film protector sin perfil inferior.
- Liberación de puertas con guia base desmontable para fácil limpieza y conservación.
- Modelos 2P, 4P y lateral no precisan taladros para su instalación.
- Todos los modelos incluyen Deyclean (Antical)

Colección | Venecia



Novedad



VENECIA



VENECIA 2P

Cod: VEND2P



Altura máx. : 205 cms.
Ancho máx./min. de fabricación: 200/96 cms
Ancho máx. puerta/ fijo: 85/110 cms.
Corrige 2+2 cms.

Indicar posición de la puerta.
(Derecha- Izquierda)

• Reversible en transparente.

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154

OPCIÓN BAÑERA	
• BAÑERA: Altura 147 cms. Cod: VENB2P	Ver pag. 86





VENECIA 2P+L

Cod: VEND2PL



Altura máx. : 205 cms.
Ancho máx./min. de fabricación: 200/96 cms
Ancho máx. puerta/ fijo: 85/110 cms.
Corrige 2+2 cms.
Indicar posición de la puerta y el lateral
(Derecha- Izquierda)

***LATERALES DISPONIBLES:**
• 66-68 cms • 68-70 cms • 72-74 cms •
76-78 cms• 78-80 cms

IMPORTANTE

- Cuando realice pedidos de **frontal+lateral** recuerde que el **lateral** aumenta 1,5 cm sobre la medida del frontal.

OPCIONES VIDRIO

- DECORADO ARENADO: - Cod: DA Ver pagina 152
- IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID Ver pagina 156
- OTRAS OPCIONES VIDRIO Ver pagina 154

OPCIÓN BAÑERA

- BAÑERA: Altura 147 cms.
Cod: VENB2P





Novedad



VENECIA

VENECIA 4P

Cod: VEND4P



Altura máx. : 205 cms.
Ancho máx./mín de fabricación: 220/130 cms
Ancho máx. puertas: 45+45 cms.
Corrige 2+2 cms.

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154

OPCIÓN BAÑERA	
• BAÑERA: Altura 147 cms. - Cod: VENB4P	Ver pag. 87





VENECIA 4P+L

Cod: VEND4PL



Altura máx. : 205 cms.
Ancho máx./mín de fabricación: 220/130 cms
Ancho máx. puertas: 45+45 cms.
Corrige 2+2 cms.

Indicar posición del lateral.
(Derecha- Izquierda)

LATERALES DISPONIBLES:

- 66-68 cms
 - 68-70 cms
 - 72-74 cms
 - 76-78 cms
 - 78-80 cms
- Reversible en transparente.

IMPORTANTE

- Cuando realice pedidos de **frontal+lateral** recuerde que el **lateral** aumenta **1,5 cm** sobre la medida del frontal.

Ejemplo: Medida de mampara 166x79 cms.

Pedir frontal de rango 164-168 cms + Lateral rango 78/80 cms.

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154

OPCIÓN BAÑERA	
• BAÑERA: Altura 147 cms. - Cod: VENB4PL	





VENECIA ANGULAR

Cod: VENDAN



Altura máx. : 205 cms.
Ancho máx. puertas: (P+P≤100)
Ancho máx. fijo: 120 cms.
Ancho mín. : 75x75 cms.
Corrige 2+2 cms.


Indicar lados (Derecha- Izquierda)

Apertura aprox: $\frac{L+L+20}{4}$

OPCIONES VIDRIO

- DECORADO ARENADO: - Cod: DA Ver pagina 152
- IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID Ver pagina 156
- OTRAS OPCIONES VIDRIO Ver pagina 154





Detalle tirador Semicircular



VENECIA

VENECIA SEMICIRCULAR

Cod: VENDC



Ancho máx. fijo: 120 cms.
Ancho mín. : 72x72 cms.
Corrige 2+2 cms.

Indicar lados (Derecha- Izquierda)

Indicar modelo de plato, marca o en su defecto remitir plantilla.
Radio 390 (Roca) Radio 500 (Roca) Radio 550 (Ideal)

OPCIONES VIDRIO

• DECORADO ARENADO: - Cod: DA Ver pagina 152





Novedad



VENECIA 2P

Cod: VENB2P



Altura máx. : 205 cms.
Ancho máx./min. de fabricación: 200/96 cms
Ancho máx. puerta/ fijo: 90/110 cms.
Corrige 2+2 cms.

Indicar posición de la puerta
(Derecha- Izquierda)

Apertura aprox: $\frac{L-22}{2}$

OPCIONES VIDRIO

- DECORADO ARENADO: - Cod: DA Ver pagina 152
- IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID Ver pagina 156
- OTRAS OPCIONES VIDRIO Ver pagina 154





Novedad



VENECIA

VENECIA 4P

Cod: VENB4P



Altura máx. : 205 cms.
Ancho máx./min de fabricación: 220/130 cms
Ancho máx. puertas: 45+45 cms.
Corrige 2+2 cms.

Apertura aprox: $\frac{L-30}{2}$

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154




Sedano | Bisagra 180° (90° Int +90° Ext)



Tirador
Aluminio-Zamak



Detalle bisagra cerco-pared
Aluminio-Zamak




Detalle de bisagra vidrio-vidrio
Aluminio-Zamak



Tirador
Acero inoxidable



Detalle bisagra cerco-pared
Acero Inoxidable



Detalle de bisagra vidrio-vidrio
Acero Inoxidable

Características técnicas.

- Cerco Vertical de 25mm corrige 1cm desnivel de paredes.
- Espesor de vidrio 8mm
- Junquillo de estanqueidad de 10mm de ancho x 7mm de alto.
- Apertura Interior y Exterior con retención de 0 a 90°.
- Todos los modelos incluyen Deyclean (Antical).
- Los incrementos o descuentos en OPCIONES se aplican sobre la tarifa cromo-vidrio transparente.

Colección | Sedano



SEDANO



SEDANO SPORT

Cod: SEDDS



Altura máx : 220 cms.
Ancho máx puerta.: 90 cms.
Cerro a pared corrige 1 cm. desnivel

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154

OPCIÓN BAÑERA	
• BAÑERA: Altura 147 cms. - Cod: SEDDSF	Ver pag. 97





SEDANO SPORT+ F

Cod: SEDDSF



Altura máx : 220 cms.
Ancho máx. fijo: 110 cms.
Ancho máx. puerta: 55 cms
Cerro a pared corrige 1 cm. desnivel

Indicar posición dl fijo. (Derecha- Izquierda)
Barra extensible de 60 a 100 cms.

Apertura aprox: L-F-9

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154

OPCIÓN BAÑERA	
• BAÑERA: Altura 147 cms. - Cod: SEDBSF	Ver pag. 97





SEDANO 1P

Cod: SEDD 1P



Altura máx. : 220 cms.
Ancho máx. : 85 cms.
Cerro a pared corrige 1+1 cm. desnivel

Indicar posición de la puerta.
(Derecha- Izquierda)

Apertura aprox: L-9

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154


OPCIÓN BAÑERA	
• BAÑERA: Altura 147 cms. - Cod: SEDB 1P	





SEDANO 1P+F

Cod: SEDD1PF



Altura máx : 220+3 cms.
Ancho máx. puerta: 85 cms.
Ancho máx. fijo: 100 cms.
Cerro a pared corrige 1+1 cm. desnivel
Indicar la posición de la puerta
(Derecha- Izquierda)

Fijo < 40 cms barra de sujeción a 45°
Fijo > 40 cms barra de sujeción a 180°

Apertura aprox: L-F-5

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154


OPCIÓN BAÑERA	
• BAÑERA: Altura 147 cms. - Cod: SEDB1PF	





SEDANO ARTICULADA

Cod: SEDDAR



Altura máx. : 220+3 cms.
Ancho máx. fijo : 100 cms.
Ancho máx. puerta : 70 cms.
Ancho min. fijo+puerta : 80 cms.
Cercos a pared corrige 1+1 cm. desnivel
Indicar la posición del fijo (Derecha- Izquierda)
Barra de sujeción a 180°

Opcional:
Brazo de sujeción a 45° para fijos < 40 cms

Apertura aprox: L-F-5

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154

OPCIÓN BAÑERA	
• BAÑERA: Altura 147 cms. - Cod: SEDBAR	





SEDANO 2P

Cod: SEDD2P



Altura máx : 220 cm.
Ancho máx. : 160 cms.
Cercos a pared corrige 1+1 cm. desnivel

Apertura aprox: L-11

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154

OPCIÓN BAÑERA	
• BAÑERA: Altura 147 cms. - Cod: SEDB2P	





LATERAL SEDANO

Cod: LATD



Altura máx. : 220 cms.
Ancho máx. : 120 cms.
Ancho mín. : 15 cms.
Cerro a pared corrige 1 cm. desnivel

Indicar la posición del lateral
(Derecha- Izquierda)

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154

OPCIÓN BAÑERA	
• BAÑERA: Altura 147 cms. - Cod: LATB	





SEDANO SPORT

Cod: SEDBS




Ancho máx. : 85 cms.
Cerro a pared corrige 1 cm. desnivel

Indicar posición de puerta.
(Derecha- Izquierda)

SEDANO SPORT+FIJO

Cod: SEDBSF



Ancho máx. fijo: 110 cms.
Ancho máx. puerta: 55 cms
Cerro a pared corrige 1 cm. desnivel

Indicar posición de fijo. (Derecha- Izquierda)

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154



Seúl | Bisagra 90° Exterior


Novedad



Tirador



Detalle bisagra cerco-pared



Detalle de bisagra plegable



Detalle junquillo de estanqueidad



Detalle goma inferior



Detalle cierre imantado

Características técnicas.

- Cerco Vertical de 25mm corrige 1cm desnivel de paredes.
- Bisagra con dispositivo "Bottom up" que minimiza el roce de la goma de estanqueidad con el plato.
- Junquillo de estanqueidad de 7mm de alto.
- Espesor vidrio 6mm.
- Bisagra a pared con cerco apertura exterior 90°. Bisagra vidrio-vidrio apertura exterior 90°+90° (Replegable)
- Todos los modelos incluyen Deyclean (Antical).
- Los incrementos o descuentos en OPCIONES se aplican sobre la tarifa cromo-vidrio transparente.

Colección | Seúl





SEÚL SPORT

Cod: SEUDSF



Altura máx : 210 cms.
Ancho máx. puerta: 85 cms
Cercos a pared corrige 1 cm. desnivel

Indicar posición del fijo. (Derecha- Izquierda)
Barra extensible de 60 a 100 cms.

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154


OPCIÓN BAÑERA	
• BAÑERA: Altura 147 cms. - Cod: SEUBSF	Ver pag. 107





SEÚL SPORT+ F

Cod: SEUDSF



Altura máx : 210 cms.
Ancho máx. fijo: 110 cms.
Ancho máx. puerta: 55 cms
Cercos a pared corrige 1 cm. desnivel

Indicar posición dl fijo. (Derecha- Izquierda)
Barra extensible de 60 a 100 cms.

Apertura aprox: L-9

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154

OPCIÓN BAÑERA	
• BAÑERA: Altura 147 cms. - Cod: SEUBSF	Ver pag. 107





SEÚL 1P

Cod: SEUD1P



Altura máx. : 210 cms.
Ancho máx. : 85 cms.
Cerro a pared corrige 1+1 cm. desnivel

Indicar posición de la puerta.
(Derecha- Izquierda)

Apertura aprox: L-9

OPCIONES VIDRIO

- DECORADO ARENADO: - Cod: DA Ver pagina 152
- IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID Ver pagina 156
- OTRAS OPCIONES VIDRIO Ver pagina 154





SEÚL 1P+F

Cod: SEUD1PF



Altura máx : 210+3 cms.
Ancho máx. puerta: 85 cms.
Ancho máx. fijo: 100 cms.
Cerro a pared corrige 1+1 cm. desnivel
Indicar la posición de la puerta
(Derecha- Izquierda)

Fijo < 40 cms barra de sujeción a 45°
Fijo > 40 cms barra de sujeción a 180°

Apertura aprox: L-F-5

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154

OPCIÓN BAÑERA	
• BAÑERA: Altura 147 cms. - Cod: SEUB1PF	





SEÚL ARTICULADA

Cod: SEUDAR



Altura máx. : 210+3 cms.
Ancho máx. fijo : 100 cms.
Ancho máx. puerta : 70 cms.
Ancho mín. fijo+puerta : 80 cms.
Cercos a pared corrige 1+1 cm. desnivel
Indicar la posición del fijo (Derecha- Izquierda)

Fijo < 40 cms barra de sujeción a 45°
Fijo > 40 cms barra de sujeción a 180°

Apertura aprox: L-F-5

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154

OPCIÓN BAÑERA	
• BAÑERA: Altura 147 cms. - Cod: SEUBAR	





SEÚL 2P
Cod: SEUD2P



Altura máx : 210 cm.
Ancho máx. : 160 cms.
Cercos a pared corrige 1+1 cm. desnivel

Apertura aprox: L-11

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154

OPCIÓN BAÑERA	
• BAÑERA: Altura 147 cms. - Cod: SEUB2P	





LATERAL SEÚL

Cod: LATD



Altura máx. : 210 cms.
Ancho máx. : 120 cms.
Ancho mín. : 15 cms.
Cerro a pared corrige 1 cm. desnivel

Indicar la posición del lateral
(Derecha- Izquierda)

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154


OPCIÓN BAÑERA	
• BAÑERA: Altura 147 cms. - Cod: LATB	





SEÚL SPORT

Cod: SEUBS




Ancho máx. : 85 cms.
Cerro a pared corrige 1 cm. desnivel

Indicar posición de puerta.
(Derecha- Izquierda)



SEÚL SPORT+FIJO

Cod: SEUBSF



Ancho máx. fijo: 110 cms.
Ancho máx. puerta: 55 cms
Cerro a pared corrige 1 cm. desnivel

Indicar posición de fijo. (Derecha- Izquierda)



OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154



Polary | Bisagra 180° (90° Int +90° Ext)

Renovada



Tirador



Detalle bisagra de pared



Detalle de bisagra doble



Detalle junquillo estanqueidad



Detalle goma inferior



Detalle cierre imantado

Características técnicas.

- Nueva Bisagra Renovada con tornillo de sujeción, que mejora la fijación del vidrio.
- Cerco Vertical de 25mm corrige 1cm desnivel de paredes.
- Espesor de vidrio en 6 mm y 8mm
- Junquillo de estanqueidad de 10mm de ancho x 7mm de alto.
- Bisagra incorporada a extremo del vidrio. Apertura Interior y Exterior con retención de 0 a 90°.
- Todos los modelos incluyen Deyclean (Antical).
- Los incrementos o descuentos en OPCIONES se aplican sobre la tarifa cromo-vidrio transparente.

Colección | Polary



Novedad

Novedad





Novedad

Novedad



POLARY SPORT

Cod: POLDSP



Altura máx : 205 cms.
Ancho máx. puerta : 90 cms.
Cerro a pared corrige 1 cm. desnivel

Indicar posición de la puerta.
(Derecha- Izquierda)

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154


OPCIÓN BAÑERA	
• BAÑERA: Altura 147 cms. - Cod: POLBSP	Ver pag. 117





POLARY SPORT+ F

Cod: POLDSF



Altura máx : 205+3 cms.
Ancho máx. fijo : 110 cms.
Ancho máx. puerta : 55 cms.
Ancho mín. fijo+puerta : 90 cms.
Cerro a pared corrige 1+1 cm. desnivel
Indicar posición de la puerta. (Derecha- Izquierda)
Barra extensible de 60 a 100 cms

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154

OPCIÓN BAÑERA	
• BAÑERA: Altura 147 cms. - Cod: POLBSF	Ver pag. 117





POLARY 1P

Cod: POLD1P



Altura máx. : 205 cms.
Ancho máx. : 85 cms.
Cerro a pared corrige 1+1 cm. desnivel

Indicar posición de la puerta.
(Derecha- Izquierda)

Apertura aprox: L-8

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154





Novedad

Novedad



POLARY 1P+F

Cod: POLD1PF



Altura máx : 205+3 cms.
Ancho máx. puerta: 80 cms.
Ancho máx. fijo: 100 cms.
Ancho mín. puerta+ fijo: 80 cms.
Cerro a pared corrige 1+1 cm. desnivel
Indicar la posición de la puerta
(Derecha- Izquierda)
Fijo < 40 cms barra de sujección a 45°
Fijo > 40 cms barra de sujección a 180°

Apertura aprox: L-F-8

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154

OPCIÓN BAÑERA
• BAÑERA: Altura 147 cms. - Cod: POLB1PF





Novedad

Novedad



POLARY ARTICULADA

Cod: POLDAR



Altura máx : 205+3 cms.
Ancho máx. puerta: 70 cms.
Ancho máx. fijo: 100 cms.
Ancho mín. puerta+ fijo: 80 cms.
Cerco a pared corrige 1+1 cm. desnivel
Indicar la posición del fijo
(Derecha- Izquierda)
Fijo <40cms barra de sujección a 45°
Fijo >40cms barra de sujección a 180°

Apertura aprox: L-F-8

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154

OPCIÓN BAÑERA
• BAÑERA: Altura 147 cms. - Cod: POLBAR





Novedad

Novedad



POLARY 2P

Cod: POLD2P



Altura máx : 205 cm.
Ancho máx. : 160 cms.
Cerro a pared corrige 1+1 cm. desnivel

Apertura aprox: L-10

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154

OPCIÓN BAÑERA
• BAÑERA: Altura 147 cms. - Cod: POLB2P





Novedad

Novedad



LATERAL POLARY

Cod: LATD



Altura máx. : 205 cms.
Ancho máx. : 120 cms.
Ancho mín. : 15 cms.
Cerro a pared corrige 1 cm. desnivel

Indicar la posición del lateral
(Derecha- Izquierda)

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154

OPCIÓN BAÑERA
• BAÑERA: Altura 147 cms. - Cod: LATB





POLARY SPORT

Cod: POLBS




Ancho máx. : 85 cms.
Cerro a pared corrige 1 cm. desnivel

Indicar posición de puerta.
(Derecha- Izquierda)

POLARY SPORT+FIJO

Cod: POLBSF



Ancho máx. fijo: 110 cms.
Ancho máx. puerta: 55 cms
Cerro a pared corrige 1 cm. desnivel

Indicar posición de fijo. (Derecha- Izquierda)

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154




Palau | Plegable-Eje de giro 180°(90°+90°)



Pomo



Detalle eje de giro




Detalle de bisagra plegable



Detalle apertura exterior



Detalle junquillo estanqueidad



Detalle perfil de estanqueidad.

Características técnicas.

- Cerco Vertical de 25mm corrige 1cm desnivel de paredes.
- Espesor de vidrio 6mm
- Junquillo de estanqueidad de 10mm de ancho x 7mm de alto.
- Exento de cerco superior y las puertas se alinean manualmente.
- Todos los modelos incluyen Deyclean (Antical)
- Los incrementos o descuentos en OPCIONES se aplican sobre la tarifa cromo-vidrio transparente.

Colección | Palau





PALAU SPORT

Cod: PALD2PS



Altura máx : 200 cms.
Ancho máx. : 90 cms.
Ancho mín. : 65 cms.
Cerco a pared corrige 1 cm. desnivel
Indicar posición de la puerta. (Derecha- Izquierda)
Apertura Exterior- Interior.
Puertas sin cerco superior, se alinean manual-
mente.

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154





PALAU 2P

Cod: PALD2P



Altura máx : 200 cms.
Ancho máx. : 90 cms.
Ancho mín. : 65 cms.
Cerco a pared corrige 1+1 cm. desnivel
Indicar posición de la puerta. (Derecha- Izquierda)
Apertura Exterior- Interior.
Puertas sin cerco superior, se alinean manual-
mente.

Apertura aprox: L- 10


OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154





PALAU 2P+F

Cod: PALD2PF



Altura máx : 200 cms.
Ancho máx. puertas : 90 cms.
Ancho máx. fijo (con barra 45°) : 40 cms.
Ancho máx. fijo (con barra 90°) : 100 cms.
Cerco a pared corrige 1+1 cm. desnivel
Indicar posición de la puerta.
(Derecha- Izquierda)
Apertura Exterior- Interior.
Puertas sin cerco superior, se alinean
manualmente.

Apertura aprox: L-F- 10

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154





PALAU 2P+L

Cod: PALD2PL



Altura máx : 200 cms.
Ancho máx : 90 cms.
Ancho mín. : 65 cms.
Cerro a pared corrige 1+1 cm. desnivel

Indicar posición del lateral.
(Derecha- Izquierda)
Apertura Exterior- Interior.
Puertas sin cerco superior, se alinean manualmente.

Apertura aprox: L-10


OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154





PALAU ANGULAR 3P

Cod: PALDAN3P



Altura máx : 200 cms.
Ancho máx. : 90 x 90 cms.
Ancho mín. : 65 x 65 cms.
Cerco a pared corrige 1+1 cm. desnivel
Indicar posición de plegable. (Derecha- Izquierda)
Apertura Exterior- Interior.
Puertas sin cerco superior, se alinean manual-
mente.

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154





PALAU ANGULAR 4P

Cod: PALDAN4P



Altura máx : 200 cms.
Ancho máx. : 90 x 90 cms.
Ancho mín. : 65 x 65 cms.
Cerro a pared corrige 1+1 cm. desnivel
Indicar lados. (Derecha- Izquierda)
Apertura Exterior- Interior.
Puertas sin cerco superior, se alinean
manualmente.

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154





PALAU MIXTA 3P

Cod: PALDM3P



Altura Máx. 200cms.
Puerta Vaivén Ancho max 85cms.
Corredera P3+F: Ancho Máx. 40+90=130cms.
Ancho Min: 35+35=70cms
Cerro a pared corrige 1+1 cm. desnivel
Indicar posición Corredera.(Dcha-Izda)

Apertura aprox: $\frac{L+L-10}{2}$

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154





PALAU MIXTA 4P

Cod: PALDM4P




Altura Máx. 200cms.
Plegable P1+P2; Ancho Máx. 40+40=80cms.
Ancho Min: 30+30=60cms
Corredera P3+F; Ancho Máx. 40+90=130cms.
Ancho Min: 35+35=70cms
Cerro a pared corrige 1+1 cm. desnivel
Indicar posición corredera.(Dcha-Izda)

Apertura aprox: $\frac{L+L-15}{2}$

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154



Prisma | Eje de giro 180° (90° Int +90° Ext)



Tirador



Detalle eje de giro



Detalle eje de giro doble



Detalle junquillo estanqueidad



Detalle apertura interior



Detalle soporte de barra 180°

Características técnicas.

- Cerco Vertical de 25mm corrige 1cm desnivel de paredes.
- Espesor de vidrio 6mm
- Junquillo de estanqueidad de 10mm de ancho x 7mm de alto.
- Dispositivo de elevación y de retención de 0° y 90°.
- Todos los modelos incluyen Deyclean (Antical)
- Los incrementos o descuentos en OPCIONES se aplican sobre la tarifa cromo-vidrio transparente.

Colección | Prisma





PRISMA SPORT

Cod: PRIDS



Altura máx : 200 cms.
Ancho máx. : 85 cms.
Cerro a pared corrige 1 cm. desnivel

Reversible en vidrio transparente

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154


OPCIÓN BAÑERA	
• BAÑERA: Altura 147 cms. - Cod: PRIBS	Ver pag. 142





PRISMA SPORT+ F

Cod: PRIDSF



Altura máx. : 200+3 cms.
Ancho máx. fijo: 130 con puerta de 32cms.
Ancho máx. fijo/ puerta: 85/55 cms.
Cerro a pared corrige 1 cm. desnivel

Barra extensible de 60 a 100 cms.
Reversible en vidrio transparente

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154

OPCIÓN BAÑERA	
• BAÑERA: Altura 147 cms. - Cod: PRIBSF	Ver pag. 143





PRISMA 1P

Cod: PRID1P



Altura máx : 200 cms.
Ancho máx. : 85 cms.
Cerro a pared corrige 1+1 cm. desnivel

Indicar la posición de la puerta
(Derecha- Izquierda)

Apertura aprox: L-8


OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154





PRISMA 1P+F

Cod: PRID 1PF



Altura máx. : 200+3 cms.
Ancho máx. puerta : 85 cms.
Ancho máx. fijo: 100 con barra de 180°.
Cerro a pared corrige 1+1 cm. desnivel
Indicar la posición de la puerta
(Derecha- Izquierda)

Apertura aprox: L-F-8

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154

OPCIÓN BAÑERA
• BAÑERA: Altura 147 cms. - Cod: PRIB 1PF





PRISMA 1P+L

Cod: PRID 1 PL



Altura máx : 200+3 cms.
Ancho máx. puerta: 85 cms.
Ancho máx. fijo: 100 cms.
Cercos a pared corrige 1+1 cm. desnivel
Indicar la posición del lateral
(Derecha- Izquierda)

Apertura aprox: L-F-8

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154





PRISMA ARTICULADA

Cod: PRIDAR



Altura máx. : 200+3 cms.
Ancho máx. puerta : 70 cms.
Ancho máx. fijo: 100 con barra de 180°.
Cerro a pared corrige 1+1 cm. desnivel
Indicar la posición del fijo
(Derecha- Izquierda)

Apertura aprox: L-F-8

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154

OPCIÓN BAÑERA
• BAÑERA: Altura 147 cms. - Cod: PRIBAR





PRISMA ARTICULADA + L

Cod: PRIDARL



Altura máx. : 200+3 cms.
Ancho máx. puerta : 70 cms.
Ancho máx. fijo: 100 con barra de 180°.
Cerco a pared corrige 1+1 cm. desnivel
Indicar la posición del fijo y del lateral
(Derecha- Izquierda)

Apertura aprox: L-F-8

OPCIONES VIDRIO		
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina	152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina	156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina	154


OPCIÓN BAÑERA	
• BAÑERA: Altura 147 cms. - Cod: PRIBARL	





PRISMA ANGULAR 1F+2P

Cod: PRIDF2P



Altura máx. : 200+3 cms.
Ancho máx. puerta : 70 cms. con barra de 90°
Ancho máx. puerta lateral: 85 cms.
Cerro a pared corrige 1+1 cm. desnivel
Indicar la posición del fijo
(Derecha- Izquierda)

Apertura aprox: Frontal L-F-5
Lateral L-5

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154

OPCIÓN BAÑERA
• BAÑERA: Altura 147 cms. - Cod: PRIBF2P





PRISMA 2P

Cod: PRID2P



Altura máx : 200 cms.
Ancho máx : 160 cms.
Ancho máx. puerta: 70 cms.
Cerro a pared corrige 1+1 cm. desnivel

Apertura aprox: L-10

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154

OPCIÓN BAÑERA
• BAÑERA: Altura 147 cms. - Cod: PRIB2P





PRISMA 2P+L

Cod: PRID2PL



Altura máx. : 200+3 cms.
Ancho máx. : 160 cms.
Ancho máx. puerta: 80 cms.
Cerro a pared corrige 1+1 cm. desnivel
Indicar posición del lateral
(Derecha- Izquierda)

Apertura aprox: L-10

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154

OPCIÓN BAÑERA
• BAÑERA: Altura 147 cms. - Cod: PRIB2PL





Detalle eje de giro



Detalle eje dividido



PRISMA 1P/2+F

Cod: PRIDAS2PF



Altura máx : 195+3 cm.
Altura puerta inferior : 74 cms.
Ancho máx. puerta batiente : 80 cms.
Ancho máx. fijo: 100 cms. con barra de 180°
Cerro a pared corrige 1+1 cm. desnivel
Indicar la posición de la puerta
(Derecha- Izquierda)

Apertura aprox: L-F-9

OPCIONES VIDRIO

• DECORADO ARENADO: - Cod: DA Ver pagina 152





Detalle cierre puertas



Detalle apertura interior



PRISMA 2P/2

Cod: PRIDAS4P



Altura máx : 195 cms.
Altura puerta inferior : 74 cms.
Ancho máx. puerta batiente : 80 cms.
Cerro a pared corrige 1+1 cm. desnivel

Apertura aprox: L-12

OPCIONES VIDRIO

• DECORADO ARENADO: - Cod: DA Ver pagina 152





PRISMA SPORT

Cod: PRIBS



Ancho máx. : 90 cms.
Cerro a pared corrige 1 cm. desnivel
Reversible en vidrio transparente


OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154





PRISMA SPORT+FIJO

Cod: PRIBSF




Ancho máx. fijo: 140 cms.
Ancho máx. fijo/ puerta: 85/55 cms.
Cerro a pared corrige 1 cm. desnivel

Reversible en vidrio transparente


OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID	Ver pagina 156
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154




Riaza | Panel Fijo



Barra de sujeción extensible



Detalle soporte de barra 180°



Detalle cerco compensador
Riaza Enmarcada



Detalle escuadra de sujeción



Detalle modelo Riaza enmarcada



Detalle cerco vertical

Características técnicas.

- Cerco Vertical de U 20mm corrige 1cm desnivel de paredes.
- Espesor de vidrio 6mm/8mm/10mm
- Barra estabilizadora extensible de 60 a 100 cms.
- Todos los modelos incluyen Deyclean (Antical)
- Para medidas de más de 120 cms de ancho y 210 cms de alto, tenga en cuenta las dificultades que pueden surgir en el transporte, el embalaje, la instalación, el acceso a la vivienda, etc.
- En opciones de perfilería, los incrementos se aplican sobre perfilería cromo y vidrio transparente.

Colección | Riaza



Novedad





Novedad



RIAZA

Cod: RIAD



Altura máx : 220 + 1 cms.
Ancho máx/min (vidrio 8-10mm): 140/80 cms.
Ancho máx/min (vidrio 6mm): 120/80 cms.
Cerro a pared corrige 1 cm. desnivel

Indicar Espesor de Vidrio 6/8/10mm
Reversible en vidrio transparente.

***Nota: Medidas en stocks**
La variación de las mismas tanto en alto como en ancho incrementa precio, plazo de fabricación e instalación.

OTRAS Opciones

- BAÑERA: Altura 147 cms. - Cod: RIAB Ver pag. 150
- BARRA A TECHO - Cod: BT

*Para medidas de más de 120 cms de ancho y 210 cms de alto, consultar precio de transporte, embalaje e instalación.

OPCIONES DE PERFILERÍA

- PERFILERÍA BLANCA MATE: - Cod: BM
- PERFILERÍA ORO: - Cod: OR
- PERFILERÍA ACERO INOX: - Cod: AC

OPCIONES VIDRIO

- DECORADO ARENADO: - Cod: DA Ver pagina 152
- OTRAS OPCIONES VIDRIO Ver pagina 154 y 156





RIAZA BE

Cod: RIADBE



Altura máx : 205 cms.
Ancho máx: 100 cms.
Cerro a pared corrige 1 cm desnivel
Indicar Espesor de Vidrio 6/8mm
Reversible en vidrio transparente.

***Nota: Medidas en stocks**
La variación de las mismas tanto en alto como en ancho incrementa precio, plazo de fabricación e instalación.

OPCIONES DE PERIFILERÍA

- PERIFILERÍA BLANCA MATE: - Cod: BM

OPCIÓN BAÑERA

- BAÑERA: Altura 147 cms. - Cod: RIABBE Ver pag. 151

OPCIONES VIDRIO

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| • DECORADO ARENADO: - Cod: DA | Ver pagina 152 |
| • IMPRESION DIGITAL: - Cod: MID | Ver pagina 156 |
| • OTRAS OPCIONES VIDRIO | Ver pagina 154 |





Novedad



RIAZA BH

Cod: RIADBH



Altura máx : 220 +3 cms.
Ancho máx/min (vidrio 8-10mm): 140/80 cms.
Ancho máx/min (vidrio 6mm): 120/80 cms.
Cerro a pared corrige 1 cm. desnivel
Indicar Espesor de Vidrio 6/8/10mm
Reversible en vidrio transparente.
Indicar medida total para longitud de barra

***Nota: Medidas en stocks**
La variación de las mismas tanto en alto como en ancho incrementa precio, plazo de fabricación e instalación.

OPCIONES DE PERFILERÍA	
• PERFILERÍA BLANCA MATE: - Cod: BM	
• PERFILERÍA ORO: - Cod: OR	
• PERFILERÍA ACERO INOX: - Cod: AC	

OPCIONES VIDRIO	
• DECORADO ARENADO: - Cod: DA	Ver pagina 152
• OTRAS OPCIONES VIDRIO	Ver pagina 154 y 156

OTRAS OPCIONES	
• BAÑERA: Altura 147 cms. - Cod: RIABHB	

*Para medidas de más de 120 cms de ancho y 210 cms de alto, consultar precio de transporte, embalaje e instalación.





Novedad



RIAZA ENMARCADA

Cod: RIADEN



Altura máx : 220 cms.
Ancho máx. / mín: 140/80 cms.
Cerro a pared corrige 1 cm. desnivel
Barra extensible de 60 a 100 cms.
Indicar Espesor de Vidrio 6/8 mm

***Nota: Medidas en stocks**
La variación de las mismas tanto en alto como en ancho incrementa precio, plazo de fabricación e instalación.

OPCIONES DE PERFILERÍA

- PERFILERÍA BLANCA MATE: - Cod: BM
- PERFILERÍA ORO: - Cod: OR

OTRAS OPCIONES

- BAÑERA: Altura 147 cms. - Cod: RIABEN

*Para medidas de más de 120 cms de ancho y 210 cms de alto, consultar precio de transporte, embalaje e instalación.

OPCIONES VIDRIO

- DECORADO ARENADO: - Cod: DA Ver pagina 152
- OTRAS OPCIONES VIDRIO Ver pagina 154 y 156





Novedad



RIAZA

Cod: RIAB



Ancho máx. : 140 cms.
Cercos a pared corrige 1 cm. desnivel

OPCIONES DE PERFILERÍA

- PERFILERÍA BLANCA MATE: - Cod: BM
- PERFILERÍA ORO: - Cod: OR
- PERFILERÍA ACERO INOX: - Cod: AC

OTRAS OPCIONES

- BARRA A TECHO - Cod: BT

*Para medidas de más de 120 cms de ancho y 210 cms de alto, consultar precio de transporte, embalaje e instalación.

OPCIONES VIDRIO


- DECORADO ARENADO: - Cod: DA Ver pagina 152
- OTRAS OPCIONES VIDRIO Ver pagina 154 y 156





RIAZA BE

Cod: RIABBE



Ancho máx. : 100 cms
Cerro a pared corrige 1 cm. desnivel

OPCIONES DE PERFILERÍA

- PERFILERÍA BLANCA MATE: - Cod: BM

OPCIONES VIDRIO


- DECORADO ARENADO: - Cod: DA Ver pagina 152
- OTRAS OPCIONES VIDRIO Ver pagina 154 y 156



Mateados Arenados




El mateado arenado se realiza proyectando partículas de arena (sílice) sobre la superficie del vidrio dejando un aspecto grisáceo propio de los vidrios decorados con este sistema tradicional que denominamos mateado.



Arenado FAJA





Arenado ZÓCALO





Mate INTEGRAL
Al ácido

NOTA: Cuando el mateado se realiza por piezas enteras (Mate Integral) se realiza por procedimientos químicos, proyectando ácido sobre la superficie del vidrio, se realiza por el propio fabricante del vidrio.

FAJA (Altura de Faja 86cms Baño y Ducha)



ZÓCALO (Altura Baño 90cms, Ducha 120cms)



Opciones de Vidrios



Los vidrios de color Azul, Gris, Bronce y Mastercarré, al estar templados gozan de las mismas características del vidrio transparente, aportando soluciones decorativas muy sugerentes y vanguardistas



Azul



Gris



Bronce



Master Carré

Espejo Mirastar | Únicamente en vidrio de 6 mm

- El vidrio Mirastar templado es un espejo al cromo, cuya ventaja frente a los espejos plateados convencionales, es que puede ser templado y por tanto convertirse en un vidrio de seguridad con alta resistencia a la humedad y ralladuras.
- No es totalmente opaco, de forma que puede ser utilizado como espejo espía, bajo ciertas condiciones de iluminación. Si el habitáculo del lado de la capa esta mas oscuro, el vidrio produce un efecto espejo en el lado opuesto, haciendo imposible la visión a través de él en esta dirección, permitiendo ver desde el lado de la capa , de ahí que sea conocido popularmente como "Espejo Espía".
- El **Vidrio Mirastar** debido a su proceso de fabricación mediante pulverización catódica, puede presentar "**puntos claros**" del tamaño de 1 mm., lo cual es perfectamente normal en los espejos de capa al cromo, las imperfecciones no detectables a 3 metros de distancia no se considerarán defectos y están dentro de la tolerancia de los fabricantes de vidrio Mirastar, **Normativa EN-1096-2** (vidrio a capas clase A).
- Para su limpieza no utilizar productos abrasivos y evitar productos que contengan cloro.

DEFECTOS VISUALES ACEPTABLES basados en normas internacionales ASTM

Concepto	Descripción	Norma ASTM-C 103601
Burbuja	Tamaño inferior a 1 mm	Aceptable
Puntos	No visibles a 1 metro de distancia	Aceptable
Raya Cabello de Ángel	No visible a 1 metro de distancia	Aceptable
Raya Profunda	Visible a 1 metro de distancia	No Aceptable

La revisión se debe efectuar a luz natural, no directa y a 1 metro de distancia.



Impresión Digital Monocolor y Multicolor




La impresión digital se realiza con tintas cerámicas vitrificadas, a través del proceso de templado del vidrio a 700°C., de temperatura, por ello es inalterable a lo largo del tiempo, manteniendo el color y resistencia a los rayos UVA., a la humedad y ralladuras al estar vitrificada.

La suministramos tanto en Zócalo como en Faja y es visible por ambas caras, sin deformación ni alteración del color original.

Si desea personalizar su logo o imagen preferida, precisamos un archivo tiff en 300 p.p.i., solicitar precio y plazo de personalización

Colores Disponibles Monocolor



Elija el color que mejor se adapte a su cuarto de baño. El precio no varía.
Los colores indicados pueden sufrir variaciones con los colores originales a causa del proceso de Impresión.


FAJA (Altura de Faja 86cms Baño y Ducha)



Lineas
N'MF-2201-S




Bandas
N'MF-2202-S



B-3
N'MF-2203-S



Vial
N'MF-2204-S



Monza
N'MF-2205-S




Faja
N'MF-2206-S




Lomas
N'MF-2207-S



RH
N'MF-2208-S




CM
N'MF-2209-S



F-8
N'MF-2210-S

ZÓCALO (Altura Baño 90cms, Ducha 120cms)




Trazos
N'MZ-2225-S




Z-RH
N'MZ-2226-S




Z-Monza
N'MZ-2227-S




Z-Lomas
N'MZ-2228-S



Zócalo
N'MZ-2229-S



Mate
N'MZ-2230-S



Z-8
N'MZ-2231-S




Z-Z-R
N'MZ-2232-S

Banco de Imágenes Monocolor



N°MTQ-2032
Japonesa Q
Grosor remarcado 15mm



N°MT-2028
Japonesa H
Grosor línea 2mm




N°MT-2033
Japonesa HE
Grosor línea 2mm
Grosor remarcado 15mm




N°MT-2031
Japonesa HV
Grosor línea 2mm



N°MF-2034
Japonesa HCE
Grosor línea 2mm
Grosor remarcado 15mm




N°MF-2035
Japonesa I
Grosor línea 15 mm



N°MF-2036
Japonesa 2
Grosor línea 15 mm



N°MF-2037
Japonesa 3
Grosor línea 15 mm



N°MF-2038
Japonesa 4
Grosor línea 15 mm



N°MF-2039
Japonesa 5
Grosor línea 15 mm

Decorado Japonesa válido para Paneles Fijos y mamparas de 1P

Ejemplo Decorado Monocolor



Modelo Rianza Vidrio Monocolor
Japonesa H MT-2028 Negro correspondiente
a un ancho: 100cms.




Modelo Rianza Vidrio Monocolor
Japonesa HV MT 2030 Negro correspondiente
a un ancho: 100cms.



Modelo Rianza BE Vidrio Monocolor
Japonesa MF-2038 negro
correspondiente a un ancho: 100 cms.

Colores Disponibles




Elija el color que mejor se adapte a su cuarto de baño. El precio no varía.
Los colores indicados pueden sufrir variaciones con los colores originales a causa del proceso de Impresión.

Banco de Imágenes Monocolor



Queen Marrón
N°MF-2003



RH Negro
N°MF-2004




Z-Queen Rojo
N°MZ-2026



Saco
N°MZ-2100
Solo color Satinado



Saco
N°MF-2100
Solo color Satinado



Ancho Total Imagen 220 cms
Disponible en Faja y Zócalo
Paypay N°2501




Ancho Total Imagen 220 cms
Disponible en Faja y Zócalo
Tulipa N°2512



Ancho Total Imagen 220 cms
Disponible en Faja y Zócalo
Jardín N°2505

Banco de Imágenes Multicolor



Ancho Total Imagen 220cms
Disponible en Faja Y Zócalo
Jardín N°3008



Ancho Total Imagen 220cms
Disponible en Faja Y Zócalo
Guadiana N°3011



Ancho Total Imagen 180cms Faja
Ancho Total Imagen 220cms Zócalo
Marina N°3013



Ancho Total Imagen 220cms
Disponible en Faja Y Zócalo
Relax N°3014



Ancho Total Imagen 200cms Faja
Ancho Total Imagen 220cms Zócalo
Zen N°3015



Ancho Total Imagen 180cms
Disponible en Faja y Zócalo
Orquidea N°3016

Fabricaciones Especiales

d&b

Las dificultades que se plantean en la construcción moderna del baño ha sido un estímulo para nuestro equipo de diseño buscando siempre la solución adecuada a cada necesidad que se nos plantea.

A continuación les mostramos algunos ejemplos de buhardillas, mochetas, etc y soluciones aportadas.



Panel fijo con toallero, ver precio página 209



Panel fijo con brazo a techo, no incrementa precio, aplicar precio de Rianza/Rioja

Fabricaciones Especiales

Una Solución para cada Necesidad



Modelo Polary con cajezado en vidrio fijo frontal y vidrio lateral sobre muro.



Modelo Elba 6 con vidrio lateral sobre bañera.



Modelo Sedano en buhardilla



Modelo Elba 6 con cajezado en vidrio fijo y cambio de tirador

Información Técnica




- Toma de medidas
- Perfiles Supletorios
- Accesorios para Reposición
- Componentes de mamparas

INFORMACIÓN DE UTILIDAD

Desplazamientos, Cajeos, Cenefas	
Descripción	
• Vidrio con corte buhardilla	
• Cajeo en vidrios fijos (cualquier tipo de Ducha o Baño)	
• Corte de Cenefas	
• Tubos Cajeados	
• Radio en el vidrio	
• Desmontaje y retirada de Mampara	
• Desplazamientos > 30Km.	
• Mamparas de Bisagra con Altura >220 = 3 Bisagras • Altura Máx. 260cms. Modelo SEDANO	
• Cambio de modelo de tirador en mampara.	
• Para el servicio de entrega de mercancía en el domicilio del cliente final en península	
■ Los plazos de fabricación son orientativos y no suponen ningún compromiso contractual, se entienden para días laborales y pedidos en firme, es decir que no requieran aclaraciones posteriores después de la solicitud del pedido. A los plazos de fabricación hay que aumentarles 2/3 días hábiles de Transporte.	
• Altura inferior estándar (excepto modelo curva)	

TOMA DE MEDIDAS

Tomar medidas realizando los descuentos indicados en los croquis, excepto en platos a ras de suelo que se indicarán las medidas exactas, fábrica realizará los descuentos oportunos .




Indicar siempre posición grifería, sentido de apertura, así como impedimentos que puedan dificultar la instalación, apertura, deslizamiento, etc. En semicirculares indicar siempre radio de plato o enviar plantilla.

En platos a ras de suelo facilitar la medida total sin descuentos, indicando en el pedido PLATO A RAS DE SUELO

En mamparas plegables y abatibles con apertura interior, observar que la grifería o duchas no son un impedimento para la apertura interior de las puertas

MAMPARAS CURVAS - TIPOS DE RADIO

Aunque conozcamos las medidas del plato, se debe verificar siempre el radio, dado que puede haber distintos radios para un mismo tamaño de plato.



Tipos de Radio en platos semicirculares			
Medida Plato	Radio	Radio	Radio
75x75	390	500	550
80x80		500	550
90x90		500	550
72x90	390		
72x140	390		

PERFILES SUPLETORIOS | Ángulos/Tubos

Esquema	Concepto	Disponibilidad					
		Blanco	Negro	Cromo	Inox	Blanco Mate	Oro
	Ángulo 15 x 15	●	●	●			
	Ángulo 20 x 20	●	●	●	●		
	Ángulo 30 x 15	●	●	●		●	●
	Ángulo 30 x 30	●	●	●	●		
	Ángulo 40 x 20	●	●	●		●	●
	Ángulo 40 x 40	●	●	●	●	●	
	Ángulo 60 x 40	●		●			
	Ángulo 60 x 60	●		●			
	Moldura Ref. 6161	●	●	●		●	●
	Moldura Ref. 6193	●	●	●		●	●
	Perfil de estanqueidad Ref. 19065	●	●	●			●
	Perfil de empujar Ref. 5042				●		
	Perfil de empujar Ref. 5043				●		

Esquema	Concepto	Disponibilidad					
		Blanco	Negro	Cromo	Inox	Blanco Mate	Oro
	Tubo 10 x 10				●		
	Tubo 15 x 15	●	●	●	●	●	●
	Tubo 20 x 10				●		
	Tubo 20 x 20	●	●	●		●	●
	Tubo 25 x 25				●	●	●
	Tubo 30 x 15	●	●	●	●		
	Tubo 30 x 30	●	●	●	●		
	Tubo 40 x 20	●	●	●	●	●	●
	Tubo 40 x 40	●	●	●	●		
	Tubo 60 x 20				●		
	Tubo 60 x 30	●	●	●		●	●
	Tubo 60 x 40				●		
	Tubo 60 x 60	●	●	●	●		
	Tubo 52 x 11 Ref. 4411	●		●			

NOTA: Los Ángulos/Tubos/Molduras que requieran mecanizados, ingletes, etc será necesario presupuesto previo de valoración.


Los repuestos y accesorios se envían a portes debidos.

REPUESTOS | Rodamientos

Esquema	Concepto	Ref ^a	Und
	Rodamiento Ronda de 1998 a 2001	2821	1 4 8
	Rodamiento Ronda de 2001 a 2004	MF-24	1 4 8
	Rodamiento Ronda desde 2005/2015 en Vidrio	2855	1 4 8
	Rodamiento 2004/2015	2834	1 4 8
	Rodamiento Génova Hasta 2013	2829	1 4 6
	Rodamiento Ginebra 2P	2899.1	1 2 4
	Rodamiento Ginebra 3P	2899.2	1 2 6

Esquema	Concepto	Ref ^a	Und
	Rodamiento Coral Frontal 2005/2011	MF-25	1 4 8
	Rodamiento Victoria 2005/2015	2854	1 4 8
	Rodamiento Superior Mod. Elba 2012-2015	2903	1 4 8
	Rodamiento Superior Mod. Elba Extra Desde 4-2015	2909	1 4 8
	Rodamiento Superior Curvas	2914	1 2 4
	Rodamiento Inferior Venecia Semicircular	2859.1	1 2 4

REPUESTOS | Accesorios opcionales

Esquema	Ref ^a Concepto	Disponibilidad		
		Cromo	Noir	Acero
	Rasqueta	●	-	-
	Ref. 3151 Toallero	●	●	●

Esquema	Concepto	Disponibilidad		
		Cromo	Noir	Acero
	Ref. 3370 Brazo a techo	●	●	●
	Ref. BA Brazo Articulado	●	●	●

Los repuestos y accesorios se envían a portes debidos.

SAINA

CROQUIS	CONCEPTO	Medidas
	Tapa Cerco Vertical Ref.: 1501-C	udad.
	Goma Imán Angular Ref.: ITE22 + ITE23	ml
	Goma Imán Ref.: ITE24	ml
	Goma cruce de puertas Ref.: 722 I	ml.
	Goma Vierteaguas puerta Ref.: 7345	ml.
	Junquillo de Estanqueidad U-10x15 Ref.: 5034	ml.
	Esquinero Junquillo Estanqueidad 10x15 Ref.: 1046	udad.
	Terminal Junquillo Estanqueidad 2P Para 10x15 mm Ref.: 1051	udad.
	Guía Base (Izq-Der) Ref.: 3534	udad.
	Conjunto de Rodamiento Ref.: 3725	udad.
	Tope freno Ref. 3486	udad.
	Juego de Tirador Ref.: 3101	conjunto

LONDON

CROQUIS	CONCEPTO	Medidas
	Tapa Cerco Vertical Ref.: 1488	udad.
	Tapa Cerco Horizontal Ref.: 1499	udad.
	Tapón Embellecedor vidrio lateral Ref.: 2555	conjunto
	Goma Imán Ref.: ITE24	ml
	Rodamiento Ref.: 3730	udad.
	Tope de freno Ref.: 3484	udad.
	Guía superior Ref.: 3532	udad.
	Soporte del vidrio fijo Ref.: 3413	udad.
	Soporte de la barra superior Ref.: 3260	udad.
	Brazo de Sujeción 90º Tubo $\square$ 20 mm. Ref.: BBRE	conjunto
	Brazo cruzado Tubo $\square$ 15/20 mm. Ref.: BBREL	conjunto
	Brazo Horizontal 180º Tubo $\square$ 20 mm. Ref.: BBRECH	conjunto
	Tirador Ref.: 2292	udad.
	Tirador Opcional Ref.: 3101	conjunto

ZAFIRA

CROQUIS	CONCEPTO	Medidas
	Tapa Cerco Vertical Ref.: 1501-C	udad.
	Goma Imán Angular Ref.: ITE22 + ITE23	ml
	Goma Imán Ref.: ITE24	ml
	Goma cruce de puertas Ref.: 722 I	ml.
	Goma de estanqueidad horizontal Ref.: 7146	ml.
	Goma Vierteaguas puerta Ref.: 7345	ml.
	Junquillo de Estanqueidad Ref.: 19065	ml.
	Terminal Junquillo Estanqueidad 2P Ref.: 1047	udad.
	Esquinero Junquillo Estanqueidad Ref.: 1046	udad.
	Guía Base (Izq-Der) Ref.: 2540.3	udad.
	Conjunto de Rodamiento Ref.: 3725	udad.
	Tope freno Ref. 3486	udad.
	Juego de Tirador Ref.: 2141	conjunto

Los repuestos y accesorios se envían a portes debidos.

EVORA

CROQUIS	CONCEPTO	Medidas
	Tapa de cerco vertical U20 Ref.: 1501-C	udad.
	Tapa soporte del cerco Ref.: 1395	udad.
	Tapa Cerco Portaimán Ref.: 1445-B	udad.
	Tapón Embellecedor cerco portaimán vidrio lateral Ref.: 2555	conjunto
	Goma imán Frontal 2P Ref.: ITE24	ml.
	Goma Imán Angular Ref.: ITE22 + ITE23	ml
	Goma de estanqueidad horizontal Ref.: 7146	ml.
	Goma cruce de puertas Ref.: 7221	ml.
	Goma Vierendeaguas puerta Ref.: 7345	ml.
	Perfil de estanqueidad Ref.: 19065	ml.
	Terminal Junquillo Estanqueidad 2P Ref.: 1047	udad.
	Esquinero Junquillo Estanqueidad Ref.: 1046	udad.
	Guía Base Ancho 6,4 cm. Ref.: 2540.3	udad.
	Juego de Rodamiento Ref.: 2901	conjunto
	Tope fin carrera Ref.: 1527	udad.
	Juego de Tirador Frontal (TOALLERO) Ref.: 3151	conjunto

ELBA

CROQUIS	CONCEPTO	Medidas
	Tapa Cerco Vertical U25 frontal Ref.: 1488	udad.
	Tapa Soporte Cerco Superior Ref.: 1395	udad.
	Tapón Embellecedor Cerco Portaimán Frontal + Lateral Ref.: 2555	conjunto
	Goma imán Frontal 2P Ref.: ITE24	ml.
	Goma Imán Angular Ref.: ITE22 + ITE23	ml
	Goma de Estanqueidad Vertical Ref.: 7210	ml.
	Goma Vierendeaguas puerta Ref.: 7345 Vid.8mm	ml.
	Goma Vierendeaguas puerta Ref.: 7346 Vid.6mm	ml.
	Perfil de estanqueidad Ref.: 19065	ml.
	Terminal Junquillo Estanqueidad 2P Ref.: 1047	udad.
	Esquinero Junquillo Estanqueidad Ref.: 1046	udad.
	Guía Base Ancho 5 cm. Ref.: 2540.10	udad.
	Goma Tapa fijos Ref.: 7330	udad.
	Conjunto Rodamiento Ref.: 2333.3	conjunto
	Guiador de puerta Ref.: 1331	udad.
	Tope fin carrera Ref.: 1539	udad.
	Juego de Tirador Ref.: 2142 / 2143	conjunto

GINEBRA

CROQUIS	CONCEPTO	Medidas
	Tapa de soporte Ref.: 1504	udad.
	Soporte Cerco Superior 2P Cierre Ref.: 2388.1	udad.
	Soporte Cerco Superior 2PF Pared Ref.: 2388.2	udad.
	Soporte Cerco Superior 3P Ref.: 2388.3	udad.
	Goma imán Ref.: ITE24	ml.
	Goma de Estanqueidad Vertical 2P - 3P Ref.: 7222	ml.
	Goma de Estanqueidad Vertical 2PF Ref.: 7233	ml.
	Goma Vierendeaguas 2P - 3P Ref.: 7322	ml.
	Tope de Freno Ref.: 2666.1	udad.
	Tope de Arrastre 3P - 2PF (Izq-Der) Ref.: 2665.1	udad.
	Terminal Inferior 2P Ref.: 1506	udad.
	Terminal Inferior 2PF Ref.: 1505	udad.
	Terminal Inferior 3P Ref.: 1507	udad.
	Guía Base 2P Ref.: 2538.3	udad.
	Guía Base 3P Ref.: 2538.4	udad.
	Conjunto de Rodamiento 2P Ref.: 2899.2	conjunto
	Conjunto de Rodamiento 3P - 2PF Ref.: 2899	conjunto
	Rodamiento Ref.: 2842.1	udad.
	Juego de Tirador Frontal Ref.: 2140	conjunto

Los repuestos y accesorios se envían a portes debidos.

LIVERPOOL

CROQUIS	CONCEPTO	Medidas
	Tapa Cerco Vertical de fijo Ref.: 1053-C	udad
	Tapa Cerco Vertical de cierre (Izq-Der) Ref.: 1509	udad.
	Terminales tubo horizontal Ref.: 1512	udad.
	Tope de freno Ref.: 2664.3	udad.
	Soporte a pared Ref.: 2443.1	udad.
	Soporte de cruce Ref.: 2465.1	udad.
	Soporte para lateral Ref.: 2467.1	udad.
	Guía superior Ref.: 2536.2	udad.
	Soporte inferior para fijo Ref.: 2529	udad.
	Rodamiento Ref.: 2917	udad.
	Juego de Tirador Ref.: 2140	conjunto
	Brazo de Sujeción 90° Modelos 2P y 4P Ref.: BBTE	conjunto
	Brazo Horizontal 180° Modelo 2PH Ref.: BBTEL	conjunto
	Brazo Horizontal 180° Modelo 2PHL Ref.: BBTECH	conjunto
	Brazo de Sujeción 90° Modelo 2PL Ref.: BBTE2PHL	conjunto
	Brazo Horizontal 180° Modelo 4PH Ref.: BBTE4PH	conjunto
	Brazo Horizontal 180° Modelo 4PHL Ref.: BBTE4PHL	conjunto

CAPRI

CROQUIS	CONCEPTO	Medidas
	Tapa Cerco Superior Ref.: 1498.2	udad.
	Goma Imán Angular Ref.: ITE22 + ITE23	ml
	Goma Imán Ref.: ITE24	ml
	Goma Cerco Vertical Cierre Ref.: 7148	ml.
	Goma de Estanqueidad Vertical Ref.: 7219	ml.
	Conjunto rodamiento superior Ref.: 2862	udad.
	Conjunto rodamiento inferior Ref.: 2859.1	udad.
	Tope de Freno Ref.: 1539	udad.
	Esquinero angular Ref.: 1052-1 Tapa Esquinero Ref.: 1052-B	Conjunto
	Tapón Embellecedor vidrio lateral Ref.: 2555	udad.
	Juego de Tirador Frontal Ref.: 2140	udad.

VENECIA




CROQUIS	CONCEPTO	Medidas
	Tapa Cerco Vertical Ref.: 1498.2	udad.
	Goma Cerco Vertical Cierre Ref.: 7148	ml.
	Goma Imán Angular Ref.: ITE22 + ITE23	ml
	Goma Imán Ref.: ITE24	ml
	Goma Imán Semicircular Ref.: ITE24 + ITE31	m.l.
	Goma de Estanqueidad Vertical Ref.: 7220	ml.
	Goma vierteaguas Puerta Ref.: 7346	ml.
	Perfil de Estanqueidad Semicircular (500) Ref.: 19065	m.l.
	Terminal Junquillo Estanqueidad 2P Para 10x15 mm Ref.: 1047	udad.
	Esquinero Junquillo Estanqueidad 10x15 Ref.: 1046	udad.
	Guía Base Ancho 5 cm. Ref.: 2540.11	udad.
	Guía Base Central Semicirculares Ref.: 1330	udad.
	Guiador de puerta Ref.: 1331	udad.
	Rodamiento Ref.: 2846.4	udad.
	Conjunto de Rodamiento Ref.: 2333.2	conjunto
	Tope de cierre Ref.: 1538	udad.
	Tope Fin de Carrera Ref.: 1539	udad.
	Juego de Tirador Ref.: 2140	conjunto
	Juego de Tirador Color Negro Ref.: 2140	conjunto

Los repuestos y accesorios se envían a portes debidos.









SEDANO			SEDANO INOX			SEÚL		
CROQUIS	CONCEPTO	Medidas	CROQUIS	CONCEPTO	Medidas	CROQUIS	CONCEPTO	Medidas
	Tapa Cerco Vertical Ref.: 1463	udad.		Tapa Cerco Vertical Ref.: 1449-B	udad.		Tapa Cerco Vertical Ref.: 1463	udad.
	Tapas Goma vierteaguas Ref.: 1438 A, C	conjunto		Tapas Goma vierteaguas Ref.: 1438 A, C	conjunto		Tapas Goma vierteaguas Ref.: 1438 A, C	conjunto
	Goma Imán Ref.: ITE24	ml		Goma Imán Ref.: ITE24	ml		Goma Imán Ref.: ITE24	ml
	Juego gomas imán puertas angulares Ref.: ITE22 + ITE23	ml		Juego gomas imán puertas angulares Ref.: ITE22 + ITE23	ml		Juego gomas imán puertas angulares Ref.: ITE22 + ITE23	ml
	Goma inferior vierteaguas Ref.: 7300	ml.		Goma inferior vierteaguas Ref.: 7300	ml.		Goma inferior vierteaguas Ref.: 7300	ml.
	Goma de burbuja fijos/puerta Ref.: 7100	ml.		Goma de burbuja fijos/puerta Ref.: 7100	ml.		Goma de burbuja fijos/puerta Ref.: 7110	ml.
	Junquillo de estanqueidad Ref.: 6183	ml.		Junquillo de estanqueidad Ref.: 5010	ml.		Junquillo de estanqueidad Ref.: 6183	ml.
	Esquinero Junquillo Estanqueidad Ref.: 1425-F	udad.		Esquinero Junquillo Estanqueidad Ref.: 1425-F	udad.		Esquinero Junquillo Estanqueidad Ref.: 1425-F	udad.
	Brazo Elevado Autoextensible 90° Ref.: 3367	conjunto		Brazo Elevado Autoextensible 90° Ref.: 3367	conjunto		Brazo Elevado Autoextensible 90° Ref.: 3367	conjunto
	Brazo Elevado 45° Ref.: 3361	conjunto		Brazo Elevado 45° Ref.: 3361	conjunto		Brazo Elevado 45° Ref.: 3361	conjunto
	Brazo Plano Autoextensible 90° Ref.: 2442	conjunto		Brazo Plano Autoextensible 90° Ref.: 2442	conjunto		Brazo Plano Autoextensible 90° Ref.: 2442	conjunto
	Brazo Elevado Ref.: 3369	conjunto		Brazo Elevado Ref.: 3369	conjunto		Brazo Elevado Ref.: 3370	conjunto
	Bisagra vidrio Ref.: 2688	udad.		Bisagra vidrio Ref.: 3601	udad.		Bisagra vidrio Ref.: 2689 ó 2690	udad.
	Bisagra vidrio/vidrio Ref.: 2716	udad.		Bisagra vidrio/vidrio Ref.: 3626	udad.		Bisagra vidrio/vidrio Ref.: 2717 ó 2718	udad.
	Bisagra Angular 2PL-V Ref.: 2688+2688C	udad.		Bisagra Angular 2PL-V Ref.: 3627	udad.		Bisagra vidrio/vidrio Ref.: 2717 ó 2718	udad.
	Juego de Tirador Frontal Ref.: 2140	conjunto		Juego de Tirador Frontal Ref.: 3101	conjunto		Juego de Tirador Frontal Ref.: 2140	conjunto

Los repuestos y accesorios se envían a portes debidos.

POLARY

CROQUIS	CONCEPTO	Medidas
	Tapa Cerco 25 Ref.: 1454	udad.
	Tapas Goma vierteaguas Ref.: 1437 (RT-19)	conjunto
	Juego gomas de imán puertas frontales Ref.: ITE24 + ITE24	ml
	Juego gomas imán puertas angulares Ref.: ITE22 + ITE23	ml
	Goma inferior vierteaguas Ref.: 7300	ml.
	Goma de burbuja fijos/puerta Ref.: 7100	ml.
	Junquillo de estanqueidad Ref.: 6183	ml.
	Soporte Estanqueidad (Sport) Ref.: 1226-D	udad.
	Soporte Superior Vidrio Ref.: 2500	udad.
	Brazo Elevado 45° Ref.: 2422	conjunto
	Brazo Plano Autoextensible 90° Ref.: 2442	conjunto
	Conjunto bisagras Ref.: 2719	conjunto
	Tirador Ref.: 2140	juego

PALAU

CROQUIS	CONCEPTO	Medidas
	Tapa Cerco 25 Ref.: 1454	udad.
	Tapas Goma vierteaguas Ref.: 1438 A, C	conjunto
	Juego gomas de imán puertas frontales Ref.: ITE24 + ITE24	ml
	Juego gomas imán puertas angulares Ref.: ITE22 + ITE23	ml
	Goma inferior vierteaguas Ref.: 7300	ml.
	Goma Vertical fijos/puerta Ref.: 7110	ml.
	Junquillo de estanqueidad Ref.: 6183	ml.
	Esquinero Junquillo Estanqueidad Ref.: 1425-F	udad.
	Brazo Elevado 45° Ref.: 2422	conjunto
	Brazo Plano Autoextensible 90° Ref.: 2442	conjunto
	Goma de estanqueidad vertical Ref.: 7151	ml.
	Soporte eje de giro superior Ref.: 2347 A+B	udad.
	Soporte eje de giro inferior Ref.: 2347 C+D	udad.
	Bisagra vidrio/vidrio (Izq-Der) Ref.: 2717/2718	udad.
	Pomo Opcional para puertas anchos < 75 cm. Ref.: 2082	juego

Los repuestos y accesorios se envían a portes debidos.

PRISMA

CROQUIS	CONCEPTO	Medidas
	Tapa Cerco 25 Ref.: 1454	udad.
	Tapa Vierteaguas Ref.: 1417-A	udad.
	Tapa de cerco vertical U-20 Ref.: 1501-C	udad.
	Tapa de goma vierteaguas RT19 Ref.: 1437-1438	conjunto
	Goma imantada Ref.: ITE24	ml.
	Goma Vierteaguas Modelo Sport Ref.: 7315	ml.
	Goma Vierteaguas Ref.: 7300	ml.
	Goma de estanqueidad vertical Ref.: 7151	ml.
	Junquillo Estanqueidad Ref.: 6183	ml.
	Esquinero junquillo de estanqueidad Ref.: 1425-F	udad.
	Soporte eje de giro superior Ref.: 2347 A+B	udad.
	Soporte eje de giro inferior Ref.: 2347 C+D	udad.
	Brazo Elevado Autoextensible 90° Ref.: 3367	conjunto
	Brazo Elevado 45° Ref.: 2422	conjunto
	Brazo Plano Autoextensible 90° Ref.: 2442	conjunto
	Brazo Elevado Ref.: 3370	conjunto
	Juego de Tirador Color Negro Ref.: 2140	conjunto

PRISMA 2 P/2

CROQUIS	CONCEPTO	Medidas
	Dispositivo unión de puertas Ref.: 1371	udad.
	Juego Tapa HOJA Frente Ref.: 1416	udad.
	Juego Tapa HOJA Angular Ref.: 1413	udad.
	Tapa Cerco 25 Ref.: 1454	udad.
	Goma Vierteaguas Ref.: 7300	ml.
	Goma de estanqueidad vertical Ref.: 7151	ml.
	Junquillo Estanqueidad Ref.: 6183	ml.
	Soporte eje de giro superior Ref.: 2347 A+B	udad.
	Soporte eje de giro inferior Ref.: 2347 C+D	udad.

RIAZA

CROQUIS	CONCEPTO	P.V.P.
	Tapa Cerco U-10 Ref.: 1445-B	udad.
	Tapa Cerco U-20 Ref.: 1501-C	udad.
	Brazo Plano Extensible 90° Ref.: 2442 Ref.: 3369	conjunto
	Barra Horizontal Ref.: 2959	udad.
	Escuadra Ref.: 2026	udad.
	Soporte Pared Ref.: 2443	udad.
	Soporte Pinza Suelto Ref.: 2466	udad.

Los repuestos y accesorios se envían a portes debidos.

Condiciones Generales de Venta

SOLICITUD DE PEDIDO

- La solicitud de un pedido implica la aceptación de nuestras condiciones generales de venta.
- Antes de cursar un pedido, rogamos revisen modelo, color, medidas, número de puertas, acristalamiento, etc., con objeto de evitar errores.

Antes de solicitar el primer pedido el cliente deberá remitir el correspondiente mandato SEPA cumplimentado y firmado.

GASTOS DE ANULACIÓN O RECTIFICACIÓN

- Todos los pedidos que se modifiquen o anulen, una vez entrados en el proceso de fabricación, implicarán un cargo del 35% sobre el valor de tarifa PVP, en concepto de perjuicios y gastos ocasionados.

Si el valor del producto en tarifa fuese neto, el cargo sería del 100% del valor.

FABRICACIÓN ESPECIAL

- Los pedidos de productos especiales, deben solicitarse vía fax o mail, y bajo ningún concepto se aceptarán anulaciones o devoluciones de dichos pedidos.

Los pedidos que se soliciten con altura inferior a la estándar o la variación de la composición de puertas, se considerarán pedidos especiales y sufrirán un incremento sobre el precio de tarifa.

- Las fabricaciones especiales requieren también un precio de Instalación especial que se realizara según el grado de dificultad que requiera la situación.

PLAZO DE FABRICACIÓN

- Los plazos indicados en Tarifa son orientativos para días laborales y para pedidos en firme que no requieran aclaraciones posteriores, estos plazos no suponen ningún compromiso contractual.

Se debe advertir al cliente final, que el plazo indicado se verá incrementado cuando concurren días festivos, puentes laborales etc.

Así mismo, advertimos que las incidencias puntuales que puedan surgir con el proveedor del vidrio, pueden aumentar los plazos indicados, pero esto ocurrirá sólo de forma excepcional.

RECEPCIÓN DE MERCANCÍAS

- La mercancía cuyo porte se realice mediante agencia de transporte, debe revisarse visualmente y si el embalaje ha sido dañado en el transporte, debe hacerse constar en el albarán de entrega.

Si no observa nada indique SIN REVISAR. Pasadas 24 horas de la recepción, las compañías de transporte no admiten reclamaciones por roturas o deterioros que no se hayan hecho constar en el albarán de entrega.

DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA

- No se aceptará devolución que no haya sido autorizada por nuestra compañía.
- NO aceptamos devoluciones de artículos personalizados o fabricaciones especiales.
- Las devoluciones deberán consignarse a nuestra fábrica a PORTES PAGADOS.
- En caso de devoluciones improcedentes, nuestra empresa se reserva el derecho de pasar cargo al cliente por los gastos ocasionados.

IMPUESTOS

- Se aplicarán en factura según legislación vigente.

RESERVA DE DOMINIO

- Las mercancías entregadas, se entienden en concepto de depósito (con todas las obligaciones legales para el depositario), nos reservamos el dominio de la propiedad sobre toda mercancía suministrada, hasta que se haya hecho efectivo el pago total de la misma.

- La reserva de dominio alcanza también a aquellos productos que se hayan remitido a terceros y se encuentren pendientes de pago.

- Así mismo nos reservamos el derecho a introducir modificaciones en esta Tarifa sin previo aviso.

GARANTÍA

- Todos nuestros productos están garantizados, ante cualquier defecto de fabricación, durante tres años a partir de la fecha de entrega.

- La garantía queda limitada, a la reparación o cambio de la pieza defectuosa, siendo nuestro servicios de asistencia técnica quien se reserva el derecho a determinarlo.

- Quedan fuera de garantía, los productos que por indicación del cliente, se fabriquen superando las medidas recomendadas por el fabricante.

- La garantía no cubre los daños provocados por uso indebido o montaje incorrecto del producto, también quedan excluidos los daños provocados por la utilización de productos de limpieza que contengan lejías, ácidos, amoníacos, etc., Los productos abrasivos dañan los perfiles, la protección antical, serigrafía del vidrio juntas de estanqueidad, etc.

- La garantía no cubre la rotura espontánea del vidrio, ni los daños ocasionados por la misma a personas o cosas, ya sea por rotura causada por golpes o forzamientos producidos sobre el cristal. Los materiales susceptibles de reposición por desgaste debido a su uso normal no quedan amparados por la garantía

- Nuestro sistema de fabricación está certificado por la asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) bajo Norma ISO 9001:2015.

PRECIO

- Los precios de la presente tarifa no incluyen I.V.A. ni instalación, están expresados en EUROS, y son P.V.P. Excepto aquellos epígrafes que se especifiquen como Precios Netos.

SEGURO DE CAUCIÓN

- Todas nuestras ventas están aseguradas por CESCE.

- En el caso de impago, se dejará de suministrar mercancía al cliente hasta que este solucione el impago. De no solucionarse en el plazo de 15 días, procederemos a remitir el impago a nuestra compañía aseguradora (CESCE).

PORTES

- A partir de importes superiores a 100 €, la mercancía se envía con portes pagados.
- Los recambios y accesorios se envían a portes debidos.

JURISDICCIÓN

- En caso de litigio, tanto comprador como vendedor, se someten a los tribunales ordinarios de Madrid.



C/ Gavilán 12 - 14 - Pol. Ind. Los Gallegos
28946 Fuenlabrada (Madrid)
Tfno.: 91 642 26 20 - Fax: 91 642 21 26
deyban@deyban.com | www.deyban.com